


Kebony Terrassendiele A KD Bombiert GRAD


 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55041/0236
 22 mm
 118 mm
 3 600 mm

Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.





EIGENSCHAFTEN

bombiert GRAD











SPEZIFIKATION

Stärke	22 mm	
Breite	118 mm	
Länge	3 600 mm	
Gewicht	5,6 kg	

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165









Terrassendiele	
Modell	GRAD
Holzart/Material	Kebony
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Ozeanien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0366
 45 mm
 70 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165





Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0075 Legierung (A2) 200 Stk.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr. Qualität Verpackung

55018/0066 Edelstahl 200 Stk. gehärtet (ES)

Verlegesysteme

Befestigung GRAD Stab

 Artikel-Nr.
 Verpackung
 Stärke
 Breite

 55040/0037
 1 Stk.
 17 mm
 60 mm

Alu Entwässerungsrinne GRAD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55040/0067
 21 mm
 120 mm

Antislip Kralle GRAD

 Artikel-Nr.
 Verpackung
 Stärke
 Breite

 55040/0107
 50 Stk.
 110 mm
 110 mm

Unterlage

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55011/0166
 0.07 mm
 1500 mm
 10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165







Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk.**

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0027 40 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr. Verpackung 55040/0028 1 Stk.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0102 40 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0047 80 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0002 Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165







Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0020 Erstbehandlung 5m²/I

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0003 Erstbehandlung 5m²/I

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0300 Erstbehandlung 5m²/I

Folgebehandlung: 10m²/I

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0030 Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55035/0096 30m²/I

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0095 30m²/I

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0097 30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0094 30m²/I

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165









Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55040/0081
 0 mm
 0 mm
 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-grad~p12353165



