#### HOLZ IST UNSERE WELT



# Heimische Lärche Terrassendiele AB Glatt Rift/Halbrift, seitl. genutet, SUPRO

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55683/0530
 32 mm
 115 mm
 3 000 mm

Heimische Gebirgslärche getrocknet, gehobelt. Erzeugt aus Starkholzstämmen im RIFT-Halbrift Schnitt. Sehr hohe Formstabilität.



#### **EIGENSCHAFTEN**









# **SPEZIFIKATION**

Stärke	32 mm
Breite	115 mm
Länge	3 000 mm
Gewicht	5,9 kg

Terrassendiele	
Holzart/Material	Heimische Lärche
Qualität	AB
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich
Erscheinungsbild	lebhaft

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-glatt-rifthalbrift--seitl-genutet-supro~p16656436









Terrassendiele	
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 3
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	600 mm

# **ZUBEHÖR**

# Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion 1	für Terrassenbeläge
-------------------------	---------------------

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

# Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

# Sibirische Lärche Staffel KD, keilgezinkt, Industrie Qualität

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55905/0050
 45 mm
 70 mm

# Sibirische Lärche Staffel KD, keilgezinkt, Industrie Qualität

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55905/0040
 45 mm
 70 mm

# Verlegesysteme

### Terrassenverbinder Supro-H

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55031/0110 800 Stk. 0 mm 0 mm

## Terrassenverbinder Supro-H

 Artikel-Nr.
 Verpackung
 Stärke
 Breite

 55031/0109
 200 Stk.
 160 mm
 145 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-glatt-rifthalbrift--seitl-genutet-supro-p16656436





#### HOLZ IST UNSERE WELT



# **Unterlage**

Wurzelvlies

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge

55011/0166 0.07 mm 1500 mm 10000 mm

#### Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.** 

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.** 

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.** 

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk.** 

# Oberflächenpflege

**Owatrol Textrol Hell** 

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0010 Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/I

Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l

**Owatrol Textrol Hell** 

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0001 Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l

Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-glatt-rifthalbrift--seitl-genutet-supro~p16656436









#### **Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0003

Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l

# **Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0300

Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

# **Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0030

Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

#### **Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0096

30m<sup>2</sup>/l

#### **Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0095

30m<sup>2</sup>/l

#### **Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0097

30m<sup>2</sup>/I

#### **Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0094

30m²/l





