#### HOLZ IST UNSERE WELT



# WPC Terrassendiele TimberTech® Terrain + Natural White Oak

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55704/1748
 24 mm
 136 mm
 4 880 mm

#### Hart im Nehmen, natürlich in der Optik

TimberTech® Terrain bietet eine noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Das Design punktet mit warmen, natürlichen Holztönen.


Personen, die auf Terrain setzen können sich freuen, denn dank schützender Polymerbeschichtung sind diese Dielen praktisch immun gegen Witterungskräfte und alltägliche Missgeschicke, denen jede Terrasse ausgesetzt ist. Qualität, die Sicherheit gibt: dank der 30-jährigen beschränkten Garantie gegen Ausbleichen & Flecken sowie auf Materialfehler.




#### Einfach verlegt & unsichtbar befestigt


Terrain-Terrassendielen zu verlegen ist einfach und benötigt nur die üblichen Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Sie können verschiedene Arten der Befestigung wählen, mit Clips auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion.

## **EIGENSCHAFTEN**















#### **SPEZIFIKATION**

Stärke	24 mm
Breite	136 mm
Länge	4 880 mm
Gewicht	15,14 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain--natural-white-oak~p17110931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Terrassendiele	
Modell	Terrain +
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Volldiele
Farbton	beige
Erscheinungsbild	lebhaft
Herkunft	Nordamerika
Rutschklasse	R11 - R12
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## **ZUBEHÖR**

## Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion	für Torraccopholägo
Alu Olle Kollsti uktioli	iui ieiiasseiibeiaue

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

#### **Thermo-Kiefer Staffel**

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55982/0042
 42 mm
 68 mm

## Verlegesysteme

Twin Befestigung i	nkl. Schrauben
--------------------	----------------

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55014/1026 200 Stk. 0 mm 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain--natural-white-oak~p17110931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### HOLZ IST UNSERE WELT



Tenax Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55014/1025 200 Stk. 22 mm 30 mm

## **Unterlage**

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55011/0166
 0.07 mm
 1500 mm
 10000 mm

**Unterlagepad Gummigranulat 20mm** 

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge
 Verpackung

 55011/0081
 20 mm
 55 mm
 85 mm
 12 Stk.

**Unterlagepad Gummigranulat 3mm** 

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge Verpackung
55011/0082 3 mm 55 mm 85 mm 60 Stk.

**Unterlagepad Gummigranulat 8mm** 

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge
 Verpackung

 55011/0080
 8 mm
 55 mm
 85 mm
 24 Stk.

#### Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.** 

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.** 

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.** 

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain--natural-white-oak~p17110931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.

Verpackung

55011/0093

24 Stk.

## Oberflächenpflege

**Owatrol Compo-Clean** 

Artikel-Nr.

55023/0004

## Zubehör

LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge 55011/0450 0 mm 0 mm 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/ wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain--natural-white-oak~p17110931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

