#### HOLZ IST UNSERE WELT



# Bangkirai Terrassendiele S&B KD Glatt/Glatt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55930/2244
 21 mm
 145 mm
 2 440 mm

#### Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



#### **EIGENSCHAFTEN**







## glatt/glatt

#### **SPEZIFIKATION**

Stärke	21 mm
Breite	145 mm
Länge	2 440 mm
Gewicht	6,315 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholzterrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-glattglatt~p4672931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Terrassendiele	
Holzart/Material	Bangkirai
Qualität	S&B
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich, hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 2
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

#### **ZUBEHÖR**

#### Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für	r Terrassenbeläge
---------------------------	-------------------

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0366
 45 mm
 70 mm

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0458
 45 mm
 70 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholzterrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-glattglatt~p4672931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### HOLZ IST UNSERE WELT



#### Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0076 Legierung (A2) 200 Stk.

### **Unterlage**

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55011/0166
 0.07 mm
 1500 mm
 10000 mm

#### Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.** 

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.** 

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.** 

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk.** 

#### Oberflächenpflege

**Owatrol Textrol Hell** 

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0010 Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/I

Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholzterrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-glattglatt~p4672931

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





#### HOLZ IST UNSERE WELT



**Owatrol Textrol Hell** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0001

Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/I Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l

**Owatrol Textrol Transparent** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0300

Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m²/l

**Owatrol Textrol Transparent** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0030

Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/I

Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/I

**Owatrol Textrol Transparent** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0003

Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/I

Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/I

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0096

30m<sup>2</sup>/I

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0097

30m<sup>2</sup>/I

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0094

30m<sup>2</sup>/I

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure** 

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0095

30m<sup>2</sup>/I



