

WOHNEN MIT HOLZ

BODEN-SORTIMENT 2025/26

Mitarbeiter

Über 18 Bodenexperten.

Stockerau

Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0

Stefan Zechmeister
T: +43 2266 605-1106
stefan.zechmeister@frischeis.com

Kristina Deutsch
T: +43 2266 605-1104
kristina.deutsch@frischeis.com

Linz

Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0

Christian Primetzhofer
T: +43 732 778 195-2021
christian.primetzhofer@frischeis.com

Melanie Leutgeb
T: +43 732 778 195-2087
melanie.leutgeb@frischeis.com

Salzburg

Aupoint 13
T: +43 662 469 00-0

Hannes Staffl
T: +43 662 469 00-3262
hannes.staffl@frischeis.com

Patrick Scheicher
T: +43 662 469 00-3265
patrick.scheicher@frischeis.com

Villach

Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0

Markus Krall
T: +43 664 82 77 148
markus.krall@frischeis.com

Edmund Wernitznig
T: +43 4242 333 33-4031
edmund.wernitznig@frischeis.com

Anna Katharina Berger
T: +43 4242 333 33-4037
anna.berger@frischeis.com

Kramsach

Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0

Josef Hauser
T: +43 5337 637 33-8083
josef.hauser@frischeis.com

Heinz Ilmer
T: +43 5337 637 33-8073
heinz.ilmer@frischeis.com

Markus Schellhorn
T: +43 5337 637 33-8049
markus.schellhorn@frischeis.com

Bad Hofgastein

Weitgasse 5
T: +43 6432 6115-0

Sybille Tonkli
T: +43 6432 6115-3480
sybille.tonkli@frischeis.com

Markus Enzinger
T: +43 6432 6115-3474
markus.enzinger@frischeis.com

Markus Seniuk
T: +43 6432 6115-3471
markus.seniuk@frischeis.com

Graz

Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 2702-0

Manfred Angeneter
T: +43 316 2702-7041
manfred.angeneter@zengerer.at

Edvin Jukovic
T: +43 316 2702-7126
edvin.jukovic@zengerer.at

Harald Gerlza
T: +43 316 2702-7032
harald.gerlza@zengerer.at

INHALT

Eurowood
04 | Einleitung
06 | Kollektionsübersicht
12 | Eurowood Landhausdiele Natura
16 | Eurowood Schiffboden
20 | Eurowood Vinylboden
26 | Eurowood Vinylboden Hydro
30 | Eurowood Laminat Purus
34 | Eurowood Laminat Purus +
38 | Zubehör

ifloor
42 | Einleitung
44 | Landhausdiele

Prowood
50 | Einleitung
52 | Landhausdiele

Marinaflexx
54 | Einleitung
56 | Landhausdiele

Quick-Step
58 | Einleitung
60 | Quick-Step Vinylboden
62 | Zubehör

Admonter
66 | Einleitung
68 | Landhausdiele
74 | Zubehör

Tilo
76 | Einleitung
78 | Vinylboden
82 | Zubehör

Verlegung
84 | Einleitung
86 | Verlegung

Pflege
106 | Pflege

Treppen
110 | Zubehör
112 | Handläufe

Marketing
114 | Marketingmaterial

Impressum:

Herausgeber: J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H., Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
Irrtümer, Druck- und Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Bilder sind nicht farbverbindlich. Artikel mit RG999 sind nicht rabattfähig. Bild Titelseite: Eurowood Landhausdiele 3-Schicht Eiche astig gebürstet, weiß geölt bei 10 % Weißanteil; Stand 06/2025

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at
PEFC/06-39-256

BÖSMÜLLER FOR CLIMATE CO2-NEUTRAL

Gedruckt nach den Richtlinien des Österr. Umweltzeichens bei der Druckerei Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG (UW-Nr. 779).


Eurowood.
Unterm Strich ... die beste Wahl
www.frischeis.at

Unsere Eigenmarke Eurowood. Ein gelungener Auftritt.

Mit der Eigenmarke EUROWOOD präsentiert JAF ein gleichermaßen funktionales wie vielfältiges Programm in den Segmenten Fertigparkett, Vinyl- und Laminatböden. JAF greift dabei auf jahrzehntelange Erfahrung und Tradition zurück, denn: Böden sind seit der Firmengründung vor mehr als 70 Jahren ein fixer Bestandteil im Sortiment.

Star ohne Allüren

Vor über zehn Jahren kam mit Eurowood unsere erste Eigenmarke auf den Markt – und legte von Anfang an einen prächtigen Auftritt aufs Parkett. Eurowood etablierte sich zunächst als Dreischichtparkett (= Fertigparkett) und Laminat. Heute umfasst die Bodenpalette unter dieser Dachmarke auch Vinylböden.

Kollektionsübersicht

Eurowood Holzböden, Vinyl- und Laminatböden

Eurowood Landhausdiele Natura

Eiche Wald astig geölt
45135/0060

Eiche Weinberg astig geölt
45135/0061

Eiche Wald astarm geölt
45135/0062

Eiche Gletscher astig geölt
45135/0063

Eiche Wüsten astig geölt
45135/0064

Eiche Moor astig geölt
45135/0065

Eiche Eisberg astig geölt Roheffekt
45135/0066

Eiche Gletscher astarm geölt
45135/0067

Eiche Vulcan astig geölt
45135/0068

Eiche Gletscher astig matt lackiert
45135/0070

Eiche Wald astig matt lackiert
45135/0071

Eiche Wüsten astig matt lackiert
45135/0072

Eurowood Schiffboden

Eiche markant lackiert
45272/0001

Eiche markant geölt
45269/0003

Eiche natural geölt
45269/0004

Eiche natural lackiert
45272/0002

Eiche beige markant matt lackiert
45272/0012

Eiche natural weiß lackiert
45272/0003

Eiche brown markant matt lackiert
45272/0011

Buche natural lackiert
45272/0004

Esche natural lackiert
45272/0005

Esche weiss markant matt lackiert
45272/0013

Kollektionsübersicht

Eurowood Holzböden, Vinyl- und Laminatböden

Eurowood Vinylboden

1-Stab Eiche Alberta
46036/0002

1-Stab Ahorn Manitoba
46036/0003

1-Stab Birke Montreal
46036/0005

1-Stab Fichte Richmond
46036/0007

1-Stab Eiche Alabama
46036/0022

1-Stab Eiche Michigan
46036/0025

1-Stab Eiche Indiana
46036/0026

1-Stab Lärche Ottawa
46036/0027

1-Stab Eiche Denver
46036/0028

1-Stab Eiche Stamford
46036/0029

1-Stab Eiche Maryland
46036/0030

1-Stab Eiche Georgia
46036/0031

1-Stab Eiche Tennessee
46036/0032

Eurowood Vinylboden



Fliese Steinoptik Schiefer Stone
45998/0226

Fliese Steinoptik Atlantik Stone
45998/0227

Fliese Steinoptik Marmor Montana
45998/0228

Eurowood Vinylboden Hydro

1-Stab Kernbuche
46012/0001

1-Stab Buscheiche
46012/0002

1-Stab Schindleiche
46012/0003

1-Stab Weisseiche Polar
46012/0004

1-Stab Weisseiche Sand
46012/0005

1-Stab Walnuss
46012/0006

1-Stab Palisander Rio
46012/0007

1-Stab Honigeiche
46012/0008

1-Stab Buscheiche geräuchert
46012/0009

1-Stab Kernbuche weiss
46012/0010

1-Stab Europäische Eiche
46012/0100

1-Stab Brauneiche
46012/0101

Kollektionsübersicht

Eurowood Holzböden, Vinyl- und Laminatböden

Eurowood Laminat Purus

1-Stab Eiche natur WG
45318/0003

1-Stab Eiche Nachtzauber ER
45365/0011

1-Stab Eiche Wüstensand ER
45365/0012

1-Stab Ötztaler Eiche ER
45365/2907

1-Stab Eiche Silberblatt ER
45365/6013

1-Stab Eiche Hochmoor ER
45365/3664

1-Stab Eiche Morgentau ER
45365/4691

1-Stab Eiche Taiga ER
45365/4787

1-Stab Eiche Mondän ND
45365/0062

1-Stab Eiche Hochland AF
45365/9015

1-Stab Eiche Aosta ER
45365/3004

Eurowood Laminat Purus +

1-Stab Seetaler Eiche ER
45363/0001

1-Stab Dachstein Eiche ER
45363/0002

1-Stab Loferer Eiche ER
45363/0003

1-Stab Tuxer Eiche ER
45363/0004

1-Stab Wagram Eiche ER
45363/0005

1-Stab Eiche Berner ER
45363/0011

1-Stab Eiche Lechtal ND
45363/0012

1-Stab Eiche Monolith ER
45363/0013

1-Stab Eiche Karpaten ER
45363/0014

Eiche Wald astig geölt

Eiche Weinberg astig geölt

Eiche Wald astarm geölt

Eiche Gletscher astig geölt

Eiche Wüsten astig geölt

Eiche Moor astig geölt

Eiche Eisberg astig geölt Roheffekt

Eiche Gletscher astarm geölt

Eiche Vulcan astig geölt

Eiche Gletscher astig matt lackiert

Eiche Wald astig matt lackiert

Eiche Wüsten astig matt lackiert

Eurowood Landhausdiele Natura

Oberfläche:	geölt oder matt lackiert
Struktur:	gebürstet
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V) oder längsseitig (V2)
Nutzschicht:	ca. 3,2 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe
Verbindung:	Klick
Gegenzug:	Nadelholz
Stabanzahl:	1-Stab
Sortierung:	astig oder astarm

Verpackungseinheit

13 × 176 × 2.205 mm | 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,328 m² | 1 Pal. = 48 Pkt. = 111,767 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Kantenausführung	Sortierung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45135/0060	**Eiche Wald**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1040	**74,80**	**89,76**
45135/0061	**Eiche Weinberg**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1046	**85,20**	**102,24**
45135/0062	**Eiche Wald**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astarm	39540/1040	**89,40**	**107,28**
45135/0063	**Eiche Gletscher**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1045	**79,00**	**94,80**
45135/0064	**Eiche Wüsten**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1043	**77,00**	**92,40**
45135/0065	**Eiche Moor**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1044	**85,20**	**102,24**
45135/0066	**Eiche Eisberg Roheffekt**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1042	**81,00**	**97,20**
45135/0067	**Eiche Gletscher**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astarm	39540/1045	**91,40**	**109,68**
45135/0068	**Eiche Vulcan**	geölt	umlaufend gefast (4V)	astig	39540/1041	**79,00**	**94,80**
45135/0070	**Eiche Gletscher**	matt lackiert	längsseitig (V2)	astig	39540/1045	**79,00**	**94,80**
45135/0071	**Eiche Wald**	matt lackiert	längsseitig (V2)	astig	39540/1040	**77,00**	**92,40**
45135/0072	**Eiche Wüsten**	matt lackiert	längsseitig (V2)	astig	39540/1043	**79,00**	**94,80**

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 8 % Sonderlängen mitzuliefern.

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45059/0001	**Eurowood Parkettkleber** 16 kg	**79,20**	**95,04**	RG300
67899/0001	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200** 16 kg	**171,00**	**205,20**	RG308
45390/0001	**Reinigungs- und Pflegeseife Soap** Matte Reinigungsseife, 1 l	**15,35**	**18,42**	RG309
45389/0003	**Pflegeöl Universal** Zum Auffrischen und Erneuern von Naturöloberflächen, Universell einsetzbar, VOC-frei	**44,40**	**53,28**	RG309
45203/0013	**Musterfächer Parkett Landhausdiele Natura**	**34,80**	**41,76**	RG999

gefaste Kante

Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar

vollflächige Verklebung möglich

pflegeleicht und widerstandsfähig

leimfreie, schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung

Eurowood Landhausdiele Natura

3-Schicht

Landhausdiele Eiche Wald astig geölt Art.Nr.: 45135/0060

Landhausdiele Eiche Vulcan astig geölt Art.Nr.: 45135/0068

Landhausdiele Eiche astarm geölt Art.Nr.: 45583/0051

Exklusive Landhausdielen – nach Kundenwunsch gefertigt

Ihr Traumparkett selbst gemacht

- Format
- Sortierung
- Strukturbearbeitung
- Farbe

Bei J. u. A. Frischeis in Ihrer Nähe!

Landhausdielen sind wahre Klassiker unter den Fußböden. Kein Wunder, sind sie doch strapazierfähig, angenehm zu begehen und ausgesprochen schön.

Ob Natur-geölt, eingefärbt, geschliffen, gebürstet oder handgehobelt – eines haben alle Landhausdielenböden gemeinsam: Ihre natürliche Schönheit, die schon seit Jahrhunderten den Menschen fasziniert und jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair erfüllt. Die Natürlichkeit eines Holzbodens erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit, Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit mit hoher Symbolkraft, dem sich der Mensch schon seit Anbeginn der Zeiten besonders verbunden fühlt.

Die Landhausdielen Kollektion „Selection“ bietet unseren Kunden die Möglichkeit ihren individuellen Traumboden zu realisieren. Unsere Standardprodukte sind alle Natur-geölt, gebürstet und mit einer Nut- & Federverbindung versehen. Beginnend bei der Formatauswahl können Sie Dielen bis zu 5 Metern Länge und 250 Millimeter Breite bestellen.

Ein großzügiges Stück Natur – exklusiv aus Tischlerhand.

Eiche markant lackiert

Eiche natural lackiert

Eiche natural weiß lackiert

Buche natural lackiert

Esche natural lackiert

Eiche brown markant matt lackiert

Eiche beige markant matt lackiert

Esche weiß markant matt lackiert

Eiche markant geölt

Eiche natural geölt

Eurowood Schiffboden

Oberfläche:	lackiert, weiß lackiert, matt lackiert oder geölt
Struktur:	geschliffen
Kantenausführung:	geschlossen
Nutzschicht:	ca. 3,5 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe
Verbindung:	Klick
Gegenzug:	Nadelholz
Stabanzahl:	3-Stab
Sortierung:	markant oder natural

Verpackungseinheit

14 × 192 × 2.200 mm — 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,534 m² — 1 Pal. = 35 Pkt. = 88,704 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Sortierung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.) RG300	Preis €/m² (inkl. MWSt.) RG300
45272/0001	**Eiche**	lackiert	markant	39540/1040	**47,00**	**56,40**
45272/0002	**Eiche**	lackiert	natural	39540/1040	**53,80**	**64,56**
45272/0003	**Eiche**	weiß lackiert	natural	45384/0011	**55,00**	**66,00**
45272/0004	**Buche**	lackiert	natural	45309/0002	**49,80**	**59,76**
45272/0005	**Esche**	lackiert	natural	45309/0004	**49,80**	**59,76**
45272/0011	**Eiche brown**	matt lackiert	markant	45759/0020	**48,20**	**57,84**
45272/0012	**Eiche beige**	matt lackiert	markant	45759/0021	**48,20**	**57,84**
45272/0013	**Esche weiß**	matt lackiert	markant	45759/0019	**48,20**	**57,84**
45269/0003	**Eiche**	geölt	markant	39540/1040	**47,00**	**56,40**
45269/0004	**Eiche**	geölt	natural	39540/1040	**53,80**	**64,56**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45059/0001	**Eurowood Parkettkleber** 16 kg	**79,20**	**95,04**	RG300
67899/0001	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200** 16 kg	**171,00**	**205,20**	RG308
45390/0001	**Reinigungs- und Pflegeseife Soap** Matte Reinigungsseife, 1 l	**15,35**	**18,42**	RG309
45203/0015	**Musterfächer Parkett Schiffboden**	**27,80**	**33,36**	RG999

geschlossene Kante

leimfreie, schwimmende Verlegung

D_{fl}-s1 Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar *(gilt nicht für 45272/0001 und 45272/0002)*

pflegeleicht und widerstandsfähig

vollflächige Verklebung möglich

C_{fl}-s1 Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar *(gilt nur für 45272/0001 und 45272/0002)*

geeignet für Fußbodenheizung
(gilt nicht für 45272/0004)

Eurowood Schiffboden

3-Schicht

Schiffboden Eiche markant lackiert Art.Nr.: 45272/0001

Schiffboden Eiche natural lackiert Art.Nr.: 45272/0002

Schiffboden Eiche natural weiß lackiert Art.Nr.: 45272/0003

Schiffboden Esche weiß markant matt lackiert Art.Nr.: 45272/001345272/0013

1-Stab Eiche Alberta

1-Stab Ahorn Manitoba

1-Stab Birke Montreal

1-Stab Fichte Richmond

1-Stab Eiche Alabama

1-Stab Eiche Michigan

1-Stab Eiche Indiana

1-Stab Lärche Ottawa

1-Stab Eiche Denver

1-Stab Eiche Stamford

1-Stab Eiche Maryland

1-Stab Eiche Georgia

1-Stab Eiche Tennessee

Eurowood Vinylboden

Holzoptik

Oberfläche:	Vinyl Matt
Struktur:	gebürstet oder softsynchron
Kantenausführung:	geschlossen
Nutzschicht:	ca. 0,3 mm
Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserplatte
Verbindung:	Fix-System
Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Stabanzahl:	1-Stab
Aufbau:	Fertigboden

Verpackungseinheit

9,8 × 210 × 1.205 mm — 1 Pkt. = 6 Stk. = 1,518 m² — 1 Pal. = 56 Pkt. = 85,025 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46036/0002	**Eiche Alberta**	gebürstet	46016/0001	**43,20**	**51,84**
46036/0003	**Ahorn Manitoba**	gebürstet	46016/0004	**43,20**	**51,84**
46036/0005	**Birke Montreal**	gebürstet	46016/0051	**43,20**	**51,84**
46036/0007	**Fichte Richmond**	gebürstet	46016/0053	**43,20**	**51,84**
46036/0022	**Eiche Alabama**	gebürstet	46016/0065	**43,20**	**51,84**
46036/0025	**Eiche Michigan**	softsynchron	46016/0066	**43,20**	**51,84**
46036/0026	**Eiche Indiana**	softsynchron	46016/0074	**43,20**	**51,84**
46036/0027	**Lärche Ottawa**	softsynchron	46016/0067	**43,20**	**51,84**
46036/0028	**Eiche Denver**	softsynchron	46016/0068	**43,20**	**51,84**
46036/0029	**Eiche Stamford**	softsynchron	46016/0069	**43,20**	**51,84**
46036/0030	**Eiche Maryland**	softsynchron	46016/0070	**43,20**	**51,84**
46036/0031	**Eiche Georgia**	softsynchron	46016/0071	**43,20**	**51,84**
46036/0032	**Eiche Tennessee**	softsynchron	46016/0072	**43,20**	**51,84**

PE-Folie als Unterlage notwendig

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	**Vinylreiniger** 1 l	**14,70**	**17,64**	RG300
45494/0034	**Dampfbremsfolie Probase PE Strong** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
45203/0016	**Musterfächer Vinylboden**	**26,50**	**31,80**	RG999

- geschlossene Kante
- längs- und stirnseitige FIX-Verbindung
- pflegeleicht und widerstandsfähig
- Brandklasse Bfl-s1 — schwer entflammbar
- geeignet für Stuhlrollen Typ W
- Rutschfestigkeit DS
- Rutschhemmungsklasse R10
- leimfreie, schwimmende Verlegung
- geeignet für Fußbodenheizung
- Nutzungsklasse 31 — empfohlen für gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung

Eurowood Vinylboden

Holzoptik



Vinylboden 1-Stab Eiche Stamford Art.Nr.: 46036/0029

Vinylboden 1-Stab Eiche Alberta Art.Nr.: 46036/0002

Vinylboden 1-Stab Eiche Denver Art.Nr.: 46036/0028

Fliese Steinoptik Schiefer Stone

Fliese Steinoptik Marmor Montana

Fliese Steinoptik Schiefer Stone

Fliese Steinoptik Atlantik Stone

Eurowood Vinylboden

Steinoptik

Oberfläche:	Vinyl Matt
Struktur:	wave
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)
Nutzschicht:	ca. 0,55 mm
Mittellage:	quellreduzierte Holzfaserplatte
Verbindung:	Fix-System
Gegenzug:	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Stabanzahl:	Fliese
Aufbau:	Fertigboden

Verpackungseinheit

10 × 288 × 1.210 mm | 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,091 m² | 1 Pal. = 48 Pkt. = 100,362 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
				RG300
45998/0228	**Steinoptik Marmor Montana**	46016/0061	**50,20**	**60,24**
45998/0226	**Steinoptik Schiefer Stone**	46016/0043	**50,20**	**60,24**
45998/0227	**Steinoptik Atlantik Stone**	46016/0044	**50,20**	**60,24**

PE-Folie als Unterlage notwendig

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	**Vinylreiniger** 1 l	**14,70**	**17,64**	RG300
45494/0034	**Dampfbremsfolie Probase PE Strong** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
45203/0016	**Musterfächer Vinylboden**	**26,50**	**31,80**	RG999

- längs- und stirnseitige FIX-Verbindung
- gefaste Kante
- pflegeleicht und widerstandsfähig
- Brandklasse Bfl-s1 (schwer entflammbar)
- geeignet für Stuhlrollen Typ W
- Rutschfestigkeit DS
- Rutschhemmungsklasse R9
- leimfreie, schwimmende Verlegung
- geeignet für Fußbodenheizung
- Nutzungsklasse 33 (empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung)

1-Stab Kernbuche

1-Stab Buscheiche

1-Stab Schindleiche

1-Stab Weißeiche Polar

1-Stab Weißeiche Sand

1-Stab Walnuss

1-Stab Palisander Rio

1-Stab Honigeiche



1-Stab Buscheiche geräuchert

1-Stab Kernbuche weiß

1-Stab Europäische Eiche

1-Stab Brauneiche

Eurowood Vinylboden Hydro

wasserfest



Oberfläche:	PU-beschichtet
Struktur:	strukturiert
Kantenausführung:	geschlossen
Nutzschicht:	ca. 0,3 mm oder ca. 0,55 mm
Mittellage:	Wasserfeste Hydro Trägerplatte
Verbindung:	Klick
Gegenzug:	Wasserfester Trittschall Gegenzug
Stabanzahl:	1-Stab
Aufbau:	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung

Verpackungseinheit

[1]5,5 × 230 × 1.235 mm [2]5,7 × 230 × 1.235 mm	[1]1 Pkt. = 7 Stk. = 1,988 m² [2]1 Pkt. = 7 Stk. = 1,988 m²	[1]1 Pal. = 60 Pkt. = 119,301 m² [2]1 Pal. = 60 Pkt. = 119,301 m²

RG300

Art.Nr.	Bezeichnung	Nutzschicht	Format	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46012/0001	**Kernbuche**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0002	**46,60**	**55,92**
46012/0002	**Buscheiche**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0007	**46,60**	**55,92**
46012/0003	**Schindleiche**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0009	**46,60**	**55,92**
46012/0004	**Weißeiche Polar**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0005	**46,60**	**55,92**
46012/0005	**Weißeiche Sand**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0004	**46,60**	**55,92**
46012/0006	**Walnuss**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0003	**46,60**	**55,92**
46012/0007	**Palisander Rio**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0008	**46,60**	**55,92**
46012/0008	**Honigeiche**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0010	**46,60**	**55,92**
46012/0009	**Buscheiche geräuchert**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0006	**46,60**	**55,92**
46012/0010	**Kernbuche weiß**[1]	ca. 0,3 mm	5,5 × 230 × 1.235 mm	46156/0001	**46,60**	**55,92**
46012/0100	**Europäische Eiche**[2]	ca. 0,55 mm	5,7 × 230 × 1.235 mm	46156/0011	**48,80**	**58,56**
46012/0101	**Brauneiche**[2]	ca. 0,55 mm	5,7 × 230 × 1.235 mm	46156/0012	**48,80**	**58,56**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
67901/0025	**Universal-Nass- und Haftklebstoff KE 2000 S** 14 kg	**169,00**	**202,80**	RG338
45121/0007	**Vinylreiniger** 1 l	**14,70**	**17,64**	RG300
45494/0034	**Dampfbremsfolie Probase PE Strong** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
46007/0001	**Musterfächer Vinylboden Hydro**	**12,20**	**14,64**	RG999

- Click-System
- geschlossene Kante
- integrierte Trittschalldämmung
- Lichtechtheit 6/7
  Unempfindlich bei Lichteinstrahlung
- wasserfest
- wärmeisolierend
- elastisch und gelenkschonend
- pflegeleicht und widerstandsfähig
- chemikalien- und fleckenresistent
- Brandklasse Bfl-s1
  schwer entflammbar
- geeignet für Stuhlrollen Typ W
- leimfreie, schwimmende Verlegung
- vollflächige Verklebung möglich
- geeignet für Fußbodenheizung
- Nutzungsklasse 32
  empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung *(gilt nicht für 46012/0100 und 46012/0101)*
- Nutzungsklasse 33
  empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung *(gilt nur für 46012/0100 und 46012/0101)*

Eurowood Vinylboden Hydro

Vinylboden 1-Stab Weißeiche Polar Art.Nr.: 46012/000446012/0004

Vinylboden 1-Stab Weißeiche Sand Art.Nr.: 46012/000546012/0005

Vinylboden 1-Stab Honigeiche Art.Nr.: 46012/0008

1-Stab Eiche natur WG

1-Stab Eiche natur WG

1-Stab Eiche Nachtzauber ER

1-Stab Eiche Wüstensand ER

1-Stab Ötztaler Eiche ER

1-Stab Eiche Silberblatt ER

1-Stab Eiche Hochmoor ER

1-Stab Eiche Morgentau ER

1-Stab Eiche Taiga ER

1-Stab Eiche Mondän ND

1-Stab Eiche Hochland AF

1-Stab Eiche Aosta ER

Eurowood Laminat Purus

Struktur:	WG, ER, ND oder AF
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)
Trägermaterial:	HDF
Verbindung:	Klick
Gegenzug:	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Stabanzahl:	1-Stab
Aufbau:	Mehrschicht-Aufbau

Verpackungseinheit

8 × 193 × 1.380 mm — 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,131 m² — 1 Pal. = 56 Pkt. = 119,32 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45318/0003	**Eiche natur**[1)]	WG	45915/0014	**14,50**	**17,40**
45365/0011	**Eiche Nachtzauber**[2)]	ER	45915/0064	**16,20**	**19,44**
45365/0012	**Eiche Wüstensand**[2)]	ER	45915/0065	**16,20**	**19,44**
45365/2907	**Ötztaler Eiche**[2)]	ER	45915/2907	**16,20**	**19,44**
45365/6013	**Eiche Silberblatt**[2)]	ER	45915/6013	**16,20**	**19,44**
45365/3664	**Eiche Hochmoor**[2)]	ER	45915/3664	**16,20**	**19,44**
45365/4691	**Eiche Morgentau**[2)]	ER	45915/4691	**16,20**	**19,44**
45365/4787	**Eiche Taiga**[2)]	ER	45915/4787	**16,20**	**19,44**
45365/0062	**Eiche Mondän**[3)]	ND	45915/8006	**16,20**	**19,44**
45365/9015	**Eiche Hochland**[4)]	AF	45915/9015	**16,20**	**19,44**
45365/3004	**Eiche Aosta**[2)]	ER	45915/3004	**16,20**	**19,44**

[1)] WG: Wood Grain
[2)] ER: Registered Emboss
[3)] ND: Natural Deep
[4)] AF: Authentic Floor

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45849/0002	**Laminatreiniger** 750 ml	**10,50**	**12,60**	RG360
45494/0025	**Unterlagsmatte Probase PE Strong PE** 2 mm × 1 m × 12,5 m, 12,5 m²/Rolle	**3,10**	**3,72**	RG310
46146/0047	**Musterfächer Laminat Purus**	**25,00**	**30,00**	RG999

Clic System — Click-System
gefaste Kante
pflegeleicht und widerstandsfähig
C_{fl}-s1 — Brandklasse Cfl-s1, schwer entflammbar
geeignet für Stuhlrollen Typ W
DS — Rutschfestigkeit DS
leimfreie, schwimmende Verlegung
geeignet für Fußbodenheizung
emissionsarm
EPLF — Hersteller ist Mitglied im EPLF
CE — EN 14041 2006
32 — Nutzungsklasse 32, empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Eurowood Laminat Purus

Laminat 1-Stab Eiche Nachtzauber ER Art.Nr.: 45365/0011

Laminat 1-Stab Eiche Morgentau ER Art.Nr.: 45365/4691

Laminat 1-Stab Eiche Mondän ND Art.Nr.: 45365/0062

Laminat 1-Stab Eiche Taiga ER Art.Nr.: 45365/4787

1-Stab Seetaler Eiche ER

1-Stab Seetaler Eiche ER

1-Stab Dachstein Eiche ER

1-Stab Loferer Eiche ER

1-Stab Tuxer Eiche ER

1-Stab Wagram Eiche ER

1-Stab Eiche Berner ER

1-Stab Eiche Lechtal ND

1-Stab Eiche Monolith ER

1-Stab Eiche Karpaten ER

Eurowood Laminat Purus +

Struktur: ER oder ND
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Trägermaterial: HDF
Verbindung: Klick
Gegenzug: Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Stabanzahl: 1-Stab
Aufbau: Mehrschicht-Aufbau

Verpackungseinheit

8 × 244 × 1.380 mm | 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,694 m² | 1 Pal. = 42 Pkt. = 113,138 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.) RG300	Preis €/m² (inkl. MWSt.) RG300
45363/0001	**Seetaler Eiche**[1)]	ER	45915/0015	**18,60**	**22,32**
45363/0002	**Dachstein Eiche**[1)]	ER	45915/0016	**18,60**	**22,32**
45363/0003	**Loferer Eiche**[1)]	ER	45915/0017	**18,60**	**22,32**
45363/0004	**Tuxer Eiche**[1)]	ER	45915/0018	**18,60**	**22,32**
45363/0005	**Wagram Eiche**[1)]	ER	45915/0019	**18,60**	**22,32**
45363/0011	**Eiche Berner**[1)]	ER	45915/6021	**18,60**	**22,32**
45363/0012	**Eiche Lechtal**[2)]	ND	45915/8005	**18,60**	**22,32**
45363/0013	**Eiche Monolith**[1)]	ER	45915/3660	**18,60**	**22,32**
45363/0014	**Eiche Karpaten**[1)]	ER	45915/6019	**18,60**	**22,32**

[1)]ER: Registered Emboss
[2)]ND: Natural Deep

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45849/0002	**Laminatreiniger** 750 ml	**10,50**	**12,60**	RG360
45494/0025	**Unterlagsmatte Probase PE Strong PE** 2 mm × 1 m × 12,5 m, 12,5 m²/Rolle	**3,10**	**3,72**	RG310
46146/0048	**Musterfächer Laminat Purus +**	**22,70**	**27,24**	RG999

Clic System — Click-System
gefaste Kante
pflegeleicht und widerstandsfähig
C_{fl}-s1 — Brandklasse Cfl-s1, schwer entflammbar
geeignet für Stuhlrollen Typ W
DS — Rutschfestigkeit DS
leimfreie, schwimmende Verlegung
geeignet für Fußbodenheizung

CE EN 14041 2006
Der Blaue Engel emissionsarm
EPLF Hersteller ist Mitglied im EPLF

32 — Nutzungsklasse 32
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Eurowood Laminat Purus +

Laminat 1-Stab Loferer Eiche ER Art.Nr.: 45363/0003

Laminat 1-Stab Tuxer Eiche ER Art.Nr.: 45363/0004

Laminat 1-Stab Wagram Eiche ER Art.Nr.: 45363/0005

Laminat 1-Stab Eiche Karpaten ER Art.Nr.: 45363/0014

Sockelleiste Natura furniert versiegelt

Anwendung
> Geeignet für Eurowood Schiffboden und Landhausdielen

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
39540/1040	**Eiche Wald**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**5,50**	**6,60**
39540/1041	**Eiche Vulcan**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**
39540/1042	**Eiche Eisberg**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**
39540/1043	**Eiche Wüsten**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**
39540/1044	**Eiche Moor**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**
39540/1045	**Eiche Gletscher**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**
39540/1046	**Eiche Weinberg**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,20**	**7,44**

Sockelleiste Eurowood massiv

Trägermaterial: Massiv

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
46069/1101	**Eiche braun gebürstet, versiegelt**	50 × 17 × 2.200 mm	22	**10,20**	**12,24**
46069/1102	**Eiche natur gebürstet, versiegelt**	50 × 17 × 2.200 mm	22	**9,50**	**11,40**
46069/1103	**Eiche weiß gebürstet**	50 × 17 × 2.200 mm	22	**10,20**	**12,24**

Sockelleiste massiv

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45304/0010	**Eiche Schweizer Leiste**	10 × 35 × 2.400 mm	24	**3,40**	**4,08**

Dreikantleiste massiv lackiert

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45304/0050	**Eiche**	32 × 23 × 2.400 mm	24	**3,80**	**4,56**

Sockelleiste Basic furniert

Anwendung

> Geeignet für Eurowood Schiffboden

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45309/0003	**Eiche matt-lackiert**	40 × 18 × 2.500 mm	50	**4,50**	**5,40**
45309/0004	**Esche matt-lackiert**	40 × 18 × 2.500 mm	50	**4,50**	**5,40**
45309/0002	**Buche matt-lackiert**	40 × 18 × 2.500 mm	50	**3,80**	**4,56**
45384/0011	**Eiche weiß matt-lackiert**	40 × 19 × 2.400 mm	24	**5,80**	**6,96**
39540/1013	**Buche natur versiegelt**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**4,80**	**5,76**
39540/1014	**Lärche natur versiegelt**	50 × 16 × 2.500 mm	25	**6,00**	**7,20**
45759/0001	**Eiche brown versiegelt**	58 × 16 × 2.500 mm	25	**5,90**	**7,08**
45759/0019	**Esche weiß versiegelt**	58 × 16 × 2.400 mm	24	**6,20**	**7,44**
45759/0021	**Eiche beige versiegelt**	58 × 16 × 2.400 mm	24	**6,20**	**7,44**

Sockelleiste Eurowood foliert

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45310/0007	**Weiß RAL9010**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**4,80**	**5,76**

Sockelleiste Eurowood foliert

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
40016/0201	**Weiß RAL9010**	80 × 19 × 2.400 mm	14,4	**6,00**	**7,20**

Sockelleiste Hydro

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
46156/0001	**Kernbuche weiß**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0002	**Kernbuche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0003	**Nuss**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0004	**Weißeiche Sand**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0005	**Weißeiche Polar**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0007	**Buscheiche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0006	**Buscheiche geräuchert**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0008	**Palisander Rio**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0009	**Schindleiche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0010	**Honigeiche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0011	**Europäische Eiche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**
46156/0012	**Brauneiche**	56 × 15 × 1.235 mm	27,17	**14,50**	**17,40**

Sockelleiste Eurowood Vinyl Dekor foliert

Anwendung

> Geeignet für Eurowood Vinylboden

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
46016/0001	**Eiche Alberta**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0004	**Ahorn Manitoba**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0043	**Schiefer Stone**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0044	**Atlantik Stone**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0051	**Birke Montreal**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0053	**Fichte Richmond**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0061	**Marmor Montana**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0065	**Eiche Alabama**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0066	**Eiche Michigan**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0067	**Lärche Ottawa**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0068	**Eiche Denver**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0069	**Eiche Stamford**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0070	**Eiche Maryland**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0071	**Eiche Georgia**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0072	**Eiche Tennessee**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**
46016/0074	**Eiche Indiana**	50 × 16 × 2.400 mm	24	**5,90**	**7,08**

Montageclip Clipstar



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG303 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG303 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
39677/0001	**Tilo Montageclip Clipstar** inkl.: Schrauben und Dübel	50 Stk.	**21,50**	**25,80**

Sockelleiste KTEX1 Dekor-foliert

Anwendung

> Geeignet für Laminatboden Purus und Purus+

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG300 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45915/0014	**Eiche natur**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0064	**Eiche Nachtzauber**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0065	**Eiche Wüstensand**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/2907	**Ötztaler Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/6013	**Eiche Silberblatt**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/3664	**Eiche Hochmoor**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/4691	**Eiche Morgentau**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/4787	**Eiche Taiga**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/8006	**Eiche Mondän**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/9015	**Eiche Hochland**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0015	**Seetaler Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0016	**Dachstein Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0017	**Loferer Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0018	**Tuxer Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/0019	**Wagram Eiche**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/6021	**Eiche Berner**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/8005	**Eiche Lechtal**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/3660	**Eiche Monolith**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/6019	**Eiche Karpaten**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**
45915/3004	**Eiche Aosta**	58 × 19 × 2.400 mm	24	**2,70**	**3,24**

Montageclip

Anwendung

> Geeignet für Sockelleisten Laminat

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	RG300 Preis €/Pkt. (exkl. MWSt.)	RG300 Preis €/Pkt. (inkl. MWSt.)
45921/0000	**Montageclip** inkl.: Schrauben und Dübel	30 Stk.	**10,00**	**12,00**

ifloor.
Sicher gut. Sicher günstig. Sicher ifloor!
www.frischeis.at/ifloor

Ob für Renovierungsarbeiten oder im Neubau: Die Ansprüche der Kunden an den passenden Bodenbelag steigen laufend. Im Zentrum stehen Böden, die sowohl Qualitätserwartungen erfüllen und gleichzeitig zu einem ansprechenden Preis zur Verfügung stehen. Mit Böden von ifloor, einer Marke von JAF, ergänzen Sie Ihr Angebot um eine Marke, die nicht nur Qualitäts- und Preisanforderungen gelungen erfüllt. Sie profitieren außerdem vom Know-how und der umfassenden Lager- und Logistikkompetenz einer der führenden Händler für Holz- und Holzwerkstoffe in Europa. Aufgrund der Beschaffungskompetenz sowie der Zentrallagerstruktur stehen Ihnen die Produkte der Marke ifloor zuverlässig für Ihre Projekte zur Verfügung.

Sortimentsübersicht

Das passende Sortiment ist ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor für den Verkauf von Bodenprodukten. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Angebot zu machen, das die wichtigsten Böden beinhaltet und dennoch kompakt genug ist und somit Übersichtlichkeit gewährt. Das ifloor-Sortiment spiegelt die Erfahrung und Expertise des Teams von JAF wider. Es bündelt eine Auswahl an Materialien, Dekoren und Oberflächen, mit der Sie zuverlässig den passenden Boden für jedes Raumkonzept zur Verfügung haben.

Lager- und Lieferkompetenz

ifloor steht für zuverlässige Verfügbarkeit. Somit ist das Sortiment beständig lagernd und kann besonders schnell abgerufen werden. Effiziente Logistiklösungen sorgen dafür, dass die bestellte Ware schnell am benötigten Ort zur Verfügung steht.

Verkaufsunterstützung

Vom Erkennen des Materialbedarfs bis hin zum Kauf werden Informationsunterlagen benötigt, die Kunden am richtigen Punkt des Kaufprozesses abholen. ifloor bietet Ihnen ein breites Angebot an verschiedene Materialien zur Verkaufsunterstützung. Führen Sie Ihre Kunden in einem ersten Gespräch mithilfe eines ansprechend gestalteten Folder durch das gesamte Angebot. Machen Sie die Unterschiede der einzelnen Dielen mit dem Boden-Musterfächer erlebbar. Oder präsentieren Sie ganze Dielen in einem visuell ansprechenden POS-Bodenmodul. Mit ifloor haben Sie immer die passende Unterstützung für Ihre Verkaufsgespräche zur Hand.

Eiche Rustic 190

Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Mittellage: Nadelholz

Verbindung: Drop Down Click
Stabanzahl: 1-Stab
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
1 Pal. = 45 Pkt. = 129,96 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0001	**Eiche Rustic**	39540/1040	**62,00**	**74,40**

Eiche Wild 190

Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Mittellage: Nadelholz

Verbindung: Drop Down Click
Stabanzahl: 1-Stab
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,888 m²
1 Pal. = 45 Pkt. = 129,96 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0003	**Eiche Wild**	39540/1040	**55,30**	**66,36**

Eiche natur astig 150 2-Schicht

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	10 × 150 × 1.900 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 12 Stk. = 3,42 m²
Verbindung:	Nut Feder	**einheit:**	1 Pal. = 49 Pkt. = 167,58 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0100	**Eiche natur**	39540/1040	**57,90**	**69,48**

Eiche weiß astig 150 2-Schicht

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	10 × 150 × 1.900 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 12 Stk. = 3,42 m²
Verbindung:	Nut Feder	**einheit:**	1 Pal. = 49 Pkt. = 167,58 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0101	**Eiche weiß**	39540/1045	**57,90**	**69,48**

Eiche natur astig 235

Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Mittellage: Nadelholz
Verbindung: 5G

Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: astig
Format: 14 × 235 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 3,572 m²
1 Pal. = 36 Pkt. = 128,592 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0200	**Eiche natur**	39540/1040	**79,90**	**95,88**

Eiche weiß astig 235

Oberfläche: geölt
Struktur: gebürstet
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Nutzschicht: ca. 3,0 mm
Mittellage: Nadelholz
Verbindung: 5G

Stabanzahl: 1-Stab
Sortierung: astig
Format: 14 × 235 × 1.900 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 3,572 m²
1 Pal. = 36 Pkt. = 128,592 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0201	**Eiche weiß**	39540/1045	**79,90**	**95,88**

Eiche natur astig geräuchert 235

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 235 × 1.900 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 8 Stk. = 3,572 m²
Mittellage:	Nadelholz	**einheit:**	1 Pal. = 36 Pkt. = 128,592 m²
Verbindung:	5G		

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0202	**Eiche natur geräuchert**	39540/1046	**83,20**	**99,84**

Eiche natur astig 235 gehobelt

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gehobelt	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 235 × 1.900 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 8 Stk. = 3,572 m²
Mittellage:	Nadelholz	**einheit:**	1 Pal. = 36 Pkt. = 128,592 m²
Verbindung:	5G		

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46166/0203	**Eiche natur**	39540/1040	**83,20**	**99,84**

Eiche natur astig 260

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 260 × 2.200 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 6 Stk. = 3,432 m²
Mittellage:	Nadelholz	**einheit:**	1 Pal. = 44 Pkt. = 151,008 m²
Verbindung:	5G		

			RG301	
Art.Nr.	**Bezeichnung**	**Sockelleiste**	**Preis €/m²** (exkl. MWSt.)	**Preis €/m²** (inkl. MWSt.)
46166/0300	**Eiche natur**	39540/1040	**84,10**	**100,92**

Eiche weiß astig 260

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 260 × 2.200 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 6 Stk. = 3,432 m²
Mittellage:	Nadelholz	**einheit:**	1 Pal. = 44 Pkt. = 151,008 m²
Verbindung:	5G		

			RG301	
Art.Nr.	**Bezeichnung**	**Sockelleiste**	**Preis €/m²** (exkl. MWSt.)	**Preis €/m²** (inkl. MWSt.)
46166/0301	**Eiche weiß**	39540/1045	**84,10**	**100,92**

Landhausdiele Eiche weiß astig geölt Art.Nr.: 46166/0301

Landhausdiele Eiche natur astig geölt geräuchert Art.Nr.: 46166/0202


Prowood.
Die günstige Alternative.

Für Professionisten

Prowood ist der Name der neuen JAF-Linie, welche sich aus den Begriffen „professional“ und „wood“ zusammensetzt. JAF reagiert damit auf die zunehmende Konkurrenz im Bodenbereich und möchte seine Gewerbekunden mit günstigeren Alternativprodukten unterstützen. In dieser neuen Linie werden derzeit Vinylböden, Parkett Schiffböden und Landhausdielen von europäischen Herstellern angeboten, wobei sich das Sortiment je nach Marktlage verändern beziehungsweise erweitern kann.

Landhausdiele

Eiche natur astig geölt

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 180 × 2.200 mm
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45341/0004	**Eiche natur**	39540/1040	**51,50**	**61,80**

Eiche weiß astig geölt

Oberfläche:	geölt	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	gebürstet	**Sortierung:**	astig
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Format:**	14 × 180 × 2.200 mm
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 7 Stk. = 2,772 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 40 Pkt. = 110,88 m²

RG301

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45341/0009	**Eiche weiß**	39540/1045	**59,60**	**71,52**

Landhausdiele Eiche natur astig geölt Art.Nr.: 45341/0004

Landhausdiele Eiche weiß astig geölt Art.Nr.: 45341/0009

marinaflexx.
natürlich. wasserfest.
fugenfrei.pflegeleicht.
www.marinaflexx.at

marinaflexx – der wasserfeste Parkettboden

Unterschiedliche Räume stellen unterschiedliche Anforderungen an Böden. Vor allem Nassräume gelten für Parkettböden als besondere Herausforderung. Mit marinaflexx präsentiert JAF einen wasserfesten Bodenbelag fürs Bad und für viele weitere Einsatzbereiche. Er überzeugt mit einem starken Aufbau und einer ganz speziellen Fuge.

Egal ob Einfamilienhäuser, Wohnungen, gewerbliche oder touristische Objekte, die Wahl des passenden Bodens bestimmt das Raumklima in besonderem Maße. Ein Holzboden vermittelt in jedem Raum, in dem er verlegt wird, ein angenehm warmes Gefühl. Vor allem Bäder, Wellnessbereiche oder Küchen stellen Verarbeiterinnen und Verarbeiter jedoch vor die Herausforderung, dass Holzbeläge auf die feuchte Umgebung reagieren. Mit dem wasserfesten und verlegefertigen Parkettboden marinaflexx stellt JAF eine Lösung für Herausforderungen im Nassbereich und weit darüber hinaus vor.

Die flexx-Fuge

marinaflexx besteht aus fertiggeölten Echtholzdielen und speziellen, schwarzen Fugen, den flexx-Fugen, die auch im Schiffsbau Anwendung finden. Die flexible Dichtfugen aus Gummi verbinden die Dielen des Parkettbodens. Sie sind dauerelastisch und haben dadurch eine exakte Passgenauigkeit. Dieser Aufbau verhindert das Ausbilden von Fugen, da die Dehnfuge das Quell- und Schwindverhalten der Dielen ausgleicht. Sie verleiht dem Boden zudem eine ganz besonders ansprechende Bootsdeckoptik und somit ein Gefühl von Urlaub zu Hause

Eiche natur geölt, Fuge Schwarz

Eiche natur geölt, Fuge Schwarz

Eiche grey geölt, Fuge Schwarz

Eiche Maroon geölt, Fuge Schwarz

Landhausdiele

marinaflexx

STARKER AUFBAU, STARKER BODEN

marinaflexx besteht aus fertiggeölten Echtholzdielen und speziellen, schwarzen Fugen, den flexx-Fugen, die auch im Schiffsbau Anwendung finden. Dieser Aufbau verhindert das Ausbilden von Fugen, da die Dehnfuge das Quell- und Schwindverhalten der Dielen ausgleicht. Sie verleiht dem Boden zudem eine ganz besonders ansprechende Bootsdeckoptik und somit ein Gefühl von Urlaub zu Hause.

Oberfläche:	geölt	**Verbindung:**	Nut Feder
Struktur:	geschliffen	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	geschlossen	**Format:**	10 × 135 × 1.790 mm
Nutzschicht:	ca. 3,5 mm	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 10 Stk. = 2,417 m²
Fugenfarbe:	Schwarz	**einheit:**	1 Pal. = 49 Pkt. = 118,409 m²
Trägermaterial:	Wasserfest verleimtes Birkensperrholz		

RG999

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
44998/0001	**Eiche natur**	**105,00**	**126,00**
44998/0003	**Eiche grey**	**110,00**	**132,00**
44998/0004	**Eiche Maroon**	**110,00**	**132,00**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45059/0001	**Eurowood Parkettkleber** 16 kg	**79,20**	**95,04**	RG300

Quick-Step.
Der Start von etwas
Wundervollem
www.quick-step.at

Mühelose Pflege

Alle Quick-Step-Vinylböden sind mit einer patentierten Stain Guard- und Scratch Guard-Technologie ausgestattet, die einen außergewöhnlichen Schutz vor Kratzern, Flecken, Schmutz und Schrammen bietet. Zudem sind die Böden auch wasserfest. Das Quick-Step Vinyl ist dadurch nicht nur einfach zu reinigen, sondern der Boden kann auch in Küche und Bad verlegt werden.

Flexibles Quick-Step-Vinyl ist das formbeständigste Vinyl, das Sie derzeit auf dem Markt finden werden. Größenänderungen aufgrund von Temperaturschwankungen im Winter oder Sommer werden so auf ein absolutes Minimum reduziert. Sie können den Boden daher ohne Bodenprofil auf großen Flächen verlegen.

1-Stab Kiefer Sonnenuntergang

1-Stab Eiche Meeresbrise hell

1-Stab Eiche Meeresbrise beige

1-Stab Herbsteiche honig

1-Stab Eiche Baumwolle natur

1-Stab Herbsteiche Schokolade

1-Stab Eiche Baumwolle natürlich

1-Stab Eiche Beige botanisch

1-Stab Eiche Grau botanisch

1-Stab Eiche geräuchert botanisch

1-Stab Eiche Karamell botanisch

1-Stab Eiche elegant rauchig

1-Stab Eiche gebürstet Honig

Fliese Betonoptik Beton Wolkig

Fliese Betonoptik Beton Sandstein

Fliese Steinoptik Graphit sanft

Quick-Step Vinylboden

Alpha Vinyl

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.

Struktur: strukturiert
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Verbindung: Uniclic Multifit
Aufbau: Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung

Verpackungseinheit:
[1] 1 Pkt. = 6 Stk. = 1,873 m²
1 Pal. = 52 Pkt. = 97,421 m²
[2] 1 Pkt. = 6 Stk. = 2,198 m²
1 Pal. = 48 Pkt. = 105,514 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Stabanzahl	Format	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.) RG302	Preis €/m² (inkl. MWSt.) RG302
46163/0102	**Kiefer Sonnenuntergang** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0100	**46,20**	**55,44**
46163/0103	**Eiche Meeresbrise hell** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0106	**46,20**	**55,44**
46163/0104	**Eiche Meeresbrise beige** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0105	**46,20**	**55,44**
46163/0105	**Herbsteiche honig** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0104	**46,20**	**55,44**
46163/0111	**Eiche Baumwolle natur** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0116	**46,20**	**55,44**
46163/0112	**Herbsteiche Schokolade** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0115	**46,20**	**55,44**
46163/0116	**Eiche Baumwolle natürlich** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0112	**46,20**	**55,44**
46163/0118	**Eiche Beige botanisch** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0110	**46,20**	**55,44**
46163/0119	**Eiche Grau botanisch** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0109	**46,20**	**55,44**
46163/0120	**Eiche geräuchert botanisch** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0108	**46,20**	**55,44**
46163/0121	**Eiche Karamell botanisch** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0314	**46,20**	**55,44**
46163/0123	**Eiche elegant rauchig** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0316	**46,20**	**55,44**
46163/0124	**Eiche gebürstet Honig** [1]	1-Stab	6 × 209 × 1.494 mm	46117/0317	**46,20**	**55,44**
46179/0101	**Betonoptik Beton Wolkig** [2]	Fliese	6 × 428 × 856 mm	46117/0308	**46,20**	**55,44**
46179/0102	**Betonoptik Beton Sandstein** [2]	Fliese	6 × 428 × 856 mm	46117/0301	**46,20**	**55,44**
46179/0106	**Steinoptik Graphit sanft** [2]	Fliese	6 × 428 × 856 mm	46117/0323	**46,20**	**55,44**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45534/0014	**Vinylreiniger Clean** 1 l	**19,75**	**23,70**	RG302
45494/0034	**Dampfbremsfolie Probase PE Strong** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
45020/0019	**Musterfächer Vinylboden Alpha**	**46,00**	**55,20**	RG999

Uniclic Multifit
Klicksystem für leimfreie Verlegung

gefaste Kante

integrierte Trittschalldämmung

pflegeleicht und widerstandsfähig

wasserfest

Brandklasse Bfl-s1
schwer entflammbar

leimfreie, schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung

Nutzungsklasse 33
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung

Sockelleiste Vinyl Dekor foliert

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG302 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG302 Preis €/m (inkl. MWSt.)
46117/0100	**Kiefer Sonnenuntergang**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0106	**Eiche Meeresbrise hell**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0105	**Eiche Meeresbrise beige**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0104	**Herbsteiche honig**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0116	**Eiche Baumwolle natur**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0115	**Herbsteiche Schokolade**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0112	**Eiche Baumwolle Natürlich**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0110	**Eiche beige botanisch**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0109	**Grau botanisch**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0108	**Eiche geräuchert botanisch**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0314	**Eiche Karamell botanisch**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0316	**Eiche elegant rauchig**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0317	**Eiche gebürstet Honig**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0308	**Betonoptik Beton Wolkig**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0301	**Betonoptik Beton Sandstein**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**
46117/0323	**Graphit sanft**	12 × 58 × 2.400 mm	14,4	**5,50**	**6,60**

Vinylboden 1-Stab Kiefer Sonnenuntergang Art.Nr.: 46163/0102

Vinylboden 1-Stab Eiche Beige botanisch Art.Nr.: 46163/0118

Vinylboden 1-Stab Eiche geräuchert botanisch Art.Nr.: 46163/0120


Admonter.
Natur im Raum
www.admonter.com

Admonter

Einrichten mit Admonter.

Naturholzböden

Mit den einzigartigen Naturholzdesigns gewinnt die Atmosphäre an Boden. Und umgekehrt. Admonter Naturholzböden spielen mit der individuellen Charakteristik des Holzes und verbinden gekonnt Optik und unvergleichliche Haptik.

Naturholzplatten

Naturholzplatten von Admonter sind eine echte Inspiration – für Architekten genauso wie für Möbelbauer. Kein Wunder. Sie können ja auch so viel mehr als nur Wände veredeln.

Naturholzstiegen

In perfekter Harmonie mit Admonter Naturholzböden schlagen Stiegenlösungen aus Naturholz die ästhetische Brücke zwischen unterschiedlichen Wohnebenen und heben Design auf eine neue Stufe.

Naturholztüren

Admonter Naturholztüren sind ganz offen für wohngesunde Lebensräume. Abgestimmt auf Admonter Naturholzböden machen sie Naturholzdesign im wahrsten Sinn des Wortes durchgängig.

Naturholz-Akustikmodule

Die pure Harmonie aus akustischer und visueller Raumgestaltung. Unerhört ansprechend fürs Auge, augenfällig geräuschoptimierend und dank ausgeklügeltem Elementaufbau ideal für Neubau und Sanierung.

Lärche Alt Natura naturelle Natur geölt EASY CARE

Lärche gelaugt weiß naturelle Natur geölt EASY CARE

Lärche Alt Natura naturelle Natur geölt EASY CARE

Lärche Alt naturelle Natur geölt EASY CARE

Lärche naturelle Natur geölt EASY CARE

Lärche weiß naturelle Natur geölt EASY CARE

Fichte weiß basic Natur geölt EASY CARE

Fichte basic Natur geölt EASY CARE

Landhausdiele
3-Schicht

Admonter

Landhausdielen von Admonter überzeugen mit Nadelholz aus Österreich als wahres Naturprodukt. Das Unternehmen aus dem steirischen Admont setzt bei der Herstellung seiner Böden ganz auf die Werte Regionalität, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Bei JAF erhalten Sie Landhausdielen 3-Schicht von Admonter in unterschiedlicher Farbgebung und Optik. Egal, ob sich der Boden mit einem ruhigen Holzbild zurückhaltend und elegant in den Raum einfügen oder als rustikales Unikat einen starken, eigenständigen Akzent setzen soll: Bei JAF finden Sie die passende 3-Schicht Landhausdiele aus Nadelholz für Ihre Projekte.

Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	**Gegenzug:**	Vollholz
Struktur:	gebürstet	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Verpackungs-**	[1]1 Pkt. = 7 Stk. = 3,276 m²
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm	**einheit:**	1 Pal. = 35 Pkt. = 114,66 m²
Mittellage:	Fichtenstäbe		[2]1 Pkt. = 7 Stk. = 2,525 m²
Verbindung:	lock it		1 Pal. = 35 Pkt. = 88,384 m²

RG304

Art.Nr.	Bezeichnung	Sortierung	Format	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45240/1601	**Lärche gelaugt weiß** [1]	naturelle	15 × 195 × 2.400 mm	45671/0100	**93,40**	**112,08**
45240/1610	**Lärche Alt Natura** [2]	naturelle	15 × 195 × 1.850 mm	45244/0201	**91,40**	**109,68**
45240/1611	**Lärche Alt** [2]	naturelle	15 × 195 × 1.850 mm	45671/0101	**80,40**	**96,48**
45240/1604	**Lärche** [1]	naturelle	15 × 195 × 2.400 mm	45244/0202	**67,00**	**80,40**
45240/1605	**Lärche weiß** [1]	naturelle	15 × 195 × 2.400 mm	45671/0102	**82,40**	**98,88**
45240/1606	**Fichte weiß** [1]	basic	15 × 195 × 2.400 mm	45671/0103	**76,80**	**92,16**
45240/1607	**Fichte** [1]	basic	15 × 195 × 2.400 mm	45671/0104	**73,20**	**87,84**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
67899/0001	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200** 16 kg	**171,00**	**205,20**	RG308
45236/0003	**Reiniger Clean and Care** Für Reinigung und Pflege, Für natur geölt easy care und matt lackierte Oberflächen, 1 l	**30,00**	**36,00**	RG304
45236/0005	**Pflegeöl** Für die Pflege und die kontinuierliche Erneuerung natur geölter Oberflächen, 1 l, Reichweite: 70–100 m²	**40,00**	**48,00**	RG304
45245/0012	**Musterfächer Parkett Nadelholz**	**31,50**	**37,80**	RG999

Lock-it — lock-it

C_{fl}-s1 — Brandklasse Cfl-s1, schwer entflammbar

vollflächige Verklebung möglich

R11 — Rutschhemmungsklasse R11 *(gilt nicht für 45240/1606 und 45240/1607)*

leimfreie, schwimmende Verlegung

geeignet für Fußbodenheizung

Landhausdiele
3-Schicht



Landhausdiele Lärche Alt naturelle Natur geölt EASY CARE Art.Nr.: 45240/1611

Landhausdiele Lärche naturelle Natur geölt EASY CARE Art.Nr.: 45240/1604



Landhausdiele Lärche weiß naturelle Natur geölt EASY CARE Art.Nr.: 45240/1605

Landhausdiele Fichte weiß basic Natur geölt EASY CARE Art.Nr.: 45240/1606

Eiche Frijo lebhaft Natur geölt EASY CARE

Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	**Gegenzug:**	Schälfurnier
Struktur:	gebürstet	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Sortierung:**	lebhaft
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	**Format:**	13 × 192 × 2.400 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 8 Stk. = 3,686 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 35 Pkt. = 129,024 m²

RG304

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45822/0002	**Eiche Frijo**	45671/0001	**76,30**	**91,56**

Eiche Frijo pur Natur geölt EASY CARE

Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	**Gegenzug:**	Schälfurnier
Struktur:	gebürstet	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Sortierung:**	pur
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	**Format:**	13 × 192 × 2.400 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 8 Stk. = 3,686 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 35 Pkt. = 129,024 m²

RG304

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45822/0006	**Eiche Frijo**	45671/0001	**86,10**	**103,32**

Eiche noblesse Natur geölt EASY CARE

Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	**Gegenzug:**	Vollholz
Struktur:	gebürstet	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Sortierung:**	noblesse
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm	**Format:**	15 × 192 × 2.400 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 7 Stk. = 3,226 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 35 Pkt. = 112,896 m²

RG304

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45223/0250	**Eiche**	39540/1040	**115,90**	**139,08**

Eiche rustic Natur geölt EASY CARE

Oberfläche:	Natur geölt EASY CARE	**Gegenzug:**	Vollholz
Struktur:	gebürstet	**Stabanzahl:**	1-Stab
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)	**Sortierung:**	rustic
Nutzschicht:	ca. 3,6 mm	**Format:**	15 × 192 × 2.400 mm
Mittellage:	Fichtenstäbe	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 7 Stk. = 3,226 m²
Verbindung:	5G	**einheit:**	1 Pal. = 35 Pkt. = 112,896 m²

RG304

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45223/0251	**Eiche**	39540/1040	**78,40**	**94,08**

Sockelleiste Typ 1 massiv natur-geölt

Trägermaterial: Lärche

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG304 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG304 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45671/0101	**Lärche Alt**	40 × 16 × 2.000 mm	20	**9,70**	**11,64**
45671/0100	**Lärche gelaugt weiß**	40 × 16 × 2.000 mm	20	**9,70**	**11,64**
45671/0102	**Lärche weiß**	40 × 16 × 2.000 mm	20	**9,70**	**11,64**
45244/0201	**Lärche Alt Natura**	35 × 15 × 1.980 mm	19,8	**11,60**	**13,92**

Sockelleiste Typ 1 massiv natur-geölt

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG304 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG304 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45671/0103	**Fichte weiß**	40 × 16 × 2.000 mm	20	**8,30**	**9,96**
45671/0104	**Fichte natur**	40 × 16 × 2.000 mm	20	**8,30**	**9,96**

Sockelleiste Typ 3 furniert natur-geölt

Trägermaterial: Fichte

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	RG304 Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG304 Preis €/m (inkl. MWSt.)
45671/0002	**Eiche Stone**	40 × 16 × 2.400 mm	24	**6,65**	**7,98**



Landhausdiele Eiche rustic Natur geölt EASY CARE Art.Nr.: 45223/0251


TILO.
Macht den Boden.
www.tilo.com

macht den Boden.

tilo macht den Boden. Für jeden Stil.

Bereits seit 1950 verarbeitet tilo hochwertige, natürliche und vielseitige Rohstoffe zu ganz besonderen Produkten. Damals als Tischlerei Lohnsburg, heute als international erfolgreiches Familienunternehmen. Mit über 250 Mitarbeitern werden die hochwertigen tilo Böden, Treppen und Leisten am Produktionsstandort im oberösterreichischen Lohnsburg gefertigt.

Mit viel Liebe zum Detail, großer Sorgfalt und immer neuen Ideen entlockt das Unternehmen jedem Material das Allerbeste. Mit den Jahren ist dabei nicht nur unser Wissen über Böden, sondern auch das Verständnis für die Wünsche von Kunden gewachsen. So fasst tilo Wohnstile zu stimmigen Kollektionen zusammen, die Ihnen die Auswahl um vieles leichter machen.

1-Stab Eiche Sand

1-Stab Eiche Sand

1-Stab Eiche Dolomit

1-Stab Eiche Victoria

1-Stab Eiche Finca

1-Stab Eiche Kalahari

1-Stab Eiche Macadamia

1-Stab Eiche Puna

1-Stab Eiche Yuma

1-Stab Eiche Suma

Fliese Steinoptik Concrete natur

Fliese Steinoptik Schiefer natur

Vinylboden
SPA Rigid

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.

Oberfläche: Twist Plus lackiert
Kantenausführung: umlaufend gefast (4V)
Mittellage: Rigid Board
Verbindung: FIX-Verbindung
Gegenzug: IXPE Trittschalldämmung

Aufbau: Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Format: 5 × 225 × 1.220 mm
Verpackungseinheit: 1 Pkt. = 8 Stk. = 2,196 m²
1 Pal. = 48 Pkt. = 105,408 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Struktur	Nutzschicht	Stabanzahl	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG303 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
46049/0210	**Eiche Sand**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0025	**39,90**	**47,88**
46049/0211	**Eiche Dolomit**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0030	**39,90**	**47,88**
46049/0212	**Eiche Victoria**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0029	**39,90**	**47,88**
46049/0213	**Eiche Finca**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0028	**39,90**	**47,88**
46049/0214	**Eiche Kalahari**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0027	**39,90**	**47,88**
46049/0215	**Eiche Macadamia**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0026	**39,90**	**47,88**
46049/0216	**Eiche Puna**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0031	**39,90**	**47,88**
46049/0217	**Eiche Yuma**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0032	**39,90**	**47,88**
46049/0218	**Eiche Suma**	softsynchron	ca. 0,3 mm	1-Stab	46139/0033	**39,90**	**47,88**
46049/0220	**Steinoptik Concrete natur**	sand	ca. 0,55 mm	Fliese	46139/0002	**45,90**	**55,08**
46049/0221	**Steinoptik Schiefer natur**	sand	ca. 0,55 mm	Fliese	46139/0013	**45,90**	**55,08**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	**Vinylreiniger** 1 l	**14,70**	**17,64**	RG300
45494/0039	**Dampfbremsfolie** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
45138/0051	**ELASTIC EC1 Plus** 16 kg	**172,80**	**207,36**	RG333

längs- und stirnseitige FIX-Verbindung
gefaste Kante
integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig
wärme- und schalldämmend
elastisch und gelenkschonend
geeignet für Stuhlrollen Typ W
Rutschfestigkeit DS
Rutschhemmungsklasse R10
geeignet für Feuchträume
leimfreie, schwimmende Verlegung
vollflächige Verklebung möglich
geeignet für Fußbodenheizung
Nutzungsklasse 31
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung *(gilt nicht für 46049/0220 und 46049/0221)*
Nutzungsklasse 33
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung *(gilt nur für 46049/0220 und 46049/0221)*

1-Stab Eiche Sand

1-Stab Eiche Sand

1-Stab Eiche Macadamia

1-Stab Eiche Finca

1-Stab Eiche Kalahari

1-Stab Eiche Puna

1-Stab Eiche Yuma

1-Stab Eiche Suma

Vinylboden
Grando SPA

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.

Oberfläche:	Twist Plus lackiert	**Stabanzahl:**	1-Stab
Struktur:	softsynchron	**Aufbau:**	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung:	umlaufend gefast (4V)		
Nutzschicht:	ca. 0,5 mm	**Format:**	5,5 × 225 × 1.830 mm
Mittellage:	Rigid Board	**Verpackungs-**	1 Pkt. = 5 Stk. = 2,059 m²
Verbindung:	FIX-Verbindung	**einheit:**	1 Pal. = 48 Pkt. = 98,82 m²
Gegenzug:	IXPE Trittschalldämmung		

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockelleiste	Preis €/m² (exkl. MWSt.) RG303	Preis €/m² (inkl. MWSt.) RG303
46049/0230	**Eiche Sand**	46139/0025	**45,90**	**55,08**
46049/0231	**Eiche Macadamia**	46139/0026	**45,90**	**55,08**
46049/0232	**Eiche Finca**	46139/0028	**45,90**	**55,08**
46049/0233	**Eiche Kalahari**	46139/0027	**45,90**	**55,08**
46049/0234	**Eiche Puna**	46139/0031	**45,90**	**55,08**
46049/0235	**Eiche Yuma**	46139/0032	**45,90**	**55,08**
46049/0236	**Eiche Suma**	46139/0033	**45,90**	**55,08**

Empfehlung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	**Vinylreiniger** 1 l	**14,70**	**17,64**	RG300
45494/0039	**Dampfbremsfolie** 0,2 mm × 2 m × 25 m, 50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**	RG310
45138/0051	**ELASTIC EC1 Plus** 16 kg	**172,80**	**207,36**	RG333

längs- und stirnseitige FIX-Verbindung

gefaste Kante

integrierte Trittschalldämmung

pflegeleicht und widerstandsfähig

wärme- und schalldämmend

elastisch und gelenkschonend

geeignet für Stuhlrollen Typ W

Rutschfestigkeit DS

Rutschhemmungsklasse R10

geeignet für Feuchträume

leimfreie, schwimmende Verlegung

vollflächige Verklebung möglich

geeignet für Fußbodenheizung

Nutzungsklasse 33
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung

Sockelleiste SL-5016 SPA foliert

Anwendung

> Für Clipstar Montageclip geeignet

Trägermaterial: MDF

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	m/Bund	Preis €/m (exkl. MWSt.)	RG303 Preis €/m (inkl. MWSt.)
46139/0025	**Eiche Sand**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0026	**Eiche Macadamia**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0027	**Eiche Kalahari**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0028	**Eiche Finca**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0029	**Eiche Victoria**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0030	**Eiche Dolomit**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0031	**Eiche Puna**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0032	**Eiche Yuma**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0033	**Eiche Suma**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0002	**Steinoptik Concrete natur**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**
46139/0013	**Steinoptik Schiefer natur**	50 × 16 × 2.065 mm	20,65	**7,57**	**9,08**

Montageclip Clipstar



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG303 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
39677/0001	**Tilo Montageclip Clipstar** inkl.: Schrauben und Dübel	50 Stk.	**21,50**	**25,80**

Vinylboden 1-Stab Eiche Kalahari Art.Nr.: 46049/0214

Böden verlegen.

Alles für Ihre Verlegung

Vor der Verlegung

Bevor Sie den Boden verlegen können, muss der Untergrund geprüft werden: Ist der Untergrund eben und trocken? Gibt es Risse? Ist der Untergrund fest oder lösen sich kleine Elemente ab?

Sollte der Untergrund keine optimalen Verlegebedingungen aufweisen, so können mit Hilfe von **Ausgleichsmassen, Fugenarmierungen und Grundierungen** optimale Verhältnisse geschaffen werden.

Während der Verlegung

Bei der Verlegung des Bodens kann es viel Zeit sparen das richtige Material und Werkzeug zur Hand zu haben.

Nach der Verlegung

Sobald der Boden liegt, ist das meiste bereits geschafft. Nun fehlen nur noch die Details: **Dichtmaterial, Profile und Abdeckvliese**.

Verlegetipps:
Entdecken Sie Kurzvideos mit Tipps, wie die häufigsten Verlegefehler verhindert werden können!

1-K PUR-Schnellgrundierung UZIN PE 414 BiTurbo

Anwendung

> Absperrung bis 4 CM-% bzw. 95 % r. F. (KRL*) / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. (KRL*)
> Auf feuchteempfindlichen Untergründen
> Auf dichten oder offenporigen Altuntergründen
> Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen Trocknungszeiten beachten
> direkt mit MK 200 überarbeitbar
> Grundiert mit UZIN PE 260 vor Spachtelarbeiten

Inhalt: 12 kg
VPE: 60 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG308 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG308 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0000	**1-K PUR-Schnellgrundierung UZIN PE 414 BiTurbo**	**532,40**	**638,88**

Dispersions-Multigrundierung UZIN PE 260

Anwendung

> Unverdünnt als Haftgrundierung im Bodenbereich für dichte und wenig saugfähige Untergründe
> Verdünnt als Haftgrundierung im Bodenbereich für saugfähige Untergründe
> auf und unter mineralischen Spachtelmassen

VPE: 72 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG308 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG308 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0001	**Dispersions-Multigrundierung UZIN PE 260**	**201,40**	**241,68**

Zementäre Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar

Anwendung

> Für jeden Schichtdickenbereich
> Spachteln, ausgleichen und nivellieren von Untergründen für die nachfolgende Verlegung von jedem Bodenbelag

Inhalt: 25 kg
Topfzeit: 20 – 30 Min.
VPE: 42 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG308 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG308 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0004	**Zementäre Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar**	**77,20**	**92,64**

Objekt-Spachtelmasse NC 560

Anwendung

> Für Schichtdecken von 0 bis 20 mm
> Spachteln, ausgleichen und nivellieren von Untergründen im Objektbereich - durch die sehr lange Verarbeitungszeit optimal für Pumpbaustellen geeignet
> Spachteln, ausgleichen und nivellieren von Untergründen sowie labilen Alt- und Mischuntergründen im Renovierungsbereich für die nachfolgende Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett

Inhalt: 20 kg
Topfzeit: 45 Min.
VPE: 54 Stk./Pal.

RG338

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0026	**Objekt-Spachtelmasse NC 560**	**36,00**	**43,20**

Rissbrücke UZIN RR 203

Anwendung

> Im Verbundsystem mit UZIN RR 201, UZIN Grundierungen und Spachtelmassen
> Armierung / Überbrückungen bei Estrichausbrüchen und -Übergängen
> Armierung / Überbrückungen zwischen wechselnden Untergründen
> Riss- und Fugenarmierung mit leichter Schwingung bis 5 mm Breite

Format: 600 × 800 mm
Inhalt: 0,48 m²/Stk.

RG308

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
67905/0000	**UZIN RR 203**	**18,55**	**22,26**

Quarzsand UZIN Perlsand 0.8

Anwendung

> Für Innen- und Außenbereich
> Für alle Reaktionsharz-Produkte wie z. B. UZIN PE 460, UZIN PE 480 oder UZIN KR 516

VPE: 40 Stk./Pal.

RG338

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0036	**Quarzsand UZIN Perlsand 0.8**	**42,20**	**50,64**

Zementärer Turbo-Spachtel UZIN NC 880

Anwendung

> Beispachteln von Kellenschlägen oder Fehlstellen bei alten und neuen Spachtelschichten
> Für Schichtdicken bis 4 mm
> Füllen und ausgleichen von Fehlstellen, Löchern und Ausbrüchen in fugenhaltigen Untergründen, Estrichen oder Treppen
> Herstellung schnell belegreifer Verlegeflächen

VPE: 65 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG338	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0037	**Zementärer Turbo-Spachtel UZIN NC 880**	**56,30**	**67,56**

Grundierung Sika® Primer MR Fast

Anwendung

> Zur Oberflächenverfestigung
> Als Voranstrich auf zB Beton, Zement und Anhydrid-Estrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen
> Als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM auf zementlosen Untergründen
> Auf Altuntergründen und Fußbodenheizung einsetzbar

Merkmal

> Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1PLUSR
> Schnelle Trocknung
> Leichte Verarbeitbarkeit
> Niedrigviskos
> Gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung

Inhalt: 4,2 kg
Verbrauch: 0,2 kg/m²
Dichte: 1,08 kg/l
Offenzeit: 1–3 Std.
Aushärtezeit: 1–3 Std.
Lieferumfang: inkl.: 2,8 kg Kanister und 1,4 kg Flasche
VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG308	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0030	**Grundierung Sika® Primer MR Fast**	**113,45**	**136,14**

Massive Edelhölzer für individuelle Kundenwünsche

Massive Unikate

Parkettmanufaktur Deisl

30.000 m² Rohholz warten im steirischen Liezen auf individuelle Kundenwünsche. Der Familienbetrieb Deisl verwandelt das Holz in edle Massivholzdielen. Mit einer effektiven Nutzschicht von 10 bis zu 25 mm sind diese Böden für das Leben mehrerer Generationen vorherbestimmt.

Dem Individualisierungs-Grad sind bei Deisl kaum Grenzen gesetzt. Neben den zwölf verschiedenen Holzarten kann der gewünschte Farbton der Dielen aus 40 unterschiedlichen Grundtönen gemischt werden. Die Dielen sind in einer Stärke zwischen 10-25 mm und einer Breite von 40-350 mm erhältlich. Weiters sind die Standardlängen von 360-3000 mm sind äußerst variabel. Auf Wunsch sind selbst Raumlängen bis 7000 mm verfügbar (je nach Rohstoffverfügbarkeit).

Oberflächen mit Charakter

Auch bei der Oberflächengestaltung gewährt Deisl freie Hand für den persönlichen Geschmack. Von handgehobelt, roh geschliffen, geölt, gelaugt, gealtert, gebürstet oder gar tief gebürstet bis hin zum raffinierten Wellenschliff – die Oberfläche der Dielen passt sich so gut wie jedem Gestaltungswunsch an. Zudem gewährt die Manufaktur mit der Kollektion Crystal Flooring einen zusätzlichen Exklusivitätsfaktor: Original-Kristalle von Swarovski werden hier in den Boden eingearbeitet und sorgen für einen wahrlich glanzvollen Auftritt.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Ausgezeichnete Ökobilanz: Kein Verkleben unterschiedlicher Lagen, kein Maschineneinsatz zum Pressen.
- Qualität aus Einfachheit: Pro Diele wird ein Stück Holz auf das passende Format zugeschnitten und sanft behandelt.
- Originalität: Im Deisl Lager liegen Rohhölzer, die erst zum fertigen Boden werden, wenn die Wünsche der Kunden bekannt sind. Jeder Boden ein Original – genau wie sein Besitzer.
- Exklusivität: Die Kollektion Crystal Flooring bietet die Möglichkeit Original-Kristalle von Swarovski in den Boden einzuarbeiten.

Eiche select


Eiche gedämpft mix

Zirbe rustic


Nussbaum gedämpft mix

Deisl Parkett jetzt online bei JAF entdecken!

deisl parkettmanufaktur
www.parkettmanufaktur.com massiv schön.

Verlegung
Verklebte Verlegung

1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200 und MK 200 T

Anwendung
> Mehrschichtparkett
> Für die Verlegung von Parkett mit Nut- und Federverbindung
> Mehrschichtdiele
> Massivdiele 15 - 22 mm
> Stabparkett 15 - 22 mm
> UZIN MK 200 T, speziell für die Anwendung mit der UZIN ATD 100

Inhalt: 16 kg
Lieferumfang: [1]inkl.: 2 Schlauchbeutel á 8 kg
[2]inkl.: 4 Schlauchbeutel á 4 kg

RG308

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67899/0001	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200**	33 Stk./Pal.	**171,00**	**205,20**
67901/0013	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200 T**[1]	30 Stk./Pal.	**171,00**	**205,20**
67901/0014	**1-K STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200**[2]	30 Stk./Pal.	**171,00**	**205,20**

Klebstoffauftragsmaschine UZIN ATD 100

Anwendung
> Effiziente Klebstoffausbeute
> Einfache Handhabung
> Geringer Reinigungsaufwand durch Wechseldüse
> Keine störenden Kabel oder Druckluftschläuche durch Akku-Betrieb
> Steigerung der Verlegeleistung/ Stunde

VPE: 1 Stk.

RG999

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0010	**Klebstoffauftragsmaschine UZIN ATD 100**	**1.300,00**	**1.560,00**

Eurowood Parkettkleber

Inhalt: 16 kg
Aushärtezeit: 24–48 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

RG300

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45059/0001	**Eurowood Parkettkleber**	**79,20**	**95,04**

Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet

Anwendung

> Für die schnelle und sichere Verklebung von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen
> Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet
> Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
> Für viele Exotenhölzer geeignet
> Für Fußbodenheizung geeignet

Merkmal

> Gebrauchsfertig
> 1-komponentig
> Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1PLUSR
> Sehr emissionsarm (EC1 Plus R)
> Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
> Nach 12 Stunden begehbar und schleifbar

Inhalt: 13 kg
Verbrauch: 0,85 kg/m²
Dichte: 1,29 kg/l
Offenzeit: 60 Min.
Aushärtezeit: 12 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

RG308

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0001	**Parkettkleber SikaBond®-54 Parquet**	**138,75**	**166,50**

Parkettkleber SikaBond®-151

Anwendung

> Massivparkett bis zu einem Dicken / Breiten Verhältnis 1 : 10
> Für die schnelle vollflächige Verklebung von Fertigparkett, Mosaikparkett, Laminat und Massivholzdielen
> Geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizung

Merkmal

> 1-komponentig, gebrauchsfertig
> Lösemittelfrei und sehr emissionsarm EC1PLUSR
> Nach 8 Stunden begehbar, nach 12 Stunden schleifbar
> Schnellhärtend

Inhalt: 17 kg
Verbrauch: 1,15 kg/m²
Dichte: 1,65 kg/l
Offenzeit: 35 Min.
Aushärtezeit: 8 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

RG308

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0062	**Parkettkleber SikaBond®-151**	**122,75**	**147,30**

Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet

Anwendung

> Systemklebstoff für den SikaBond® Dispenser-1800 / 3600 und Sika® AcouBond System
> Für Fußbodenheizung geeignet
> Für Massiv-, Stab- (Nut und Feder), Mosaik-, und Fertigparkett sowie Dielen und Hochkant-lamellen geeignet
> Für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
> Zur streifenweisen Verklebung mit dem Sika® AcouBond System von gängigem 3-Schicht-Parkett

Merkmal

> 1-komponentig, gebrauchsfertig
> Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1PLUSR
> Nach 12 Stunden begehbar und schleifbar
> Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
> Für Massivparkett bis zu einem Dicken / Breiten-Verhältnis von max. 1 : 10 und Mehrschichtparkett nach EN 13489

Verbrauch: 0,85 kg/m²
Dichte: 1,29 kg/l
Offenzeit: 60 Min.
Aushärtezeit: 12 Std.

RG308

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45517/0002	**Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet**	600 ml	20	**16,70**	**20,04**
45517/0020	**Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet**	1800 ml	6	**27,70**	**33,24**

Universal-Nass- und Haftklebstoff KE 2000 S

Anwendung

> Homogene und heterogene PVC- oder CV- Beläge in Bahnen und Platten
> Kautschukbeläge in Bahnen
> Linoleum in Bahnen bis 3,2 mm
> PVC-Designbeläge
> Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen

Inhalt: 14 kg
Aushärtezeit: 24 Std.
VPE: 33 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG338 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG338 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67901/0025	**Universal-Nass- und Haftklebstoff KE 2000 S**	**169,00**	**202,80**

Mutterspachtel

Auftragsbreite: 21 cm
VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG360 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG360 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67896/0000	**Mutterspachtel**	**9,46**	**11,35**

Spachteleinsätze

VPE: 5 Stk./Pkt.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG360 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG360 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
67897/0001	**Spachteleinsatz** Zahnung: B11	**2,50**	**3,00**
67897/0002	**Spachteleinsatz** Zahnung: B2	**2,50**	**3,00**
67897/0003	**Spachteleinsatz** Zahnung: B1	**2,50**	**3,00**
67903/0000	**Spachteleinsatz** Zahnung: A2	**2,50**	**3,00**

Unterlagsmatte Prosafe PE Light

Stärke: 2 mm
Format: 1 × 25 m
Inhalt: 25 m²/Rolle
Trittschallminderung (IS): ≤ 16 dB
Dynamische Beanspruchung (DL): < 1 Zyklus
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): < 2 kPa
Druckbeanspruchung (CS): < 10 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB): ≥ 120 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B): ~ 0,045 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 1,4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0023	**Prosafe PE Light PE**	**1,00**	**1,20**

Unterlagsmatte Probase PE Strong

Stärke: 2 mm
Format: 1 × 12,5 m
Inhalt: 12,5 m²/Rolle
Trittschallminderung (IS): ≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS): ≤ 7 % intern
Schutz bei Belastung: ● ● ● ○ ○
Dynamische Beanspruchung (DL): ≥ 50.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): ~ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS): ≥ 40 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB): ≥ 120 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B): ~ 0,038 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 1,4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0025	**Probase PE Strong PE**	**3,10**	**3,72**

Unterlagsmatte Probase EPS Aqua-Stop

Stärke:	1,6 mm
Format:	1 × 25 m
Inhalt:	25 m²/Rolle
Trittschallminderung (IS):	≤ 20 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 10 % intern
Schutz bei Belastung:	●●●○○
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	≥ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 60 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 90 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B):	~ 0,06 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 1 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD):	≥ 100 m

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0035	**Probase EPS Aqua-Stop EPS**	**2,80**	**3,36**

Unterlagsmatte Probase Nature HWF 5

Stärke:	5 mm
Format:	590 × 790 mm
Inhalt:	7 m²/Pkt.
Trittschallminderung (IS):	≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS):	≤ 3 % intern
Schutz bei Belastung:	●●●●○
Dynamische Beanspruchung (DL):	≥ 150.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC):	≥ 50 kPa
Druckbeanspruchung (CS):	≥ 150 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB):	≥ 80 cm
Wärmedämmung (Rλ):	~ 0,075 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	≤ 2 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0053	**Probase Nature HWF 5 HWF**	**5,40**	**6,48**

Fugendichtband Probase Alu/Pet

Format: 50 mm × 50 m
Inhalt: 50 m/Rolle

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45494/0040	**Probase Alu/Pet**	**9,30**	**11,16**

Unterlagsmatte Probase PE strong 2.2 Aqua-Stop

Stärke: 2,2 mm
Format: 1 × 25 m
Trittschallminderung (IS): ≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS): ≤ 15 %
Dynamische Beanspruchung (DL): ≥ 50.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): ~ 5 kPa
Druckbeanspruchung (CS): ≥ 40 kPa
Wärmedämmung (Rλ): ~ 0,038 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 1,4 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD): > 100 m

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0037	**Probase PE strong 2.2 Aqua-Stop PE**	**5,80**	**6,96**

Unterlagsmatte Probase PU-M Aqua-Stop

Merkmal
> mit Fugendichtband

Stärke: 1,8 mm
Format: 1 × 8,5 m
Inhalt: 8,5 m²/Rolle
Trittschallminderung (IS): ≤ 18 dB
Gehschallemission (RWS): ≤ 24 % intern
Schutz bei Belastung: ●●●●●
Dynamische Beanspruchung (DL): ≥ 2.000.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): ≥ 50 kPa
Druckbeanspruchung (CS): ≥ 250 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB): ≥ 60 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B): ~ 0,01 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 0,7 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD): > 75 m

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0038	**Probase PU-M Aqua-Stop PU-M**	**6,60**	**7,92**

Dampfbremsfolie Probase PE Strong

Stärke: 0,2 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Inhalt	RG310 Preis €/m² (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0033	**Probase PE Strong**	2 × 15 m	30 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**
45494/0034	**Probase PE Strong**	2 × 25 m	50 m²/Rolle	**2,40**	**2,88**

Unterlagsmatte Probase Korkunterlage

Stärke: 2 mm
Trittschallminderung (IS): ≤ 17 dB
Gehschallemission (RWS): ≤ 3 % intern
Dynamische Beanspruchung (DL): ≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC): ≥ 25 kPa
Druckbeanspruchung (CS): ≥ 90 kPa
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B): ~ 0,042 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): ≤ 0,5 mm

RG310

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Preis €/m² (exkl. MWSt.)	Preis €/m² (inkl. MWSt.)
45494/0007	**Probase Korkunterlage Kork**	1 × 10 m	**5,40**	**6,48**
45494/0008	**Probase Korkunterlage Kork**	1 × 30 m	**5,40**	**6,48**

Verlegung
schwimmende Verlegung

Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett und Design-/Vinylböden.

	PROSAFE PE light 2,0	PROBASE PE strong 2,0	PROBASE EPS 1,6 Aqua-Stop
	Rolle 25,0 m² Art. Nr. 93600 JAF Art. Nr. 45494/0023	Rolle 12,5 m² Art. Nr. 93630 JAF Art. Nr. 45494/0025	Rolle 25,0 m² Art. Nr. 93614 JAF Art. Nr. 45494/0035
Akustische Anforderungen			
Trittschallminderung (IS)	● ● ○ ○ ○ ≤ 16 dB	● ● ● ● ○ ≤ 19 dB	● ● ● ● ○ ≤ 20 dB
Gehschallreduktion (RWS)	○ ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ≤ 7 % intern	● ● ● ○ ○ ≤ 10 % intern
Nutzungsanforderungen			
Schutz bei Belastung	○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	< 1 Zyklus	≥ 50.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	< 2 kPa	ca. 5 kPa	≥ 5 kPa
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	< 10 kPa	≥ 40 kPa	≥ 60 kPa
Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	● ● ● ● ○ ≥ 120 cm	● ● ● ● ○ ≥ 120 cm	● ● ● ○ ○ ≥ 90 cm
Konstruktive Anforderungen			
Für Fußbodenheizung (Rλ)	● ● ● ● ○ ~ 0,045 m² K/W	● ● ● ● ○ ~ 0,038 m² K/W	● ● ● ○ ○ ~ 0,060 m² K/W
Wärmedämmung (Rλ)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	● ● ● ○ ○ ≤ 1,4 mm	● ● ● ○ ○ ≤ 1,4 mm	● ● ● ○ ○ ≤ 1,0 mm
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ● ≥ 100 m
	Die Mindestanforderungen von EPLF und MMFA werden nicht erfüllt.	**Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.**	**Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.**

	Kork 2,0	HWF 5,0/4,0	PROBASE PU-M 1,8 Aqua-Stop
	Rolle 10 m² Art. Nr. 93655 JAF Art. Nr. 45484/0000 Rolle 25 m² Art. Nr. 93607 JAF Art. Nr. 45484/0001	Paket 7,0 m² JAF Art. Nr. 45494/0053 (5,0) Paket 6,99 m² JAF Art. Nr. 45427/0000 (4,0)	Rolle 8,5 m² Art. Nr. 93615/93618 JAF Art. Nr. 45494/0038
Akustische Anforderungen			
Trittschallminderung (IS)	● ● ● ○ ○ ≤ 17 dB	● ● ● ● ○ ≤ 19 dB	● ● ● ○ ○ ≤ 18 dB
Gehschallreduktion (RWS)	● ○ ○ ○ ○ ≤ 3 % intern	● ○ ○ ○ ○ ≤ 3 % intern	● ● ● ● ○ ≤ 24 % intern
Nutzungsanforderungen			
Schutz bei Belastung	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 100.000 Zyklen	≥ 150.000 Zyklen	≥ 2.000.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 25 kPa	≥ 50 kPa	≥ 50 kPa
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 90 kPa	≥ 150 kPa	≥ 250 kPa
Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	● ● ○ ○ ○ ≥ 50 cm	● ● ● ○ ○ ≥ 80 cm	● ● ○ ○ ○ ≥ 60 cm
Konstruktive Anforderungen			
Für Fußbodenheizung (Rλ)	● ● ● ● ○ ~ 0,042 m² K/W	○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ● ~ 0,010 m² K/W
Wärmedämmung (Rλ)	○ ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ~ 0,075 m² K/W	○ ○ ○ ○ ○
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	● ● ○ ○ ○ ≤ 0,5 mm	● ● ● ● ○ ≤ 2 mm	● ● ○ ○ ○ ≤ 0,7 mm
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ● ≥ 75 m
	Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.	Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.	Erfüllt Mindestanforderungen von EPLF und MMFA.

Verlegung
schwimmende Verlegung

Anforderungen nach EPLF

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mindest- und erhöhten Anforderungen, die vom Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller für die schwimmende Verlegung von Laminat erarbeitet wurden.

Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.

Akustische Anforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
Trittschallminderung (IS)*	≥ 14 dB	≥ 18 dB
Gehschallreduktion (RWS)*	≤ 110 Sone	≤ 110 Sone

Nutzungsanforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 2 kPa**	≥ 20 kPa**
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 10 kPa**	≥ 60 kPa**
Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)*	≥ 50 cm	≥ 120 cm

Konstruktive Anforderungen	Mindest-anforderung	Erhöhte Anforderung
Für Fußbodenheizung (H) / Kühlung (C) geeignet (Rλ)*	H: ≤ 0,15 m² K/W C: ≤ 0,15 m² K/W	-
Wärmedämmung (Rλ)	≥ 0,075 m² K/W	-
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	≥ 0,5 mm	-
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	≥ 75 m	-

Hinweis Proline: Die aufgeführten Anforderungen werden in der Praxis auch für die schwimmende Verlegung von 3-Schicht-Parkett angewendet.

* Werte beziehen sich auf das gesamte Fußbodensystem
** 10 kPa ~ ca. 1 t/m²

Anforderungen nach MMFA

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mindest- und erhöhten Anforderungen, die vom MMFA für die schwimmende Verlegung von mehrschichtig modularen Design- und Vinylböden erarbeitet wurden. Der Verband teilt die Design- und Vinylböden in zwei Klassen ein. Die Anforderungen der ersten Klasse (für Design- und Vinylböden mit HDF-Träger) sind identisch mit denen des EPLF. Bei der zweiten Klasse (für Design- und Vinylböden ohne HDF-Träger) sind die Werte für dauerhafte und temporäre Druckfestigkeit höher.

Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V.

	Klasse 1 Fußbodenbeläge mit HDF-Träger		Klasse 2 Fußbodenbeläge ohne HDF-Träger	
Akustische Anforderungen	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**
Trittschallminderung (IS)*	≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 10 dB	≥ 18 dB
Nutzungsanforderungen	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 2 kPa**	≥ 20 kPa**	≥ 10 kPa**	≥ 35 kPa**
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 10 kPa**	≥ 60 kPa**	≥ 200 kPa**	≥ 400 kPa**
Konstruktive Anforderungen	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**	**Mindest-anforderung**	**Erhöhte Anforderung**
Für Fußbodenheizung (H) / Kühlung (C) geeignet (Rλ)*	H: ≤ 0,15 m² K/W C: ≤ 0,15 m² K/W	-	H: ≤ 0,15 m² K/W C: ≤ 0,15 m² K/W	-
Wärmedämmung (Rλ)	≥ 0,075 m² K/W	-	≥ 0,03 m² K/W	-
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	≥ 0,5 mm	-	≥ 0,5 mm	-
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	≥ 75 m	-	≥ 75 m	-

* Werte beziehen sich auf das gesamte Fußbodensystem
** 10 kPa ~ ca. 1 t/m²

Abschlussprofil



Merkmal
> Höhenverstellbar

Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium
Lieferumfang: [1]inkl.: Schrauben und Dübel

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	RG310 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45655/0003	**STS Aluminium Silber**[1]	7,5–15 mm	**38,10**	**45,72**
45655/0660	**STS mini Flex Aluminium Silber**	3,9–7,6 mm	**43,00**	**51,60**

Übergangsprofil



Merkmal
> Höhenverstellbar

Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium
Lieferumfang: [1]inkl.: Schrauben und Dübel

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	RG310 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45656/0003	**STS Aluminium Silber**[1]	7,5–15 mm	**41,80**	**50,16**
45656/0660	**STS mini Flex Aluminium Silber**	3,9–7,6 mm	**44,00**	**52,80**

Schrägprofil STS



Merkmal
> Höhenverstellbar

Höhe: 7,5–15 mm
Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium
Lieferumfang: inkl.: Schrauben und Dübel

Art.Nr.	Bezeichnung	RG310 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG310 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45654/0003	**STS Aluminium Silber**	**50,40**	**60,48**

Ausgleichsprofil STS mini Flex

Anwendung
> Für LVT und Designbeläge

Merkmal
> Höhenverstellbar
> Schwenkbar

Höhe: 3,9–7,6 mm
Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG310	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG310
45657/0660	**STS mini Flex Aluminium Silber**	**46,40**	**55,68**

Abschlussprofil T-Flex

Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG310	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG310
45655/0670	**T-Flex Aluminium Silber**	7–13 mm	**34,20**	**41,04**
45655/0672	**T-Flex Aluminium Silber**	13–18 mm	**40,40**	**48,48**

Übergangsprofil T-Flex

Länge: 2.700 mm
Material: Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG310	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG310
45655/0674	**T-Flex Aluminium Silber**	7–13 mm	**35,60**	**42,72**
45655/0676	**T-Flex Aluminium Silber**	13–18 mm	**41,70**	**50,04**

Reinigungstücher Niboclean Pro

VPE: 80 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG371	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG371
66559/0001	**Reinigungstücher Niboclean Pro**	**15,70**	**18,84**

PrimaCover Evapo

VPE: 48 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG999	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG999
45759/0008	**PrimaCover Evapo** 1.000 × 25.000 mm	**45,35**	**54,42**

PrimaCover Basic

VPE: 48 Stk./Pal.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG999	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG999
45759/0018	**PrimaCover Basic** 50 m^2/Rolle, 1.000 × 50.000 mm	**70,40**	**84,48**

Montagekleber

VPE: 12 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG371	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG371
66558/0022	**Montagekleber**	**11,90**	**14,28**



Pflege
Parkettböden

Vinylreiniger
Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)	
45121/0007	**Vinylreiniger**	**14,70**	**17,64**	RG300
45534/0014	**Vinylreiniger Clean**	**19,75**	**23,70**	RG302

Laminatreiniger
Inhalt: 750 ml

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG360 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45849/0002	**Laminatreiniger**	**10,50**	**12,60**

Bodenseife
Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG333 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45138/0053	**Bodenseife** Für geölte und lackierte Böden	**18,94**	**22,73**

Schnellpflegemittel
Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG333 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45138/0055	**Schnellpflegemittel** Für geölte und lackierte Böden	**25,29**	**30,35**

Reiniger Clean and Care
Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG304 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45236/0003	**Reiniger Clean and Care** Für Reinigung und Pflege, Für natur geölt easy care und matt lackierte Oberflächen	**30,00**	**36,00**
45236/0004	**Reiniger Clean and Care** Für Reinigung und Pflege, Für weiß natur geölt easy care Oberflächen	**33,00**	**39,60**

Pflege
Parkettböden

Reinigungs- und Pflegeseife Soap

Inhalt: 1 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG309	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG309
45390/0001	**Reinigungs- und Pflegeseife Soap** Matte Reinigungsseife	**15,35**	**18,42**

Satin-Oil

Inhalt: 1 l
VPE: 6 Fl.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG305	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG305
45395/0010	**Satin-Oil seidenmatt**	**47,98**	**57,58**

Pflegeöl

Inhalt: 1 l
Reichweite: 70–100 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG304	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG304
45236/0005	**Pflegeöl** Für die Pflege und die kontinuierliche Erneuerung natur geölter Oberflächen	**40,00**	**48,00**
45236/0006	**Pflegeöl** Für die Pflege und die kontinuierliche Erneuerung weiß natur geölter Oberflächen	**42,50**	**51,00**

Pflegeöl Universal

Anwendung
> Zum Auffrischen und Erneuern von Naturöloberflächen
> Universell einsetzbar

Merkmal
> VOC-frei

VPE: 6 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stk. (exkl. MWSt.) RG309	Preis €/Stk. (inkl. MWSt.) RG309
45389/0003	**Pflegeöl Universal** Zum Auffrischen und Erneuern von Naturöloberflächen, Universell einsetzbar, VOC-frei	**44,40**	**53,28**

Öl Plus 2C PG

Inhalt: 1,3 l
Reichweite: 30–50 m²

Art.Nr.	Bezeichnung	RG309 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG309 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45386/0011	**Öl Plus 2C PG Pure (Farblos)** 2-Komponoentiges Öl für Parkett und Möbel, inkl.: A + B Komponente	**138,61**	**166,33**
45386/0013	**Öl Plus 2C PG Pure (Farblos)** 2-Komponoentiges Öl für Parkett und Möbel, inkl.: A + B Komponente	**52,06**	**62,47**

Mauspad-Halter

Anwendung
> Zur Ölverarbeitung auf Möbel

VPE: 1 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung	RG339 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG339 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45390/0013	**Mauspad-Halter** Zur Ölverarbeitung auf Möbel, 90 mm × 130 mm	**4,45**	**5,34**

Mauspads

Anwendung
> Reinigungs- und Öl Pad

VPE: 10 Stk./Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	RG339 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG339 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
45390/0014	**Mauspad** Reinigungs- und Öl Pad, 90 mm × 130 mm, braun	**1,35**	**1,62**
45390/0016	**Mauspad** Öl Pad, 90 mm × 130 mm, gelb	**1,65**	**1,98**

Zubehör
Treppen





Preise/lfm exkl. Material
Preise beziehen sich nur auf die Bearbeitungskosten. Materialkosten werden zusätzlich verrechnet. Benötigte lfm müssen ein vielfaches der Dielenlänge entsprechen

RG330

			L-Form Breite (mm)	L-Form Länge (mm)	L-Form UVP/m (exkl. MwSt.)	U-Form Breite (mm)	U-Form Länge (mm)	U-Form UVP/m (exkl. MwSt.)
Parkett Art.Nr. 45001/0000	**Schiffboden**	Eiche Ahorn Buche Nuss Esche	152	2.200	**46,35**	152	2.200	**46,35**
	Landhausdiele Nadel- und Laubholz		136	2.205	**46,35**	136	2.205	**46,35**
Vinyl Art.Nr. 45002/0000	**Eurowood**	Holzoptik Steinoptik*	170 253	1.205 1.210	**46,35**	170 253	1.205 1.210	**46,35**
	Unilin	Holzoptik Steinoptik	147 280	1.251 1.300	**46,35**	147 280	1.251 1.300	**46,35**

* 2 Dielen in der Länge verleimt





Handläufe

Handlauf Eiche roh rund

Oberfläche: roh

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension	Durchmesser	RG297 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG297 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
36013/0521	**Handlauf Eiche rund**	2.500 mm	40 mm	**95,60**	**114,72**
36013/0522	**Handlauf Eiche rund**	3.000 mm	40 mm	**114,70**	**137,64**
36013/0561	**Handlauf Eiche rund**	2.500 mm	45 mm	**115,80**	**138,96**
36013/0562	**Handlauf Eiche rund**	3.000 mm	45 mm	**138,90**	**166,68**

Handlaufbogen Eiche roh rund

Oberfläche: roh

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	RG297 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG297 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
36005/0104	**Handlaufbogen Eiche rund**	40 mm	**29,50**	**35,40**
36005/0102	**Handlaufbogen Eiche rund**	45 mm	**29,50**	**35,40**

Abschlusskappe Eiche roh rund

Oberfläche: roh

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension	Durchmesser	RG297 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG297 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
36003/0010	**Abschlusskappe Eiche rund**	20 × 40 × 40 mm	40 mm	**5,00**	**6,00**
36003/0014	**Abschlusskappe Eiche rund**	20 × 40 × 45 mm	45 mm	**5,00**	**6,00**

Wandhalterungen

Art.Nr.	Bezeichnung	RG297 Preis €/Stk. (exkl. MWSt.)	RG297 Preis €/Stk. (inkl. MWSt.)
36015/0014	**Wandhalterungen**	**26,50**	**31,80**

Marketingmaterial

Musterfächer & Musterständer

RG999

Musterfächer Parkett Landhausdiele Natura

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **34,80**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **41,76**
Art.Nr.: 45203/0013

RG999

Musterfächer Parkett Schiffboden

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **27,80**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **33,36**
Art.Nr.: 45203/0015

RG999

Musterfächer Vinylboden

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **26,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **31,80**
Art.Nr.: 45203/0016

RG999

Musterfächer Vinylboden Hydro

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **12,20**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **14,64**
Art.Nr.: 46007/0001

RG999

Musterfächer Laminat Purus

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **25,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **30,00**
Art.Nr.: 46146/0047

RG999

Musterfächer Laminat Purus +

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **22,70**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **27,24**
Art.Nr.: 46146/0048

RG999

Musterfächer Landhausdiele

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **18,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **21,60**
Art.Nr.: 46151/0236

RG999

Musterfächer Vinylboden Alpha

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **46,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **55,20**
Art.Nr.: 45020/0019

RG999

Musterfächer Parkett Nadelholz

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **31,50**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **37,80**
Art.Nr.: 45245/0012

Marketingmaterial

Musterfächer & Musterständer



RG999

Handmusterbox

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **94,00**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **112,80**
Art.Nr.: 30658/0105

RG999

Musterständer

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **101,14**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **121,37**
Art.Nr.: 30658/0101

RG999

Musterbox

Preis/Stk. (exkl. MWSt.): **811,15**
Preis/Stk. (inkl. MWSt.): **973,38**
Art.Nr.: 30658/0102

HOLZ IST UNSERE WELT

BODEN

Eurowood

ifloor

Prowood

Marinaflexx

Quick-Step

Admonter

Tilo

Verlegung

Pflege

Treppen

Marketing

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0, stockerau@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13
T: +43 662 469 00-0, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5
T: +43 6432 61 15-0, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0, villach@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Linz GmbH

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0, linz@frischeis.at

4490 St. Florian, Frischeisstraße 1
T: +43 732 778 195-0, linz@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 27 02-0, info@zengerer.at

06/2025

www.frischeis.at