

Suche

Willkommen | Mein Konto

Online-Shop | Firmenkunden | Privatkunden | Neuigkeiten & Inspiration | Über uns

Online Tools | % | ↺ | ☆ | 🛒

KVH/BSH-Konfigurator

BSH/KVH-KONFIGURATOR

+ Neue Liste

Aktive Konfiguration | Gespeicherte Konfigurationen | Angefragte Konfigurationen

Konfigurationsname: Konfiguration 01 | ID: K4501068 | Status: Preis-berechnet | Letzte Preisabfrage: 28.12.2025, 13:05:59

Pos	Name	Typ	Festigkeit	Qualität	Oberfläche	Menge	Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	
1	BVH_Lindenstraße	BSH	GL24c	NSI	geh. + getrü.	2	120	360	6000	<input type="checkbox"/> Mehrfachlänge <input checked="" type="checkbox"/> Einzelstangen geklappt <input checked="" type="checkbox"/> Klappung (+/- 1mm)
2	BVH_Bergstraße	KVH	C24	NSI	geh. + getrü.	1	140	220	2500	<input type="checkbox"/> Mehrfachlänge <input checked="" type="checkbox"/> Einzelstangen geklappt <input checked="" type="checkbox"/> Klappung (+/- 1mm)

+ Neue Zeile

Informieren Sie sich auf unserer [Hilfeseite](#) über den Konfigurator.

Die berechneten Preise stellen eine Preisindikation dar; für eine Angebotsanfrage nutzen Sie bitte die Anfragefunktion. Anschließend wird die übermittelte Anfrage durch einen Holzbauspezialisten von JAF geprüft und ein Angebot an Sie übermittelt.

Pauschale f. Fixklappung
58999/9902 Kundenpreis: €

Pos.: 1

Aufpreis Sonderlänge unter 1 m³
58997/9901 Kundenpreis: €

Pos.: 2

Gesamtpreis exkl. MwSt.

Speichern | Pdf erstellen | Preisabfrage | **Anfrage**

BAUEN MIT HOLZ

BSH/KVH-KONFIGURATOR

Entdecken Sie den neuen BSH/KVH-Konfigurator von JAF

Entdecken Sie den neuen BSH/KVH-Konfigurator von JAF

JAF erweitert laufend sein Angebot an digitalen Tools, damit Sie Ihre Projekte noch schneller und effizienter umsetzen können. Der neue BSH/KVH-Konfigurator ist das jüngste Mitglied in der Familie unserer digitalen Angebote. Der neue BSH/KVH-Konfigurator ermöglicht Ihnen, Brettschichtholz-Teile (BSH) und Konstruktionsvollholz-Teile (KVH) digital zu kalkulieren. Sie tragen die erforderlichen Teile-Daten einfach manuell in die Konfigurator-Zeilen ein oder laden die Daten via Import hoch, wodurch die Zeilen automatisch befüllt werden. Dadurch erhalten Sie sofort eine Preisindikation als Kalkulationshilfe und versenden mit einem Klick eine Angebotsanfrage für Ihre Konfiguration. Nach Bearbeitung durch einen JAF-Holzbauexperten erhalten Sie Ihr Angebot.

Der BSH/KVH-Konfigurator ermöglicht es Ihnen nicht nur Stücklisten zu speichern, sondern auch einzelne Positionen oder gesamte bestehende Stücklisten zu kopieren und weiterzubearbeiten. Je nach Bedarf wählen Sie zudem zwischen „Mehrfachlängen“, „Einzelstange“ oder „mm-genauer Kappung“. Mehrere Anzeigen geben Ihnen einen genauen Überblick über Ihre Konfiguration: Sie sehen das Volumen der Position, die hinterlegten Artikelpreise, sowie die Gesamtpreise der Einzelpositionen, aller Positionen und möglicher Aufschläge.

Vorteile des BSH/KVH-Konfigurators auf einen Blick:

- > Einfacher Import von Stücklisten
- > Sofortige Preisindikation als Kalkulationshilfe
- > Angebotsanfrage an JAF-Holzbauexperten einfach per Mausklick
- > Erstellen, berechnen und anfragen wann und wo sie wollen
- > Minimieren von Fehlerquellen durch digitale Eingabe
- > Umfangreiche digitale Hilfeseite und persönliche Ansprechperson bei Bedarf
- > Preisberechnung mit jeder Änderung
- > PDF der berechneten Stückliste erstellen

Mehr über den BSH/KVH-Konfigurator erfahren



Erste Schritte

Sie erreichen den BSH/KVH-Konfigurator über den Bereich "Online Tools" am rechten oberen Rand der Webseite von JAF.

A - Neue Liste

The screenshot shows the BSH/KVH-Konfigurator interface. At the top right, there is a navigation menu with 'Online Tools' highlighted. Below the navigation, the main header reads 'BSH/KVH-KONFIGURATOR'. A red circle with the letter 'A' points to a '+ Neue Liste' button in the top right corner of the configuration area. The configuration area includes a table with columns for 'Pos', 'Name', 'Typ', 'Festigkeit', 'Qualität', 'Oberfläche', 'Menge', 'Breite in mm', 'Höhe in mm', and 'Länge in mm'. Below the table, there are several checkboxes and input fields for configuration options like 'Mehrfachlänge', 'Einsparungen gekappt', and 'Kappung (+/- mm)'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Speichern', 'Pdf erstellen', 'Preisabfrage', and 'Anfrage'.

Mit Klick auf „+ Neue Liste“ öffnen Sie das Eingabefenster, indem Sie den Namen Ihrer neuen Konfiguration festlegen können. Bei Bedarf haben Sie hier auch die Möglichkeit, eine Excel-Datei hochzuladen.

B - Exceldatei Hochladen

The screenshot shows a dialog box titled 'NEUE LISTE ERSTELLEN'. It has a close button (X) in the top right corner. The 'Name *' field contains the text 'Name'. Below this, there is an 'Import' section with the text: 'Konfigurationserstellung mit Hilfe eines hochgeladenen Files (.xlsx). Eine Beispieldatei finden Sie hier:'. A red circle with the letter 'B' points to a link labeled 'Beispieldatei'. Below the link, there is an 'Auswahl Datei:' section with a file selection button and the text 'Keine ausgewählt...'. To the right of this button is a label 'Datei auswählen (max. 5 MB)'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'OK'.

Neben der manuellen Eingabe können Daten auch mithilfe einer Excel-Datei in den BSH/KVH-Konfigurator hochgeladen und bei Bedarf nachträglich geprüft, adaptiert oder vervollständigt werden.

Benutzen Sie dafür unsere Beispieldatei oder fertigen Sie Ihre eigene Excel-Datei an.

Wie Sie Ihre eigene Excel-Datei anfertigen können, lesen Sie auf unserer Hilfeseite!



C - Eingabefenster

BSH/KVH-KONFIGURATOR

[+ Neue Liste](#)

Aktive Konfiguration | Gespeicherte Konfigurationen | Angefragte Konfigurationen

Konfigurationsname: Konfig. 01

ID: K4501068 | Status: Preis-berechnet | Letzte Preisabfrage: 28.1.2025, 13:05:59

Pos	Name	Typ	Festigkeit	Qualität	Oberfläche	Menge	Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm		
1	BVH_Lindenstraße	BSH	GL24c	NSI	geh.+getr./l	2	120	360	6000	<input type="checkbox"/> Mehrfachlänge <input checked="" type="checkbox"/> Einzelstangen gekappt <input checked="" type="checkbox"/> Kappung (+/- 1mm)	Art.Nr.: 56999/9012 Nettopreis: € Menge: 0.5184 m³ Preis: €
2	BVH_Bergstraße	KVH	C24	NSI	geh.+getr./l	1	140	220	2500	<input type="checkbox"/> Mehrfachlänge <input checked="" type="checkbox"/> Einzelstangen gekappt <input type="checkbox"/> Kappung (+/- 1mm)	Art.Nr.: 56997/9014 Nettopreis: € Menge: 0.077 m³ Preis: €

[+ Neue Zeile](#)

Informieren Sie sich auf unserer [Hilfeseite](#) über den Konfigurator.

Die berechneten Preise stellen eine Preisindikation dar, für eine Angebotsanfrage nutzen Sie bitte die Anfragefunktion. Anschließend wird die übermittelte Anfrage durch einen Holzbauspezialisten von JAF geprüft und ein Angebot an Sie übermittelt.

Pauschale f. Fixkappung
56999/9902 Kundenpreis: €
Pos.: 1 €

Aufpreis Sonderlänge unter 1 m³
56997/9901 Kundenpreis: €
Pos.: 2 €

Gesamtpreis exkl. MwSt. €

[Speichern](#) [Pdf erstellen](#) [Preisabfrage](#) [Anfrage](#)

2 - Name (Freitext): Geben Sie eine interne Referenz ein.

3 - Typ: Wählen Sie zwischen BSH (Brettschichtholz) und KVH (Konstruktionsvollholz) aus.

4 - Festigkeit: Wählen Sie die gewünschte Festigkeitsklasse.

5 - Qualität: Wählen zwischen SI (Sichtqualität) und NSi (Nicht-Sichtqualität) aus.

6 - Oberfläche: Der Wert „geh.+getr.,kgz.“ (gehobelt + getrocknet, keilgezinkt) ist fix hinterlegt und kann nicht geändert werden.

7 - Menge: Geben Sie die benötigte Stückmenge ein.

8 - Auswahl der Dimensionen, Breite Höhe und Länge in mm: Legen Sie die gewünschten Maße fest.


9 - Mehrfachlänge, Einzelstangen und mm genaue Kappung: BSH-Positionen können wahlweise als Einzelstangen definiert werden (+/- 3 mm). Bei Bedarf nach geringerer Fehlertoleranz kann auch "mm genaue Kappung" aktiviert werden (+/- 1mm).

10 - Anzeige Produktpreis und Volumen auf Positionsebene: Nettopreis, Menge und Preis werden nach der Preisabfrage in der Zeile angegeben. "Nettopreis" weist den Preis pro m³ aus. "Preis" weist den berechneten Preis aus.

D - Preise kalkulieren und Anfrage senden

Fertige Stücklisten können gespeichert, kalkuliert und als Angebotsanfrage übergeben werden.

Ausführliche Onlinehilfe



Einer der Vorteile des neuen BSH/KVH-Konfigurators ist es, dass Sie Ihre Teile wann und wo Sie wollen konfigurieren können. Damit Sie eine schnelle Antwort auf grundlegende Fragen zum BSH/KVH-Konfigurator erhalten, haben wir für Sie eine umfangreiche digitale Hilfeseite eingerichtet. Dort finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen:

- > Wie erstelle ich eine neue Stückliste?
- > Wie lade ich meine Excel-Stückliste hoch?
- > Wie erstelle ich meine eigene Excel-Datei zum Hochladen?
- > Welche weiteren Funktionen gibt es?
- > Welche Logik liegt der Berechnung der Kosten zugrunde?
- > Wann werden Aufpreise verrechnet und wie werden diese berechnet?
- > Was bedeutet die Fehlermeldung „ACHTUNG: minimale Länge für Einzelstangen: 3000 mm“?

Besuchen Sie die BSH/KVH-Konfigurator Hilfeseite von JAF!



HOLZ IST UNSERE WELT

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2

T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12

Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13

T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5

T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119

T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1

T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Linz GmbH

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

4490 St. Florian, Frischeisstraße 1

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170

T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at