Gültig ab 1. März 2025
Ö S T E R R E I C H

DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRENMARKE.

HÄNDLER PREISLISTE 3/2025

HINWEIS! Die in dieser Liste angeführten Preise sind kaufmännisch gerundet.
Im ISS-Programm werden die Preise hingegen auf zwei Kommastellen gerundet, dadurch können geringfügige Preisdifferenzen entstehen.

KUNEX®
VORAUSDENKEN BEI TÜREN

KUNEX®

VORAUSDENKEN BEI TÜREN

HÄNDLER-PREISLISTE 3/2025

Ö S T E R R E I C H

gültig ab 1. März 2025

KUNEX Vertriebs GmbH & Co.KG 4511 Allhaming 98/OÖ.
T: +43(0)7227 / 61316-0, E: tueren@kunex.at, www.kunex.at

Our e-business is powered by moveIT Software www.moveit.at

PEFC/06-38-303

Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG bietet PEFC-zertifizierte Produkte an.

www.pefc.at

KUNEX SETZT EIN ZEICHEN FÜR DIE NATUR:

Die Kunex-Produktionsstätten und erzeugten Produkte sind nach dem internationalen Kontrollsystem PEFC (weltgrößte Waldschutz-organisation) zertifiziert.

Wir fördern somit die nachhaltige Waldbewirtschaftung als Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.

MODELL-/OBERFLÄCHENÜBERSICHT 2025
Händler-Preisliste 3/2025

DAS KUNEX
TÜRENPROGRAMM
AUF EINEN BLICK!

Modellbezeichnung		Oberfläche											
		Ahorn AHN	**Buche** gedämpft	**Berg-Eiche** hell	**Eiche** gebeizt-A	**Eiche** hell	**Eiche Vintage** gebürstet, lackiert	**Eiche Vintage** gebürstet, geölt	**Esche** natur	**Fichte** strukturiert (furniert)	**Kiefer gebürstet,** Weiß glatt S (farblackiert)	**Laminat** (CPL)	**Lärche** gebürstet, lackiert
CARMA 01-06	Seite												
CASA 12	Seite	39	45			51							66
CASA 15	Seite	39	45			51							
CITY	Seite	40	46	56		55	55	55			94	76	67
CORSO 05 (15), 24, 42	Seite	40	46			54					94	75	67
CREATION 01, 42	Seite												
CREATION 12, 42	Seite												
ESPRIT 0-45	Seite												
FOCUS 11	Seite	38				50							
IDEA	Seite	38				50							65
IMAGE	Seite												
IMPULS LÄNGS	Seite											72	
IMPULS QUER	Seite											72	
IMPULS L01-L03	Seite											73	
KRISTALL	Seite	38	44	50		50							65
MARKANTA	Seite	110	110	110	110	110			110	110			110
MATRIX 03-04	Seite												
NERO 01-05	Seite												
PALAIS 111-118	Seite												
POESIE 111-120	Seite												
PRÄGNANT	Seite										82		
STRATO 01, 11	Seite	40	46			52	53	53			91	74	67
STRATO 24,42	Seite												
STRATO 05, 21, 34	Seite												
VECTRA 04, 05, 61	Seite												
VITAL	Seite	38				50	50	50					65

Mahagoni	**Nebelgrau** (spritzlackiert)	**Spliteiche** gebürstet, lackiert	**Spliteiche** gebürstet, geölt	**Weiß W** (walzlackiert)	**Weiß S** (spritzlackiert)	**Titangrau** (spritzlackiert)	**Wildeiche** lackiert	**Wildeiche** gebürstet, lackiert	**Wildeiche** geölt	**Wildeiche** gebürstet, geölt	**Wildeiche** gebürset, Weiß geölt	Modellbezeichnung
	101				83	101						CARMA 01-06
												CASA 12
												CASA 15
	104	55	55	95	95	105	55	55	55	55	55	CITY
	104	54	54	95	95	105	54	54	54	54	54	CORSO 05 (15), 24, 42
				84								CREATION 01, 42
					84							CREATION 12, 42
	102				85	102						ESPRIT 0-45
				82								FOCUS 11
												IDEA
				82								IMAGE
												IMPULS LÄNGS
												IMPULS QUER
												IMPULS L01-L03
				82			50	50	50	50		KRISTALL
110				110								MARKANTA
					90							MATRIX 03-04
				87								NERO 01-05
	104				89	104						PALAIS 111-118
	103				88	103						POESIE 111-120
					82							PRÄGNANT
	105	53	53	92	92	105	53	53	53	53	53	STRATO 01, 11
					93	105						STRATO 24, 42
				93	93	105						STRATO 05, 21, 34
					86							VECTRA 04, 05, 61
		50	50				50	50	50	50	50	VITAL

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

MODELL-/OBERFLÄCHENÜBERSICHT 2025
Händler-Preisliste 3/2025

KUNEX OPTION®

Option-Programm
„Preiswert mit System“

Modellbezeichnung		Oberfläche						
		Ahorn AHN	**Buche** gedämpft	**Berg-Eiche** hell	**Eiche** hell	**Weiß** glatt W (walzlackiert)	**Weiß** glatt S (spritzlackiert)	**Laminat** (CPL)
ART 111 - 114	Seite						32	
LUXOR	Seite	15	18	21	21		33	26
LUXOR PLUS	Seite	16	19	22	22		34	27
OPTION	Seite	14	17	20		30		24
OPTION QUER	Seite	14	17		20			24
OPTION L01 - L03	Seite							25
STUDIO 01 - 04	Seite						31	
TERRA 02 / 04	Seite					30		

HÄNDLER-PREISLISTE 3/2025

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

Inhaltsübersicht

Lieferzeiten

Lieferzeiten Seite 10

A/ Option-Programm „Preiswert mit System“

A.1 Furniertüren / Option Seite 13
- A.1-1 Ahorn AHN Seite 14
- A.1-2 Buche gedämpft Seite 17
- A.1-3 Eiche (Berg-Eiche hell / Eiche hell) Seite 20

A.2 Laminattüren / Option Seite 23
- A.2-1 Laminattüren Seite 24

A.3 Weiße Türen / Option Seite 29
- A.3-1 Weiße Türen Seite 30

B/ Innentüren, Zargen & Elemente

B.1 Furniertüren Seite 37
- B.1-1 Ahorn AHN Seite 38
- B.1-2 Buche gedämpft Seite 44
- B.1-3 Eiche (Berg-Eiche hell / Eiche hell / Eiche Vintage / Spliteiche / Wildeiche) Seite 50
- B.1-4 Lärche gebürstet lackiert Seite 65

B.2 Laminattüren Seite 71
- B.2-1 Laminat (CPL) Seite 72

B.3 Farblackierte Türen / RAL-Lackierungen Seite 81
- B.3-1 Weiß glatt / Kiefer gebürstet, Weiß glatt / Esche offenporig, Weiß glatt / RAL-Sondertöne Seite 82
- B.3-2 Titangrau / Nebelgrau Seite 101

B.4 Glatte Fertigtür „Markanta“ / Rohtüren Seite 109
- B.4-1 Markanta Seite 110
- B.4-2 Rohtüren Seite 112

B.5 Besondere Türen Seite 113

B.5-1 Flächen-/wandbündige Ausführungen
- B.5-1.1 Vario-FB (flächenbündig) Seite 114
- B.5-1.2 Vario/Innen-FB (flächenbündig) Seite 115
- B.5-1.3 S-DESIGN-FB (flächenbündig) Seite 116
- B.5-1.4 S-DESIGN-WB (wandbündig) Seite 117
- B.5-1.5 Vario-WB (wandbündig) Seite 118
- B.5-1.6 Vario/Innen-WB (wandbündig) Seite 119
- B.5-1.7 Solo-WB, Holztüren (wandbündig) Seite 120
- B.5-1.8 Solo/Innen-WB, Holztüren (wandbündig) Seite 121
- B.5-1.7 Solo-WB, Ganzglas-Türen (wandbündig) Seite 122
- B.5-1.8 Solo/Innen-WB, Ganzglas-Türen (wandbündig) Seite 123

B.5-2 Zweiflügelige Ausführungen
- B.5-2.1 Zweiflügelige Ausführung überfälzt Seite 124
- B.5-2.2 Zweiflügelige Ausführung Vario-FB (flächenbündig) Seite 125
- B.5-2.3 Zweiflügelige Ausführung Vario-WB (wandbündig) Seite 126
- B.5-2.4 Zweiflügelige Ausführung S-DESIGN-FB (flächenbündig) Seite 127
- B.5-2.5 Zweiflügelige Ausführung S-DESIGN-WB (wandbündig) Seite 128
- B.5-2.6 Zweiflügelige Ausführung Solo-WB (wandbündig) Seite 129
- B.5-2.7 Zweiflügelige Ausführung Solo/Innen-WB (wandbündig) Seite 130
- B.5-2.8 Zweiflügelige Ausführung CITY Ganzglastüren Seite 131
- B.5-2.9 Zweiflügelige Ausführung Strato Teilglastüren Seite 132
- B.5-2.10 Zweiflügelige Ausführung Corso Teilglastüren Seite 133

HÄNDLER-PREISLISTE 3/2025

Inhaltsübersicht

B/ Innentüren, Zargen & Elemente

B.5 Besondere Türen Seite 134

B.5-3 Holz-/Ganzglas-Schiebetüren

B.5-3.1 Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend Seite 134
B.5-3.1 Holz-Schiebetüren „Design 80M“ Seite 136
B.5-3.1 Holz-Schiebetüren „SCHALL80“ (schalldämmend) Seite 137
B.5-3.2 Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend Seite 138
B.5-3.2 Ganzglas-Schiebetüren mit Glas-Seitenteil(en) Seite 140
B.5-3.3 Holz-Schiebetüren In-der-Wand laufend Seite 141
B.5-3.4 Ganzglas-Schiebetüren In-der-Wand laufend Seite 142

B.5-4 Sonderausführungen

B.5-4.1 Ganzglas-Türelement „Intera“ (flächenbündig) Seite 143
B.5-4.2 Pendeltürelemente Seite 144
B.5-4.3 Zählerkasten-Element Seite 146
B.5-4.4 Türelement mit Schräge Seite 147

B.6 Zargen Seite 149

B.6-1 Zargen Übersicht Seite 150
B.6-2 Holz-Fertigzarge Standard (Furnier / Lack / CPL) Seite 152
B.6-3 Rahmenstock Innentüren Seite 154
B.6-4 Blendrahmen Seite 155

B.7 Mehrleistungen Innentüren, Zargen & Elemente Seite 157

B.7-1 Sonderfertigungsaufschläge Türen / Zargen (Holz) Seite 158
B.7-2 Sonderfertigungsaufschläge Türen / Zargen (Ganz-/Teilglas) Seite 160
B.7-3 Zusatzarbeiten Türen / Zargen Seite 162
B.7-4 Lichtausschnitte (Maßangaben / Ausführungsansichten Designtüren) Seite 167
B.7-5 Lichtausschnitte (Glasleisten) Seite 170
B.7-6 Verglasungen Seite 173
B.7-7 Glasdesign Ganz-/Teilglastüren Seite 184
B.7-8 Drückergarnituren / Stoß-/Muschelgriffe Seite 192
B.7-9 Beschlag-Sets / Zusatzarbeiten Ganz-/Teilglastüren Seite 202

C/ Technische Türen, Zargen & Elemente

C.1 Übersicht Technische Türen Seite 211

C.1-1 Allgemeine Informationen / Übersicht Technische Türen Seite 212

C.2 Technische Türen: Schallschutz Seite 216

C.2-1 Schallschutztüren WET 03 Seite 216
C.2-2 Schallschutztüren WET 04 Seite 218
C.2-3 Schallschutztüren WET 05 Seite 220

C.3 Technische Türen: Einbruchschutz Seite 222

C.3-1 Einbruchschutztüren WAS 03 Seite 222
C.3-2 Einbruchschutztüren WAS 04 Seite 224
C.3-3 Einbruchschutztüren WAS 05 Seite 226

C.4 Technische Türen: Feuerschutz Seite 228

C.4-1 Feuerschutztüren TYP 3 Seite 228
C.4-2 Feuerschutztüren TYP 4 Seite 230
C.4-3 Feuerschutztüren TYP 5 Seite 232

C.5 Laubengangtüren / Technische Türen: Spezial Seite 234

C5.1 Einbruchschutztüren WAS 05 LG (Laubengang) Seite 234
C5.2 Feuerschutztüren TYP 5 LG (Laubengang) Seite 236
C5.3 Strahlenschutztüren GAMMA Seite 238
C5.4 Feucht-/Nassraumtüren POSEIDON / ATLANTIS Seite 239

Inhaltsübersicht

C/ Technische Türen, Zargen & Elemente

C.6	Technische Türen: Zargen	Seite	240
C.6-1	Holz-Fertigzargen	Seite	240
C.6-2	Blendrahmen	Seite	246
C.6-3	Massiv-Rahmenstock	Seite	247
C.7	Technische Türen: Mehrleistungen	Seite	248
C.7-1	Mehrleistungen Allgemein	Seite	248
C.7-2	Mehrleistungen Einbruchschutztüren	Seite	259
C.7-3	Mehrleistungen Feuerschutztüren	Seite	250
C.7-4	Drückergarnituren Technische Türen	Seite	256
C.7-5	Übersicht Zylinderteilung	Seite	259

D/ Technik, Maße & Informationen

D.1	Technik Innentüren, Zargen & Elemente	Seite	261
D.1-1	Technische Information (Innentüren)	Seite	262
D.1-2	Technische Information (Innentüren / Übersicht 2-flügelige Ausführungen)	Seite	263
D.1-3	Technische Information (Holz-Fertigzargen)	Seite	264
D.1-4	Technische Information (Rahmenstock Innentüren)	Seite	265
D.1-5	Technische Information (Rahmenstock Windfang)	Seite	266
D.2	Technik Besondere Türen	Seite	268
D.2-1	Technische Information (Flächen-/wandbündige Ausführung)	Seite	268
D.2-2	Technische Information (Holz- und Glas-Schiebetüren)	Seite	273
D.2-3	Technische Information (Zweiflügelige Ausführung)	Seite	124
D.3	Technik Ganz-/Teilglastüren	Seite	282
D.3-1	Technische Information (Ganzglastüren CITY/LUXOR)	Seite	282
D.3-2	Technische Information (Teilglastüren STRATO/CORSO)	Seite	283
D.4	Technik Technische Türen, Zargen & Elemente	Seite	285
D.4-0	Technische Information (Schalldämmwerte für Funktionstür-Elemente)	Seite	285
D.4-1	Technische Information (Schallschutztüren)	Seite	286
D.4-2	Technische Information (Einbruchschutztüren)	Seite	289
D.4-3	Technische Information (Feuerschutztüren)	Seite	292
D.4-4	Technische Information (Laubengangtüren)	Seite	295
D.4-5	Technische Information (Strahlenschutztüren)	Seite	297
D.4-6	Technische Information (Feucht-/Nassraumtüren)	Seite	298
D.4-7	Technische Information (Holz-Fertigzargen für Technische Türen)	Seite	300
D.4-8	Technische Information (Blendrahmen)	Seite	305
D.4-9	Technische Information (Massiv-Rahmenstock)	Seite	306
D.5	Maßaufnahme / Bestellung	Seite	307
D.5-1	Verarbeitungshinweise, Lagerung & Montage	Seite	307
D.5-2	Schloss- und Bandpositionen	Seite	308
D.5-3	Zylinderteilung	Seite	310
D.5-4	Stahlzarge	Seite	311
D.5-5	Blendrahmen	Seite	313
D.5-6	Windfang / Holz-Fertigzarge	Seite	314
D.5-7	Windfang / Rahmenstock	Seite	316
D.5-8	Massiv-Rahmenstock / Laubengang	Seite	318
D.5-9	Schiebetüren In-der-Wand laufend / Schiebetür-Kastensystem	Seite	320
D.5-10	Schiebetüren In-der-Wand laufend	Seite	321
D.5-11	Türelement mit Schräge	Seite	323
D.6	Allgemeine Information	Seite	324
D.6-1	Pflege- und Wartungshinweise / Allgemein & Schutztüren	Seite	324
D.6-2	Pflege- und Wartungshinweise / Laubengang	Seite	326
D.6-3	Geschäfts- und Lieferbedingungen	Seite	327
D.6-4	Bestellformular	Seite	329
D.6-5	Reklamationsmeldung	Seite	330

Lieferzeiten

Beispiel Lieferzeitberechnung



ERLÄUTERUNG | KUNEX-LIEFERZEITANGABE

1 Die Produkte in der KUNEX-Preisliste sind mit farbigen Zeitangaben gekennzeichnet:

5 WT	10 WT	15 WT	20 WT	25 WT

bzw. 30 Tage bei einzelnen, gekennzeichneten Produkten

Die Lieferzeitangaben für Sonderausführungen stellen die jeweils kürzeste Lieferzeit dar. Falls das Basisprodukt eine längere Lieferzeit hat, kommt diese zum Tragen.

2 Die Angabe versteht sich als kürzest mögliche Lieferzeit in Werktagen (tourenbedingt kann sich die Lieferzeit um 1 - 2 Werktage verlängern). Daraus ergibt sich, rückgerechnet vom wöchentlichen Standard-Anliefertag, ein spätest erforderlicher Bestelltag.

3 Gültigkeit dieser Lieferzeit für Aufträge, welche an diesem spätesten Bestelltag bis 10.00 Uhr schriftlich einlangen (Email/Fax). Bei ISS-Online-Bestellungen ist die Eingangsfrist 14.00 Uhr, freitags 10.00 Uhr.

4 Feier- und Fenstertage werden nicht als Werktage gerechnet.

5 Bei Bestellungen sind keine nachträglichen Änderungen möglich.

Auf Wunsch kann eine Zeitspanne von 5 Werktagen für Kontrolle in Anspruch genommen werden (die Lieferzeit verlängert sich dadurch um 5 Werktage). Dies ist auf der Bestellung mit dem Vermerk "Kontrolltage gewünscht" zu vermerken.

- Voraussetzung ist weiters eine eindeutig klare Bestellung (rückfragefrei)
- Die Gesamtlieferzeit eines Auftrages wird vom Produkt/Artikel mit der jeweils längsten Lieferzeit gesteuert. Falls dies nicht gewünscht wird, ist seitens des Kunden die Bestellung getrennt vorzunehmen.
- Falls der standardmäßige Anliefertag auf einen Feier-/Fenstertag fällt, kommt der im kundenspezifischen Jahres-Anlieferkalender festgelegte Ersatztag zum Tragen.
- Die Lieferzeitangaben verstehen sich für Kommissionsmengen.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

A/ Option-Programm

A.1	Furniertüren	Seite	13
A.2	Laminattüren	Seite	23
A.3	Weiße Türen	Seite	29

KUNEX OPTION®

Da steckt bei Kunex System dahinter.

Vier wesentliche Punkte bestimmen das Kunex Option-Programm:

- Spezielle Serienanfertigung aus Kunex-Betrieben in Österreich
- Beste geprüfte Qualität für den Preiseinstieg
- Schnelle und verlässliche Lieferzeiten
- Große Design- und Modellvielfalt

DAS PROGRAMM OPTION STELLT EINE ERGÄNZUNG ZUM HAUPTPROGRAMM DAR:
Ein schlankes, kurzfristig lieferbares Sortiment an Türen und Zargen für den Preiseinstieg. Lieferbar in den gängigsten Oberflächen und Standardgrößen, mit spezieller Furniersortierung bzw. Lackaufbau.

Zargen-OPTION sind nur im Element mit Türen-OPTION lieferbar und nicht mit Türen aus dem Hauptprogramm kombinierbar. Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

A.1/ Option-Programm Furniertüren

KUNEX OPTION®

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Furniertüren

Österreichisches Markenprodukt
Zertifizierte Produktion (staatliche Auszeichnung)
- Sicherheit einer kontrollierten Qualität

Komplettanbieter
- Alle gewünschten Lösungen aus einer Hand

Furnierauswahl
- Der natürliche Strukturreichtum des Werkstoffes Holz kommt zum Ausdruck
- Serienfertigung Furnierbild aus verschiedenen Stämmen

Softkante
- Widerstandsfähig gegen Abstoßen
- Optische Produktaufwertung

Oberflächenauswahl	Bei markantem Dielenboden (zB: Asteiche) empfiehlt sich eine ruhige, helle Türoberfläche. Dunklere Türfurniere wirken in Verbindung mit hellen Holz- oder Steinböden.
Raumgrößen	Kleine Räume, schmale oder dunkle Gänge werden durch helle Oberflächen optisch vergrößert
Einrichtungsstil	Markante Türoberflächen kommen bei großzügigen, offenen Wohnlösungen mit reduzierter Einrichtung optimal zur Geltung. Bei kleiner strukturierten Wohnräumen mit mehr Möblierung empfehlen sich neutralere, ruhigere Oberflächen.

Ahorn AHN

Türblätter / Elemente

KUNZ OPTION

Option		Türblatt	Element									
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Röhrenspan** (Innenlage) 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	(Vollbau) **319,20**	Zarge Option FZ6-R	90 110 130 150 170 **687,90**	190 210 225 240 260 275 285 295 **732,10**	315 335 355 375 395 **791,10**
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Wabe** (Innenlage) 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	(Vollbau)	Zarge Option FZ6-R	90 110 130 150 170 Ausführung mit Innenlage „Wabe“ auf Anfrage	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Option Quer		Türblatt	Element									
	Glattes Türblatt, querfurniert (Flader) 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	(Vollbau) **435,60**	Zarge Option FZ6-R	90 110 130 150 170 **804,30**	190 210 225 240 260 275 285 295 **848,50**	315 335 355 375 395 **907,50**

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Wabe (Ausführung längsfurniert / auf Anfrage)

Kanten Soft, foliert

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. 50 mm
- **Sonder-FFO** nur möglich bei Innenlage Röhrenspan
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option siehe Kristall ■ Seite **38**
Option Quer siehe Vital ■ Seite **38**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[1)]	B Standard	C Standard	CN Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Option	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30
Option Quer	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30

[1)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **Luxor**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**

Luxor		Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
622 672 722 772 822 872 922						
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	761,90	806,10	865,10
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	929,60	973,80	1.032,80
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-R	1.146,90	1.191,10	1.250,10
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-R	1.219,10	1.263,30	1.322,30
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-R	1.300,10	1.344,30	1.403,30
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-R	1.219,10	1.263,30	1.322,30
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-R	1.300,10	1.344,30	1.403,30
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-R	1.219,10	1.263,30	1.322,30
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-R	1.300,10	1.344,30	1.403,30



Mastercarre

Design 91
1 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Design 92
2 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)



Design 93
4 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor 2013

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Luxor siehe City ■ Seite 40

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge Luxor	**Seite 203**

Beschlags-Set 05

Schlosskasten 1-flügelig

Bandform / Drücker 051-GGT

1-flügelig	Oberfläche		Schließung			
			KB	ZYL	WC	FAL
1 Schlosskasten (L/R-Angabe nötig) 1 Drückergarnitur 051-GGT 2 Bänder 3-teilig 2 Zierhülsen	Edelstahl	Setpreis	205,90	205,90	292,10	205,90
		Bestellcode	SET05-E1-KB	SET05-E1-ZYL	SET05-E1-WC	SET05-E1-FAL

Modell Luxor weitere Beschlag-Sets ■ Seite **203 - 208**

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite 160	**Beschläge**	Seite 203 - 210
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite 282
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Türblätter Ganzglas / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Luxor Plus** (All-inklusive-Element)

Ganzglas-Türelement



Bohrungen inkl. Lochbohrungen, inkl. Beschläge (Beschlags-Set 05, Edelstahl)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**
All-inklusive-Element bestehend aus:



Ganzglas-Türblatt | **Fertigzarge** (vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt) | **Beschlagsset SET 05** (Edelstahl)

bestehend aus:
1 Stück Schlosskasten
(wahlweise KB / ZYL / FAL)
L/R einstellbar

Drückergarnitur

2 Stück Bänder
(3-teilig, inkl. Zierhülsen)

Standard

Normhöhe (mm)

Luxor Plus	2013

Hinweis/Info

- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Weitere Breiten können mit Modell Luxor abgedeckt werden ■ Seite **15**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt	Element
WC-Schloss (Beschlags-Set 05)		+86,20

Luxor Plus			Türblatt	Element								
	Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	822	872 922								
	Floatglas (klar)	FLOA	--	FZ6-R	844,00		888,20		947,20	
	Satiniert (stark getrübt)	SAT	--	FZ6-R	997,00		1.041,20		1.100,20	

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite --	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter / Elemente

KUNZ OPTION

Option		Türblatt	Element										
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Röhrenspan** (Innenlage)	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	**244,90**	FZ6-R	**582,70**		**623,20**		**677,30**	
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Wabe** (Innenlage)	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	**201,10**	FZ6-R	**538,90**		**579,40**		**633,50**	
Option Quer		**Türblatt**	**Element**						
	Glattes Türblatt, querfurniert (schlicht)	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	**432,50**	FZ6-R	**770,30**		**810,80**		**864,90**	

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Wabe (Ausführung längsfurniert)

Kanten Soft, foliert

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. 50 mm
- **Sonder-FFO** nur möglich bei Innenlage Röhrenspan
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option siehe Kristall ■ Seite **44**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[1)]	B Standard	C Standard	CN Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Option	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30
Option Quer	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30

[1)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter Ganzglas / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Luxor**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**

Luxor		Türblatt	Element								
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395		
622 672 722 772 822 872 922										
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	731,00		771,50		825,60		
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	898,70		939,20		993,30		
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-R	1.116,00		1.156,50		1.210,60		
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-R	1.188,20		1.228,70		1.282,80		
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-R	1.269,20		1.309,70		1.363,80		
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-R	1.188,20		1.228,70		1.282,80		
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-R	1.269,20		1.309,70		1.363,80		
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-R	1.188,20		1.228,70		1.282,80		
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-R	1.269,20		1.309,70		1.363,80		



Mastercarre

Design 91
1 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Design 92
2 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Design 93
4 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor 2013

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Luxor siehe City ■ Seite **46**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge Luxor	**Seite 203**

Beschlags-Set 05

Schlosskasten 1-flügelig

Bandform / Drücker 051-GGT

1-flügelig	Oberfläche		Schließung			
1 Schlosskasten (L/R-Angabe nötig)			KB	ZYL	WC	FAL
1 Drückergarnitur 051-GGT 2 Bänder 3-teilig 2 Zierhülsen	Edelstahl	Setpreis	205,90	205,90	292,10	205,90
		Bestellcode	SET05-E1-KB	SET05-E1-ZYL	SET05-E1-WC	SET05-E1-FAL

Modell Luxor weitere Beschlag-Sets ■ Seite **203 - 208**

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **160**	**Beschläge**	Seite **203 - 210**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **Luxor Plus** (All-inklusive-Element)

Ganzglas-Türelement



Bohrungen inkl. Lochbohrungen, inkl. Beschläge (Beschlags-Set 05, Edelstahl)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**
All-inklusive-Element bestehend aus:



Ganzglas-Türblatt | **Fertigzarge** (vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt) | **Beschlagsset SET 05** (Edelstahl)

bestehend aus:
1 Stück Schlosskasten
(wahlweise KB / ZYL / FAL)
L/R einstellbar

Drückergarnitur

2 Stück Bänder
(3-teilig, inkl. Zierhülsen)

Luxor Plus			Türblatt	Element								
	Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	822 872 922											
	Floatglas (klar)	FLOA	--	FZ6-R	813,10		853,60		907,70			
	Satiniert (stark getrübt)	SAT	--	FZ6-R	966,10		1.006,60		1.060,70			

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor Plus 2013

Hinweis/Info
- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Weitere Breiten können mit Modell Luxor abgedeckt werden ■ Seite **18**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt Element
WC-Schloss (Beschlags-Set 05)	+86,20

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite --	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter / Elemente

KUNZ OPTION

Option		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Röhrenspan** (Innenlage) 650 700 750 800 850 900 950	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	Berg-Eiche hell	299,20	FZ6-R	653,30		695,80		752,40	
	Glattes Türblatt, längsfurniert **Wabe** (Innenlage) 650 700 750 800 850 900 950	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	Berg-Eiche hell		FZ6-R	Ausführung mit Innenlage „Wabe" auf Anfrage					

Option Quer		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt, querfurniert (Flader) 650 700 750 800 850 900 950	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	Eiche hell	438,40	FZ6-R	825,70		872,20		934,10	

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Wabe (Ausführung längsfurniert / auf Anfrage)

Kanten Soft, foliert

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. 50 mm
- **Sonder-FFO** nur möglich bei Innenlage Röhrenspan
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option siehe Kristall ■ Seite **50**
Option Quer siehe Vital ■ Seite **50**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[1)]	B Standard	C Standard	CN Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Option	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30
Option Quer	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30

[1)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **Luxor**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**

Luxor		Türblatt	Element								
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 150	110 170	130	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
Berg-Eiche hell												
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	747,30			789,80			846,40		
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	915,00			957,50			1.014,10		
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-R	1.132,30			1.174,80			1.231,40		
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-R	1.204,50			1.247,00			1.303,60		
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-R	1.285,50			1.328,00			1.384,60		
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-R	1.204,50			1.247,00			1.303,60		
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-R	1.285,50			1.328,00			1.384,60		
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-R	1.204,50			1.247,00			1.303,60		
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-R	1.285,50			1.328,00			1.384,60		

Luxor		Türblatt	Element								
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 150	110 170	130	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
622 672 722 772 822 872 922												
Eiche hell												
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	780,50			827,00			888,90		
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	948,20			994,70			1.056,60		
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-R	1.165,50			1.212,00			1.273,90		
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-R	1.237,70			1.284,20			1.346,10		
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-R	1.318,70			1.365,20			1.427,10		
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-R	1.237,70			1.284,20			1.346,10		
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-R	1.318,70			1.365,20			1.427,10		
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-R	1.237,70			1.284,20			1.346,10		
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-R	1.318,70			1.365,20			1.427,10		

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor 2013

Hinweis/Info
- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Luxor siehe City ■ Seite **55**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge Luxor	Seite 203



Mastercarre

Design 91
1 Querstreifen
(Druckdesign 8 mm, matt)

Design 92
2 Querstreifen
(Druckdesign 8 mm, matt)

Design 93
4 Querstreifen
(Druckdesign 8 mm, matt)

Beschlags-Set 05

Schlosskasten 1-flügelig

Bandform / Drücker 051-GGT

1-flügelig	Oberfläche		Schließung			
			KB	ZYL	WC	FAL
1 Schlosskasten (L/R-Angabe nötig) 1 Drückergarnitur 051-GGT 2 Bänder 3-teilig 2 Zierhülsen	Edelstahl	Setpreis	205,90	205,90	292,10	205,90
		Bestellcode	SET05-E1-KB	SET05-E1-ZYL	SET05-E1-WC	SET05-E1-FAL

Modell Luxor weitere Beschlag-Sets ■ Seite **203 - 208**

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite 160	**Beschläge**	Seite 203 - 210
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite 282
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Ganzglas / Elemente

KUNZ OPTION

Standard

Modell **Luxor Plus** (All-inklusive-Element)

Ganzglas-Türelement



Bohrungen inkl. Lochbohrungen, inkl. Beschläge (Beschlags-Set 05, Edelstahl)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**
All-inklusive-Element bestehend aus:



Ganzglas-Türblatt | **Fertigzarge** (vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt) | **Beschlagsset SET 05** (Edelstahl)

bestehend aus:
1 Stück Schlosskasten
(wahlweise KB / ZYL / FAL)
L/R einstellbar

Drückergarnitur

2 Stück Bänder
(3-teilig, inkl. Zierhülsen)

Normhöhe (mm)

Luxor Plus	2013

Hinweis/Info

- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Weitere Breiten können mit Modell Luxor abgedeckt werden ■ Seite **21**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt	Element
WC-Schloss (Beschlags-Set 05)		+86,20

Luxor Plus			Türblatt	Element			
Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm			(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	822	872 922					
Berg-Eiche hell							
Floatglas (klar)		FLOA	--	FZ6-R	829,40	871,90	928,50
Satiniert (stark getrübt)		SAT	--	FZ6-R	982,40	1.024,90	1.081,50
Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm			(Vollbau)	Zarge Option	110 130 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	822	872 922					
Eiche hell							
Floatglas (klar)		FLOA	--	FZ6-R	862,60	909,10	971,00
Satiniert (stark getrübt)		SAT	--	FZ6-R	1.015,60	1.062,10	1.124,00

Ausführung flächenbündig	Seite --	Mehrleistungen	Seite --	Beschläge	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite --	Verglasungen	Seite --	Technik	Seite 282
Ausführung Schiebetüren	Seite --	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

A.2/ Option-Programm Laminattüren

KUNEX OPTION

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Laminattüren

CPL-Laminat
- widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit
- Verunreinigungen lassen sich leicht abwischen
- hitzebeständig bis 80° C
- antistatisch
- lichtbeständig
- lösungsmittelbeständig
- gleichmäßige Oberflächen (kein Farbunterschied)

Oberflächenauswahl
- zeitgemäße Farb- und naturgetreue Echtholznachbildungen
- längs- und querbelegte Ausführung

Designkante
- nahtlose Designkante mit kleinem Radius
- Widerstandsfähig gegen Abstoßen
- Optische Produktaufwertung

Sonderlösungen

Der Oberflächenvorteil von Laminattüren ist auch bei zahlreichen Sonderausführungen erhältlich:

Möglich mittels passender Modelle aus dem Hauptprogramm - siehe Kapitel B.2

Laminat (CPL)

Türblätter / Elemente

KUNZ OPTION

Option		Türblatt	Element									
	Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend bzw. Uni	(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395				
	C-Landbuche / C-Brillantweiß C-Esche weiß deckend C-Nebelgrau / C-Titangrau /	206,40	FZ6-D	408,20		432,40		464,70				
	C-Ripped Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)	220,30	FZ6-D	435,70		461,50		496,00				

Option Quer		Türblatt	Element									
	Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend	(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170		190 21 0 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395				
	C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)	288,70	FZ6-D	504,10		529,90		564,40				

Standard



Normbreiten (mm)

C-Brillantweiß

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Normbreiten (mm)

C-Asteiche-Q / C-Esche weiß deckend / C-Landbuche / C-Nebelgrau C-Pinie-Q / C-Pinie Arktis-Q / C-Ripped Eiche C-Saloon Eiche / C-Solar Eiche-Q / C-Titangrau / C-Valeur Grau / C-Valeur Taupe / C-Wildbuche-Q

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Innenlage Röhrenspan

Kanten Designkante (r = 2 mm)

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1980 mm
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option siehe Impuls Längs ■ Seite **72**

Option Quer siehe Impuls Quer ■ Seite **72**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	B Standard	C Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Option	+86,40	+86,40	+86,40	+191,80	+258,30
Option Quer	+86,40	+86,40	+86,40	+191,80	+258,30

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter / Elemente

KÜNEX OPTION

Option L01	Türblatt	Element												
 Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlage chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 130	110 150	170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche -Q (matt)	375,30	FZ6-D	590,70			616,50			651,00		
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt	306,90	FZ6-D	522,30			548,10			582,60		
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	293,00	FZ6-D	494,80			519,00			551,30		

Option L02	Türblatt	Element												
 Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlagen chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 130	110 150	170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche -Q (matt)	375,30	FZ6-D	590,70			616,50			651,00		
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt	306,90	FZ6-D	522,30			548,10			582,60		
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	293,00	FZ6-D	494,80			519,00			551,30		

Option L03	Türblatt	Element												
 Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlagen chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 130	110 150	170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche -Q (matt)	461,90	FZ6-D	677,30			703,10			737,60		
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt	393,50	FZ6-D	608,90			634,70			669,20		
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	379,60	FZ6-D	581,40			605,60			637,90		

Standard



Normbreiten (mm)

C-Brillantweiß

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Normbreiten (mm)

C-Asteiche-Q / C-Nebelgrau / C-Pinie-Q / C-Pinie Arktis-Q
C-Ripped Eiche / C-Saloon Eiche / C-Solar Eiche-Q
C-Titangrau / C-Valeur Grau / C-Valeur Taupe
C-Wildbuche-Q /

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Innenlage Röhrenspan

Kanten Designkante (r = 2 mm)

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1980 mm
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option L01 siehe Impuls L01 ■ Seite **73**
Option L02 siehe Impuls L02 ■ Seite **73**
Option L03 siehe Impuls L03 ■ Seite **73**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Lisenen Schwarz (optional) Bestellcode: Option L01/L-Schwarz Option L02/L-Schwarz Option L03/L-Schwarz	preisgleich
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	C Standard	EN Standard	C Standard	EN Standard	CN Standard	EN Standard
Option L01*	-0,20	-0,20				
Option L02			+86,40	+86,40		
Option L03					+86,40	+86,40

***Option L01** Glaslichtenausführungen ohne Lisene

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite	**192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite	**262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite	**308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter Ganzglas / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Luxor**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**

Luxor		Türblatt	Element								
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 130	110 150	170	190 210 240 260 285 295	225 275	315 335 375 395	355
622 672 722 772 822 872 922										
C-Esche weiß deckend C-Landbuche C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau /										
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-D	595,00			619,20		651,50	
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-D	762,70			786,90		819,20	
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-D	980,00			1.004,20		1.036,50	
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-D	1.052,20			1.076,40		1.108,70	
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-D	1.133,20			1.157,40		1.189,70	
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-D	1.052,20			1.076,40		1.108,70	
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-D	1.133,20			1.157,40		1.189,70	
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-D	1.052,20			1.076,40		1.108,70	
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-D	1.133,20			1.157,40		1.189,70	

Luxor		Türblatt	Element								
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 130	110 150	170	190 210 240 260 285 295	225 275	315 335 375 395	355
622 672 722 772 822 872 922										
C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert / C-Solar Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt) C-Wildbuche (matt)										
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-D	608,60			634,40		668,90	
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-D	776,30			802,10		836,60	
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-D	993,60			1.019,40		1.053,90	
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-D	1.065,80			1.091,60		1.126,10	
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-D	1.146,80			1.172,60		1.207,10	
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-D	1.065,80			1.091,60		1.126,10	
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-D	1.146,80			1.172,60		1.207,10	
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-D	1.065,80			1.091,60		1.126,10	
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-D	1.146,80			1.172,60		1.207,10	

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor 2013

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Luxor siehe City ■ Seite **76**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge Luxor	**Seite 203**



Mastercarre



Design 91
1 Querstreifen (Druckdesign 8 mm, matt)

Design 92
2 Querstreifen (Druckdesign 8 mm, matt)

Design 93
4 Querstreifen (Druckdesign 8 mm, matt)

Beschlags-Set 05

Schlosskasten 1-flügelig

Bandform / Drücker 051-GGT

1-flügelig	Oberfläche		Schließung			
			KB	ZYL	WC	FAL
1 Schlosskasten (L/R-Angabe nötig)	Edelstahl	Setpreis	205,90	205,90	292,10	205,90
1 Drückergarnitur 051-GGT 2 Bänder 3-teilig 2 Zierhülsen		Bestellcode	SET05-E1-KB	SET05-E1-ZYL	SET05-E1-WC	SET05-E1-FAL

Modell Luxor weitere Beschlag-Sets ■ Seite **203 - 208**

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **160**	**Beschläge**	Seite **203 - 210**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **Luxor Plus** (All-inklusive-Element)

Ganzglas-Türelement



Bohrungen inkl. Lochbohrungen, inkl. Beschläge (Beschlags-Set 05, Edelstahl)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**
All-inklusive-Element bestehend aus:



Ganzglas-Türblatt | **Fertigzarge** (vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt) | **Beschlagsset SET 05** (Edelstahl)

bestehend aus:
1 Stück Schlosskasten
(wahlweise KB / ZYL / FAL)
L/R einstellbar

Drückergarnitur

2 Stück Bänder
(3-teilig, inkl. Zierhülsen)

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor Plus 2013

Hinweis/Info
- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Weitere Breiten können mit Modell Luxor abgedeckt werden ■ Seite **26**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Mehrleistungen	Türblatt	Element
WC-Schloss (Beschlags-Set 05)		+86,20

Luxor Plus			Türblatt	Element			
Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm			(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
822 872 922							
C-Esche weiß deckend C-Landbuche C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau /							
Floatglas (klar)	FLOA	--		FZ6-D	677,10	701,30	733,60
Satiniert (stark getrübt)	SAT	--		FZ6-D	830,10	854,30	886,60
Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm			(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
822 872 922							
C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert / C-Solar Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt) C-Wildbuche (matt)							
Floatglas (klar)	FLOA	--		FZ6-D	690,70	716,50	751,00
Satiniert (stark getrübt)	SAT	--		FZ6-D	843,70	869,50	904,00

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite --	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

A.3/ Option-Programm Weiße Türen

KUNEX OPTION®

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Weiße Türen

Lack
- Neutrales Erscheinungsbild
- zeitlos

Lacktechnik
- Walzlack-Technik (preisgünstig)
- Spritzlack-Technik (hochwertige Spritzlackierung)

Weiße Türen

Fügen sich harmonisch in Wohnräume ein und sorgen für ein angenehmes und doch exquisites Wohngefühl.

Kleine Räume und schmale Gänge werden durch die weiße Türblattoberfläche optisch vergrößert.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter / Elemente

KUNZ OPTION

Option

	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, farblackiert (W) **Röhrenspan** (Innenlage)	(Vollbau)	Zarge Option	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	206,20	FZ6-R	450,10			479,40			518,40		
Glattes Türblatt, farblackiert (W) **Wabe** (Innenlage)	(Vollbau)	Zarge	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	162,40	FZ6-R	406,30			435,60			474,60		

Terra 02

	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, farblackiert (W) mit 2 Dekoreinlagen **(6 mm)** chrom-färbig/matt	(Vollbau)	Zarge Option	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
650 700 750 800 850 900 950	292,80	FZ6-R	536,70			566,00			605,00		

Terra 04

	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, farblackiert (W) mit 4 Dekoreinlagen **(6 mm)** chrom-färbig/matt	(Vollbau)	Zarge Option	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
650 700 750 800 850 900 950	379,40	FZ6-R	623,30			652,60			691,60		

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Wabe (ausgenommen Modell Terra 02/04)

Kanten Soft, foliert

Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- Kürzbarkeit max. 50 mm
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Option	siehe Kristall ■ Seite **82**
Terra 02	siehe Terra 02 ■ Seite **90**
Terra 04	siehe Terra 04 ■ Seite **90**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Lisenen Schwarz (optional) Terra 02, Terra 04 Bestellcode: Terra 02/L-Schwarz Terra 04/L-Schwarz	preisgleich
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	B Standard	C Standard	CN Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Option	+86,40	+86,40		+86,40	+191,80	+258,30
Terra 02		+86,40		+86,40		
Terra 04			+86,40	+86,40		

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Studio**

Glattes Türblatt mit Reliefdekor

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, foliert
Technik ■ Seite **262**

Studio 02		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit Reliefdekor, farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge Option	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
	650 700 750 800 850 900 950											
	Weiß, glatt (S)	476,60	FZ6-R	720,50			749,80			788,80		

Studio 04		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit Reliefdekor, farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge Option	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
	650 700 750 800 850 900 950											
	Weiß, glatt (S)	464,90	FZ6-R	708,80			738,10			777,10		

Standard



Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Kürzbarkeit max. 50 mm
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Studio 02 siehe Studio 02 ■ Seite **90**
Studio 04 siehe Studio 04 ■ Seite **90**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	C Standard	EN Standard	CN Standard
Studio 02	+86,40	+86,40	
Studio 04		+86,40	+86,40

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt)

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Art**

Glattes Türblatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen

Innenlage Kraftkartonwabe
Kanten Karnies, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Art 111		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	650 700 750 800 850 900 950										
	Weiß, glatt (S)	455,00	FZ6-R	698,90		728,20		767,20			

Art 114		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	650 700 750 800 850 900 950										
	Weiß, glatt (S)	553,80	FZ6-R	797,70		827,00		866,00			

Standard



Normbreiten (mm)

Art 111-114 (Vollbau)	650 700 750 800 850 900 950
Art 111-114 (Glaslichte)	650 700 750 800 850 900 950
Normhöhe (mm)	2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Kürzbarkeit max. 50 mm
- Keine einseitige Ausführung möglich
- **Mindest-Türblattbreite** ■ Seite **262**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Art 111 siehe Poesie 111 ■ Seite **87**
Art 114 siehe Poesie 114 ■ Seite **87**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50
Sonder-FFO	preisgleich
Varianten Einbohrbänder	■ Seite **162**
Werksseitiges Kürzen	■ Seite **162**
Lüftungsausschnitte	■ Seite **165**
Türdichter	■ Seite **164**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	111 PL161	114 PL161
Art 111	+242,40	
Art 114		+390,10

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **156 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **Luxor**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**

Luxor		Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
622 672 722 772 822 872 922						
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	637,10	666,40	705,40
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	804,80	834,10	873,10
Mastercarre (klar)	MAC	700,00	FZ6-R	1.022,10	1.051,40	1.090,40
Design 91 (Floatglas klar)	L91F	772,20	FZ6-R	1.094,30	1.123,60	1.162,60
Design 91 (Satiniert)	L91S	853,20	FZ6-R	1.175,30	1.204,60	1.243,60
Design 92 (Floatglas klar)	L92F	772,20	FZ6-R	1.094,30	1.123,60	1.162,60
Design 92 (Satiniert)	L92S	853,20	FZ6-R	1.175,30	1.204,60	1.243,60
Design 93 (Floatglas klar)	L93F	772,20	FZ6-R	1.094,30	1.123,60	1.162,60
Design 93 (Satiniert)	L93S	853,20	FZ6-R	1.175,30	1.204,60	1.243,60



Mastercarre



Design 91
1 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Design 92
2 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

Design 93
4 Querstreifen
(Druckdesign
8 mm, matt)

KÜNEX OPTION

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor 2013

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar
- Zargen Option sind nur im Element mit dem Türblatt lieferbar

Sonderausführungen und Sondergrößen

Sonderausführungen und Sondergrößen sind mittels passendem Modell aus dem Hauptprogramm ausführbar:

Luxor siehe City ■ Seite **94**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge Luxor	**Seite 203**

Beschlags-Set 05

Schlosskasten 1-flügelig

Bandform / Drücker 051-GGT

1-flügelig	Oberfläche		Schließung			
1 Schlosskasten (L/R-Angabe nötig) 1 Drückergarnitur 051-GGT 2 Bänder 3-teilig 2 Zierhülsen			KB	ZYL	WC	FAL
	Edelstahl	Setpreis	205,90	205,90	292,10	205,90
		Bestellcode	SET05-E1-KB	SET05-E1-ZYL	SET05-E1-WC	SET05-E1-FAL

Modell Luxor weitere Beschlag-Sets ■ Seite **203 - 208**

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite 160	**Beschläge**	Seite	203 - 210
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite	282
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite	308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Ganzglas / Elemente

KUNZ OPTION

Modell **Luxor Plus** (All-inklusive-Element)

Ganzglas-Türelement



Bohrungen inkl. Lochbohrungen, inkl. Beschläge (Beschlags-Set 05, Edelstahl)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282**
All-inklusive-Element bestehend aus:



Ganzglas-Türblatt | **Fertigzarge** (vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt) | **Beschlagsset SET 05** (Edelstahl)

bestehend aus:
1 Stück Schlosskasten
(wahlweise KB / ZYL / FAL)
L/R einstellbar

Drückergarnitur

2 Stück Bänder
(3-teilig, inkl. Zierhülsen)

Luxor Plus			Türblatt	Element								
	Ganzglas-Türelement inkl. Beschlags-Set 05 (Schloss, 2 Bänder, Drücker) Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395	
		822 872 922										
	Floatglas (klar)	FLOA --		FZ6-R	719,20			748,50			787,50	
	Satiniert (stark getrübt)	SAT --		FZ6-R	872,20			901,50			940,50	

Standard

Normhöhe (mm)
Luxor Plus 2013

Hinweis/Info
- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Weitere Breiten können mit Modell Luxor abgedeckt werden ■ Seite **33**
- Nur in Normhöhe und angeführten Breiten lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt	Element
WC-Schloss (Beschlags-Set 05)		+86,20

Ausführung flächenbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite --	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite --	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

Kapitelübersicht

B/ Innentüren, Zargen & Elemente

B.1	Furniertüren	Seite	37
B.2	Laminattüren	Seite	71
B.3	Farblackierte Türen	Seite	81
B.4	Markanta / Rohtüren	Seite	109
B.5	Besondere Türen	Seite	113
B.6	Zargen	Seite	149
B.7	Mehrleistungen, Zubehör	Seite	157

B.1/ Furniertüren

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Furniertüren

Österreichisches Markenprodukt
Zertifizierte Produktion (staatliche Auszeichnung)
- Sicherheit einer kontrollierten Qualität

Komplettanbieter
- Alle gewünschten Lösungen aus einer Hand

Furnierauswahl
- Nur ausgewählte Furniere kommen zum Einsatz
- Der natürliche Strukturreichtum des Werkstoffes Holz kommt zum Ausdruck
- Serienfertigung Furnierbild aus verschiedenen Stämmen

Softkante
- Widerstandsfähig gegen Abstoßen
- Optische Produktaufwertung

Oberflächenauswahl	Bei markantem Dielenboden (zB: Asteiche) empfiehlt sich eine ruhige, helle Türoberfläche. Dunklere Türfurniere wirken in Verbindung mit hellen Holz- oder Steinböden.
Raumgrößen	Kleine Räume, schmale oder dunkle Gänge werden durch helle Oberflächen optisch vergrößert
Einrichtungsstil	Markante Türoberflächen kommen bei großzügigen, offenen Wohnlösungen mit reduzierter Einrichtung optimal zur Geltung. Bei kleiner strukturierten Wohnräumen mit mehr Möblierung empfehlen sich neutralere, ruhigere Oberflächen.

Ahorn AHN

Türblätter / Elemente

Kristall

Glattes Türblatt, längsfurniert

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)

	Türblatt	Element			
	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	404,10	FZ6-R	817,60	867,70	933,40

Idea

Glattes Türblatt, querfurniert (schlicht)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)

	Türblatt	Element			
	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	535,70	FZ6-R	949,20	998,80	1.065,00

Vital

Glattes Türblatt, querfurniert (Flader)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)

	Türblatt	Element			
	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	563,20	FZ6-R	976,70	1.026,30	1.092,50

Focus 11

Glattes Türblatt, querfurniert mit 4 Dekoreinlagen (6 mm) chromfärbig/ matt

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)

	Türblatt	Element			
	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	708,90	FZ6-R	1.122,40	1.172,00	1.238,00

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1970 mm
  Kristall Kürzbarkeit max. 1980 mm
- Schutztürausführung bei Querfurnier nur in Klimaklasse c
- unterschiedliche Oberflächenausführung Anschlag-/ Falzseite ■ Seite **158**

Varianten	Mehrpreis
 S-Design nur mit Zarge eckig ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	**Seite 41**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	**Seite 41**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Lisenen Schwarz (optional) Focus 11 Bestellcode: Focus 11/L-Schwarz	preisgleich
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)	**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	**+10,50**
NATURELOOK! (optional)	
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich zu Standard)	Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	B Standard[2)]	C Standard[2)]	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	27 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Kristall	+110,80	+110,80	+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Idea			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Vital			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Focus 11				+189,20	+189,20		

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite **170**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 130	Verglasungen	Seite 167 - 183	Technik	Seite 262 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite 212 - 259	Maßangaben	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Türblätter Design / Elemente

Modell **Casa**

Glattes Türblatt mit Dekorfurnier (Kombinationsfurnier längs- oder querlaufend)

NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element								
	Furnierbild Hauptfläche je nach Modell längs- oder querlaufend	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395	
Casa 12*	Ahorn + AHQ (Ahorn)	**553,80**	FZ6-R	**967,30**			**1.016,90**			**1.083,10**	
Casa 15*	Ahorn + AHL (Ahorn)	**559,30**	FZ6-R	**972,80**			**1.022,40**			**1.088,60**	

*Dekoreinlage Lisene(n) chromfärbig/matt	Mehrpreis
Modellbezeichnung	
Casa 12/L	+162,20
Casa 15/L	+85,60



Casa 12 Casa 15

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Fertigzargen sind nur farbtongleich mit der Türblatt-Hauptfläche erhältlich
- **Casa 12/15** Maximale Türblatthöhe 2530 mm
- **Casa 12/15** Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 S-Design nur mit Zarge eckig ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	**Seite 41**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	**Seite 41**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich zu Standard)		Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	H3 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Casa 12	+189,20		+189,20 (ab TBA 750)	+422,90	+447,30 (ab TBA 750)
Casa 15	+189,20		+189,20 (ab TBA 750)	+422,90	+447,30 (ab TBA 750)

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Türblätter Teil-, Ganzglas / Elemente

Modell **Strato 01 / 11**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

NATURE LOOK! (optional, **nur mit FZ2**)

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 01/11		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig Verglasung ESG 6 mm **Strato 01: Friese längsfurniert** **Strato 11: Friese querfurniert** 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050						
Floatglas (klar)	6FLO	952,10	FZ6-R	1.365,60	1.415,20	1.481,40
Reflo (leicht matt)	6REF	1.321,50	FZ6-R	1.735,00	1.784,60	1.850,80
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.214,40	FZ6-R	1.627,90	1.677,50	1.743,70

Modell **Corso 05 / 15**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)

NATURE LOOK! (optional, **nur mit FZ2**)

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm (Corso 05/15)
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 05/15		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig Verglasung ESG 8 mm **Corso 15: Friese längsfurniert** **Corso 05: Friese querfurniert** 722 772 822 872 922						
Floatglas (klar)	8FLO	633,80	FZ206-R	1.047,30	1.096,90	1.163,10
Reflo (leicht matt)	8REF	1.132,00	FZ206-R	1.545,50	1.595,10	1.661,30
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	936,10	FZ206-R	1.349,60	1.399,20	1.465,40

Modell **City**

NATURE LOOK! (optional, **nur mit FZ2**)

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm 622 672 722 772 822 872 922						
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	806,70	856,30	922,50
Reflo (leicht matt)	REF	864,40	FZ6-R	1.356,10	1.405,70	1.471,90
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	974,40	1.024,00	1.090,20

Standard

Normhöhe (mm)

Strato	2026
Corso	2013
City	2013

Hinweis/Info

- **Strato/City** Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Corso** Nicht möglich: Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren

Varianten	Mehrpreis
 Nur Modelle Strato S-Design nur mit Zarge eckig ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	nur Modelle Strato: **Seite 41** **Seite 41**
Ausführung 2-flügelig Strato/Corso (inkl. Kantriegel und Gegenfalz) City	Element **+653,60** **+2. Türblatt** Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben Strato	Element **+601,80**
City	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene Strato	Element **+914,10**
City	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene City	Element **+828,30**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Lisenen chromfärbig oder Schwarz passend zu Focus 11 Strato 11/L Corso 05/L	 **+173,20** **+86,50**	
Beschläge Corso/City	**Seite 202**	
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich zu Standard)	Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)	

Sonderformat-Zuschläge

Breiten- und Höhenaufschläge ■ **Seite 158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 118	**Mehrleistungen**	Seite 158 - 166	**Beschläge**	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 131 - 133	**Verglasungen**	Seite 184 - 191	**Technik**	Seite 282 - 284
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge				
600 650 700 750 800 850 900 / 950 1000				
FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	363,70	407,30	465,50
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)	468,80	525,10	600,10
NATURE LOOK! (optional)[1] FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	413,50	463,10	529,30

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)	Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)			
600 650 700 750 800 850 900 / 950 1000	Ausführung VARIO-FB: nicht lieferbar!		

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)				
600 650 700 750 800 850 900 / 950 1000				
FZ402-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	648,20	691,80	750,00
NATURE LOOK! (optional) FZ422-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)	753,30	809,60	884,60

Schiebetür-Zarge innenlaufend		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)				
600 650 700 750 800 850 900 / 950 1000				
FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	1.039,30	1.082,90	1.141,10
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)	1.144,40	1.200,70	1.275,70
NATURE LOOK! (optional) FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	1.089,10	1.138,70	1.204,90

Ganzglastür-Zarge		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen				
600 650 700 750 800 850 900 / 950 1000				
FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	441,90	485,50	543,70
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)	547,00	603,30	678,30
NATURE LOOK! (optional) FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	491,70	541,30	607,50

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard

Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 mm bzw. 50 mm
Kanten je Zargentyp gerundet bzw. eckig
Technik ■ Seite **264**



FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2510 mm

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2480 mm

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Aufpreis für Türblatt (S-Design-FB) Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ K80 (verdeckt)	+36,20
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich
NATURELOOK! (optional)[1] „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **141 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.405,80	1.449,40	1.507,60
FZ22-E (Kanten eckig)	1.510,90	1.567,20	1.642,20
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.455,60	1.505,20	1.571,40

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.941,40	1.985,00	2.043,20
FZ22-E (Kanten eckig)	2.046,50	2.102,80	2.177,80
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.991,20	2.040,80	2.107,00

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig

Breite: max. 2300 mm
Höhe: max. 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.971,30	2.014,90	2.073,10
FZ22-E (Kanten eckig)	2.076,40	2.132,70	2.207,70
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.021,10	2.070,70	2.136,90

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	2.599,60	2.643,20	2.701,40
FZ22-E (Kanten eckig)	2.704,70	2.761,00	2.836,00
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.649,40	2.699,00	2.765,20

Fertigzarge mit Oberlichte



Holz-Fertigzarge mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Preisberechnung ■ Seite **159**			

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)



Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 bzw. 50 mm
Kanten je Zargentyp eckig bzw. gerundet
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ2-E NATURE LOOK! (optional)
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)	
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ahorn AHN

NATURE LOOK! (optional)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	1.420,90
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.477,40
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock mit Oberlichte



Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2525 mm	1.709,90
1000 - 2000 x 2525 mm	2.133,60
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.919,90
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2525 mm	2.559,70
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	2.363,70
2050 - 2600 x 2010 mm*	2.522,90
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2525 mm	3.294,20
2050 - 2600 x 2525 mm	3.651,00
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90
NATURELOOK! (optional)	
„roh“-Effekt durch matt lackierte Oberfläche	preisgleich

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter / Elemente

Kristall		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, längsfurniert 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
		324,70	FZ6-R	714,30	761,10	823,40

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. 1980 mm
- unterschiedliche Oberflächenausführung Anschlag-/ Falzseite ■ Seite **158**

Varianten	Mehrpreis
 S-Design nur mit Zarge eckig (schmal) ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	**Seite 47**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	**Seite 47**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	B Standard[2)]	C Standard[2)]	C Quadra-FB	27 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Kristall	+110,80	+110,80	+189,20*	+422,90	+447,30

***Kristall** Lieferzeit 5 Werktage für TBA 750 - 950 mm

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite **170**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter Design / Elemente

Modell **Casa**

Glattes Türblatt mit Dekorfurnier (Kombinationsfurnier)

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Modell	Kombinationsfurnier quer	Türblatt	Element			
	Furnierbild Hauptfläche je nach Modell längs- oder querlaufend	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Casa 12*	Buche + BUQ (Buche)	**458,00**	FZ6-R	**847,60**	**894,40**	**956,70**
Casa 15*	Buche gedämpft + BUL (Buche)	**459,30**	FZ6-R	**848,90**	**895,70**	**958,00**

*Dekoreinlage Lisene(n) chromfärbig/matt	Mehrpreis
Modellbezeichnung	
Casa 12/L	+162,20
Casa 15/L	+85,60



Casa 12 Casa 15

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Fertigzargen sind nur farbtongleich mit der Türblatt-Hauptfläche erhältlich
- **Casa 12/15** Maximale Türblatthöhe 2530 mm
- **Casa 12/15** Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 S-Design nur mit Zarge eckig (schmal) ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	**Seite 47**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	**Seite 47**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte / Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	H3 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Casa 12/15	+189,20	+189,20 (ab TBA 750)	+422,90	+447,30 (ab TBA 750)

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Türblätter Teil-, Ganzglas / Elemente

Modell **Strato 01**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 01		Türblatt	Element			
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig Verglasung ESG 6 mm **Strato 01: Friese längsfurniert** 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	914,30	FZ6-R	1.303,90	1.350,70	1.413,00
Reflo (leicht matt)	6REF	1.283,70	FZ6-R	1.673,30	1.720,10	1.782,40
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.176,60	FZ6-R	1.566,20	1.613,00	1.675,30

Modell **Corso 15**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm (Corso 05/15)
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 15		Türblatt	Element			
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig Verglasung ESG 8 mm **Corso 15: Friese längsfurniert** 722 772 822 872 922		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Floatglas (klar)	8FLO	602,60	FZ206-R	992,20	1.039,00	1.101,30
Reflo (leicht matt)	8REF	1.100,80	FZ206-R	1.490,40	1.537,20	1.599,50
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	904,90	FZ206-R	1.294,50	1.341,30	1.403,60

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City		Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm 622 672 722 772 822 872 922		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	782,80	829,60	891,90
Reflo (leicht matt)	REF	864,40	FZ6-R	1.332,20	1.379,00	1.441,30
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	950,50	997,30	1.059,60

Standard

Normhöhe (mm)

Strato	2026
Corso	2013
City	2013

Hinweis/Info

- **Strato/City** Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Corso** Nicht möglich: Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren

Varianten	Mehrpreis
 S-Design nur mit Zarge eckig (schmal) ausführbar!	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	nur Modelle Strato
Bänder Typ F (sichtbar)	**Seite 47**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	**Seite 47**
Ausführung 2-flügelig	
Strato/Corso (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
City	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben Strato	Element **+601,80**
City	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene Strato	Element **+914,10**
City	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene City	Element **+828,30**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Lisenen chromfärbig oder Schwarz passend zu Focus 11 Strato 11/L Corso 05/L	 **+173,00** **+86,50**	
Beschläge Corso/City	**Seite 202**	

Sonderformat-Zuschläge

Breiten- und Höhenaufschläge siehe Seite 158

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 118	**Mehrleistungen**	Seite 158 - 166	**Beschläge**	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 131 - 133	**Verglasungen**	Seite 184 - 191	**Technik**	Seite 282 - 284
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)

Holz-Fertigzarge

			Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000					
FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)		302,40	338,70	387,10
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)		407,50	456,40	521,60
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)		389,60	436,40	498,70

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)

Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Ausführung VARIO-FB: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)

Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

FZ422-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)		692,00	740,90	806,10

Schiebetür-Zarge innenlaufend

Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)		978,00	1.014,30	1.062,70
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)		1.083,10	1.132,00	1.197,20
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)		1.065,20	1.112,00	1.174,30

Ganzglastür-Zarge

Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

FZ2-E	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)		380,60	416,90	465,30
FZ22-E	(Verkleidung 50 mm, Kanten eckig)		485,70	534,60	599,80
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)		467,80	514,60	576,90

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard

Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Technik ■ Seite **264**



FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2510 mm



FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2480 mm

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Aufpreis für Türblatt (S-Design-FB) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	+27,70 +36,20
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke bis 395	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke 396 - 610	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke bis 395	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **--**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite **--**	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **--**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.344,50	1.380,80	1.429,20
FZ22-E (Kanten eckig)	1.449,60	1.498,50	1.563,70
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.431,70	1.478,50	1.540,80

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.880,10	1.916,40	1.964,80
FZ22-E (Kanten eckig)	1.985,20	2.034,10	2.099,30
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.967,30	2.014,10	2.076,40

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig

Breite: max. 2300 mm
Höhe: max. 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.910,00	1.946,30	1.994,70
FZ22-E (Kanten eckig)	2.015,10	2.064,00	2.129,20
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.997,20	2.044,00	2.106,30

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	2.538,30	2.574,60	2.623,00
FZ22-E (Kanten eckig)	2.643,40	2.692,30	2.757,50
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.625,50	2.672,30	2.734,60

Fertigzarge mit Oberlichte



Holz-Fertigzarge mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	Preisberechnung ■ Seite 165		

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **189**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Buche gedämpft

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm*	1.436,10
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.496,10
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock mit Oberlichte



Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2525 mm	1.741,30
1000 - 2000 x 2525 mm	2.188,40
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.962,40
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2525 mm	2.637,10
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	2.430,90
2050 - 2600 x 2010 mm*	2.598,40
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2525 mm	3.412,10
2050 - 2600 x 2525 mm	3.782,30
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **189**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter / Elemente

NATURELOOK [1] (optional) nur mit FZ2

Kristall

Glattes Türblatt, längsfurniert

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Berg-Eiche hell	340,20	FZ6-R	738,90	786,70	850,50
Eiche hell [1]	407,60	FZ6-R	842,40	894,60	964,10
Wildeiche lackiert [1]	582,50	FZ2-E	990,30	1.039,20	1.104,50
Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	667,40	FZ2-E	1.078,10	1.127,40	1.193,10
Wildeiche geölt	596,40	FZ2-E	1.145,40	1.211,30	1.299,10
Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	667,40	FZ2-E	1.226,40	1.293,50	1.382,90

Idea



Glattes Türblatt, querfurniert (schlicht)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Eiche hell [1]	522,70	FZ6-R	957,50	1.009,70	1.079,20
Eiche geplankt*** [1] (auf Brettcharakter gesetzt)	544,30	FZ6-R	979,10	1.031,30	1.100,80

Vital

Glattes Türblatt, querfurniert (bei Wildeiche Einschlüsse und Äste auf Massivcharakter)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Eiche hell [1]	549,00	FZ6-R	983,80	1.036,00	1.105,50
Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	1.244,10	FZ2-E	1.945,30	2.029,40	2.141,60
Eiche Vintage, gebürstet, geölt	1.019,10	FZ2-E	1.623,40	1.695,90	1.792,60
Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	973,00	FZ2-E	1.795,50	1.894,20	2.025,80
Split-Eiche gebürstet, geölt	1.086,00	FZ2-E	2.031,70	2.145,20	2.296,50
Wildeiche lackiert [1]	600,50	FZ2-E	1.008,30	1.057,20	1.122,50
Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	687,60	FZ2-E	1.098,30	1.147,60	1.213,30
Wildeiche geölt	613,60	FZ2-E	1.162,60	1.228,50	1.316,30
Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	687,60	FZ2-E	1.246,60	1.313,70	1.403,10
Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	687,60	FZ2-E	1.246,60	1.313,70	1.403,10

Focus 11

Glattes Türblatt, querfurniert mit 4 Dekoreinlagen chromfärbig/matt

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Eiche hell [1]	695,90	FZ6-R	1.130,70	1.182,90	1.252,40

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	B Standard[2]	C Standard[2]	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	27 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Kristall	+110,80	+110,80	+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Idea			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Vital			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Focus 11				+189,20	+189,20		

[2] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite 170

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Kanten Soft, foliert (Berg-Eiche hell)

Technik ■ Seite 262

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1970 mm (Kristall max. 1980 mm)
- **Schutztürausführung** bei Querfurnier nur in Klima c
- unterschiedliche Oberflächenausführung Anschlag-/Falzseite ■ Seite 158
- **Vital/Spliteiche** max. TBA 1180 x 2280 mm, Schutztürausführung (Klima c) max. TBA 1030 x 2130 mm
- ***Idea/Eiche geplankt** Element-Ausführung mit Fertigzarge FZ6-R in Eiche hell

Varianten



(ausgenommen Berg-Eiche hell)

	Mehrpreis
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen

	Türblatt Element
Lisenen Schwarz (optional) Focus 11 Bestellcode: Focus 11/L-Schwarz	preisgleich
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)	**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	**+10,50**

NATURELOOK! (optional) [1]

- **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)
- **Lieferzeit** für Oberflächenfinish „NATURELOOK" gleich wie Ausführung „lackiert" (Ausnahme: „Wildeiche lackiert" = 15 WT)

	Elementpreis
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)
Spliteiche / Wildeiche (Lieferzeit 15WT)	**preisgleich**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Design / Elemente

Modell **Casa**

Glattes Türblatt mit Dekorfurnier (Kombinationsfurnier)

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **270**

NATURELOOK [1] (optional) **nur mit FZ2**

Modell		Türblatt	Element								
	Furnierbild Hauptfläche je nach Modell längs- oder querlaufend	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395	
Casa 12*	Eiche hell + EIQ (Eiche hell) [1]	**590,20**	FZ6-R	**1.025,00**			**1.077,20**			**1.146,70**	
Casa 15*	Eiche hell + EIL (Eiche hell) [1]	**591,30**	FZ6-R	**1.026,10**			**1.078,30**			**1.147,80**	

*Dekoreinlage Lisene(n) chromfärbig/matt	Mehrpreis
Modellbezeichnung	
Casa 12/L	+162,20
Casa 15/L	+85,60



Casa 12 Casa 15

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Fertigzargen sind nur farbtongleich mit der Türblatt-Hauptfläche erhältlich
- Maximale Türblatthöhe 2530 mm
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
NATURELOOK! (optional) [1]		Elementpreis
• **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)		
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)	

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	27 Quadra-FB	H3 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Casa 12/15	+189,20	+189,20 (ab TBA 750)		+422,90	+447,30 (ab TBA 750)

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Strato 01**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

NATURELOOK [1] (optional) **nur mit FZ2**

Strato 01										
	Floatglas (klar)	6FLO	Türblatt	Element						
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig Verglasung ESG 6 mm **längsfurniert**		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395			
	Berg-Eiche hell		924,90	FZ6-R	1.323,60	1.371,40	1.435,20			
	Eiche hell [1]		952,10	FZ6-R	1.386,90	1.439,10	1.508,60			
	Reflo (leicht matt)	6REF	Türblatt	Element						
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm **längsfurniert**		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395			
	Berg-Eiche hell		1.294,30	FZ6-R	1.693,00	1.740,80	1.804,60			
	Eiche hell [1]		1.321,50	FZ6-R	1.756,30	1.808,50	1.878,00			
	Satiniert (stark getrübt)	6SAT	Türblatt	Element						
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm **längsfurniert**		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395			
	Berg-Eiche hell		1.187,20	FZ6-R	1.585,90	1.633,70	1.697,50			
	Eiche hell [1]		1.214,40	FZ6-R	1.649,20	1.701,40	1.770,90			

Standard

Normbreiten (mm)
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Normhöhe (mm) 2026

Hinweis/Info
- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich

Varianten	Mehrpreis
 (nur in Oberfläche Eiche hell)	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	nur Modelle Strato: Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
NATURELOOK! (optional) [1]		Elementpreis
• **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)		
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10%
2011 - 2200	+15%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 118	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 132	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 283
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Strato 11**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

NATURELOOK [1] (optional) **nur mit FZ2**

Strato 11	Floatglas (klar) 6FLO	Türblatt	Element									
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm **querfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395				
	Eiche hell [1]	952,10	FZ6-R	1.386,90		1.439,10		1.508,60				
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	1.258,50	FZ2-E	1.959,70		2.043,80		2.156,00				
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	1.122,30	FZ2-E	1.726,60		1.799,10		1.895,80				
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	1.154,40	FZ2-E	1.976,90		2.075,60		2.207,20				
	Split-Eiche gebürstet, geölt (Zarge in Split-Eiche)	1.105,40	FZ2-E	2.051,10		2.164,60		2.315,90				
	Wildeiche lackiert [1]	952,10	FZ2-E	1.359,90		1.408,80		1.474,10				
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	1.090,70	FZ2-E	1.501,40		1.550,70		1.616,40				
	Wildeiche geölt (natur)	966,90	FZ2-E	1.515,90		1.581,80		1.669,60				
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	1.105,40	FZ2-E	1.664,40		1.731,50		1.820,90				
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.105,40	FZ2-E	1.664,40		1.731,50		1.820,90				
	Reflo (leicht matt) 6REF	**Türblatt**	**Element**									
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm **querfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395				
	Eiche hell [1]	1.321,50	FZ6-R	1.756,30		1.808,50		1.878,00				
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	1.627,90	FZ2-E	2.329,10		2.413,20		2.525,40				
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	1.491,70	FZ2-E	2.096,00		2.168,50		2.265,20				
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	1.523,80	FZ2-E	2.346,30		2.445,00		2.576,60				
	Split-Eiche gebürstet, geölt	1.474,80	FZ2-E	2.420,50		2.534,00		2.685,30				
	Wildeiche lackiert [1]	1.321,50	FZ2-E	1.729,30		1.778,20		1.843,50				
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	1.460,10	FZ2-E	1.870,80		1.920,10		1.985,80				
	Wildeiche geölt (natur)	1.336,30	FZ2-E	1.885,30		1.951,20		2.039,00				
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	1.474,80	FZ2-E	2.033,80		2.100,90		2.190,30				
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.474,80	FZ2-E	2.033,80		2.100,90		2.190,30				
	Satiniert (stark getrübt) 6SAT	**Türblatt**	**Element**									
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm **querfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395				
	Eiche hell [1]	1.214,40	FZ6-R	1.649,20		1.701,40		1.770,90				
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	1.520,80	FZ2-E	2.222,00		2.306,10		2.418,30				
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	1.384,60	FZ2-E	1.988,90		2.061,40		2.158,10				
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	1.416,70	FZ2-E	2.239,20		2.337,90		2.469,50				
	Split-Eiche gebürstet, geölt	1.367,70	FZ2-E	2.313,40		2.426,90		2.578,20				
	Wildeiche lackiert [1]	1.214,40	FZ2-E	1.622,20		1.671,10		1.736,40				
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	1.353,00	FZ2-E	1.763,70		1.813,00		1.878,70				
	Wildeiche geölt (natur)	1.229,20	FZ2-E	1.778,20		1.844,10		1.931,90				
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	1.367,70	FZ2-E	1.926,70		1.993,80		2.083,20				
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.367,70	FZ2-E	1.926,70		1.993,80		2.083,20				

Standard

Normbreiten (mm)
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Normhöhe (mm) 2026

Hinweis/Info
- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	nur Modelle Strato: Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Lisenen chromfärbig oder Schwarz passend zu Focus 11 Strato 11/L	**+173,20**	
NATURELOOK! (optional) [1]	Elementpreis	
• **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)		
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)	
Wildeiche	**preisgleich**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10%
2011 - 2200	+15%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 118	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 132	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 283
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Corso 15 / 05**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

NATURELOOK 1) (optional) nur mit FZ2

Corso 15



Floatglas (klar) 8FLO	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm **längsfurniert**					
Eiche hell 1)	644,60	FZ206-R	1.079,40	1.131,60	1.201,10
Reflo (leicht matt) 8REF	**Türblatt**		**Element**		
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm **längsfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Eiche hell 1)	1.142,80	FZ206-R	1.577,60	1.629,80	1.699,30
Satiniert (stark getrübt) 8SAT	**Türblatt**		**Element**		
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm **längsfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Eiche hell 1)	946,90	FZ206-R	1.381,70	1.433,90	1.503,40

Corso 05



Floatglas (klar) 8FLO	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung 8 mm **querfurniert**					
Eiche hell 1)	644,60	FZ206-R	1.079,40	1.131,60	1.201,10
Split-Eiche gebürstet, lackiert 1)	1.002,30	FZ202-E	1.824,80	1.923,50	2.055,10
Split-Eiche gebürstet, geölt	966,70	FZ202-E	1.912,40	2.025,90	2.177,20
Wildeiche lackiert 1)	749,30	FZ202-E	1.157,10	1.206,00	1.271,30
Wildeiche gebürstet, lackiert 1)	951,80	FZ202-E	1.362,50	1.411,80	1.477,50
Wildeiche geölt (natur)	764,30	FZ202-E	1.313,30	1.379,20	1.467,00
Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	966,70	FZ202-E	1.525,70	1.592,80	1.682,20
Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	966,70	FZ202-E	1.525,70	1.592,80	1.682,20
Reflo (leicht matt) 8REF	**Türblatt**		**Element**		
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm **querfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Eiche hell 1)	1.142,80	FZ206-R	1.577,60	1.629,80	1.699,30
Split-Eiche gebürstet, lackiert 1)	1.500,50	FZ202-E	2.323,00	2.421,70	2.553,30
Split-Eiche gebürstet, geölt	1.464,90	FZ202-E	2.410,60	2.524,10	2.675,40
Wildeiche lackiert 1)	1.247,50	FZ202-E	1.655,30	1.704,20	1.769,50
Wildeiche gebürstet, lackiert 1)	1.450,00	FZ202-E	1.860,70	1.910,00	1.975,70
Wildeiche geölt (natur)	1.262,50	FZ202-E	1.811,50	1.877,40	1.965,20
Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	1.464,90	FZ202-E	2.023,90	2.091,00	2.180,40
Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.464,90	FZ202-E	2.023,90	2.091,00	2.180,40
Satiniert (stark getrübt) 8SAT	**Türblatt**		**Element**		
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm **querfurniert**	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Eiche hell 1)	946,90	FZ206-R	1.381,70	1.433,90	1.503,40
Split-Eiche gebürstet, lackiert 1)	1.304,60	FZ202-E	2.127,10	2.225,80	2.357,40
Split-Eiche gebürstet, geölt	1.269,00	FZ202-E	2.214,70	2.328,20	2.479,50
Wildeiche lackiert 1)	1.051,60	FZ202-E	1.459,40	1.508,30	1.573,60
Wildeiche gebürstet, lackiert 1)	1.254,10	FZ202-E	1.664,80	1.714,10	1.779,80
Wildeiche geölt (natur)	1.066,60	FZ202-E	1.615,60	1.681,50	1.769,30
Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	1.269,00	FZ202-E	1.828,00	1.895,10	1.984,50
Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.269,00	FZ202-E	1.828,00	1.895,10	1.984,50

Standard

Normbreite (mm)

722 772 822 872 922

Normhöhe (mm)

Corso 2013

Hinweis/Info

- **Nicht möglich:** Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig Corso (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+653,60** **+2. Türblatt**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Lisenen chromfärbig oder Schwarz passend zu Focus 11 Corso 05/L	**+86,60**	
Beschläge Corso	**Seite 202**	
NATURELOOK! (optional) 1)	Elementpreis	
• **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)		
Eiche hell (+Fertigzarge FZ202-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)	
Wildeiche	**preisgleich**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 950
1800 - 2010	+10%
2011 - 2210	+15%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

NATURELOOK [1] (optional) nur mit FZ2

City	Floatglas (klar) FLOA	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm					
	622 672 722 772 822 872 922					
	Berg-Eiche hell	315,00	FZ6-R	791,90	839,70	903,50
	Eiche hell [1]	315,00	FZ2-E	828,00	880,20	949,70
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	315,00	FZ2-E	1.094,40	1.178,50	1.290,70
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	315,00	FZ2-E	997,50	1.070,00	1.166,70
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	315,00	FZ2-E	1.215,70	1.314,40	1.446,00
	Split-Eiche gebürstet, geölt	315,00	FZ2-E	1.338,90	1.452,40	1.603,70
	Wildeiche lackiert [1]	315,00	FZ2-E	801,00	849,90	915,20
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	315,00	FZ2-E	803,90	853,20	918,90
	Wildeiche geölt (natur)	315,00	FZ2-E	942,20	1.008,10	1.095,90
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	315,00	FZ2-E	952,20	1.019,30	1.108,70
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	315,00	FZ2-E	952,20	1.019,30	1.108,70

City	Reflo (leicht matt) REF	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm					
	622 672 722 772 822 872 922					
	Berg-Eiche hell	864,40	FZ6-R	1.341,30	1.389,10	1.452,90
	Eiche hell [1]	864,40	FZ6-R	1.377,40	1.429,60	1.499,10
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	864,40	FZ2-E	1.643,80	1.727,90	1.840,10
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	864,40	FZ2-E	1.546,90	1.619,40	1.716,10
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	864,40	FZ2-E	1.765,10	1.863,80	1.995,40
	Split-Eiche gebürstet, geölt	864,40	FZ2-E	1.888,30	2.001,80	2.153,10
	Wildeiche lackiert [1]	864,40	FZ2-E	1.350,40	1.399,30	1.464,60
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	864,40	FZ2-E	1.353,30	1.402,60	1.468,30
	Wildeiche geölt (natur)	864,40	FZ2-E	1.491,60	1.557,50	1.645,30
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	864,40	FZ2-E	1.501,60	1.568,70	1.658,10
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	864,40	FZ2-E	1.501,60	1.568,70	1.658,10

City	Satiniert (stark getrübt) SAT	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm					
	622 672 722 772 822 872 922					
	Berg-Eiche hell	482,70	FZ6-R	959,60	1.007,40	1.071,20
	Eiche hell [1]	482,70	FZ6-R	995,70	1.047,90	1.117,40
	Eiche Vintage, gebürstet, lackiert [1]	482,70	FZ2-E	1.262,10	1.346,20	1.458,40
	Eiche Vintage, gebürstet, geölt	482,70	FZ2-E	1.165,20	1.237,70	1.334,40
	Split-Eiche gebürstet, lackiert [1]	482,70	FZ2-E	1.383,40	1.482,10	1.613,70
	Split-Eiche gebürstet, geölt	482,70	FZ2-E	1.506,60	1.620,10	1.771,40
	Wildeiche lackiert [1]	482,70	FZ2-E	968,70	1.017,60	1.082,90
	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	482,70	FZ2-E	971,60	1.020,90	1.086,60
	Wildeiche geölt (natur)	482,70	FZ2-E	1.109,90	1.175,80	1.263,60
	Wildeiche gebürstet, geölt (natur)	482,70	FZ2-E	1.119,90	1.187,00	1.276,40
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	482,70	FZ2-E	1.119,90	1.187,00	1.276,40

Standard

Normhöhe (mm)
City 2013

Hinweis/Info
- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+828,30**
NATURELOOK! (optional)[1] • **„roh"-Effekt** durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E / Türblatt preisgleich wie Standard)	Elementpreis
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	**-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)
Wildeiche	**preisgleich**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge City	Seite **203**

Türblatt-Sondergrößen DREHTÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Drehtüren	Breite (mm) 622 - 972	Breite (mm) 972 - 1022
1803 - 2013	+10% [2]	+30% [3]
2014 - 2213	+20% [2]	+40% [3]
2214 - 2400	+65 % [3]	auf Anfrage
2401 - 2600	+80% [3]	auf Anfrage

[2] Glasstärke 8 mm / [3] Glasstärke 10 mm
ÜH-Beschlagsset erforderlich ab einer Glasstärke von 10 mm (nur für Holz-Fertigzarge geeignet) ■ Mehrleistungen Seite **208**

Türblatt-Sondergrößen SCHIEBETÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Schiebetüren	Breite (mm) 650 - 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
bis 2100	Preis lt. Liste [2]	+40 % [3]
2101 - 2241	+25% [2]	+40% [3]
2242 - 2600	+70% [3]	+70% [3]

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 143	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 202 - 210
Ausführung 2-flügelig	Seite 131	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 282
Ausführung Schiebetüren	Seite 138 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)



Holz-Fertigzarge

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Berg-Eiche hell	320,00	358,40	409,60
FZ2-E Eiche hell ¹⁾	323,60	362,40	414,20
FZ22-E Eiche hell	428,70	480,10	548,70
FZ6-R Berg-Eiche hell	398,70	446,50	510,30
FZ6-R Eiche hell	434,80	487,00	556,50

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)



Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Ausführung VARIO-FB: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)



Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ402-E Eiche hell ¹⁾	608,10	646,90	698,70
FZ422-E Eiche hell	713,20	764,60	833,20
FZ406-R Eiche hell	719,30	771,50	841,00

Schiebetür-Zarge innenlaufend



Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Berg-Eiche hell	995,60	1.034,00	1.085,20
FZ2-E Eiche hell ¹⁾	999,20	1.038,00	1.089,80
FZ22-E Eiche hell	1.104,30	1.155,70	1.224,30
FZ6-R Berg-Eiche hell	1.074,30	1.122,10	1.185,90
FZ6-R Eiche hell	1.110,40	1.162,60	1.232,10

Ganzglastür-Zarge



Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Berg-Eiche hell	398,20	436,60	487,80
FZ2-E Eiche hell ¹⁾	401,80	440,60	492,40
FZ22-E Eiche hell	506,90	558,30	626,90
FZ6-R Berg-Eiche hell	476,90	524,70	588,50
FZ6-R Eiche hell	513,00	565,20	634,70

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in Eiche hell gerundet, restliche Oberflächen und Ausführungen eckig

Standard

Normhöhe (mm)

Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt

Schließblech silberfärbig

Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 mm bzw. 50 mm

Kanten je Zargentyp gerundet bzw. eckig

Technik ■ Seite **264**



FZ2-E NATURE LOOK! (optional) ¹⁾
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2510 mm



FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2480 mm

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich
NATURELOOK! (optional)¹⁾	
• „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 133	Verglasungen	Seite --	Technik	Seite 264 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Eiche Vintage, Spliteiche lackiert/geölt)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)		Zarge		
Holz-Fertigzarge		90 110 130 150 170 / 190 210 225 240 260 275 285 295 / 315 335 355 375 395		
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Eiche Vintage gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	701,20	785,30	897,50
	Eiche Vintage gebürstet, geölt	604,30	676,80	773,50
	Split-Eiche gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	822,50	921,20	1.052,80
	Split-Eiche gebürstet, geölt	945,70	1.059,20	1.210,50
VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)		Zarge		
Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)		90 110 130 150 170 / 190 210 225 240 260 275 295 / 315 335 355 375 395		
600 650 700 750 800 850 900 950 1000		Ausführung VARIO-FB: nicht lieferbar!		
S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)		Zarge		
Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)		90 110 130 150 170 / 190 210 225 240 260 275 285 295 / 315 335 355 375 395		
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ402-E	Eiche Vintage gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	985,70	1.069,80	1.182,00
	Eiche Vintage gebürstet, geölt	888,80	961,30	1.058,00
	Split-Eiche gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	1.107,00	1.205,70	1.337,30
	Split-Eiche gebürstet, geölt	1.230,20	1.343,70	1.495,00
Schiebetür-Zarge innenlaufend		Zarge		
Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)		90 110 130 150 170 / 190 210 225 240 260 275 285 295 / 315 335 355 375 395		
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Eiche Vintage gebürstet, lackiert	1.376,80	1.460,90	1.573,10
	Eiche Vintage gebürstet, geölt NATURE LOOK! (optional) 1)	1.279,90	1.352,40	1.449,10
	Split-Eiche gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	1.498,10	1.596,80	1.728,40
	Split-Eiche gebürstet, geölt	1.621,30	1.734,80	1.886,10
Ganzglastür-Zarge		Zarge		
Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen		90 110 130 150 170 / 190 210 225 240 260 275 285 295 / 315 335 355 375 395		
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Eiche Vintage gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	779,40	863,50	975,70
	Eiche Vintage gebürstet, geölt	682,50	755,00	851,70
	Split-Eiche gebürstet, lackiert NATURE LOOK! (optional) 1)	900,70	999,40	1.131,00
	Split-Eiche gebürstet, geölt	1.023,90	1.137,40	1.288,70

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich);
Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard

Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 mm bzw. 50 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264**

FZ2-E NATURE LOOK! (optional) 1)
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm

Mehrleistungen	**Mehrpreis**
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	**-71,10**
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	**Seite 117**
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	**+269,80**
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	**preisgleich**
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**-63,70**
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**preisgleich**
NATURELOOK! (optional) 1)	
• „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche	**preisgleich**

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	**Breite (mm) bis 1000** Wandstärke bis 395	**Breite (mm) bis 1000** Wandstärke 396 - 610	**Breite (mm) 1001 - 2300** Wandstärke bis 395	**Breite (mm) 1001 - 2300** Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **--**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite **--**	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **--**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Wildeiche lackiert/geölt)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)



Holz-Fertigzarge

		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche lackiert [1]	407,80	456,70	522,00
	Wildeiche geölt	549,00	614,90	702,70
FZ22-E	Wildeiche lackiert [1]	512,90	574,40	656,50
	Wildeiche, geölt	654,10	732,60	837,20

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)



Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)



Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ402-E	Wildeiche lackiert [1]	692,30	741,20	806,50
	Wildeiche geölt	833,50	899,40	987,20
FZ422-E	Wildeiche lackiert [1]	797,40	858,90	941,00
	Wildeiche geölt	938,60	1.017,10	1.121,70

Schiebetür-Zarge innenlaufend



Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche lackiert [1]	1.083,40	1.132,30	1.197,60
	Wildeiche geölt	1.224,60	1.290,50	1.378,30
FZ22-E	Wildeiche lackiert [1]	1.188,50	1.250,00	1.332,10
	Wildeiche geölt	1.329,70	1.408,20	1.512,80

Ganzglastür-Zarge



Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche lackiert [1]	486,00	534,90	600,20
	Wildeiche geölt	627,20	693,10	780,90
FZ22-E	Wildeiche lackiert [1]	591,10	652,60	734,70
	Wildeiche geölt	732,30	810,80	915,40

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard

Normhöhe (mm)

Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt

Schließblech silberfärbig

Verkleidungsbreite je Zargentyp 50 bzw. 75 mm

Kanten eckig

Technik ■ Seite **264**

FZ2-E NATURE LOOK! (optional) [1]
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



NATURE LOOK! (optional) [1]
FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich

NATURELOOK! (optional) [1]

- „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)
- **Lieferzeit** für Oberflächenfinish „NATURELOOK" gleich wie Ausführung „lackiert" (Ausnahme: „Wildeiche lackiert" = 15 WT) — preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke bis 395	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke 396 - 610	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke bis 395	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 133	Verglasungen	Seite --	Technik	Seite 264 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Wildeiche gebürstet, lackiert/geölt)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)



Holz-Fertigzarge

		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	410,70	460,00	525,70
	Wildeiche gebürstet, geölt	559,00	626,10	715,50
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	559,00	626,10	715,50
FZ22-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	515,80	577,70	660,20
	Wildeiche gebürstet, geölt	664,10	743,80	850,00
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	664,10	743,80	850,00

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)



Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Zarge 90 110 130 / 150 170 | 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295 | 315 335 355 / 375 395

Ausführung VARIO-FB: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)



Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ402-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	695,20	744,50	810,20
	Wildeiche gebürstet, geölt	843,50	910,60	1.000,00
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	843,50	910,60	1.000,00
FZ422-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	800,30	862,20	944,70
	Wildeiche gebürstet, geölt	948,60	1.028,30	1.134,50
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	948,60	1.028,30	1.134,50

Schiebetür-Zarge innenlaufend



Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	1.086,30	1.135,60	1.201,30
	Wildeiche gebürstet, geölt	1.234,60	1.301,70	1.391,10
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.234,60	1.301,70	1.391,10
FZ22-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	1.191,40	1.253,30	1.335,80
	Wildeiche gebürstet, geölt	1.339,70	1.419,40	1.525,60
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	1.339,70	1.419,40	1.525,60

Ganzglastür-Zarge



Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

		Zarge 90 110 130 / 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000				
FZ2-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	488,90	538,20	603,90
	Wildeiche gebürstet, geölt	637,20	704,30	793,70
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	637,20	704,30	793,70
FZ22-E	Wildeiche gebürstet, lackiert [1]	594,00	655,90	738,40
	Wildeiche gebürstet, geölt	742,30	822,00	928,20
	Wildeiche gebürstet, Weiß geölt	742,30	822,00	928,20

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich);
Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard

Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 50 bzw. 75 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264**

FZ2-E NATURE LOOK! (optional)[1]
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



FZ22-E NATURE LOOK! (optional)[1]
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich
NATURELOOK! (optional)[1] „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke bis 395	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke 396 - 610	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke bis 395	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Berg-Eiche hell)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 110 130 150 170 190 210 225 240 260 275 285 295 315 335 355 375 395		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)			
FZ2-E (Kanten eckig)	1.331,70	1.370,10	1.421,30
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.410,40	1.458,20	1.522,00

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 110 130 150 170 190 210 225 240 260 275 285 295 315 335 355 375 395		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: 2510 mm			
FZ2-E (Kanten eckig)	1.851,70	1.890,10	1.941,30
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.930,40	1.978,20	2.042,00

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 110 130 150 170 190 210 225 240 260 275 285 295 315 335 355 375 395		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)			
FZ2-E (Kanten eckig)	1.880,80	1.919,20	1.970,40
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.959,50	2.007,30	2.071,10

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 110 130 150 170 190 210 225 240 260 275 285 295 315 335 355 375 395		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm			
FZ2-E (Kanten eckig)	2.490,80	2.529,20	2.580,40
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.569,50	2.617,30	2.681,10

Fertigzarge mit Oberlichte



	Zarge		
	90 110 130 150 170 190 210 225 240 260 275 285 295 315 335 355 375 395		
Holz-Fertigzarge mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm			

Preisberechnung ■ Seite 159

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten je Zargentyp eckig bzw. gerundet
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	**nicht möglich**
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	**nicht möglich**
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	**+78,20**

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Eiche hell)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.365,70	1.404,50	1.456,30
FZ22-E (Kanten eckig)	1.470,80	1.522,20	1.590,80
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.476,90	1.529,10	1.598,60

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: 2510 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.901,30	1.940,10	1.991,90
FZ22-E (Kanten eckig)	2.006,40	2.057,80	2.126,40
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.012,50	2.064,70	2.134,20

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	1.931,20	1.970,00	2.021,80
FZ22-E (Kanten eckig)	2.036,30	2.087,70	2.156,30
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.042,40	2.094,60	2.164,10

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E (Kanten eckig)	2.559,50	2.598,30	2.650,10
FZ22-E (Kanten eckig)	2.664,60	2.716,00	2.784,60
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.670,70	2.722,90	2.792,40

Fertigzarge mit Oberlichte



	Zarge		
Holz-Fertigzarge mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Preisberechnung ■ Seite 159			

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)



Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite 183

Standard

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 bzw. 50 mm
Kanten je Zargentyp eckig bzw. gerundet
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ2-E NATURE LOOK! (optional)
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 122
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)	
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Wildeiche lackiert/geölt)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)				
FZ2-E	Wildeiche lack.	1.449,90	1.498,80	1.564,10
	Wildeiche geölt	1.591,10	1.657,00	1.744,80
FZ22-E	Wildeiche lack.	1.555,00	1.616,50	1.698,60
	Wildeiche geölt	1.696,20	1.774,70	1.879,30

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlicht (mit/ohne Querholz unten)



		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlicht Breite: max. 1850 mm Höhe: 2510 mm				
FZ2-E	Wildeiche lack.	1.985,50	2.034,40	2.099,70
	Wildeiche geölt	2.126,70	2.192,60	2.280,40
FZ22-E	Wildeiche lack.	2.090,60	2.152,10	2.234,20
	Wildeiche geölt	2.231,80	2.310,30	2.414,90

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlicht (mit/ohne Querholz unten)



		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)				
FZ2-E	Wildeiche lack.	2.015,40	2.064,30	2.129,60
	Wildeiche geölt	2.156,60	2.222,50	2.310,30
FZ22-E	Wildeiche lack.	2.120,50	2.182,00	2.264,10
	Wildeiche geölt	2.261,70	2.340,20	2.444,80

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlicht (mit/ohne Querholz unten)



		Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlicht Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm				
FZ2-E	Wildeiche lack.	2.643,70	2.692,60	2.757,90
	Wildeiche geölt	2.784,90	2.850,80	2.938,60
FZ22-E	Wildeiche lack.	2.748,80	2.810,30	2.892,40
	Wildeiche geölt	2.890,00	2.968,50	3.073,10

Fertigzarge mit Oberlicht



	Zarge 90 110 130 / 150 170	Zarge 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Zarge 315 335 355 / 375 395
Holz-Fertigzarge mit Oberlicht Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm	Preisberechnung ■ Seite **159**		

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlicht	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 bzw. 50 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)



FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
• *NATURELOOK!* (optional)[1]) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche	preisgleich

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Eiche hell)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	1.305,60
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.360,00
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock mit Oberlichte



Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2525 mm	1.583,00
1000 - 2000 x 2525 mm	1.989,40
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.784,10
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2525 mm	2.397,40
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	2.209,90
2050 - 2600 x 2010 mm*	2.362,10
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2525 mm	3.101,80
2050 - 2600 x 2525 mm	3.438,40
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eiche (Wildeiche lackiert/geölt)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



Rahmenstock ohne Oberlichte *Höhe bis 2510 mm +15%	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	Wildeiche lack. [1]	1.585,40
	Wildeiche geölt	1.593,60
1000 - 2000 x 2010 mm*	Wildeiche lackiert	1.639,20
	Wildeiche geölt	1.647,60

Rahmenstock mit Oberlichte



Rahmenstock mit Oberlichte	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2525 mm	Wildeiche lack. [1]	1.746,10
	Wildeiche geölt	1.754,40
1000 - 2000 x 2525 mm	Wildeiche lackiert	2.055,90
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	Wildeiche geölt	2.064,00

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig *Höhe bis 2510 mm +15%	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	Wildeiche lack. [1]	1.927,20
	Wildeiche geölt	1.935,70

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2525 mm	Wildeiche lack. [1]	2.352,60
	Wildeiche geölt	2.360,80
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage		

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig *Höhe bis 2510 mm +15%	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	Wildeiche lack. [1]	2.249,60
	Wildeiche geölt	2.258,00
2050 - 2600 x 2010 mm*	Wildeiche lackiert	2.377,80
	Wildeiche geölt	2.385,90

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Oberfläche	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2525 mm	Wildeiche lack. [1]	2.842,90
	Wildeiche geölt	2.851,00
2050 - 2600 x 2525 mm	Wildeiche lack. [1]	2.966,60
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	Wildeiche geölt	2.975,20

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+ 213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90
NATURELOOK! (optional)[1] „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche	preisgleich

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet lackiert

Türblätter / Elemente

Kristall		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt, längsfurniert	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050										
	Lärche gebürstet, lackiert	**508,10**	FZ2-E	**966,30**		**1.021,30**		**1.094,60**			

Idea		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt, querfurniert (schlicht)	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050										
	Lärche gebürstet, lackiert	**681,90**	FZ2-E	**1.140,10**		**1.195,10**		**1.268,40**			

Vital		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt, querfurniert (Flader)	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395			
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050										
	Lärche gebürstet, lackiert	**704,00**	FZ2-E	**1.162,20**		**1.217,20**		**1.290,50**			

Standard



Normhöhe (mm): 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1970 mm
  Kristall Kürzbarkeit max. 1980 mm
- Schutztürausführung bei Querfurnier nur in Klimaklasse c
- unterschiedliche Oberflächenausführung Anschlag-/Falzseite ■ Seite **158**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	**+10,50**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	B Quadra-FB	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	27 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Kristall	+169,60	+189,20	+189,20	+422,90	+447,30
Idea	+169,60	+189,20	+189,20	+422,90	+447,30
Vital	+169,60	+189,20	+189,20	+422,90	

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet, lackiert

Türblätter Design / Elemente

Modell **Casa**

Glattes Türblatt mit Dekorfurnier (Kombinationsfurnier)

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, furniert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element			
	Furnierbild Hauptfläche (= Seitenteile) längslaufend	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Casa 12	Lärche + LAQ (Lärche quer)	576,40	FZ2-E	1.034,60	1.089,60	1.162,90

Casa 12

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Maximale Türblatthöhe 2530 mm
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**
Rosettenlochbohrung	**+10,50**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	H3 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Casa 12	+189,20	+189,20 (ab TBA 750)	+422,90	+447,30 (ab TBA 750)

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet, lackiert

Türblätter Teil-, Ganzglas / Elemente

Modell **Strato 01 (11)**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm

Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 01/11			Türblatt	Element								
	Teilglastür, Holz-Friese beidseitig Verglasung ESG 6 mm **Strato 01: Friese längsfurniert** **Strato 11: Friese querfurniert**		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050									
	Floatglas (klar)	6FLO	952,10	FZ2-E	1.410,30		1.465,30		1.538,60	
	Reflo (leicht matt)	6REF	1.321,50	FZ2-E	1.779,70		1.834,70		1.908,00	
	Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.214,40	FZ2-E	1.672,60		1.727,60		1.800,90	

Modell **Corso 05 (15)**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)



Friesstärke 42 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2013 mm

Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 05/15			Türblatt	Element								
	Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig Verglasung ESG 8 mm **Corso 15: Friese längsfurniert** **Corso 05: Friese querfurniert**		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	722 772 822 872 922									
	Floatglas (klar)	8FLO	630,70	FZ202-E	1.088,90		1.143,90		1.217,20	
	Reflo (leicht matt)	8REF	1.128,90	FZ202-E	1.587,10		1.642,10		1.715,40	
	Satiniert (stark getrübt)	8SAT	933,00	FZ202-E	1.391,20		1.446,20		1.519,50	

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm

Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City			Türblatt	Element								
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
	622 672 722 772 822 872 922									
	Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ2-E	851,40		906,40		979,70	
	Reflo (leicht matt)	REF	864,40	FZ2-E	1.400,80		1.455,80		1.529,10	
	Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ2-E	1.019,10		1.074,10		1.147,40	

Standard

Normhöhe (mm)

Strato	2026
Corso	2013
City	2013

Hinweis/Info

- **Strato/City** Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Corso** Nicht möglich: Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	
Strato/Corso (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+653,60** **+2. Türblatt**
City	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	
Strato	Element **+601,80**
City	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	
Strato	Element **+914,10**
City	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	
City	Element **+828,30**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (nur bei Corso) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Beschläge Corso/City	Seite 202	

Sonderformat-Zuschläge

Breiten- und Höhenaufschläge siehe Seite 160

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 118**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **131 - 132**	**Verglasungen**	Seite **184 - 191**	**Technik**	Seite **282 - 284**
Ausführung Schiebetüren	Seite **138 - 142**	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet, lackiert

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)

Holz-Fertigzarge

Zarge									
90	110	130	190	210	225	315	335	355
150	170		240	260	275	375	395	
			285	295				

600	650	700	750	800	850	900	950	1000			
FZ2-E	Lärche gebürstet, lackiert								**458,20**	**513,20**	**586,50**

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)

Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

Zarge									
90	110	130	190	210	225	315	335	355
150	170		240	260	275	375	395	
			285	295				

600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)

Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

Zarge									
90	110	130	190	210	225	315	335	355
150	170		240	260	275	375	395	
			285	295				

600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Ausführung S-DESIGN-FB/K80: nicht lieferbar!

Schiebetür-Zarge innenlaufend

Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

Zarge									
90	110	130	190	210	225	315	335	355
150	170		240	260	275	375	395	
			285	295				

600	650	700	750	800	850	900	950	1000			
FZ2-E	Lärche gebürstet, lackiert								**1.133,80**	**1.188,80**	**1.262,10**

Ganzglastür-Zarge

Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

Zarge									
90	110	130	190	210	225	315	335	355
150	170		240	260	275	375	395	
			285	295				

600	650	700	750	800	850	900	950	1000			
FZ2-E	Lärche gebürstet, lackiert								**536,40**	**591,40**	**664,70**

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich);
Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Standard



Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264**

FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig

Mehrleistungen	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	**+269,80**
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	**preisgleich**
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**-63,70**
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**preisgleich**

Zargen-Sondergrößen

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite	--	**Mehrleistungen**	Seite	**158 - 166**	**Beschläge**	Seite	--
Ausführung 2-flügelig	Seite	**128 - 133**	**Verglasungen**	Seite	--	**Technik**	Seite	**264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite	**134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite	--	**Maßangaben**	Seite	**308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet, lackiert

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Lärche lackiert	1.500,30	1.555,30	1.628,60

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: 2510 mm

	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Lärche lackiert	2.035,90	2.090,90	2.164,20

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig

Breite: max. 2300 mm
Höhe: max. 2010 mm
(bis 2510 mm auf Anfrage)

	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Lärche lackiert	2.065,80	2.120,80	2.194,10

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E Lärche lackiert	2.694,10	2.749,10	2.822,40

Fertigzarge mit Oberlichte



Holz-Fertigzarge mit Oberlichte

Breite: max. 1850 mm
Höhe: max. 2510 mm

	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	Preisberechnung ■ Seite 159		

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig

Mehrleistungen	Mehrpreis
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	**+78,20**
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	**ohne Aufpreis**

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lärche gebürstet, lackiert

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm*	1.683,80
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.736,60
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2525 mm	2.090,80
1000 - 2000 x 2525 mm	2.495,20
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	2.433,00
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2525 mm	3.350,20
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	2.900,90
2050 - 2600 x 2010 mm*	3.108,80
*Höhe bis 2510 mm +15%	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2525 mm	4.187,40
2050 - 2600 x 2525 mm	4.648,70
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

B.2/ Laminattüren

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Laminattüren

CPL-Laminat

- widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit
- Verunreinigungen lassen sich leicht abwischen
- hitzebeständig bis 80° C
- antistatisch
- lichtbeständig
- lösungsmittelbeständig
- gleichmäßige Oberflächen (kein Farbunterschied)

Oberflächenauswahl

- zeitgemäße Farb- und naturgetreue Echtholznachbildungen
- längs- und querbelegte Ausführung

Designkante

- nahtlose Designkante mit kleinem Radius
- Widerstandsfähig gegen Abstoßen
- Optische Produktaufwertung
- bei ausgewählten Oberflächen bis zur Türblatthöhe 2130 mm: C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Sonderlösungen

Der Oberflächenvorteil von Laminattüren ist auch bei zahlreichen Sonderausführungen erhältlich:

Von 2-flügeliger Ausführung, Überhöhen bis zu 2480 mm, Windfangelementen, Teilglas- oder Schiebetüren bis hin zu Funktionstüren mit speziellen Schutzanforderungen.

Weiter können Laminattüren auch in den flächenbündigen Varianten S-DESIGN-FB und VARIO/INNEN-FB (nach innen öffnend) ausgeführt werden.

Laminat (CPL)

Türblätter / Elemente

Impuls Längs	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend bzw. Uni	(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395		
C-Landbuche / C-Brillantweiß C-Esche weiß deckend C-Nebelgrau / C-Titangrau	262,80	FZ6-D	495,40			523,30			560,50		
C-Ripped Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)	280,40	FZ6-D	529,00			558,80			598,60		

Impuls Quer	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend	(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395		
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche sturkturiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)	335,30	FZ6-D	583,90			613,70			653,50		

Standard



Normbreiten (mm)+Lieferzeiten ■ **Seite 24**
Normhöhe (mm) 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Designkante (r = 2 mm)
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1980 mm
- max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
- **Schiebetüren** max. TB-Größe 1230 x 2480 mm
- **Schutztüren Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
  Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q
- **Türblattkanten bei Sonderausführungen:**
  Soft (längslaufend) ausgenommen Oberfläche Asteiche strukturiert und Brillantweiß - diese sind in Höhen 2030 mmbis 2130 mm (TBA 750 - 950 mm) mit Designkante lieferbar

Varianten	**Mehrpreis**
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	**Türblatt**	**Element**
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2460	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	B Standard	C Standard	EN Standard	H3 Standard	A4 Standard
Impuls Längs	+86,40	+86,40	+86,40	+191,80	+258,30
Impuls Quer	+86,40	+86,40	+86,40	+191,80	+258,30

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste[2)]	B C-Quadra	C C-Quadra	EN C-Quadra	H3 C-Quadra	A4 C-Quadra
Impuls Längs	+101,50	+101,50	+101,50	+218,80	+285,30
Impuls Quer	+101,50	+101,50	+101,50	+218,80	+285,30

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite **170**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 117**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124, 127**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter / Elemente

Impuls L01	Türblatt	Element									
 Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlage chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche sturktiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)	421,90	FZ6-D	670,50		700,30		740,10	
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)	367,00		615,60		645,40		685,20	
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	349,40	FZ6-D	582,00		609,90		647,10	

Impuls L02	Türblatt	Element									
Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlagen chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche sturktiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)	421,90	FZ6-D	670,50		700,30		740,10	
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)	367,00		615,60		645,40		685,20	
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	349,40	FZ6-D	582,00		609,90		647,10	

Impuls L03	Türblatt	Element									
 Glattes Türblatt, laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend bzw. Uni mit Dekoreinlagen chromfärbig/matt (6 mm)	(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Karamell strukturiert-Q[1)] C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)	508,50	FZ6-D	757,10		786,90		826,70	
C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)	453,60		702,20		732,00		771,80	
C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau	436,00	FZ6-D	668,60		696,50		733,70	

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage








Ansicht Glasleiste

Glaslichte Glasleiste[2)]	C Standard	EN Standard	C Standard	EN Standard	CN Standard	EN Standard
Impuls L01*	-0,20	-0,20				
Impuls L02			+86,40	+86,40		
Impuls L03					+86,40	+86,40

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage







Ansicht Glasleiste

Glaslichte Glasleiste[2)]	C C-Quadra	EN C-Quadra	C C-Quadra	EN C-Quadra	CN C-Quadra	EN C-Quadra
Impuls L01*	+14,90	+14,90				
Impuls L02			+101,50	+101,50		
Impuls L03					+101,50	+101,50

***Impuls L01** Glaslichtenausführungen ohne Lisene

[2)] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite **170**

Standard



Normbreiten (mm)+Lieferzeiten■ **Seite 25**
Normhöhe (mm) 2030

Innenlage Röhrenspan
Kanten Designkante (r = 2 mm)
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- Kürzbarkeit max. auf 1980 mm
- max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
- **Schiebetüren** max. TB-Größe 1230 x 2480 mm
- **Schutztüren Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
  Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm
- **Impuls L02, L03** bei 2-flügeliger Ausführung Lisenenversatz von bis zu +/-1 mm möglich
- **Impuls L03** bei Überhöhe vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekoreinlage
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q
- **Türblattkanten bei Sonderausführungen:**
  Soft (längslaufend) ausgenommen Oberfläche Asteiche strukturiert und Brillantweiß - diese sind in Höhen 2030 mmbis 2130 mm (TBA 750 - 950 mm) mit Designkante lieferbar

Varianten	**Mehrpreis**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	**Türblatt Element**
Lisenen Schwarz (optional) Bestellcode: Impuls L01/L-Schwarz Impuls L02/L-Schwarz Impuls L03/L-Schwarz	preisgleich
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)	**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**
Rosettenlochbohrung	**+10,50**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2460	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Strato 01 / 11**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 01



		Türblatt		Element			
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend bzw. Uni		(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 C-Landbuche / C-Brillantweiß C-Esche weiß deckend C-Nebelgrau / C-Titangrau							
Floatglas (klar)	6FLO	906,60	FZ6-D	1.139,20	1.167,10	1.204,30	
Reflo (leicht matt)	6REF	1.276,00	FZ6-D	1.508,60	1.536,50	1.573,70	
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.168,90	FZ6-D	1.401,50	1.429,40	1.466,60	
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend		(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 C-Ripped Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)							
Floatglas (klar)	6FLO	922,10	FZ6-D	1.170,70	1.200,50	1.240,30	
Reflo (leicht matt)	6REF	1.291,50	FZ6-D	1.540,10	1.569,90	1.609,70	
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.184,40	FZ6-D	1.433,00	1.462,80	1.502,60	

Strato 11



		Türblatt		Element			
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 C-Sandbirke-Q[1)]							
Floatglas (klar)	6FLO	906,60	FZ6-D	1.139,20	1.167,10	1.204,30	
Reflo (leicht matt)	6REF	1.276,00	FZ6-D	1.508,60	1.536,50	1.573,70	
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.168,90	FZ6-D	1.401,50	1.429,40	1.466,60	
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend		(Vollbau)	Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)							
Floatglas (klar)	6FLO	922,10	FZ6-D	1.170,70	1.200,50	1.240,30	
Reflo (leicht matt)	6REF	1.291,50	FZ6-D	1.540,10	1.569,90	1.609,70	
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.184,40	FZ6-D	1.433,00	1.462,80	1.502,60	

Standard

Normhöhe (mm)
Strato 2026

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
2 **Lisenen chromfärbig (matt)** passend zu Impuls L02 Strato 01/L02, Strato 11/L02	**+86,60**	
4 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Impuls L03 Strato 01/L, Strato 11/L	**+173,20**	
2 **Lisenen Schwarz** passend zu Impuls L02 Strato 01/L-Schwarz, Strato 11/L-Schwarz	**+86,60**	
4 Lisenen Schwarz passend zu Impuls L03 Strato 01/L-Schwarz, Strato 11/L-Schwarz	**+173,20**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10%
2011 - 2200	+15%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 116 - 118	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 132	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 283
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Corso 15 / 05**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit der Zarge (Preis ohne Bänder)

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 15

Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend bzw. Uni		Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
722 772 822 872 922						
C-Landbuche / C-Brillantweiß C-Esche weiß deckend C-Nebelgrau / C-Titangrau						
Floatglas (klar)	8FLO	622,70	FZ206-D	855,30	883,20	920,40
Reflo (leicht matt)	8REF	1.120,90	FZ206-D	1.353,50	1.381,40	1.418,60
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	925,00	FZ206-D	1.157,60	1.185,50	1.222,70

Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm laminatbelegt (CPL), Bild längslaufend		Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
722 772 822 872 922						
C-Ripped Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt)						
Floatglas (klar)	8FLO	638,40	FZ206-D	887,00	916,80	956,60
Reflo (leicht matt)	8REF	1.136,60	FZ206-D	1.385,20	1.415,00	1.454,80
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	940,70	FZ206-D	1.189,30	1.219,10	1.258,90

Corso 05



Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig, Verglasung ESG 8 mm laminatbelegt (CPL), Bild querlaufend		Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
722 772 822 872 922						
C-Asteiche strukturiert-Q C-Pinie strukturiert-Q C-Pinie Arktis strukturiert-Q C-Ripped Eiche strukturiert-Q C-Saloon Eiche strukturiert-Q C-Solar Eiche strukturiert-Q C-Wildbuche-Q (matt)						
Floatglas (klar)	8FLO	622,70	FZ206-D	855,30	883,20	920,40
Reflo (leicht matt)	8REF	1.120,90	FZ206-D	1.353,50	1.381,40	1.418,60
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	925,00	FZ206-D	1.157,60	1.185,50	1.222,70

Standard

Normhöhe (mm)
Corso 2013

Hinweis/Info

- **Nicht möglich:** Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+499,10** **+2. Türblatt**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
2 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Impuls L02 Corso 05/L02, Corso 15/L02	**+43,30**	
4 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Impuls L03 Corso 05/L, Corso 15/L	**+86,60**	
2 Lisenen Schwarz passend zu Impuls L02 Corso 05/L-Schwarz, Corso 15/L-Schwarz	**+43,30**	
4 Lisenen Schwarz passend zu Impuls L03 Corso 05/L-Schwarz, Corso 15/L-Schwarz	**+86,60**	
Beschläge Corso	Seite **202**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 950
1800 - 2010	+10%
2011 - 2210	+15%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **202 - 210**
Ausführung 2-flügelig	Seite **133**	**Verglasungen**	Seite **184 - 191**	**Technik**	Seite **284**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Türblätter Ganzglas / Elemente

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City			Türblatt	Element								
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395					
	622 672 722 772 822 872 922 C-Esche weiß deckend / C-Landbuche / C-Brillantweiß C-Nebelgrau / C-Titangrau											
	Floatglas (klar)	FLOA	**315,00**	FZ6-D	**625,80**	**653,70**	**690,90**					
	Reflo (leicht matt)	REF	**864,40**	FZ6-D	**1.175,20**	**1.203,10**	**1.240,30**					
	Satiniert (stark getrübt)	SAT	**482,70**	FZ6-D	**793,50**	**821,40**	**858,60**					
	Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395					
	622 672 722 772 822 872 922 C-Asteiche strukturiert C-Pinie strukturiert C-Pinie Arktis strukturiert C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert C-Solar Eiche strukturiert C-Valeur Grau (matt) C-Valeur Taupe (matt) C-Wildbuche (matt)											
	Floatglas (klar)	FLOA	**315,00**	FZ6-D	**641,80**	**671,60**	**711,40**					
	Reflo (leicht matt)	REF	**864,40**	FZ6-D	**1.191,20**	**1.221,00**	**1.260,80**					
	Satiniert (stark getrübt)	SAT	**482,70**	FZ6-D	**809,50**	**839,30**	**879,10**					

Standard

Normhöhe (mm)

City	2013

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) **Schiebetür innenl. (Kastensystem)** 1-flügelig inkl. Laufschiene (Standard)	Element **+978,70** Element **+828,30**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Beschläge City	Seite **202**

Türblatt-Sondergrößen DREHTÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm)	Breite (mm)
Drehtüren	**622 - 972**	**972 - 1022**
1803 - 2013	+10% [2]	+30% [3]
2014 - 2213	+20% [2]	+40% [3]
2214 - 2400	+65 % [3]	auf Anfrage
2401 - 2600	+80% [3]	auf Anfrage

[2]Glasstärke 8 mm / [3]Glasstärke 10 mm
ÜH-Beschlagsset erforderlich ab einer Glasstärke von 10 mm (nur für Holz-Fertigzarge geeignet) ■ Mehrleistungen Seite **208**

Türblatt-Sondergrößen SCHIEBETÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm)	Breite (mm)
Schiebetüren	**650 - 1000**	**1001 - 1200**
bis 2100	Preis lt. Liste [2]	+40 % [3]
2101 - 2241	+25% [2]	+40% [3]
2242 - 2600	+70% [3]	+70% [3]

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **143**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **202 - 210**
Ausführung 2-flügelig	Seite **131**	**Verglasungen**	Seite **184 - 191**	**Technik**	Seite **282**
Ausführung Schiebetüren	Seite **138 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **--**	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)	Zarge										
Holz-Fertigzarge	90	(105)*	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
FZ6-D Preisgruppe 1 C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau																			
			232,60						260,50								297,70		
FZ6-D Preisgruppe 2 C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis struk. / C-Ripped Eiche struk. / C-Saloon Eiche struk. / C-Solar Eiche struk. / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)																			
			248,60						278,40								318,20		

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)	Zarge										
Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G; Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
Preisgruppe 1																		
Preisgruppe 2																		

Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)	Zarge										
Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
FZ406-D Preisgruppe 1 C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau																		
			517,10					545,00								582,20		
FZ406-D Preisgruppe 2 C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis struk. / C-Ripped Eiche struk. / C-Saloon Eiche struk. / C-Solar Eiche struk. / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)																		
			533,10					562,90								602,70		

Schiebetür innenlaufend	Zarge										
Holz-Fertigzarge; Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)	90	(105)*	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
FZ6-D Preisgruppe 1 C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau																			
			908,20						936,10								973,30		
FZ6-D Preisgruppe 2 C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis struk. / C-Ripped Eiche struk. / C-Saloon Eiche struk. / C-Solar Eiche struk. / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)																			
			924,20						954,00								993,80		

Ganzglastür	Zarge										
Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglastür	90	(105)*	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
FZ6-D Preisgruppe 1 C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau																			
			310,80						338,70								375,90		
FZ6-D Preisgruppe 2 C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis struk. / C-Ripped Eiche struk. / C-Saloon Eiche struk. / C-Solar Eiche struk. / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)																			
			326,80						356,60								396,40		

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-D in C-Brillantweiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig

Achtung bei Montage Durchgangszarge über Stahlzarge!
Durchgangszargen haben keine Hobelnase und müssen daher bei der Montage bearbeitet werden

Standard

Normbreiten (mm)

Stocklichte	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm) 2010

Preisgruppe 1
C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2
C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert C-Solar Eiche strukturiert / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten Design
Technik ■ Seite **264**

Hinweis/Info
- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q

FZ6-D
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 123
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 430	bis 395	396 - 430
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2480	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite	**116 - 117**	**Mehrleistungen**	Seite	**158 - 166**	**Beschläge**	Seite	**--**
Ausführung 2-flügelig	Seite	**124 - 133**	**Verglasungen**	Seite	**--**	**Technik**	Seite	**264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite	**134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite	**--**	**Maßangaben**	Seite	**308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm**			
FZ6-D Preisgruppe 1	1.130,50	1.158,40	1.195,60
FZ6-D Preisgruppe 2	1.146,50	1.176,30	1.216,10

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: 2480 mm			
FZ6-D Preisgruppe 1	1.672,40	1.700,30	1.737,50
FZ6-D Preisgruppe 2	1.688,40	1.718,20	1.758,00

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm**			
FZ6-D Preisgruppe 1	1.481,00	1.508,90	1.546,10
FZ6-D Preisgruppe 2	1.497,00	1.526,80	1.566,60

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2480 mm			
FZ6-D Preisgruppe 1	1.841,40	1.869,30	1.906,50
FZ6-D Preisgruppe 2	1.857,40	1.887,20	1.927,00

Fertigzarge mit Oberlichte



	Zarge		
	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Holz-Fertigzarge mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2480 mm			
FZ6-D Preisgruppe 1	Preisberechnung ■ Seite 159		
FZ6-D Preisgruppe 2			

**bis 2480 mm auf Anfrage

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlicht	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Preisgruppe 1

C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2

C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert C-Solar Eiche strukturiert / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt

Schließblech silberfärbig

Verkleidungsbreite 75 mm

Kanten Design, ausgenommen Steher/Kämpfer (= eckig)

Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)
- ***Mauerstärke (105)** nur möglich bei C-Brillantweiß, C-Asteiche strukturiert-Q



FZ6-D
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



	Rahmenstock
Rahmenstock ohne Oberlichte	Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	764,80
1000 - 2000 x 2010 mm*	851,60
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock mit Oberlichte



	Rahmenstock
Rahmenstock mit Oberlichte	Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2460 mm	998,20
1000 - 2000 x 2510 mm	1.158,80
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Rahmenstock
Rahmenstock, Seitenteil einseitig	Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.263,90
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Rahmenstock
Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2510 mm	1.620,10
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Rahmenstock
Rahmenstock, Seitenteil beidseitig	Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	1.632,90
2050 - 2510 x 2010 mm*	1.732,30
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Rahmenstock
Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2510 mm	1.882,80
2050 - 2510 x 2510 mm	2.183,20
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Preisgruppe 1

C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2

C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert C-Saloon Eiche strukturiert C-Solar Eiche strukturiert / C-Valeur Grau (matt) / C-Valeur Taupe (matt) / C-Wildbuche (matt)

Bänder 2 Bandunterteile 3.10 IRS vernickelt

Schließblech silberfärbig

Dimension 59 x 72 mm

Kanten eckig

Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Laminat (CPL)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt

Holz-Fertigzarge

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ36-D C-Schwarz	248,60	278,40	318,20

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)

Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000	Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!		

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)

Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ436-D C-Schwarz	533,10	562,90	602,70

Schiebetür-Zarge innenlaufend

Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000	Ausführung Schiebetür-Zarge innenlaufend: nicht lieferbar!		

Ganzglastür-Zarge

Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ36-D C-Schwarz	326,80	356,60	396,40

Standard

Normbreiten (mm)

Stocklichte 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm) 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt

Schließblech Schwarz (bei Ausführung S-DESIGN-FB/WB silberfärbig)

Verkleidungsbreite 62,5 mm

Kanten Design

Technik ■ Seite **264**

Hinweis/Info

- **Keine Sonderausführungen** möglich
- **Durchgangszarge** nicht lieferbar



FZ36-D
Verkleidungsbreite 62,5 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	**+269,80**

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 430	bis 395	396 - 430
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2480	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 117**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite --	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

B.3/ Farblackierte Türen

B.3-1 Weiß / RAL-Sondertöne Seite 82

B.3-2 Titangrau / Nebelgrau Seite 100

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Farblackierte Türen

Lack
- Neutrales Erscheinungsbild
- zeitlos

Auswahl zahlreicher Modellreihen
- Focus: glatt, mit Dekoreinlage
- Image: Esche querlaufend, offenporig lackiert
- Kristall: glatt (ohne Dekor)
- Esprit: klare, lineare Dekorfräsungen
- Creation: Kombination mit Holzeinlagen
- Matrix: auslaufende Füllungsfräsungen mit Tiefenwirkung
- Prägnant/Carma: gebürstete, deckend lackierte Holzstrukturen
- Poesie/Palais: klassische Kassetten-Füllungstür

Lacktechnik
- Walzlack-Technik (preisgünstig)
- Spritzlack-Technik (hochwertige Spritzlackierung)
- Premium-Lackierung (mehrschichtiger Lackaufbau)

Farblackierte Türen Fügen sich harmonisch in Wohnräume ein und sorgen für ein angenehmes und doch exquisites Wohngefühl.

Kleine Räume und schmale Gänge werden durch die weiße Türblattoberfläche optisch vergrößert.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter / Elemente

Kristall		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, farblackiert (W)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	265,60	FZ6-R	673,50	722,40	787,70

Focus 11		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, farblackiert (W) mit 4 Dekoreinlagen (6 mm) chromfärbig/ matt	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	494,10	FZ6-R	902,00	950,90	1.016,20

Prägnant		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, Kiefer gebürstet (strukturiert) querlaufend, deckend farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	638,00	FZ2-E	1.165,40	1.228,70	1.313,10

Image		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, Esche querlaufend, offenporig farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950 1000 1050	638,00	FZ2-E	1.165,40	1.228,70	1.313,10

[1] **Kristall** Überhöhe 2130 mm (gegen Aufpreis) in Breite 750 / 850 / 950 mm innerhalb 5 Werktagen lieferbar

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	B Standard[2]	C Standard[2]	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	27 Quadra-FB	A4 Quadra-FB
Kristall	+110,80	+110,80	+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Focus 11				+189,20	+189,20		
Prägnant			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30
Image			+189,20		+189,20	+422,90	+447,30

[2] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestiftet und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite 170

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Standard



Normhöhe (mm): 2030[1]

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Kürzbarkeit max. auf 1970 mm
  Kristall Kürzbarkeit max. 1980 mm
- **Focus 11** Türblatthöhe mind. 1800 mm (bei Glaslichte EN mind. 1880 mm), max. Türblatthöhe 2530 mm (bei Überhöhe vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekoreinlage
- Schutztürausführung bei Querfurnier nur in Klimaklasse c
- unterschiedliche Oberflächenausführung Anschlag-/ Falzseite ■ Seite **158**

Varianten	Mehrpreis
 (ausgenommen Modell Prägnant und Image)	
Vario-FB (flächenbündig) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ G (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Modell Kristall (TBA 722 - 922 mm) in 5 Werktagen lieferbar	
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Kristall / Focus 11	**+180,90** (nur mit FZ14-R)	**Seite 96**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte Prägnant / Image	**+119,90** (nur mit FZ2-E)	**+239,80**
Lisenen Schwarz (optional) Focus 11 Bestellcode: Focus 11/L-Schwarz	preisgleich	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Carma**

Glattes Türblatt mit Furniereinlage gebürstet (strukturiert), deckend farblackiert

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt mit Furniereinlage gebürstet (strukturiert), deckend farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
Carma 01	Weiß, glatt (S)	**691,40**	FZ6-R	**1.099,30**		**1.148,20**		**1.213,50**	
Carma 02	Weiß, glatt (S)	**691,40**	FZ6-R	**1.099,30**		**1.148,20**		**1.213,50**	
Carma 06	Weiß, glatt (S)	**691,40**	FZ6-R	**1.099,30**		**1.148,20**		**1.213,50**	



Carma 01 Carma 02 Carma 06

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer mit beidseitig gleicher Einlage
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Schutztüren** einseitige Furniereinlage bei Wohnungseingangstüren nur möglich, wenn beide Seiten farblackiert ausgeführt sind
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ G (verdeckt)	Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Carma 01, 02, 06: Ausführung 2-flg. inkl. Gegenfalz und Kantriegel (Dekorfurnier nur im Gehflügel!)	Element **+499,10** **+508,30** Carma 0 (Stehflügel)
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Carma 01 - 06	**+119,90**	(nur mit FZ14-R) **Seite 96**

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENS Quadra-FB
Carma 01	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20
Carma 02	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20
Carma 06	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Creation**

Glattes Türblatt mit oberflächenbündiger Furniereinlage bzw. Fräsung

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell	Furniereinlage quer	Türblatt	Element			
	Türblatt mit oberflächenbündiger Furniereinlage quer bzw. Fräsung	(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Creation 01	Weiß, glatt (W) ohne Fräsung + Ahorn / Eiche hell	526,70	FZ6-R	934,60	983,50	1.048,80
Creation 12	Weiß, glatt (S) mit Fräsung + Ahorn /Wildeiche lackiert	950,80	FZ6-R	1.358,70	1.407,60	1.472,90
Creation 42	Weiß, glatt (W) ohne Fräsung + Ahorn / Eiche hell	470,00	FZ6-R	877,90	926,80	992,10



Creation 01 Creation 12 Creation 42

Standard

Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm, max. 2530 mm)
- Innentürausführung immer mit beidseitig gleicher Einlage / Reliefdekor
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Creation 12/2-flügelige Ausführung** keine Gewähr auf gleiche Höhe der Furniereinlage bei Geh- und Stehflügel
- **Creation 01** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab fertiger Stocklichte 2210 mm Ausführung mit 5. Einlage bzw. Fräsung
- **Zargenausführungen** auch mit furnierten Zargen passend zur Einlage kombinierbar (aufgrund produktionsbedingter Farbunterschiede nicht möglich bei Creation 12 mit Einlage Nuss und Eiche polar
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ G (verdeckt)	Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig, stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Creation 01	(nur mit FZ14-R) **+119,90**	**Seite 96**

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB
Creation 01		+189,20	+189,20
Creation 12	+189,20		+189,20
Creation 42	+189,20		+189,20

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite	**114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite	**158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite	**124 - 130**	**Verglasungen**	Seite	**167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite	**134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite	**212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 333**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Esprit**

Glattes Türblatt mit Reliefdekor

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element									
	Türblatt glatt mit Reliefdekor	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395		
Esprit 0	Weiß, glatt (S)	367,70	FZ6-R	775,60			824,50			889,80		
Esprit 20	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30			1.022,20			1.087,50		
Esprit 24[1)]	Weiß, glatt (S)	483,80	FZ6-R	891,70			940,60			1.005,90		
Esprit 25	Weiß, glatt (S)	471,90	FZ6-R	879,80			928,70			994,00		
Esprit 26	Weiß, glatt (S)	471,90	FZ6-R	879,80			928,70			994,00		
Esprit 29	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30			1.022,20			1.087,50		
Esprit 42	Weiß, glatt (S)	486,30	FZ6-R	894,20			943,10			1.008,40		
Esprit 43	Weiß, glatt (S)	534,20	FZ6-R	942,10			991,00			1.056,30		
Esprit 44	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30			1.022,20			1.087,50		
Esprit 45	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30			1.022,20			1.087,50		

[1)] **Esprit 24** Überhöhe 2130 mm (gegen Aufpreis) in Breite 750 / 850 / 950 mm innerhalb 5 Werktagen lieferbar



Esprit 0 | Esprit 20 | Esprit 24 | Esprit 25 | Esprit 26 | Esprit 29 | Esprit 42 | Esprit 43 | Esprit 44 | Esprit 45

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	23 Quadra-FB
Esprit 0	+189,20		+189,20	
Esprit 20				+445,30 (ab TBA 750)
Esprit 24, 43, 45		+189,20	+189,20	
Esprit 25–26	+189,20		+189,20	
Esprit 29, 42, 44	+189,20		+189,20	

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite	**192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite	**262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite	**308 - 323**

Standard

Normbreiten (mm)									
Esprit 0	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Esprit 24	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Normhöhe (mm)	2030[1)]								

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm / max. 2530 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer beidseitig gleich
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Schutztüren** einseitiges Reliefdekor bei Wohnungseingangstüren nur möglich, wenn beide Seiten farblackiert ausgeführt sind
- **Esprit 20** 2-flügelige Ausführung nur mit symmetrischer Flügelteilung möglich, da die Reliefdekore immer gleich breit sind
- **Esprit 24, 43, 45** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekorfräsung
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ G (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element	
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		+39,10	
ZYL-Schloss	+4,30		
WZYL-Schloss	+7,60		
FAL-Schloss	+3,50		
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--		
Rosettenlochbohrung	+10,50		
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Esprit (ausgenommen Esprit 24)	+119,90	(nur mit FZ14-R)	Seite 96
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Esprit 24	+180,90	(nur mit FZ14-R)	Seite 96
Premiumlackierung	+117,60		

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Vectra** NEU!

Glattes Türblatt mit auslaufendem Reliefdekor

Bestellbar voraussichtlich ab April 2025!



Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element			
	Türblatt glatt mit Reliefdekor	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Vectra 04	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30	1.022,20	1.087,50
Vectra 05	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30	1.022,20	1.087,50
Vectra 61	Weiß, glatt (S)	565,40	FZ6-R	973,30	1.022,20	1.087,50



Vectra 04 Vectra 05 Vectra 61

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB
Vectra 04	+189,20		+189,20
Vectra 05	+189,20		+189,20
Vectra 61		+189,20	+189,20

Standard

Normbreiten (mm)

Esprit 0	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Esprit 24	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030[1)]

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm / max. 2530 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer beidseitig gleich
- Keine Schutztürausführungen möglich
- **Vectra 61** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekorfräsung
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ G (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R)	**+119,90** (nur mit FZ14-R)	**Seite 96**
Premiumlackierung	**+117,60**	

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig Seite **114 - 121**
Ausführung 2-flügelig Seite **124 - 130**
Ausführung Schiebetüren Seite **134 - 142**
Mehrleistungen Seite **158 - 166**
Verglasungen Seite **167 - 183**
Funktionstüren Seite **212 - 259**
Beschläge Seite **192 - 200**
Technik Seite **262 - 278**
Maßangaben Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Nero**

Glattes Türblatt mit Reliefdekor (Dekorfräsung 4,5 mm / Schwarz)

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element									
	Türblatt glatt mit Reliefdekor (Dekorfräsung Schwarz)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395		
Nero 01	Weiß, glatt (W)	406,90	FZ6-R	814,80			863,70			929,00		
Nero 02	Weiß, glatt (W)	406,90	FZ6-R	814,80			863,70			929,00		
Nero 03	Weiß, glatt (W)	406,90	FZ6-R	814,80			863,70			929,00		
Nero 04	Weiß, glatt (W)	406,90	FZ6-R	814,80			863,70			929,00		
Nero 05	Weiß, glatt (W)	406,90	FZ6-R	814,80			863,70			929,00		



Nero 01 Nero 02 Nero 03 Nero 04 Nero 05

Standard

Normbreiten (mm)

Nero 01-05	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)**
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm / max. 2530 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer beidseitig gleich
- **Keine Schutztürausführung** möglich
- **Dekorfräsung (4,5 mm)** nicht bis zur Türkante laufend
- **Nero 03–05** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekorfräsung
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Aufpreis für Bänder 2-teilig 3.10 Ausführung Schwarz		**+48,40**
Aufpreis für Bänder 3-teilig DIN3TE Ausführung Schwarz		**+30,40**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste (Weiß)	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB
Nero 01, 02	+189,20		+189,20
Nero 03–05		+189,20	+189,20

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **130 - 137**	**Mehrleistungen**	Seite **172 - 179**	**Beschläge**	Seite	**207 - 215**
Ausführung 2-flügelig	Seite **138 - 144**	**Verglasungen**	Seite **187 - 196**	**Technik**	Seite	**274 - 292**
Ausführung Schiebetüren	Seite **148**	**Funktionstüren**	Seite **228 - 245**	**Maßangaben**	Seite	**319 - 334**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Poesie**

Glattes Türblatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen

Innenlage Kraftkartonwabe (Röhrenspan gegen Aufpreis möglich)
Kanten Karnies, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
Poesie 111	Weiß, glatt (S)	503,30	FZ6-R	911,20		960,10		1.025,40	
Poesie 112	Weiß, glatt (S)	567,70	FZ6-R	975,60		1.024,50		1.089,80	
Poesie 114	Weiß, glatt (S)	576,00	FZ6-R	983,90		1.032,80		1.098,10	
Poesie 116	Weiß, glatt (S)	616,60	FZ6-R	1.024,50		1.073,40		1.138,70	
Poesie 117	Weiß, glatt (S)	616,60	FZ6-R	1.024,50		1.073,40		1.138,70	
Poesie 118	Weiß, glatt (S)	616,60	FZ6-R	1.024,50		1.073,40		1.138,70	
Poesie 119	Weiß, glatt (S)	616,60	FZ6-R	1.024,50		1.073,40		1.138,70	
Poesie 120	Weiß, glatt (S)	616,60	FZ6-R	1.024,50		1.073,40		1.138,70	

[1] **Poesie 114** Überhöhe 2130 mm (gegen Aufpreis) in Breite 750 / 850 / 950 mm innerhalb 5 Werktagen lieferbar



Poesie 111 Poesie 112 Poesie 114 Poesie 116 Poesie 117 Poesie 118 Poesie 119 Poesie 120

Mögliche Glaslichtenausführungen mit Sprossenrahmen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



- nur in Verbindung mit Standard-Verglasungen
- keine Facettenschliff-Verglasung möglich

Glaslichte Glasleiste	111 X161	112 X161	
Poesie 111	+667,80		
Poesie 112		+811,20	(bis max. TBA 950 x 2230 mm)

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	111 X161	221* X161	112 X161	222* X161	114 X161	424* X161	261 X161	271 X161
Poesie 111	+242,40	+393,30						
Poesie 112			+393,30	+543,00				
Poesie 114					+390,10	+562,50		
Poesie 116							+390,10	
Poesie 117								+242,40

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Ansicht Glasleiste

Glaslichte Glasleiste	281 X161	282 X161	283* X161	291 X161	292 X161	294* X161	103 X161
Poesie 118	+242,40	+390,10	+469,20				
Poesie 119				+242,40	+390,10	+562,50	
Poesie 120							+469,20

***Bestellname** Poesie 0

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Standard

Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030[1]

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- keine einseitige Ausführung möglich
- ab TB-Breite 1051 mm bzw. TB-Höhe 2231 mm beträgt die TB-Stärke 49 mm (Glasleiste X181)
- Schutztürausführung nur bis max. TB-Höhe 2480 mm
- **2-flügelige Ausführung** mit symmetrischer Flügelteilung möglich; bei Poesie 114 auch asymmetrisch
- **Poesie 112** Glaslichten-Ausführungen nur bis max. TBA 950 x 2230 mm
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
- **Mindest-Türblattbreite** ■ Seite **262**

Varianten	Mehrpreis
 (Kantenausführung Soft) **Vario-FB** (flächenbündig) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ G (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
 (Kantenausführung Soft) **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element	
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		+39,10	
ZYL-Schloss	+4,30		
WZYL-Schloss	+7,60		
FAL-Schloss	+3,50		
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--		
Rosettenlochbohrung	+10,50		
Innenlage: Röhrenspan (anstatt Wabe)	+100,60		
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Poesie 111, 114	+302,00	(nur mit FZ14-R) Seite 96	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Poesie 112, 116 - 119	+119,90	(nur mit FZ14-R) Seite 96	
Premiumlackierung	+117,60		
Zargen-Futterfräsung analog Türblatt (nur möglich bei Fertigzarge FZ14-R und den darauf basierenden flächen- und wandbündigen Varianten)	Seite 165		

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Palais**

Glattes Türblatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen

Innenlage Kraftkartonwabe (Röhrenspan gegen Aufpreis möglich)

Kanten Soft, lackiert

Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element			
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Palais 111	Weiß, glatt (S)	575,60	FZ6-R	983,50	1.032,40	1.097,70
Palais 114	Weiß, glatt (S)	626,50	FZ6-R	1.034,40	1.083,30	1.148,60
Palais 118	Weiß, glatt (S)	586,60	FZ6-R	994,50	1.043,40	1.108,70



Palais 111 Palais 114 Palais 118

Standard

Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- keine einseitige Ausführung möglich
- ab TB-Breite 1051 mm bzw. TB-Höhe 2231 mm beträgt die TB-Stärke 49 mm
- Schutztürausführung nur bis max. TB-Höhe 2480 mm
- **2-flügelige Ausführung** nur mit symmetrischer Flügelteilung möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
- **Mindest-Türblattbreite** ■ Seite **262**

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ G (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Innenlage: Röhrenspan (anstatt Wabe)	**+100,60**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Palais 111, 114	**+119,90**	(nur mit FZ14-R) **Seite 96**
Premiumlackierung	**+117,60**	

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	111 Quadra	114 Quadra	281 Quadra	282 Quadra	283* Quadra
Palais 111	+242,40				
Palais 114		+390,10			
Palais 118			+242,40	+390,10	+469,20

***Bestellname** Palais 0

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Matrix**

Glattes Türblatt mit gefrästen, verlaufenden Füllungen



Innenlage Kraftkartonwabe (Röhrenspan gegen Aufpreis möglich)
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element								
	Türblatt glatt mit gefrästen, verlaufenden Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395	
Matrix 03	Weiß, glatt (S)	669,70	FZ6-R	1.077,60		1.126,50		1.191,80	
Matrix 04	Weiß, glatt (S)	669,70	FZ6-R	1.077,60		1.126,50		1.191,80	

Matrix 03 Matrix 04

Standard									
Normbreiten (mm)									
Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- Nur Normgrößen lieferbar
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- keine einseitige Ausführung möglich
- Keine Schutztürausführungen möglich

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Innenlage: Röhrenspan (anstatt Wabe)	**+100,60**	

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite	--	**Mehrleistungen**	Seite	--	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite	--	**Verglasungen**	Seite	--	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite	--	**Funktionstüren**	Seite	--	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten:	5 WT	10 WT	15 WT	20 WT	auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Studio**

Glattes Türblatt mit Reliefdekor

Preisbasis für Sonderausführungen zu Studio 02/04 aus Programm OPTION

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, foliert
Technik ■ Seite **262**

Studio 02		Türblatt	Element			
	Türblatt glatt mit Reliefdekor, farblackiert **(Spritzlackierung)**	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950					
	Weiß, glatt (S)	486,30	FZ6-R	894,20	943,10	1.008,40

Studio 04		Türblatt	Element			
	Türblatt glatt mit Reliefdekor, farblackiert **(Spritzlackierung)**	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950					
	Weiß, glatt (S)	483,80	FZ6-R	891,70	940,60	1.005,90

Modell **Terra**

Glattes Türblatt mit Dekoreinlagen

Preisbasis für Sonderausführungen zu Terra 02/04 aus Programm OPTION

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, foliert
Technik ■ Seite **262**

Terra 02		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, farblackiert **(Walzlackierung)** mit 2 Dekoreinlagen **(6 mm)** chromfärbig/matt	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950	352,20	FZ6-R	760,10	809,00	874,30

Terra 04		Türblatt	Element			
	Glattes Türblatt, farblackiert **(Walzlackierung)** mit 4 Dekoreinlagen **(6 mm)** chromfärbig/matt	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	650 700 750 800 850 900 950	438,80	FZ6-R	846,70	895,60	960,90

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage





Glaslichte Glasleiste2)	B Standard	C Standard	CN Standard	EN Standard
Studio 02		+86,40		+86,40
Studio 04			+86,40	+86,40
Terra 02		+86,40		+86,40
Terra 04			+86,40	+86,40

[2] **ohne Verglasung:** Stangenware, beigepackt (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)
mit Verglasung: montiert (sichtbar genagelt), Variante gestifftelt und verkittet gegen Aufpreis ■ Seite **170**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Standard



Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info Modell Studio 02/04

- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm / max. 2530 mm (mit Glaslichte EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer beidseitig gleich
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Schutztüren** einseitiges Reliefdekor bei Wohnungseingangstüren nur möglich, wenn beide Seiten farblackiert ausgeführt sind
- **Studio 04** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekorfräsung

Hinweis/Info Modell Terra 02/04

- **Kürzbarkeit max. 50 mm**
- **Terra 02/04** Ausführung 2-flügelig Lisenenversatz bis zu +/- 1 mm möglich
- **Terra 04** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab fertiger Stocklichte 2210 mm Ausführung mit 5. Einlage
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich

Varianten	Mehrpreis
 **Vario-FB** (flächenbündig)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ G (verdeckt)	Element **+320,70**
 **S-Design-FB** (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Lisenen Schwarz (optional) Terra 02 / Terra 04 Terra 02/L-Schwarz Terra 04/L-Schwarz	preisgleich
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)	**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**
WZYL-Schloss	**+7,60**
FAL-Schloss	**+3,50**
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	**+10,50**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Strato 01 / 11 / 24 / 42**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 01

Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm farblackiert **(Walzlackierung)**

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Weiß, glatt (W)		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	Element 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Element 315 335 355 / 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	776,70	FZ6-R	1.184,60	1.233,50	1.298,80
Reflo (leicht matt)	6REF	1.146,10	FZ6-R	1.554,00	1.602,90	1.668,20
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.039,00	FZ6-R	1.446,90	1.495,80	1.561,10

Strato 01

Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 6 mm farblackiert **(Spritzlackierung)**

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Weiß, glatt (S)		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	Element 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Element 315 335 355 / 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	901,90	FZ6-R	1.309,80	1.358,70	1.424,00
Reflo (leicht matt)	6REF	1.271,30	FZ6-R	1.679,20	1.728,10	1.793,40
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.164,20	FZ6-R	1.572,10	1.621,00	1.686,30

Strato 42

Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, mit Reliefdekor **(passend zu Esprit 42)** Verglasung ESG 6 mm, farblackiert (S)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Weiß, glatt (S)		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	Element 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Element 315 335 355 / 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	961,50	FZ6-R	1.369,40	1.418,30	1.483,60
Reflo (leicht matt)	6REF	1.330,90	FZ6-R	1.738,80	1.787,70	1.853,00
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.223,80	FZ6-R	1.631,70	1.680,60	1.745,90

Strato 24

Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, mit Reliefdekor **(passend zu Esprit 24)** Verglasung ESG 6 mm, farblackiert (S)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Weiß, glatt (S)		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	Element 190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	Element 315 335 355 / 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	961,50	FZ6-R	1.369,40	1.418,30	1.483,60
Reflo (leicht matt)	6REF	1.330,90	FZ6-R	1.738,80	1.787,70	1.853,00
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.223,80	FZ6-R	1.631,70	1.680,60	1.745,90

Strato 11

Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Kiefer gebürstet (strukturiert) **(passend zu Prägnant)** Verglasung ESG 6 mm, farblackiert (S)

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Kiefer gebürstet (strukturiert), Weiß deckend (S)		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 110 130 / 150 170	Element 190 210 225 / 240 260 275 / 295	Element 315 335 355 / 375 395
Floatglas (klar)	6FLO	1.095,10	FZ2-E	1.622,50	1.685,80	1.770,20
Reflo (leicht matt)	6REF	1.464,50	FZ2-E	1.991,90	2.055,20	2.139,60
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.357,40	FZ2-E	1.884,80	1.948,10	2.032,50

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 118	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 132	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 283
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Standard

Normhöhe (mm)
Strato 2026

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik

Varianten	Mehrpreis
 (ausgenommen Modell Strato 11)	
Vario-FB (flächenbündig)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ G (verdeckt)	Element **+320,70**
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
4 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Focus 11 / Terra 04 Strato 01/L (Walzlackierung)		**+173,20**
4 Lisenen Schwarz passend zu Focus 11 / Terra 04 Strato 01/L-Schwarz (Walzlackierung)		**+173,20**
4 Lisenen Echtholz-Furnier passend zu Creation 01 Strato 01/F (Walzlackierung) Einlage Ahorn, Eiche hell, Ind. Apfelbaum, Nuss		**+173,20**
2 Lisenen Echtholz-Furnier passend zu Creation 42 Strato 01/F (Walzlackierung) Einlage Ahorn, Eiche hell, Ind. Apfelbaum, Nuss		**+86,60**
2 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Terra 02 Strato 01/L (Walzlackierung)		**+86,60**
2 Lisenen Schwarz passend zu Terra 02 Strato 01/L-Schwarz (Walzlackierung)		**+86,60**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Strato 01 (Spritzlackierung) Strato 21, 24, 42	(nur mit FZ14-R) **+119,90**	**Seite 96**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte Strato 11	**+119,90**	**+239,80**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10%
2011 - 2200	+15%

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Strato 21**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 21		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese schlossseitig, Kiefer gebürstet (strukturiert), bandseitig glatt, **(passend zu Carma 02)** Verglasung ESG 6 mm farblackiert (S)						
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050						
Kiefer gebürstet (strukturiert), Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	6FLO	1.004,80	FZ6-R	1.412,70	1.461,60	1.526,90
Reflo (leicht matt)	6REF	1.374,20	FZ6-R	1.782,10	1.831,00	1.896,30
Satiniert (stark getrübt)	6SAT	1.267,10	FZ6-R	1.675,00	1.723,90	1.789,20

Modell **Strato 05 / 34**

Teilglastür mit Holz-Friesen beidseitig

Friesstärke 40 mm / **Glasbreite** 105 mm
Kanten Soft
Höhe 2026 mm
Technik ■ Seite **283** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Strato 05		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 8 mm, farblackiert **(Walzlackierung)**						
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050						
Weiß, glatt (W)						
Floatglas (klar)	8FLO	892,30	FZ6-R	1.300,20	1.349,10	1.414,40
Reflo (leicht matt)	8REF	987,10	FZ6-R	1.395,00	1.443,90	1.509,20
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	933,20	FZ6-R	1.341,10	1.390,00	1.455,30

Strato 05		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, Verglasung ESG 8 mm, farblackiert **(Spritzlackierung)**						
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050						
Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	8FLO	1.047,10	FZ6-R	1.455,00	1.503,90	1.569,20
Reflo (leicht matt)	8REF	1.141,90	FZ6-R	1.549,80	1.598,70	1.664,00
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	1.088,00	FZ6-R	1.495,90	1.544,80	1.610,10

Strato 34		Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 90 105 110 / 130 150 170	190 210 225 / 240 260 275 / 285 295	315 335 355 / 375 395
Teilglastür, Holz-Friese beidseitig, mit Reliefdekor **(passend zu Esprit 24)** Verglasung ESG 8 mm, farblackiert **(Spritzlackierung)**						
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050						
Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	8FLO	1.149,10	FZ6-R	1.557,00	1.605,90	1.671,20
Reflo (leicht matt)	8REF	1.243,90	FZ6-R	1.651,80	1.700,70	1.766,00
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	1.190,00	FZ6-R	1.597,90	1.646,80	1.712,10

Standard

Normhöhe (mm)
Strato 2026

Hinweis/Info

- Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik

Varianten	Mehrpreis
	
Vario-FB (flächenbündig)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Focus 11 / Terra 04 Strato 05/L (Walzlackierung)	**+173,20**	
Lisenen Schwarz passend zu Focus 11 / Terra 04 Strato 05/L-Schwarz (Walzlackierung)	**+173,20**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ14-R) Strato 05 (Spritzlackierung) Strato 34	**+119,90**	(nur mit FZ14-R) **Seite 96**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10%
2011 - 2200	+15%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Teilglas / Elemente

Modell **Corso 15 / 42**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm (Corso 15/24)
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 15			Türblatt	Element											
	Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig Verglasung ESG 8 mm farblackiert (Walzlackierung)		(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395						
	722 772 822 872 922														
	Weiß, glatt (W)														
	Floatglas (klar)	8FLO	528,00	FZ206-R	935,90		984,80		1.050,10						
	Reflo (leicht matt)	8REF	1.026,20	FZ206-R	1.434,10		1.483,00		1.548,30						
	Satiniert (stark getrübt)	8SAT	830,30	FZ206-R	1.238,20		1.287,10		1.352,40						

Corso 15			Türblatt	Element											
	Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig Verglasung ESG 8 mm farblackiert (Spritzlackierung)		(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395						
	722 772 822 872 922														
	Weiß, glatt (S)														
	Floatglas (klar)	8FLO	590,60	FZ206-R	998,50		1.047,40		1.112,70						
	Reflo (leicht matt)	8REF	1.088,80	FZ206-R	1.496,70		1.545,60		1.610,90						
	Satiniert (stark getrübt)	8SAT	892,90	FZ206-R	1.300,80		1.349,70		1.415,00						

Corso 42			Türblatt	Element											
	Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig mit Reliefdekor **(passend zu Esprit 42)** Verglasung ESG 8 mm, farblackiert (S)		(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170		190 210 225 240 260 275 285 295		315 335 355 375 395						
	722 772 822 872 922														
	Weiß, glatt (S)														
	Floatglas (klar)	8FLO	620,40	FZ206-R	1.028,30		1.077,20		1.142,50						
	Reflo (leicht matt)	8REF	1.118,60	FZ206-R	1.526,50		1.575,40		1.640,70						
	Satiniert (stark getrübt)	8SAT	922,70	FZ206-R	1.330,60		1.379,50		1.444,80						

Standard

Normhöhe (mm)
Corso 2013

Hinweis/Info

- **Corso** Nicht möglich: Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren
- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	Element **+499,10** **+2. Türblatt**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
4 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Focus 11 / Terra 04 Corso 15/L		**+86,60**
4 Lisenen Schwarz passend zu Focus 11 / Terra 04 Corso 15/L-Schwarz (Walzlackierung)		**+86,60**
4 Lisenen Echtholz-Furnier passend zu Creation 01 Corso 15/F (Walzlackierung) Einlage Ahorn, Eiche hell		**+86,60**
2 Lisenen chromfärbig (matt) passend zu Terra 02 Corso 15/L (Walzlackierung)		**+43,30**
2 Lisenen Schwarz passend zu Terra 02 Corso 15/L-Schwarz (Walzlackierung)		**+43,30**
2 Lisenen Echtholz-Furnier passend zu Creation 42 Strato 01/F (Walzlackierung) Einlage Ahorn, Eiche hell		**+78,50**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ214-R) Corso 15 (Spritzlackierung) Corso 24, 42		(nur mit FZ214-R) **+119,90** **Seite 96**
Beschläge Corso		**Seite 202**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 950
1800 - 2010	+15%
2011 - 2210	+20%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite --	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **133**	**Verglasungen**	Seite **184 - 191**	**Technik**	Seite **284**
Ausführung Schiebetüren	Seite --	**Funktionstüren**	Seite --	**Maßangaben**	Seite **308 - 322**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Türblätter Teil-, Ganzglas / Elemente

Modell **Corso 24 / 05**

Teilglastür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Preis ohne Bänder)

Friesstärke 40 mm / **Friesbreite** 130 mm
Kanten Soft
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **284** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

Corso 24		Türblatt	Element			
Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig, mit Reliefdekor **(passend zu Esprit 24)** Verglasung ESG 8 mm,farblackiert (S)		(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
722 772 822 872 922						
Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	8FLO	620,40	FZ206-R	1.028,30	1.077,20	1.142,50
Reflo (leicht matt)	8REF	1.118,60	FZ206-R	1.526,50	1.575,40	1.640,70
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	922,70	FZ206-R	1.330,60	1.379,50	1.444,80

Corso 05		Türblatt	Element			
Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig Kiefer gebürstet (strukturiert), **(passend zu Prägnant, Carma 02)** Verglasung ESG 8 mm, farblackiert (S)		(Vollbau)	Zarge	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
722 772 822 872 922						
Kiefer gebürstet (strukturiert), Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	8FLO	739,30	FZ202-E	1.266,70	1.330,00	1.414,40
Reflo (leicht matt)	8REF	1.237,50	FZ202-E	1.764,90	1.828,20	1.912,60
Satiniert (stark getrübt)	8SAT	1.041,60	FZ202-E	1.569,00	1.632,30	1.716,70

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City		Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
622 672 722 772 822 872 922						
Weiß glatt (S)						
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ6-R	801,10	850,00	915,30
Reflo (leicht matt)	REF	864,40	FZ6-R	1.350,50	1.399,40	1.464,70
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ6-R	968,80	1.017,70	1.083,00

City		Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm		(Vollbau)	Zarge Option	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
622 672 722 772 822 872 922						
Kiefer gebürstet (strukturiert), Weiß, glatt (S)						
Floatglas (klar)	FLOA	315,00	FZ2-E	920,60	983,90	990,10
Reflo (leicht matt)	REF	864,40	FZ2-E	1.470,00	1.533,30	1.617,70
Satiniert (stark getrübt)	SAT	482,70	FZ2-E	1.088,30	1.017,70	1.236,00

Standard

Normhöhe (mm)

Corso	2013
City	2013

Hinweis/Info

- **City** Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich
- **Corso** Nicht möglich: Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetüren, Pendeltüren
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	
Corso	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
City	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	
City	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	
City	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig	
City	Element **+828,30**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte Corso 05	**+119,90**	(inkl. FZ202-E) **+239,80**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (nur in Verbindung mit FZ214-R) Corso 24	**+119,90**	(nur mit FZ214-R) **Seite 96**
Beschläge Corso/City		**Seite 202**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT CORSO

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 950
1800 - 2010	+15%
2011 - 2210	+20%

Türblatt-Sondergrößen CITY DREHTÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Drehtüren	Breite (mm) 622 - 972	Breite (mm) 972 - 1022
1803 - 2013	+10% [2]	+30% [3]
2014 - 2213	+20% [2]	+40% [3]
2214 - 2400	+65 % [3]	auf Anfrage
2401 - 2600	+80% [3]	auf Anfrage

[2]Glasstärke 8 mm / [3]Glasstärke 10 mm
ÜH-Beschlagsset erforderlich ab einer Glasstärke von 10 mm (nur für Holz-Fertigzarge geeignet) ■ Mehrleistungen Seite **208**

Türblatt-Sondergrößen CITY SCHIEBETÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Schiebetüren	Breite (mm) 650 - 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
bis 2100	Preis lt. Liste [2]	+40 % [3]
2101 - 2241	+25% [2]	+40% [3]
2242 - 2600	+70% [3]	+70% [3]

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 143	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 202 - 210
Ausführung 2-flügelig	Seite 131, 133	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 282, 284
Ausführung Schiebetüren	Seite 138 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)



Holz-Fertigzarge

		Zarge		
		90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ2-D	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	407,90	456,80	522,10
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	407,90*	456,80	522,10
FZ7-P	(Verkleidung 75 mm, Kanten profiliert)	407,90	456,80	522,10
FZ14-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	657,70	736,60	841,90
FZ24-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	762,80	854,30	976,40
FZ26-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	513,00	574,60	656,60

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)



Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

		Zarge		
		90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ202-D	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	692,40	741,30	806,60
FZ206-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	692,40*	741,30	806,60
FZ207-P	(Verkleidung 75 mm, Kanten profiliert)	692,40	741,30	806,60
FZ214-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	942,20	1.021,10	1.126,40
FZ224-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	1.047,30	1.138,80	1.260,90
FZ226-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	797,50	859,10	941,10

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)



Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

		Zarge		
		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ406-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	692,40	741,30	806,60
FZ414-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	942,20	1.021,10	1.126,40
FZ424-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	1.047,30	1.138,80	1.260,90
FZ426-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	797,50	859,10	941,10

Schiebetür-Zarge innenlaufend



Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

		Zarge		
		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ2-D	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	1.083,50	1.132,40	1.197,70
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	1.083,50	1.132,40	1.197,70
FZ7-P	(Verkleidung 75 mm, Kanten profiliert)	1.083,50	1.132,40	1.197,70
FZ14-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	1.333,30	1.412,20	1.517,50
FZ24-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	1.438,40	1.529,90	1.652,00
FZ26-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	1.188,60	1.250,20	1.332,20

Ganzglastür-Zarge



Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglas-Türen

		Zarge		
		90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	600 650 700 750 800 850 900 950 1000			
FZ2-D	(Verkleidung 75 mm, Kanten eckig)	486,10	535,00	600,30
FZ6-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	486,10	535,00	600,30
FZ7-P	(Verkleidung 75 mm, Kanten profiliert)	486,10	535,00	600,30
FZ14-R	(Verkleidung 75 mm, Kanten gerundet)	735,90	814,80	920,10
FZ24-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	841,00	932,50	1.054,60
FZ26-R	(Verkleidung 50 mm, Kanten gerundet)	591,20	652,80	734,80

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei FZ6-R

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose, Futterkanten eckig (bei FZ6-R gerundet)

Achtung bei Montage Durchgangszarge über Stahlzarge! Durchgangszargen haben keine Hobelnase und müssen daher bei der Montage bearbeitet werden (ausgenommen FZ2-D)

Standard



Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentype 75 mm bzw. 50 mm
Kanten je Zargentype gerundet, eckig bzw. profiliert
Technik ■ Seite **264**

Hinweis/Info
- FZ2-D: **Walzlackierung (W)**
- FZ6-R - FZ26-R: **Oberfläche zu Weiß (S) passend**



FZ2-D
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig, Futter gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm

FZ7-P
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten profiliert, Futter gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm

FZ14-R „Exclusiv“
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2480 mm



FZ26-R
FZ24-R „Exclusiv“
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet
Breite/Höhe bis 2300 x 2510 mm
(keine Montage auf Stahlzarge)

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) Abschlag auf VARIO-FB/G Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80	 -71,10 -71,10
Ausführung wandbündig (VARIO-WB / S-DESIGN-WB stumpf)	**Seite 117, 118**
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	**+269,80**
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	**preisgleich**
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**-63,70**
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	**preisgleich**
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (möglich bei FZ14-R / FZ24-R)	**+119,90**

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Kiefer gebürstet / Esche offenporig, Weiß glatt (farbl.)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)		Zarge		
Holz-Fertigzarge 600 650 700 750 800 850 900 950 1000		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	527,40	590,70	675,10
	Esche offenporig, Weiß (S)	527,40	590,70	675,10
FZ22-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	632,40	708,30	809,50
VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)		Zarge		
Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung fächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend) 600 650 700 750 800 850 900 950 1000		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
		Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!		
S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)		Zarge		
Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend) 600 650 700 750 800 850 900 950 1000		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ402-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	811,90	875,20	959,60
	Esche offenporig, Weiß (S)	811,90	875,20	959,60
FZ422-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	916,90	992,80	1.094,00
Schiebetür-Zarge innenlaufend		Zarge		
Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem) 600 650 700 750 800 850 900 950 1000		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	1.203,00	1.266,30	1.350,70
	Esche offenporig, Weiß (S)	1.203,00	1.266,30	1.350,70
FZ22-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	1.308,00	1.383,90	1.485,10
Ganzglastür-Zarge		Zarge		
Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglastür 600 650 700 750 800 850 900		90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ2-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	605,60	668,90	753,30
	Esche offenporig, Weiß (S)	605,60	668,90	753,30
FZ22-E	Kiefer gebürstet, Weiß, glatt (S)	710,60	786,50	887,70

Standard



Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentyp 75 mm bzw. 50 mm
Kanten eckig
Technik ■ Seite **264**

Hinweis/Info
- passend zu Modell Prägnant, Image
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik



FZ2-E
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2680 mm



FZ22-E
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig
Breite/Höhe bis 2300 x 2510 mm
(keine Montage auf Stahlzarge)

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte	+119,90

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite --
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 133	Verglasungen	Seite --	Technik	Seite 264 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.450,00*	1.498,90	1.564,20
FZ14-R (Kanten gerundet)	1.699,80	1.778,70	1.884,00
FZ24-R (Kanten gerundet)	1.804,90	1.896,40	2.018,50
FZ26-R (Kanten gerundet)	1.555,10	1.616,70	1.698,70

Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: 2510 mm	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ6-R (Kanten gerundet)	1.985,60*	2.034,50	2.099,80
FZ14-R (Kanten gerundet)	2.235,40	2.314,30	2.419,60
FZ24-R (Kanten gerundet)	2.340,50	2.432,00	2.554,10
FZ26-R (Kanten gerundet)	2.090,70	2.152,30	2.234,30

Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm (bis 2510 mm auf Anfrage)	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.015,50*	2.064,40	2.129,70
FZ14-R (Kanten gerundet)	2.265,30	2.344,20	2.449,50
FZ24-R (Kanten gerundet)	2.370,40	2.461,90	2.584,00
FZ26-R (Kanten gerundet)	2.120,60	2.182,20	2.264,20

Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



	Zarge		
Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm	90 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
FZ6-R (Kanten gerundet)	2.643,80*	2.692,70	2.758,00
FZ14-R (Kanten gerundet)	2.893,60	2.972,50	3.077,80
FZ24-R (Kanten gerundet)	2.998,70	3.090,20	3.212,30
FZ26-R (Kanten gerundet)	2.748,90	2.810,50	2.892,50

Fertigzarge mit Oberlichte



	Zarge		
Holz-Fertigzarge mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2510 mm	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Preisberechnung ■ Seite **159**			

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite je Zargentype 75 mm bzw. 50 mm
Kanten je Zargentyp gerundet, eckig bzw. profiliert
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ6-R
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet



FZ7-P (preisgleich FZ6-R)
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten profiliert, Futter gerundet

FZ14-R „Exclusiv“
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet



FZ26-R
FZ24-R „Exclusiv“
Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet
(keine Montage auf Stahlzarge)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+284,50
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+234,80
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte (möglich bei FZ14-R / FZ24-R)	+119,90

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei FZ6-R

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock
 2-flügelig	Rahmenstock ohne Oberlichte — Dimension 59 x 72
	600 - 1000 x 2010 mm* — 1.205,20
	1000 - 2000 x 2010 mm* — 1.259,70
	*Höhe bis 2510 mm +15%

Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock
 2-flügelig	Rahmenstock mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
	600 - 1000 x 2525 mm — 1.482,50
	1000 - 2000 x 2525 mm — 1.888,90
	Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil einseitig — Dimension 59 x 72
	1000 - 2000 x 2010 mm* — 1.683,60
	*Höhe bis 2510 mm +15%

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
	1000 - 2000 x 2525 mm — 2.297,00
	Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil beidseitig — Dimension 59 x 72
	1300 - 2000 x 2010 mm* — 2.109,40
	2050 - 2600 x 2010 mm* — 2.254,10
	*Höhe bis 2510 mm +15%

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
	1300 - 2000 x 2525 mm — 3.001,50
	2050 - 2600 x 2525 mm — 3.383,10
	Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten rund
Abdeckleisten beidseitig

Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90
Sonder-RAL-Lackierung lt. Farbkarte	+119,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Weiß glatt (farblackiert)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör / Kante eckig

Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock
 2-flügelig	Rahmenstock ohne Oberlichte — Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	764,80
1000 - 2000 x 2010 mm*	851,60
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock
 2-flügelig	Rahmenstock mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2460 mm	998,20
1000 - 2000 x 2510 mm	1.158,80
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil einseitig — Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.263,90
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2510 mm	1.620,10
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil beidseitig — Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	1.632,90
2050 - 2510 x 2010 mm*	1.732,30
*Höhe bis 2510 mm preisgleich	

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)	Rahmenstock
	Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte — Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2510 mm	1.882,80
2050 - 2510 x 2510 mm	2.183,20
Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage	

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Bandunterteile 3.10 IRS vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig
Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- Bandunterteile messingfärbig auf Wunsch lieferbar
- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Carma**

Glattes Türblatt mit Furniereinlage gebürstet (strukturiert), deckend farblackiert

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element								
	Glattes Türblatt mit Furniereinlage gebürstet (strukturiert), deckend farblackiert (S)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395	
Carma 01	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	792,20	FZ6-D[3]	1.024,80			1.052,70			1.089,90	
Carma 02	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	792,20	FZ6-D[3]	1.024,80			1.052,70			1.089,90	
Carma 06	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	792,20	FZ6-D[3]	1.024,80			1.052,70			1.089,90	



Carma 01 Carma 02 Carma 06

Standard



Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- **Farbton „Titangrau" / "Nebelgrau"**
  [1]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Titangrau
  [2]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Nebelgrau
  [3]Elementpreis mit Zarge FZ6-D / C-Titangrau bzw. C-Nebelgrau
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer mit beidseitig gleicher Einlage
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Schutztüren** einseitige Furniereinlage bei Wohnungseingangstüren nur möglich, wenn beide Seiten farblackiert ausgeführt sind
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Carma 01, 02, 06: Ausführung 2-flg. inkl. Gegenfalz und Kantriegel (Dekorfurnier nur im Gehflügel!)	Element **+499,10** **+508,30** Carma 0 (Stehflügel)
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Fertigzarge farblackiert (nur in Verbindung mit FZ14-R)		FZ14-R + Aufpreis Sonder-RAL **Seite 96**

Sonderformat-Zuschläge ELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite 170

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENS Quadra-FB
Carma 01	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20
Carma 02	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20
Carma 06	+189,20	+189,20	+189,20	+189,20

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite	**114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite	**158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite	**124 - 130**	**Verglasungen**	Seite	**167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite	**134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite	**212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Esprit**

Glattes Türblatt mit Reliefdekor

Innenlage Röhrenspan
Kanten Soft, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell	Türblatt glatt mit Reliefdekor	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Esprit 0	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	469,10	FZ6-D[3]	701,70	729,60	766,80
Esprit 20	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	646,20	FZ6-D[3]	878,80	906,70	943,90
Esprit 24[1]	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	625,30	FZ6-D[3]	857,90	885,80	923,00
Esprit 25	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	552,40	FZ6-D[3]	785,00	812,90	850,10
Esprit 26	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	552,40	FZ6-D[3]	785,00	812,90	850,10
Esprit 29	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	646,20	FZ6-D[3]	878,80	906,70	943,90
Esprit 42	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	566,70	FZ6-D[3]	799,30	827,20	864,40
Esprit 43	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	625,30	FZ6-D[3]	857,90	885,80	923,00
Esprit 44	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	646,20	FZ6-D[3]	878,80	906,70	943,90
Esprit 45	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	646,20	FZ6-D[3]	878,80	906,70	943,90



Esprit 0 | Esprit 20 | Esprit 24 | Esprit 25 | Esprit 26 | Esprit 29 | Esprit 42 | Esprit 43 | Esprit 44 | Esprit 45

Empfohlene Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau) / Weitere Ausführungen ■ Seite **170**

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	4P Softline	23 Quadra-FB
Esprit 0	+189,20		+189,20		
Esprit 20					+445,30 (ab TBA 750)
Esprit 24		+189,20	+189,20		
Esprit 25–26	+189,20		+189,20		
Esprit 29–45	+189,20		+189,20		

Standard

Normbreiten (mm)									
Esprit 0	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Esprit 24	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Normhöhe (mm)	2030								

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- **Farbton „Titangrau" / "Nebelgrau"**
  [1]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Titangrau
  [2]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Nebelgrau
  [3]Elementpreis mit Zarge FZ6-D / C-Titangrau bzw. C-Nebelgrau
- Mindest-Türblatthöhe 1800 mm / max. 2500 mm (mit Glasliche EN min. 1880 mm)
- Innentürausführung immer beidseitig gleich
- Schutztürausführungen nur in Klimaklasse c möglich
- **Schutztüren** einseitiges Reliefdekor bei Wohnungseingangstüren nur möglich, wenn beide Seiten farblackiert ausgeführt sind
- **Esprit 20** 2-flügelige Ausführung nur mit symmetrischer Flügelteilung möglich, da die Reliefdekore immer gleich breit sind
- **Esprit 24, 43** bei Sonderhöhen vergrößert sich das obere Feld, ab FSTL 2210 mm Ausführung mit 5. Dekorfräsung
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
  2-flügelige Ausführung ■ Ansicht **263**

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf)	
Bänder Typ F (sichtbar)	Element **+241,10**
Bänder Typ K80 (verdeckt)	Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Fertigzarge farblackiert (nur in Verbindung mit FZ14-R)		FZ14-R + Aufpreis Sonder-RAL **Seite 96**

Sonderformat-Zuschläge ELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite	**192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite	**262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite	**308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Poesie**

Glattes Türblatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen

Innenlage Kraftkartonwabe (Röhrenspan gegen Aufpreis möglich)
Kanten Karnies, lackiert
Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element											
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge	90 130	105 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
Poesie 111	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	644,90	FZ6-D[3]	877,50			905,40			942,60		
Poesie 112	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	644,90	FZ6-D[3]	877,50			905,40			942,60		
Poesie 114	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		
Poesie 116	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		
Poesie 117	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		
Poesie 118	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		
Poesie 119	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		
Poesie 120	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		



Poesie 111 Poesie 112 Poesie 114 Poesie 116 Poesie 117 Poesie 118 Poesie 119 Poesie 120

Mögliche Glaslichtenausführungen mit Sprossenrahmen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



- nur in Verbindung mit Standard-Verglasungen
- keine Facettenschliff-Verglasung möglich

Glaslichte Glasleiste	111 X161	112 X161	
Poesie 111	+667,80		
Poesie 112		+811,20	(bis max. TBA 950 x 2230 mm)

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	111 X161	221* X161	112 X161	222* X161	114 X161	424* X161	261 X161	271 X161
Poesie 111	+242,40	+393,30						
Poesie 112			+393,30	+543,00				
Poesie 114					+390,10	+562,50		
Poesie 116							+390,10	
Poesie 117								+242,40

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Ansicht Glasleiste

Glaslichte Glasleiste	281 X161	282 X161	283* X161	291 X161	292 X161	294* X161	103 X161
Poesie 118	+242,40	+390,10	+469,20				
Poesie 119				+242,40	+390,10	+562,50	
Poesie 120							+469,20

***Bestellname** Poesie 0

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 130	Verglasungen	Seite 167 - 183	Technik	Seite 262 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite 212 - 259	Maßangaben	Seite 308 - 323

Standard

Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- **Farbton „Titangrau" / "Nebelgrau"**
  [1]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Titangrau
  [2]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Nebelgrau
  [3]Elementpreis mit Zarge FZ6-D / C-Titangrau bzw. C-Nebelgrau
- keine einseitige Ausführung möglich
- ab TB-Breite 1051 mm bzw. TB-Höhe 2231 mm beträgt die TB-Stärke 49 mm (Glasleiste X181)
- Schutztürausführung nur bis max. TB-Höhe 2480 mm
- **2-flügelige Ausführung** nur mit symmetrischer Flügelteilung möglich; bei Poesie 114 auch asymmetrisch
- **Poesie 112** Glaslichten-Ausführungen nur bis max. TBA 950 x 2230 mm
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
- **Mindest-Türblattbreite** ■ Seite **262**

Varianten	Mehrpreis
 (Kantenausführung Soft)	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Innenlage: Röhrenspan (anstatt Wabe)	**+100,60**	
Fertigzarge farblackiert (nur in Verbindung mit FZ14-R)		FZ14-R + Aufpreis Sonder-RAL **Seite 96**

Sonderformat-Zuschläge ELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (farblackiert)

Türblätter Design / Elemente

Modell **Palais**

Glattes Türblatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen

Innenlage Kraftkartonwabe (Röhrenspan gegen Aufpreis möglich)

Kanten Soft, lackiert

Technik ■ Seite **262**

Modell		Türblatt	Element										
	Türblatt glatt mit gefrästen Kassetten-Füllungen (Deckplatte 8 mm MDF)	(Vollbau)	Zarge	90 105 110 130 150 170			190 210 225 240 260 275 285 295			315 335 355 375 395		
Palais 111	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	677,40	FZ6-D[3]	910,00			937,90			975,10		
Palais 114	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	729,50	FZ6-D[3]	962,10			990,00			1.027,20		
Palais 118	Titangrau (S)[1] / Nebelgrau (S)[2]	690,50	FZ6-D[3]	923,10			951,00			988,20		



Palais 111 Palais 114 Palais 118

Standard

Normbreiten (mm)

Vollbau	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Glaslichte	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- **Farbton „Titangrau" / "Nebelgrau"**
  [1]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Titangrau
  [2]passend zu Zargenoberfläche FZ6-D / C-Nebelgrau
  [3]Elementpreis mit Zarge FZ6-D / C-Titangrau bzw. C-Nebelgrau
- keine einseitige Ausführung möglich
- ab TB-Breite 1051 mm bzw. TB-Höhe 2231 mm beträgt die TB-Stärke 49 mm
- Schutztürausführung nur bis max. TB-Höhe 2480 mm
- **2-flügelige Ausführung** nur mit symmetrischer Flügelteilung möglich
- 2-flügelige Ausführung ■ Technik **124**
- **Mindest-Türblattbreite** ■ Seite **262**

Varianten	Mehrpreis
	
S-Design-FB (flächenbündig stumpf) Bänder Typ F (sichtbar) Bänder Typ K80 (verdeckt)	 Element **+241,10** Element **+320,70**
Ausführung 2-flügelig inkl. Gegenfalz und Kantriegel	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	Element **+601,80**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	Element **+914,10**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig, ohne Laufschiene	Element **+700,10**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Magnetfallenschloss (auf VARIO/S-DESIGN-FB) (KB/WC/ZYL/FAL)		**+39,10**
ZYL-Schloss	**+4,30**	
WZYL-Schloss	**+7,60**	
FAL-Schloss	**+3,50**	
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	**--**	
Rosettenlochbohrung	**+10,50**	
Innenlage: Röhrenspan (anstatt Wabe)	**+100,60**	
Fertigzarge farblackiert (nur in Verbindung mit FZ14-R)		FZ14-R + Aufpreis Sonder-RAL **Seite 96**

Sonderformat-Zuschläge ELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)

Verglasung montiert
Lieferzeit +5 Werktage



Glaslichte Glasleiste	111 Quadra	114 Quadra	281 Quadra	282 Quadra	283* Quadra
Palais 111	+242,40				
Palais 114		+390,10			
Palais 118			+242,40	+390,10	+469,20

***Bestellname** Palais 0

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **114 - 121**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **192 - 200**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 130**	**Verglasungen**	Seite **167 - 183**	**Technik**	Seite **262 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **212 - 259**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (farblackiert)

Türblätter Teil-, Ganzglas / Elemente

Modell **Strato 01-42**

Teilglastür mit Holz-Fries beidseitig (Strato) ■ Seite **92**

Strato 01-42			Türblatt	Element
 Teilglastür, Holz-Fries beidseitig Verglasung ESG 8 mm				
722 772 822 872 922				
Titangrau (S) / Nebelgrau (S)				
Floatglas (klar)	8FLO			
Reflo (leicht matt)	8REF			
Satiniert (stark getrübt)	8SAT			

PREISBERECHNUNG ELEMENT:
Türblatt Ausführung Weiß, glatt ■ Seite **92**
+ Aufpreis Sonder-RAL-Lackierung
+ Fertigzarge FZ6-D / C-Titangrau
bzw. C-Nebelgrau ■ Seite **105**

Modell **Corso 15-42**

Teilglasgür mit Holz-Fries schlossseitig, bündig mit Zarge (Corso) ■ Seite **94**

Corso 15-42			Türblatt	Element
 Teilglastür, Holz-Fries schlossseitig Verglasung ESG 8 mm				
722 772 822 872 922				
Titangrau (S) / Nebelgrau (S)				
Floatglas (klar)	8FLO			
Reflo (leicht matt)	8REF			
Satiniert (stark getrübt)	8SAT			

PREISBERECHNUNG ELEMENT:
Türblatt Ausführung Weiß, glatt ■ Seite **94**
+ Aufpreis Sonder-RAL-Lackierung
+ Fertigzarge FZ6-D / C-Titangrau
bzw. C-Nebelgrau ■ Seite **105**

Modell **City**

Ganzglastür

Bohrungen inkl. Lochbohrungen, ohne Beschläge (Schloss, Bänder, Drücker)
Höhe 2013 mm
Technik ■ Seite **282** / weitere **Glasdesigns** ■ ab Seite **184**

City			Türblatt	Element			
Ganzglastür Verglasung ESG 8 mm			(Vollbau)	Zarge Option	90 105 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
622 672 722 772 822 872 922							
C-Titangrau / C-Nebelgrau							
Floatglas (klar)	FLOA		315,00	FZ6-D	625,80	653,70	690,90
Reflo (leicht matt)	REF		864,40	FZ6-D	1.175,20	1.203,10	1.240,30
Satiniert (stark getrübt)	SAT		482,70	FZ6-D	793,50	821,40	858,60

Standard

Normhöhe (mm)
City 2013

Hinweis/Info

- **City** Bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten, keine nachträgliche Kürzung möglich

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig (inkl. Kantriegel und Gegenfalz)	
Strato / Corso	Element **+499,10** **+2. Türblatt**
City	Element **+300,60** **+2. Türblatt**
Schiebetür außenlaufend 1-flügelig inkl. Laufschiene, Holzblende oben	
Strato	Element **+601,80**
City	Element **+573,10**
Schiebetür innenlaufend (Standard) 1-flügelig inkl. Laufschiene	
Strato	Element **+914,10**
City	Element **+978,70**
Schiebetür innenl. (Kastensystem) 1-flügelig	
City	Element **+828,30**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT CORSO

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 950
1800 - 2010	+15%
2011 - 2210	+20%

Türblatt-Sondergrößen CITY DREHTÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Drehtüren	Breite (mm) 622 - 972	Breite (mm) 972 - 1022
1803 - 2013	+10% [2]	+30% [3]
2014 - 2213	+20% [2]	+40% [3]
2214 - 2400	+65 % [3]	auf Anfrage
2401 - 2500	+80% [3]	auf Anfrage

[2]Glasstärke 8 mm / [3]Glasstärke 10 mm
ÜH-Beschlagsset erforderlich ab einer Glasstärke von 10 mm (nur für Holz-Fertigzarge geeignet) ■ Mehrleistungen Seite **208**

Türblatt-Sondergrößen CITY SCHIEBETÜREN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm) Schiebetüren	Breite (mm) 650 - 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
bis 2100	Preis lt. Liste [2]	+40 % [3]
2101 - 2241	+25% [2]	+40% [3]
2242 - 2500	+70% [3]	+70% [3]

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 118	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 131 - 133	Verglasungen	Seite 184 - 191	Technik	Seite 282 - 284
Ausführung Schiebetüren	Seite 138 - 142	Funktionstüren	Seite --	Maßangaben	Seite 308 - 322

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (CPL)

Zargen und Zubehör

Standard gefälzt (Durchgangszarge preisgleich)

Holz-Fertigzarge

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

		Zarge 90 110 130 150 170	Zarge 190 210 225 240 260 275 285 295	Zarge 315 335 355 375 395
FZ6-D	C-Titangrau	232,60	260,50	297,70
FZ6-D	C-Nebelgrau	232,60	260,50	297,70

VARIO-FB/G (flächenbündige Ausführung)

Holz-Fertigzarge VARIO-FB/G Ausführung flächenbündig mit Band Typ G (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Ausführung VARIO-FB/G: nicht lieferbar!

S-DESIGN-FB/K80 (flächenbündige Ausführung, stumpf)

Holz-Fertigzarge S-DESIGN-FB/K80 Ausführung flächenbündig, stumpf mit Band Typ K80 (verdeckt liegend)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

		Zarge 90 110 130 150 170	Zarge 190 210 225 240 260 275 285 295	Zarge 315 335 355 375 395
FZ406-D	C-Titangrau	517,10	545,00	582,20
FZ406-D	C-Nebelgrau	517,10	545,00	582,20

Schiebetür-Zarge innenlaufend

Holz-Fertigzarge Ausführung für Schiebetür innenlaufend (Standard, kein Kastensystem)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

		Zarge 90 110 130 150 170	Zarge 190 210 225 240 260 275 285 295	Zarge 315 335 355 375 395
FZ6-D	C-Titangrau	908,20	936,10	973,30
FZ6-D	C-Nebelgrau	908,20	936,10	973,30

Ganzglastür-Zarge

Holz-Fertigzarge vorgerichtet für Ganzglastür

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

		Zarge 90 110 130 150 170	Zarge 190 210 225 240 260 275 285 295	Zarge 315 335 355 375 395
FZ6-D	C-Titangrau	310,80	338,70	375,90
FZ6-D	C-Nebelgrau	310,80	338,70	375,90

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose

Achtung bei Montage Durchgangszarge über Stahlzarge!
Durchgangszargen haben keine Hobelnase und müssen daher bei der Montage bearbeitet werden

Standard



Normbreiten (mm)
Stocklichte 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm) 2010

Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten Design
Technik ■ Seite **264**



FZ6-D
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen

Mehrleistungen	Mehrpreis
2 Stk. Bänder Typ F (sichtbar) (Abschlag auf S-DESIGN-FB/K80)	-71,10
Ausführung wandbündig stumpf (S-DESIGN-WB)	Seite 117
Ausführung 2-flügelig (anstatt 1-flügelig)	+269,80
Ausführung Schiebetür-Zarge außenlaufend (anstatt Standard)	preisgleich
Ausführung Schiebetür-Zarge/ Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	-63,70
Ausführung Ganzglas-Schiebetür-Zarge/Kastensystem (anstatt Schiebetür-Zarge innenlaufend/Standard)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke bis 395	Breite (mm) bis 1000 Wandstärke 396 - 610	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke bis 395	Breite (mm) 1001 - 2300 Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite **116 - 117**	**Mehrleistungen**	Seite **158 - 166**	**Beschläge**	Seite **--**
Ausführung 2-flügelig	Seite **124 - 133**	**Verglasungen**	Seite **--**	**Technik**	Seite **264 - 278**
Ausführung Schiebetüren	Seite **134 - 142**	**Funktionstüren**	Seite **--**	**Maßangaben**	Seite **308 - 323**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (CPL)

Windfang-Umfassungszargen und Zubehör

Windfang mit Seitenteil einseitig (mit/ohne Querholz unten)		Zarge		
	Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig Breite: max. 1850 mm Höhe: 2010 mm**	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	FZ6-D Designkante	1.130,50	1.158,40	1.195,60
Windfang mit Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)		Zarge		
	Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: 2480 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	FZ6-D Designkante	1.672,40	1.700,30	1.737,50
Windfang mit Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)		Zarge		
	Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig Breite: max. 2300 mm Höhe: max. 2010 mm**	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	FZ6-D Designkante	1.481,00	1.508,90	1.546,10
Windfang mit Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)		Zarge		
	Windfang-Umfassungszarge, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2480 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	FZ6-D Designkane	1.841,40	1.869,30	1.906,50
Fertigzarge mit Oberlichte		Zarge		
 Kanten Kämpfer = rund	Holz-Fertigzarge mit Oberlichte Breite: max. 1850 mm Höhe: max. 2480 mm	90 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
	FZ6-D Designkante	Preisberechnung ■ Seite 159		

**bis 2480 mm auf Anfrage

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 0.40 vernickelt
Schließblech silberfärbig
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten Design, ausgenommen Steher/Kämpfer (= eckig)
Technik ■ Seite **264, 314 - 315**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2050 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

FZ6-D
Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)*	+276,20
*nur möglich wenn die Bänder im Zargenlängsteil befestigt werden	
Vario-WB (wandbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+284,50
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Blindstock Vario-WB	Seite 118
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB/WB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt), nur bei FB!	+36,20
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis

Preisberechnung

Windfang-Umfassungszarge
+ eventuell Aufpreis/Abschlag für Zargenvariante
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
empfohlener Verkaufspreis

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG inklusive Vorlegeband (lose)

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlichte	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Titangrau / Nebelgrau (CPL)

Windfang-Rahmenstock und Zubehör

Rahmenstock ohne Oberlichte



Rahmenstock ohne Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2010 mm	764,80
1000 - 2000 x 2010 mm*	851,60

*Höhe bis 2510 mm preisgleich

Rahmenstock mit Oberlichte



Rahmenstock mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
600 - 1000 x 2460 mm	998,20
1000 - 2000 x 2510 mm	1.158,80

Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Rahmenstock Seitenteil einseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2010 mm*	1.263,90

*Höhe bis 2510 mm preisgleich

Rahmenstock Seitenteil einseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil einseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1000 - 2000 x 2510 mm	1.620,10

Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, ohne Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2010 mm*	1.632,90
2050 - 2510 x 2010 mm*	1.732,30

*Höhe bis 2510 mm preisgleich

Rahmenstock Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte (mit/ohne Querholz unten)



Rahmenstock, Seitenteil beidseitig, mit Oberlichte	Rahmenstock Dimension 59 x 72
1300 - 2000 x 2510 mm	1.882,80
2050 - 2510 x 2510 mm	2.183,20

Weitere Höhen bis 3200 mm (Ausführung gekoppelt) auf Anfrage

Standard-Verglasungen für Oberlicht-/Seitenteil(e)

Verglasung ESG, ohne Vorlegeband

Verglasung Bestellcode	Floatglas CFWE	Reflo CREE	Satiniert CSWE	Mastercarre CMCE	Grauglas CGKE	Uadi CUWE
Oberlicht	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil einseitig	+149,40	+407,20	+215,00	+238,00	+180,50	+391,80
Seitenteil beidseitig	+298,80	+814,40	+430,00	+476,00	+361,00	+783,60

Sonderverglasung passend zu Ganzglastür CITY, Design 21 ■ Mehrleistungen Seite **183**

Standard



Bänder 2 Steckbandunterteile 3.10 IRS vernickelt
Schließblech silberfärbig
Dimension 59 x 72 mm
Kanten eckig
Abdeckleisten beidseitig
Technik ■ Seite **266, 316 - 317**

Hinweis/Info

- **Klimaverhältnisse beachten!** Bei einseitig unbeheizten Räumen unbedingt Türblätter in Klimaklasse c einsetzen
- **Montagebedingte Mindest-Mauerlichthöhe** von 2094 mm erforderlich (bei niedrigerer Mauerlichte Aufpreis auf Minderhöhe beachten)

Mehrleistungen	Mehrpreis
Vario-FB (flächenbündig), 1-flügelig	
Bänder Typ F (sichtbar)	+213,40
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
Aufpreis für Türblatt VARIO-FB	
Bänder Typ F (sichtbar)	+27,70
Bänder Typ G (verdeckt)	nicht möglich
S-DESIGN-FB/WB (Türblatt stumpf)	nicht möglich
vorgerichtet für **Ganzglastür „City"**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso"**	ohne Aufpreis
Vorlegeband (10 m)	+8,90

Preisberechnung 1-flügelig

Windfang-Rahmenstock 1-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Preisberechnung 2-flügelig

Windfang-Rahmenstock 2-flügelig
+ eventuell Aufpreis Mehrleistungen
+ 2 x Türblattpreis (Klimaklasse beachten)
+ Aufpreis Türblatt für Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Verglasung Oberteil/Seitenteil(e)
+ eventuell Aufpreis Vorlegeband
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

B.4/ Markanta / Rohtüren

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Markanta / Rohtüren

Glatte Fertigtür „Markanta“

- Innenlage wahlweise Wabe, Röhrenspan oder Schallschutzeinlage
- individuelle Kantenausführung (Folien- oder Furnierkante, Hartholzeinleimer bzw. Anleimer)
- Oberflächenausführung optional: Furnier, Lack oder Schichtstoff

Rohtüren

- vorkalibriert
- Geeignet für Furnierungen als auch für Kunststoffbeschichtungen.
- Bei Weiterverarbeitung die angegebenen Richtlinien unbedingt beachten.

Werkstoff Holz

Holz ist der natürlichste Werkstoff, mit dem man sich zu Hause umgeben kann. Es lebt. Es atmet. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder an den Raum ab.

Markanta

Glatte Fertigtür, einhängefertig (EHF), kartonverpackt

Innenlage wahlweise Röhrenspan (32 dB) oder Schallschutzeinlage (33 dB)
Kanten Soft (Furnier-/Folienkante), Fase (Hartholzein-/anleimer)
Technik ■ Seite **262**

Markanta		Folienkante (Kunststoff)			Furnierkante (Echtholz)			Einleimer Hartholz (3-seitig)		
	Glattes Türblatt, einhängefertig (EFH), kartonverpackt	Wabe	Röhrenspan	Schallschutz	Wabe	Röhrenspan	Schallschutz	Wabe[1)]	Röhrenspan	Schallschutz
	Ahorn AHN				389,00	432,80	468,60	435,60	479,40	515,20
	Buche gedämpft				304,60	348,40	384,20	351,20	395,00	430,80
	Berg-Eiche hell				363,90	407,70	443,50	410,50	454,30	490,10
	Eiche gebeizt - A				541,10	584,90	620,70	587,70	631,50	667,30
	Eiche hell				388,50	432,30	468,10	435,10	478,90	514,70
	Esche natur				434,20	478,00	513,80	480,80	524,60	560,40
	Fichte strukturiert				531,20	575,00	610,80	577,80	621,60	657,40
	Lärche gebürstet, lackiert					507,20	543,00			
	Mahagoni				392,50	436,30	472,10	439,10	482,90	518,70
	Weiß glatt (W)	310,10	345,90	335,80				333,80	377,60	413,40
	Schichtstoff 1,0 mm (MAX TK/FH/PO/TM)*	429,30	465,10	451,60	406,40	450,20	486,00	453,00	496,80	532,60
	Schichtstoff 1,0 mm mit PU-Kante (MAX ...)				auf Anfrage			auf Anfrage		

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200		
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 130	Verglasungen	Seite 167 - 183	Technik	Seite 262 - 278		
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite 212 - 259	Maßangaben	Seite 308 - 323		

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Markanta

Glatte Fertigtür, einhängefertig (EHF), kartonverpackt

Innenlage wahlweise Röhrenspan (32 dB) oder Schallschutzeinlage (33 dB)
Kanten gefast (Hartholzein-/anleimer)
Technik ■ Seite **262**

Markanta		Anleimer Hartholz (3-seitig)		
	Glattes Türblatt, einhängefertig (EFH), kartonverpackt	Wabe[2)]	Röhrenspan	Schallschutz
	Ahorn AHN	516,80	560,60	596,40
	Buche gedämpft	432,40	476,20	512,00
	Berg-Eiche hell	491,70	535,50	571,30
	Eiche gebeizt - A	668,90	712,70	748,50
	Eiche hell	516,30	560,10	595,90
	Esche natur	562,00	605,80	641,60
	Fichte strukturiert	659,00	702,80	738,60
	Lärche gebürstet, lackiert		635,00	670,80
	Mahagoni	520,30	564,10	599,90
	Weiß glatt (W)			
	Schichtstoff 1,0 mm (MAX TK/FH/PO/TM)*	534,20	578,00	613,80
	Schichtstoff 1,0 mm mit PU-Kante (MAX TK/FH/PO/TM)	auf Anfrage		

Standard

Normbreiten (mm)
650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

Normhöhe (mm) 2030

Hinweis/Info

- **Furnierbild** Serienfertigung, aus verschiedenen Stämmen (Farb- und Furnierbildunterschiede sind kein Reklamationsgrund)
- **Farblackierung** mehrschichtige Walzlackierung, Weiß glatt (W)
- Struktur- und Farbabweichungen können aus produktionstechnischen Gründen auftreten. Weiters kann das Farbempfinden durch Licht- und Schattenwirkung sowie Umgebungseinflüsse (zB: Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Tapeten, Wandfarbe, Vorhänge udgl.) subjektiv verändert werden. Leichte Farbnuancen sind dadurch möglich und kein Reklamationsgrund.
- **Kürzbarkeit** Röhrenspaneinlage bis 1970 mm, Wabeneinlage bis 1980 mm
- ***Kantendesign erforderlich**
  Folienkante: Eiche hell, Koto, Buche oder Weiß
  Furnierkante: Holzart
- ***Ausführung Schichtstoff / Lieferzeit** 15 Werktage nur möglich bei nachstehend angeführten Dekoren in Kommissionsmengen (größere Mengen auf Anfrage): **Format TK** 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073ansonsten beträgt die Lieferzeit 30 Werktage
- 1) Einleimer / Wabe:
  max. Höhe 2230 mm (Türblattbreite bis 999 mm)
  max. Höhe 2030 mm (Türblattbreite ab 1000 mm)
- 2) Anleimer / Wabe: max. Breite 999 mm
  max. Höhe 2230 mm

Mehrleistungen	Türblatt Element
ZYL-Schloss	+4,30
WZYL-Schloss	+7,60
FAL-Schloss	+3,50
WC-Schloss (ohne Aufpreis)	--
Rosettenlochbohrung	+10,50

Türblatt-Sondergrößen

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1050	Breite (mm) 1051 - 1250
1800 - 2030	+10%	+45%
2031 - 2130	+10%	+45%
2131 - 2230	+20%	+75%
2231 - 2601	+70%	+100%

Ausführung flächen-/wandbündig	Seite 114 - 121	Mehrleistungen	Seite 158 - 166	Beschläge	Seite 192 - 200
Ausführung 2-flügelig	Seite 124 - 130	Verglasungen	Seite 167 - 183	Technik	Seite 262 - 278
Ausführung Schiebetüren	Seite 134 - 142	Funktionstüren	Seite 212 - 259	Maßangaben	Seite 308 - 323

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Rohtüren

Türblätter vorkalibriert

Standard HR

❶ Spezialhartfaser
❷ Röhrenspan
❸ Einleimer Weichholz 3-seitig
❹ Vollspan
❺ Vollspan ca. 55 mm
❻ Massivholz



Standard HR, Einleimer Weichholz, Klimaklasse a, 39 mm

Spezialhartfaserdeck, Innenlage Röhrenspan, Einleimer Weichholz, Türblattstärke 39 mm,
Klimakategorie a, Schalldämmung 32 dB (R_W), Gewicht ca. 18,5 kg/m²

Breite (mm) x 2030 mm								
650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
157,80	**163,00**	**163,00**	**169,60**	**169,60**	**173,50**	**184,10**	**193,10**	**204,50**

Optimal

❶ Dünnspan
❷ Röhrenspan
❸ Anleimer Hartholz 3-seitig
❹ Massivholzrahmen
❺ Massivholz



Optimal, Anleimer Birke, Klimaklasse a, 39 mm

Dünnspandeck, Innenlage Röhrenspan, Anleimer Birke, Türblattstärke 39 mm,
Klimakategorie a, Schalldämmung 32 dB (R_W), Gewicht ca. 18,5 kg/m²

Breite (mm) x 2030 mm								
650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
174,60	**181,40**	**181,40**	**186,40**	**186,40**	**191,50**	**201,10**	**211,50**	**220,50**

Weiterverarbeitung von Rohtüren

Kunex-Rohtüren sind vorkalibriert und sowohl für Furnierungen als auch für Kunststoffbeschichtungen geeignet. Bei Weiterverarbeitung müssen die angegebenen Richtlinien unbedingt beachtet werden. Vor Weiterverarbeitung ist die Rohtüre entsprechend zu klimatisieren und ein Kalibrierschliff vorzunehmen.

Beschichtung: Beim Beschichten mit Kunststoffplatten ist darauf zu achten, dass Türen und Kunststoffplatten vor der Beschichtung bei mindestens 18° vorklimatisiert werden. Nach der Beschichtung ist es erforderlich, die Türblätter senkrecht abzulüften und anschließend waagrecht Stück auf Stück zu stapeln, sowie das letzte Türblatt mit einer mindestens 16 mm dicken Spanplatte vollständig abzudecken. Erst nach Abkühlung (ca. 3 - 5 Tage) kann die Weiterverarbeitung erfolgen.

- **Pressdruck:**
  Röhrenspantüren | ca. 3 - 4 kg/cm²
- **Presstemperatur:** ca. 80° auf beiden Pressplatten (bei Temperaturunterschieden kann es zu einem Verzug der Türen kommen)
- **Leim:** hochwertiger Spezial-Weißleim
- **Pressdauer:** ca. 10 - 15 Minuten

Furnierung: Beim Furnieren ist darauf zu achten, dass die Raumtemperatur mindestens 18° beträgt und die Türblätter bei dieser Temperatur klimatisiert werden. Die Türblätter sollen nach der Furnierung und senkrechter Ablüftung Stück auf Stück waagrecht gestapelt werden. Das oberste Türblatt ist mit einer mindestens 16 mm dicken Spanplatte vollständig abzudecken. Erst nach einer vollständigen Abkühlung kann die Weiterverarbeitung erfolgen.

- **Pressdruck:**
  Röhrenspantüren | ca. 3 - 4 kg/cm²
- **Presstemperatur:** ca. 80°
- **Leim:** Leim zum Furnieren
- **Pressdauer:** ca. 5 Minuten

Beizen: Vor dem Beizen ist ein Fein- bzw. Kontrollschliff durchzuführen, um eventuelle Leim-, Öl- oder Fettflecken zu entfernen. Wenn möglich Lösungmittelbeizen verwenden. Beize vor Gebrauch gut aufrühren. Vor dem Beizen unbedingt eine Beizprobe machen. Ungleichmäßiges Saugvermögen und unterschiedliche Grundfarben des Holzes können zu Abweichungen führen.

- **Anwendung:** Mit Pinsel oder Spritzpistole satt und gleichmäßig auftragen und mit einem saugfähigem Tuch abwischen.

Anleimer: Einem Abzeichnen und Abreißen des Anleimers ist durch Querfurnieren vorzubeugen.

An-/Umleimer 4-seitig: Kunex-Rohtüren sind bei Ausführung mit einem 4-seitigen An- bzw. Umleimer an der Unterkante mit Entlüftungsmöglichkeiten zu versehen - Gefahr der Blasenbildung beim Verpressen!

Einbruchschutz Die Fertigung von einbruchhemmenden Elementen aus den dafür vorgesehenen Türrohlingen ist nur für den Einsatz in Stahlzargen möglich. Die Eigenfertigung von einbruchhemmenden Rahmenstöcken muss exakt den Vorgaben und Materialbestimmungen gemäß Ausführungskatalog entsprechen. Für die Anforderung WK3 (RC3) dürfen nur von seiten Kunex zugelassene Schließbleche verwendet werden. Ausführungen mit Holzumfassungszarge oder Blendrahmen in Verbindung mit einbruchhemmenden Türen können nur als fertiges Element bezogen werden.

Sonderformat-Zuschläge TÜRBLÄTTER

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1050	Breite (mm) 1051 - 1250
≤ 2030	auf Anfrage	
2031 - 2230		
2231 - 2600		

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

B.5/ Besondere Türen

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Besondere Türen

Besondere Türlösungen

- **raumhohe Türen**
  bis zu einer Raumhöhe von 2780 mm
  wahlweise mit Glasoberlichte bzw. Holzoberblende
- **Vario - die bündigen Türelemente von Kunex**
  wahlweise flächen- oder wandbündige Ausführung
- S-DESIGN
  Türblatt flächenbündig stumpf
- **SOLO-System**
  Türelement mit verdeckt liegender Zarge
- Schiebetüren Vor-der-Wand laufend
- Schiebetüren In-der-Wand laufend
- 2-flügelige Türelemente
- Pendeltüren
- Zählerkasten-Türelemente

Sonderlösungen Individuelle Ausführungsmöglichkeiten für spezielle Wohnsituationen ob in Alt- oder Neubau, bei der Gestaltung repräsentativer gewerblicher Räume oder in der anspruchsvollen Objektausstattung

Vario-FB Preisberechnung (nur farblackiert/Weiß, glatt)

flächenbündige Ausführung

Vario-FB flächenbündige Ausführung

- Türblattkanten Soft (Lack), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder (Edelstahl), Bandausführung wahlweise verdeckt (Typ G) oder sichtbar (Typ F)
- Mögliche Türmodelle

Carma 01–06, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11/Weiß,
Kristall/Weiß*, Markanta/Weiß (Röhrenspan)
Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)
Strato 01, 05, 21, 24, 34, 42 (max. TB-Höhe 2213 mm)
Terra 02+04, Studio 02+04

[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.

	Vario-FB/F (Band sichtbar)	Vario-FB/G (Band verdeckt liegend)
		
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+241,10**	**+320,70**
Türblatt	+27,70	+36,20
Zarge	+213,40	+284,50
Element	+241,10	+320,70
Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **267** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet / Design / profiliert)	FZ202-D (Lack) FZ206-R (Lack) FZ207-P (Lack) FZ214-R (Lack)	 FZ226-R (Lack) -- FZ224-R (Lack)
Verkleidungskanten**	75 / 75 mm	50 / 50 mm
		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	**600 - 1000** 622 - 1022	**600 - 1000** 622 - 1022
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**2010** 2016	**2010** 2016

***Lieferzeit 5 Werktage** (10 Werktage in Verbindung mit Magnetfallenschloss)
Türblatt-Breite 722 - 922 x 2016 mm
Modell Kristall / FZ206-R, Weiß glatt (W) ■ Seite **82, 95**

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Bei Stahlzargen-Verkleidung** ist ein Sonder-Fertigungsmaß erforderlich (-5 mm): = Aufpreis!
- Überhöhe/Sonderbreite abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **267**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	**Seite 125**
Klimaklasse b / c Basispreis: Türblatt WET 03 (Schalldämmwertangaben ungültig)	**Seite 216**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
ÖNORM-Magnetfallenschloss Stahl/silberfärbig (KB/WC/ZYL/FAL) Schwarz (KB/WC/ZYL)	 +17,30 +71,80	 +39,10 +138,50
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)		+159,00

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis jeweilige Standardzarge ■ Seite 152
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Vario-FB/F (+241,10) / Vario-FB/G (+320,70)
empfohlener Verkaufspreis



■ Vario-FB / Elementansicht



■ Vario-FB / Elementansicht, **Türblatt links** (offen)

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario/INNEN-FB Preisberechnung

flächenbündige Ausführung nach innen öffnend

Vario/INNEN-FB flächenbündige Ausführung

- Türblattkanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder (Edelstahl), Bandausführung verdeckt, inklusive ÖNORM-Magnetfallenschloss (KB / WC / ZYL / FAL)
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Nero 01-05, Prägnant, Vital, Image Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)

Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)

	Vario/INNEN-FB/G (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.	
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+755,10**
Türblatt	+36,20
Zarge	+718,90
Element	+755,10

Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **268** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet	FZ252-E (Furnier) FZ254-R (Lack) FZ256-R (Lack)	FZ242-E (Furnier) FZ242-D (Lack) FZ244-R (Lack) FZ246-R (Lack) FZ246-D (CPL)
Verkleidungskanten**	75 / 50 mm	75 / 75 mm
		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	**629 - 1029** 650 - 1050	**629 - 1029** 650 - 1050
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**2024** 2030	**2024** 2030

Standard

Hinweis/Info

- **Die Durchgangslichte verringert sich bei geöffnetem Türblatt um 30 mm**
- Überhöhe/Sonderbreite abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **Ausführung mit Glaslichten auf Anfrage** (nur eingeschränkt möglich)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **268**

Varianten	Mehrpreis
keine Varianten möglich	

Mehrleistungen	Türblatt	Element
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)	+159,00	
ÖNORM-Magnetfallenschloss Schwarz (KB/WC/ZYL)	+54,50	+99,50

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis jeweilige Standardzarge ■ Seite 152
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Vario-INNEN/FB (+755,10)
empfohlener Verkaufspreis



■ Vario/INNEN-FB / Elementansicht, **Türblatt rechts** (geschlossen)

HINWEIS:
Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen.



■ Vario/INNEN-FB / Elementansicht, **Türblatt rechts** (offen)

Vergleichsansicht flächenbündige Systeme

■ **Vario/INNEN-FB**
flächenbündige Ausführung nach innen öffnend

■ Vario-FB
flächenbündige Ausführung

■ S-DESIGN-FB
stumpf für flächenbündige Ausführung



Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

S-DESIGN-FB Preisberechnung

flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

S-DESIGN-FB flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

- Türblattkanten Soft (Furnier/Lack/CPL), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder, Bandausführung wahlweise verdeckt liegend (Typ K80) oder sichtbar (Typ F)
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Nero 01-05, Prägnant, Impuls, Image Idea, Kristall, Vital, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)

Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)

Strato 01-34 (max. TB-Höhe 2213 mm)

Studio 02+04, Terra 02+04

	S-DESIGN-FB/F (Band sichtbar)	**S-DESIGN-FB/K80** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+241,10**	**+320,70**
Türblatt	+27,70	+36,20
Zarge	+213,40	+284,50
Element	+241,10	+320,70
Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **269** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet	FZ402-E (Furnier) FZ406-R (Furnier/Lack) FZ406-D (CPL) FZ414-R (Lack)	FZ422-E (Furnier) FZ426-R (Lack) FZ436-D (CPL/Schwarz)
Verkleidungskanten**	75 / 75 mm	50 / 50 mm (62,5 / 62,5 mm bei FZ436-D)
		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	**600 - 1000** 622 - 1022	**600 - 1000** 622 - 1022
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**2010** 2016	**2010** 2016

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Bei Stahlzargen-Verkleidung** ist ein Sonder-Fertigungsmaß erforderlich (-5 mm): = Aufpreis!
- Überhöhe/Sonderbreite abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158** (nicht mit Kämpfer lieferbar)
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **269**

Varianten	**Mehrpreis**
Ausführung 2-flügelig	**Seite 127**

Mehrleistungen	**Türblatt**	**Element**
ÖNORM-Magnetfallenschloss		
Stahl/silberfärbig (KB/WC/ZYL/FAL)	**+17,30**	**+39,10**
Schwarz (KB/WC/ZYL)	**+71,80**	**+138,50**
Bänder TYP K80, Schwarz		**+14,40**
Tectus Band (Aufpreis auf Band TYP K80)		
Edelstahl		**+75,60**
Schwarz		**+129,20**

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis Zarge (FZ402-E - FZ426-R) ■ Seite **152**
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis S-Design-FB/F (+241,10) bzw.
+ Aufpreis S-Design-FB/K80 (+320,70)
empfohlener Verkaufspreis



■ S-DESIGN-FB

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

S-DESIGN-WB Preisberechnung

wandbündige Ausführung, Türblatt stumpf

S-DESIGN-WB wandbündige Ausführung

- Türblattkanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder, Bandausführung wahlweise verdeckt liegend (Typ K80) oder sichtbar (Typ F)
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Nero 01-05, Prägnant, Image
Idea, Impuls, Kristall, Vital, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)
Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)
Strato 01-34 (max. TB-Höhe 2213 mm)
Studio 02+04, Terra 02+04

	S-DESIGN-WB/F (Band sichtbar)	**S-DESIGN-WB/K80** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+262,50**	**+424,80**
Türblatt	+27,70	+36,20
Zarge (ohne Blindstock)*	+234,80	+388,60
Element (ohne Blindstock)*	+262,50	+424,80
*Blindstock laut Tabelle ■ unten		
Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **272** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet	FZ502-E (Furnier) FZ506-R (Lack) FZ506-D (CPL) FZ514-R (Lack)	FZ522-E (Furnier) FZ526-R (Lack) FZ536-D (CPL/Schwarz)
Verkleidungskanten**	75 / 75 mm	50 / 50 mm (62,5 / 62,5 mm bei FZ536-D)
		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	**600 - 1000** 622 - 1022	**600 - 1000** 622 - 1022
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**2010** 2016	**2010** 2016

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **272**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	**Seite 128**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
ÖNORM-Magnetfallenschloss Stahl/silberfärbig (KB/WC/ZYL/FAL)	**+17,30**	**+39,10**
Schwarz (KB/WC/ZYL)	**+71,80**	**+138,50**
Bänder TYP K80, Schwarz		**+14,40**
Tectus Band (Aufpreis auf Band TYP K80) Edelstahl		**+75,60**
Schwarz		**+129,20**

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis Zarge ■ Seite 152
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis S-Design-WB/F (+262,50) bzw.
+ Aufpreis S-Design-WB/K80 (+424,80)
+ Blindstock laut Tabelle (Blindstock Preisberechnung)
empfohlener Verkaufspreis

Blindstock Ausführung***

- **Blindstock mit Aluwinkel** (Oberfläche Alu natur), oder, Längs- und Querteile lose, Alu-Winkel vormontiert, inklusive Verbindungsbohrungen und -schrauben, kartonverpackt
- **Putzleiste** bauseits erforderlich
- **raumhoch (ohne Querteil)[1]** Längsteile beim Einbau oben anstehen lassen, ohne obere Schattenfuge!



■ S-DESIGN-WB / Elementansicht **Türblatt links** (geschlossen)

***Blindstock Preisberechnung

- Blindstock 1 (für Verkleidungsbreite 50 / 50 mm)
- Blindstock 2 (für Verkleidungsbreite 75 / 75 mm)

Stocklichte (mm) / Bestellmaß = fertige Zargen-Stocklichte

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000						Breite (mm) 1001 - 2300
	Mauerstärke 100 - 170		Mauerstärke 190 - 270		Mauerstärke 290 - 390		
Blindstock	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	
bis 2110	265,90	315,10	298,20	353,10	340,50	403,30	+20%
2111 - 2310	304,80	361,30	341,50	404,40	390,50	462,30	+20%
2311 - 2510	322,00	382,10	360,40	428,20	404,00	489,50	+20 %
raumhoch[1] (ohne Querteil)	257,70	304,90	288,20	341,70	329,60	390,60	+20%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario-WB Preisberechnung (nur farblackiert/Weiß, glatt)

wandbündige Ausführung

Vario-WB wandbündige Ausführung

- Türblattkanten Soft (Lack), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder (Edelstahl), Bandausführung wahlweise verdeckt (Typ G) oder sichtbar (Typ F)
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführung Weiß, glatt)

Carma 01-06, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11/Weiß,
Kristall/Weiß, Markanta/Weiß (Röhrenspan)
Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)
Strato 01, 05, 21, 24, 34, 42 (max. TB-Höhe 2213 mm)
Studio 02+04, Terra 02+04

	Vario-WB/F (Band sichtbar)	Vario-WB/G (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+262,50**	**+424,80**
Türblatt	+27,70	+36,20
Zarge (ohne Blindstock)*	+234,80	+388,60
Element (ohne Blindstock)*	+262,50	+424,80
*Blindstock laut Tabelle ■ unten		
Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **270** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet	FZ302-D (Lack) FZ306-R (Lack) FZ314-R (Lack)	FZ326-R (Lack) FZ324-R (Lack)
Verkleidungskanten**	75 / 75 mm	50 / 50 mm
		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	600 - 1000 622 - 1022	600 - 1000 622 - 1022
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	2010 2016	2010 2016

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **270**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	**Seite 125**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
ÖNORM-Magnetfallenschloss Stahl/silberfärbig (KB/WC/ZYL/FAL)	+17,30	+39,10
Schwarz (KB/WC/ZYL)	+71,80	+138,50
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)		+159,00

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis jeweilige Standardzarge ■ Seite 152
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Vario-WB/F (+262,50 / Vario-WB/G (+424,80)
+ Blindstock laut Tabelle (Blindstock Preisberechnung)
empfohlener Verkaufspreis

Blindstock Ausführung***

- **Blindstock mit Aluwinkel** (Oberfläche Alu natur), oder, Längs- und Querteile lose, Alu-Winkel vormontiert, inklusive Verbindungsbohrungen und -schrauben, kartonverpackt
- **Putzleiste** bauseits erforderlich
- **raumhoch (ohne Querteil)[1]** Längsteile beim Einbau oben anstehen lassen, ohne obere Schattenfuge!



■ Vario-WB / Elementansicht, Türblatt links

***Blindstock Preisberechnung

- Blindstock 1 (für Verkleidungsbreite 50 / 50 mm)
- Blindstock 2 (für Verkleidungsbreite 75 / 75 mm)

Stocklichte (mm) / Bestellmaß = fertige Zargen-Stocklichte

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000						Breite (mm) 1001 - 2300
	Mauerstärke 100 - 170		Mauerstärke 190 - 270		Mauerstärke 290 - 390		
Blindstock	1	2	1	2	1	2	
bis 2110	265,90	315,10	298,20	353,10	340,50	403,30	+20%
2111 - 2310	304,80	361,30	341,50	404,40	390,50	462,30	+20%
2311 - 2510	322,00	382,10	360,40	428,20	404,00	489,50	+20 %
raumhoch[1] (ohne Querteil)	257,70	304,90	288,20	341,70	329,60	390,60	+20%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario/INNEN-WB Preisberechnung

wandbündige Ausführung nach innen öffnend

Vario/INNEN-WB wandbündige Ausführung

- Türblattkanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 2 Stück 3D-Spezialbänder (Edelstahl), Bandausführung verdeckt, inklusive ÖNORM-Magnetfallenschloss (KB / ZYL / FAL)
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Nero 01-05, Prägnant, Vital, Image Idea, Kristall, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)

Poesie 111-120, Palais 111-118 (max. TB-Größe 1022 x 2216 mm)

Studio 02+04, Terra 02+04

	Vario/INNEN-WB/G (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.	
Aufpreis auf Standard-Element[1]	**+755,10**
Türblatt	+36,20
Zarge (ohne Blindstock)*	+718,90
Element (ohne Blindstock)*	+755,10
*Blindstock laut Tabelle ■ unten	

Zargentyp[1] Technik / Maßangaben ■ Seite **271** **Kantenausführung je Zargentyp eckig / gerundet	FZ352-D (Lack)	FZ342-D (Lack)
	FZ352-E (Furnier)[1]	FZ342-E (Furnier)
	FZ354-R (Lack)	FZ344-R (Lack)
	FZ356-R (Lack)[1]	FZ346-R (Lack)
Verkleidungskanten**	75 / 50 mm	75 / 75 mm
[1]mögliche Oberflächen mit Verkleidungsbreite 50 mm ■ Seite **159** (FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R)		
Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	**629 - 1029** 650 - 1050	**629 - 1029** 650 - 1050
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**2024** 2030	**2024** 2030

HINWEIS: Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen.



■ Vario/INNEN-WB / Elementansicht (Türblatt rechts)

Standard

Hinweis/Info

- **Die Durchgangslichte verringert sich bei geöffnetem Türblatt um 30 mm**
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **Ausführung mit Glaslichten auf Anfrage** (nur eingeschränkt möglich)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**
- **Lichtausschnitte** haben abweichende Maße zu Standardausschnitten bei gefälzten Türen
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Technik ■ Seite **271**

Mehrleistungen	Türblatt	Element
ÖNORM-Magnetfallenschloss Schwarz (KB/WC/ZYL)	+54,50	+99,50
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)		+159,00

Blindstock Ausführung***

- **Blindstock mit Aluwinkel** (Oberfläche Alu natur), oder, Längs- und Querteile lose, Alu-Winkel vormontiert, inklusive Verbindungsbohrungen und -schrauben, kartonverpackt
- **Putzleiste** bauseits erforderlich
- **raumhoch (ohne Querteil)**[1] Längsteile beim Einbau oben anstehen lassen, ohne obere Schattenfuge!

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Grundpreis jeweilige Standardzarge ■ Seite 152
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Vario-INNEN/WB (+755,10)
+ Blindstock laut Tabelle (Blindstock Preisberechnung)
empfohlener Verkaufspreis

***Blindstock Preisberechnung

- Blindstock 1 (für Verkleidungsbreite 75 / 50 mm)
- Blindstock 3 (für Verkleidungsbreite 75 / 75 mm)

Stocklichte (mm) / Bestellmaß = fertige Zargen-Stocklichte

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000					
	Mauerstärke 100 - 170		Mauerstärke 190 - 270		Mauerstärke 290 - 390	
Blindstock	1	3	1	3	1	3
bis 2110	265,90	315,10	298,20	353,10	340,50	403,30
2111 - 2310	304,80	361,30	341,50	404,40	390,50	462,30
2311 - 2510	322,00	382,10	360,40	428,20	404,00	489,50
raumhoch[1] (ohne Querteil)	257,70	304,90	288,20	341,70	329,60	390,60

Vergleichsansicht flächenbündige Systeme

■ **Vario/INNEN-WB**
wandbündige Ausführung nach innen öffnend



■ Vario-WB
wandbündige Ausführung



■ S-DESIGN-WB
stumpf für wandbündige Ausführung



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Solo-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

Solo-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Prägnant, Image
Vital, Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)

- **Aluprofil-Zarge** grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

		Solo-WB (Band verdeckt liegend)
		
Aufpreis auf Standard-Türblatt (Klimaklasse a)		**+104,80**
Aufpreis auf Standard-Türblatt (Variante: Klimaklasse c) Mögliche Türmodelle siehe oben		+336,00
Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm) [1]Bei Höhen 2500/2600 mm ist eine Ausführung ohne Querteil erhältlich (preisgleich)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	1.063,30
	2000	1.083,80
	2050	1.083,80
	2100	1.083,80
	2200	1.207,20
	2150 / 2250 / 2300	1.207,20
	2350 / 2400	1.215,70
	2450 / 2500[1]	1.322,50
	2550 / 2600[1]	1.322,50

Breite (mm) / Zarge	**(Höhe = 2000 mm)**	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	(Höhe = 2100 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	(Höhe = 2200 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Breite (mm) / Türblatt		616	666	716	766	816	866	916	966	1016
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt		**1800 - 2600*** 1804 - 2604*								

*50 mm-Sprünge

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **158**
- Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzeinlage möglich
- Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **158**
+ Aufpreis Solo-WB (+104,80)
+ Zarge Solo je nach Höhe
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	+246,20	
Glaslichte ENF	Seite 178	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	+105,80	+159,30
integrierter Türschließer ITS96	+533,60	





■ Solo-WB / Elementansicht (Türblatt links)

Solo-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**1800 - 2600** (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen									

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Solo/INNEN-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge

Solo/INNEN-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Prägnant, Image

Vital, Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP** (ausgenommen Schichtstoff)

- **Aluprofil-Zarge** grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

										Solo/INNEN-WB (Band verdeckt liegend)
										
Aufpreis auf Standard-Türblatt										**+104,80**
Aufpreis auf Standard-Türblatt (Variante: Klimaklasse c) Mögliche Türmodelle siehe oben										+336,00
Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm) [1]Bei Höhen 2500/2600 mm ist eine Ausführung ohne Querteil erhältlich (preisgleich)		1800 / 1850 / 1900 / 1950								1.063,30
		2000								1.083,80
		2050								1.083,80
		2100								1.083,80
		2200								1.207,20
		2150 / 2250 / 2300								1.207,20
		2350 / 2400								1.215,70
		2450 / 2500[1]								1.322,50
		2550 / 2600[1]								1.322,50
Breite (mm) / Zarge	**(Höhe = 2000 mm)**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
	(Höhe = 2100 mm)	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
	(Höhe = 2200 mm)	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
Breite (mm) / Türblatt		616	666	716	766	816	866	916	966	1016
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt		**1800 - 2600*** 1804 - 2604*								

*50 mm-Sprünge





■ Solo/INNEN-WB / Elementansicht (Türblatt rechts)

Standard

Hinweis/Info

- **Maximaler Öffnungswinkel 90°** Die nuztbare Durchgangslichte beträgt aufgrund der Türblattstärke: Durchgangslichte (DGL) - 35 mm
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **158**
- Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzeinlage möglich
- Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	**+246,20**	
Glaslichte ENF	**Seite 178**	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	**+105,80**	**+159,30**
integrierter Türschließer ITS96	**+533,60**	

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **158**
+ Aufpreis Solo/INNEN-WB (+104,80)
+ Zarge Solo je nach Höhe
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Solo/INNEN-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**1800 - 2600** (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen									

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Solo-WB Ganzglas-Türen Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge, ziehend (auswärts)

Solo-WB Ganzglas-Türen, wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Ganzglas-Türblatt 8 mm (ESG), vorgerichtet für Glas-Klemmschiene für 3 Stück Spezialbänder und Magnetfallenschloss
- **Aluprofil-Zarge** grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben, Glas-Klemmschiene für 3 Stück Spezialbänder, Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss, Glas-Klemmschiene (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

Solo-WB Ganzglas-Türen (Band verdeckt liegend)



Aufpreis auf Standard-Ganzglastürblatt City

Aufpreis Magnetfallenschloss Solo-SET-09, Edelstahleffekt[1)]
Aufpreis Ganzglas-Drücker für Schloss laut Wahl[2)]
(eventuell Aufpreis für Glasdesign ■ Seite **184-191**)
(eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **160**)

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)		2000					
		2100					
		2200					
DGL (mm) / Zarge	(Höhe = 2000 mm)	700	750	800	850	900	950
	(Höhe = 2100 mm)	700	750	800	850	900	950
	(Höhe = 2200 mm)	700	750	800	850	900	950
Breite (mm) / Türblatt		715	765	815	865	915	965
Höhe (mm) / DGL-Zarge Höhe (mm) / Türblatt		**2000 / 2100 / 2200** 1999 / 2099 / 2199					

[1)]Magnetfallenschloss Solo-SET-09 für System Solo-WB/Ganzglas-Türen

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 165° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 45 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **nur Glasstärke 8 mm und ESG-Ausführung**
- **nur in Verbindung mit Magnetfallenschloss Solo-SET-09**
- **nur 1-flügelige Ausführung**
- **Maximale Durchgangslichte** 950 x 2200 mm
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **160**

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell City laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Glasdesign ■ Seite **184-191**
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **160**
+ Aufpreis Solo-WB (+15,70)
+ Aufpreis Magnetfallenschloss
+ Aufpreis Drücker ■ Seite **206**
+ Preis Zarge Solo
empfohlener Verkaufspreis

Solo-WB Ganzglastüren: Nicht mehr lieferbar!





Solo-WB, Ganzglas-Türen ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)						
	Norm		Norm						
Durchgangslichte (DGL)	2000 / 2100 / 2200	=Berechnungsbasis	700	750	800	850	900	950	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1999 / 2099 / 2199	DGL - 1	715	765	815	865	915	965	DGL + 15
Rohbaulichte (RBL)	2061 / 2161 / 2261	DGL + 61	822	872	922	972	1022	1072	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	2046 / 2146 / 2246	DGL + 46	792	842	892	942	992	1042	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30						ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen								

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Solo/INNEN-WB Ganzglas-Türen Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge, drückend (einwärts)

Solo/INNEN-WB Ganzglas-Türen, wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Ganzglas-Türblatt 8 mm (ESG), vorgerichtet für Glas-Klemmschiene für 3 Stück Spezialbänder und Magnetfallenschloss
- **Aluprofil-Zarge** grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben, Glas-Klemmschiene für 3 Stück Spezialbänder, Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss, Glas-Klemmschiene (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

Solo/INNEN-WB Ganzglas-Türen
(Band verdeckt liegend)

drückend (einwärts)



Aufpreis auf Standard-Ganzglastürblatt City

Aufpreis Magnetfallenschloss Solo-SET-09, Edelstahleffekt[1)]
Aufpreis Ganzglas-Drücker für Schloss laut Wahl[2)]
(eventuell Aufpreis für Glasdesign ■ Seite **184-191**)
(eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **160**)

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)		2000					
		2100					
		2200					
DGL (mm) / Zarge	(Höhe = 2000 mm)	700	750	800	850	900	950
	(Höhe = 2100 mm)	700	750	800	850	900	950
	(Höhe = 2200 mm)	700	750	800	850	900	950
Breite (mm) / Türblatt		715	765	815	865	915	965
Höhe (mm) / DGL-Zarge Höhe (mm) / Türblatt		2000 / 2100 / 2200 1999 / 2099 / 2199					

[1)]Magnetfallenschloss Solo-SET-09 für System Solo-WB/Ganzglas-Türen

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 35 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **nur Glasstärke 8 mm und ESG-Ausführung**
- **nur in Verbindung mit Magnetfallenschloss Solo-SET-09**
- **nur 1-flügelige Ausführung**
- **Maximale Durchgangslichte** 950 x 2200 mm
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **160**

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell City laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Glasdesign ■ Seite **184-191**
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **160**
+ Aufpreis Solo/INNEN-WB (+15,70)
+ Aufpreis Magnetfallenschloss
+ Aufpreis Drücker ■ Seite **206**
+ Preis Zarge Solo
empfohlener Verkaufspreis

Solo/INNEN-WB Ganzglastüren: Nicht mehr lieferbar!

HINWEIS: Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen.





Solo/INNEN-WB, Ganzglas-Türen ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)						
	Norm		Norm						
Durchgangslichte (DGL)	2000 / 2100 / 2200	=Berechnungsbasis	700	750	800	850	900	950	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1999 / 2099 / 2199	DGL - 1	715	765	815	865	915	965	DGL + 15
Rohbaulichte (RBL)	2061 / 2161 / 2261	DGL + 61	822	872	922	972	1022	1072	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	2046 / 2146 / 2246	DGL + 46	792	842	892	942	992	1042	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30						ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen								

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zweiflügelige Ausführung überfälzt

Technische Information

Zweiflügelige Ausführung

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, Türblattkante je nach Modell Soft / Karnies
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert

	Oberfläche: **Furnier**	Oberfläche: **Lack / Schichtstoff / CPL**
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+653,60** (+ 2. Türblatt)	**+499,10** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+383,80	+229,30
Zarge	+269,80	+269,80
Element	+653,60	+499,10

Standard

Hinweis/Info

- Asymmetrische Teilung im Normbereich möglich (ausgenommen Modell Esprit 06, Esprit 17 - 20)
- **Kleinstmögliche Stehflügelbreite Glatte Türblätter**
  Ausführung Vollbau 310 mm / Glaslichte 470 mm
  Kassetten-Füllungstüren ■ Seite **262**
- Überhöhe/Sonderbreite abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



HINWEIS
Türblattkanten je nach Modell Soft / Karnies
Überschlagskanten jeweils Soft



Holztürblatt 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1240**	**1340**	**1440**	**1540**	**1640**	**1740**	**1840**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 60 : 2
	Stehflügel			650	700	750	800	850	900	950	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1419	1519	1619	1719	1819	1919	2019	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1365	1465	1565	1665	1765	1865	1965	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 60 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zweiflügelige Ausführung Vario-FB (flächenbündig)

Technische Information **(nur farblackiert/Weiß, glatt)**

Zweiflügelige Ausführung: Vario-FB (flächenbündig)

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für wahlweise Bandausführung Typ F (sichtbar) bzw. Typ G (verdeckt liegend)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert, inklusive 4 Bänder Typ F (sichtbar) bzw. Typ G (verdeckt liegend)

■ Oberfläche: **Lack**	**Vario-FB/F** (Band sichtbar)	**Vario-FB/G** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+981,30** (+ 2. Türblatt)	**+1.140,50** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+284,70	+301,70
Zarge	+696,60	+838,80
Element	+981,30	+1.140,50

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **ÖNORM-Magnetfallenschloss** bei 2-flügeliger Ausführung nicht möglich
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.
- **Kleinstmögliche Stehflügelbreite**
  Glatte Türblätter
  Ausführung Vollbau 310 mm / Glaslichte 470 mm
  Kassetten-Füllungstüren ■ Seite **262**
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**

Mehrleistungen	Türblatt Element
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)	**+318,00**

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



HINWEIS
Türblatt- und Überschlagskanten Soft



Holztürblatt 2flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1211**	**1311**	**1411**	**1511**	**1611**	**1711**	**1811**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 33 : 2
	Stehflügel			622	672	722	772	822	872	922	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1291	1391	1491	1591	1691	1791	1891	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 33 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zweiflügelige Ausführung Vario-WB (wandbündig)

Technische Information **(nur farblackiert/Weiß, glatt)**

Zweiflügelige Ausführung: Vario-WB (wandbündig)

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für wahlweise Bandausführung Typ F (sichtbar) bzw. Typ G (verdeckt liegend)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert, inklusive 4 Bänder Typ F (sichtbar) bzw. Typ G (verdeckt liegend)

■ Oberfläche: **Lack**	**Vario-WB/F** (Band sichtbar)	**Vario-WB/G** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.) (Grundausführung laut Liste)	**+1.024,10** (+ 2. Türblatt)	**+1.348,70** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+284,70	+301,70
Zarge	+739,40	+1.047,00
Element	+1.024,10	1.348,70

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Bandausführung Typ G (verdeckt)** ab FSTL 2111 mm verstärkte Ausführung Typ H2 erforderlich ■ Aufpreis Mehrleistungen
- **ÖNORM-Magnetfallenschloss** bei 2-flügeliger Ausführung nicht möglich
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.
- **Kleinstmögliche Stehflügelbreite Glatte Türblätter** Ausführung Vollbau 310 mm / Glaslichte 470 mm **Kassetten-Füllungstüren** ■ Seite **262**
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**

Mehrleistungen	Türblatt Element
3D-Band Typ H2 (verstärkte Ausführung, ab FSTL 2111 erforderlich!)	**+318,00**

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+Blindstock mit Alu-Winkel
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



HINWEIS
Türblatt- und Überschlagskanten Soft



Vario-WB ■ **2-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**1211**	**1311**	**1411**	**1511**	**1611**	**1711**	**1811**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Geh- und Stehflügel	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 33 : 2
Rohbaulichte (RBL), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2119	FSTL + 109	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	FSTL + 219
Rohbaulichte (RBL), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2094	FSTL + 84	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	FSTL + 169
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2109	FSTL + 99	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	FSTL + 199
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2085	FSTL + 75	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	FSTL + 149
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2099	FSTL + 89	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2074	FSTL + 64	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	FSTL + 129

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 33 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zweiflügelige Ausführung S-DESIGN-FB (flächenbündig)

Technische Information

Zweiflügelige Ausführung: S-DESIGN-FB (flächenbündig, Türblatt stumpf)

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für Bandausführung wahlweise verdeckt liegend (Typ K80) oder sichtbar (Typ F)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert, inklusive 4 Bänder Typ K80 (verdeckt liegend)

■ Oberfläche: **Furnier**	**S-DESIGN-FB/F** (Band sichtbar)	**S-DESIGN-FB/K80** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+1.135,80** (+ 2. Türblatt)	**+1.295,00** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+439,20	+456,20
Zarge	+696,60	+838,80
Element	+1.135,80	+1.295,00

■ Oberfläche: **Lack / CPL**	**S-DESIGN-FB/F** (Band sichtbar)	**S-DESIGN-FB/K80** (Band verdeckt liegend)
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+981,30** (+ 2. Türblatt)	**+1.140,50** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+284,70	+301,70
Zarge	+696,60	+838,80
Element	+981,30	+1.140,50

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **ÖNORM-Magnetfallenschloss** bei 2-flügeliger Ausführung nicht möglich
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.
- **Kleinstmögliche Stehflügelbreite**
  Glatte Türblätter
  Ausführung Vollbau 310 mm / Glaslichte 470 mm
  Kassetten-Füllungstüren ■ Seite **262**
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**

Mehrleistungen	**Türblatt Element**
Bänder TYP K80, Schwarz	**+28,80**
Tectus Band (Aufpreis auf Band TYP K80)	
Edelstahl	**+151,20**
Schwarz	**+258,40**

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



HINWEIS
Türblatt- und Überschlagskanten Soft



Holztürblatt 2flügelig		**Höhe (mm)**		**Breite (mm)**							
		Norm	Sonder	**Norm**							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1211**	**1311**	**1411**	**1511**	**1611**	**1711**	**1811**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 33 : 2
	Stehflügel			622	672	722	772	822	872	922	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1291	1391	1491	1591	1691	1791	1891	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 33 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zweiflügelige Ausführung S-DESIGN-WB (wandbündig)

Technische Information

Zweiflügelige Ausführung: S-DESIGN-WB (wandbündig)

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für Bandausführung wahlweise verdeckt liegend (Typ K80) oder sichtbar (Typ F)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert, inklusive 4 Bänder Typ K80 (verdeckt liegend)

■ Oberfläche: **Furnier**	**S-DESIGN-WB/F** (Band sichtbar)	**S-DESIGN-WB/K80** (Band verdeckt liegend)
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.) (Grundausführung laut Liste)	**+1.178,60** (+ 2. Türblatt)	**+1.503,20** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+439,20	+456,20
Zarge	+739,40	+1.047,00
Element	+1.178,60	+1.503,20

■ Oberfläche: **Lack**	**S-DESIGN-WB/F** (Band sichtbar)	**S-DESIGN-WB/K80** (Band verdeckt liegend)
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.) (Grundausführung laut Liste)	**+1.024,10** (+ 2. Türblatt)	**+1.348,70** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+284,70	+301,70
Zarge	+739,40	+1.047,00
Element	+1.024,10	+1.348,70

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **ÖNORM-Magnetfallenschloss** bei 2-flügeliger Ausführung nicht möglich
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.
- **Kleinstmögliche Stehflügelbreite Glatte Türblätter** Ausführung Vollbau 310 mm / Glaslichte 470 mm **Kassetten-Füllungstüren** ■ Seite **262**
- **Überhöhe/Sonderbreite** abhängig von Tür-/Zargenmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen/Sonderbreiten** ■ Seite **158**

Mehrleistungen	Türblatt Element
Bänder TYP K80, Schwarz	**+28,80**
Tectus Band (Aufpreis auf Band TYP K80)	
Edelstahl	**+151,20**
Schwarz	**+258,40**

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+Blindstock mit Alu-Winkel
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



HINWEIS
Türblatt- und Überschlagskanten unabhängig vom Modell Soft



S-DESIGN-WB ■ **2-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**1211**	**1311**	**1411**	**1511**	**1611**	**1711**	**1811**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Geh- und Stehflügel	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 33 : 2
Rohbaulichte (RBL), FZ502-E / FZ506-R	2119	FSTL + 109	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	FSTL + 219
Rohbaulichte (RBL), FZ522-E / FZ526-R	2094	FSTL + 84	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	FSTL + 169
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ502-E / FZ506-R	2109	FSTL + 99	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	FSTL + 199
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ522-E / FZ526-R	2085	FSTL + 75	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	FSTL + 149
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ502-E / FZ506-R	2099	FSTL + 89	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ522-E / FZ526-R	2074	FSTL + 64	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	FSTL + 129

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 33 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ausführung 2-flügelig Solo-WB / Holztüren

Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

Zweiflügelig Ausführung: Solo-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Gehflügel mit Magnetfallenschloss
- **Aluprofil-Zarge** grundiert, inkl. Montageschrauben und 6 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend

Hinweis/Info Die Bohrung im Querteil für die Kantriegelverriegelung hat bauseits zu erfolgen.

■ Oberfläche: **Furnier**	**Solo-WB** (Band verdeckt liegend)
	
Aufpreis auf Standard-Türblatt (1-flügelig, Klimaklasse a) (Grundausführung laut Liste)	**+602,20** (+ 2. Türblatt)
Türblatt (eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **158**	+602,20 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag)

■ Oberfläche: **Lack**	**Solo-WB** (Band verdeckt liegend)
Aufpreis auf Standard-Türblatt (1-flg.) (Grundausführung laut Liste)	**+396,20** (+ 2. Türblatt)
Türblatt (eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **158**	+396,20 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag)

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)		
	1800 / 1850 / 1900 / 1950	**1.594,70**
	2000	**1.625,60**
	2050 / 2100	**1.625,60**
	2150 / 2200 / 2250 / 2300	**1.808,80**
	2350 / 2400	**1.823,60**
	2450 / 2500	**1.983,70**
	2550 / 2600	**2.312,00**

Breite (mm) / Zarge Breite (mm) / Türblatt	1200	1400	1600	1800	2000
	613	713	813	913	1013
Höhe (mm) / Zarge Höhe (mm) / Türblatt	**1800 - 2600*** 1804 - 2604*				

*50 mm-Sprünge

Standard

Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **158**
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo (je Türblatt)	**+246,20**	
Glaslichte ENF (je Türblatt)	**Seite 172**	
vorgerichtet für integrierten Türschließer ITS 96 (Nur im Gehflügel möglich, Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	**+105,80**	**+159,30**
Integrierter Türschließer ITS 96 (lose)	**+533,60**	

Preisberechnung

2 x Türblattpreis
(Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **158**
+ Aufpreis Solo-WB je nach Oberfläche
+ Zarge Solo je nach Höhe
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Solo-WB ■ **2-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)					
	Norm	Sonder	Norm					Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**1800 - 2600** (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Geh- und Stehflügel	1804 - 2604	DGL + 4	613	713	813	913	1013	DGL + 26 : 2
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	1322	1522	1722	1922	2122	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	1292	1492	1692	1892	2092	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30					ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen							

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ausführung 2-flügelig Solo/INNEN-WB / Holztüren

Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge

Zweiflügelig Ausführung: Solo/INNEN-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- **Holztürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, furniergleiche Abwicklung, Türblattkante Soft, vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Gehflügel mit Magnetfallenschloss
- **Aluprofil-Zarge** grundiert, inkl. Montageschrauben und 6 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend

Hinweis/Info Die Bohrung im Querteil für die Kantriegelverriegelung hat bauseits zu erfolgen.

■ Oberfläche: **Furnier**	**Solo/INNEN-WB (Band verdeckt liegend)**
	
Aufpreis auf Standard-Türblatt (1-flügelig, Klimaklasse a) (Grundausführung laut Liste)	**+602,20 (+ 2. Türblatt)**
Türblatt (eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **158**	+602,20 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag)

■ Oberfläche: **Lack**	**Solo/INNEN-WB (Band verdeckt liegend)**
Aufpreis auf Standard-Türblatt (1-flg.) (Grundausführung laut Liste)	**+396,20 (+ 2. Türblatt)**
Türblatt (eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite **158**	+396,20 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag)

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	**1.594,70**
	2000	**1.625,60**
	2050 / 2100	**1.625,60**
	2150 / 2200 / 2250 / 2300	**1.808,80**
	2350 / 2400	**1.823,60**
	2450 / 2500	**1.983,70**
	2550 / 2600	**2.312,00**

Breite (mm) / Zarge	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**
Breite (mm) / Türblatt	613	713	813	913	1013
Höhe (mm) / Zarge	**1800 - 2600***				
Höhe (mm) / Türblatt	1804 - 2604*				

*50 mm-Sprünge

Standard

Hinweis/Info

- **Maximaler Öffnungswinkel 90°** Die nuztbare Durchgangslichte beträgt aufgrund der Türblattstärke: Durchgangslichte (DGL) - 35 mm
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite **158**
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo (je Türblatt)	**+246,20**	
Glaslichte ENF (je Türblatt)	**Seite 172**	
vorgerichtet für integrierten Türschließer ITS 96 (Nur im Gehflügel möglich, Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	**+105,80**	**+159,30**
Integrierter Türschließer ITS 96 (lose)	**+533,60**	

Preisberechnung

2 x Türblattpreis
(Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite **158**
+ Aufpreis Solo/INNEN-WB je nach Obefläche
+ Zarge Solo je nach Höhe
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Solo/INNEN-WB ■ **2-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)					
	Norm	Sonder	Norm					Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**1800 - 2600** (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Geh- und Stehflügel	1804 - 2604	DGL + 4	613	713	813	913	1013	DGL + 26 : 2
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	1322	1522	1722	1922	2122	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	1292	1492	1692	1892	2092	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30					ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen							

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

2-flügelige Ausführung City (Luxor) Ganzglastüren

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

City Ganzglastüren / 2-flügelige Ausführung

- **Ganzglastürblatt** 2-flügelige Ausführung, Einscheiben-Sicherheitsverglasung (ESG) 8 mm, Kanten poliert, inklusive Bohrungen für Gegenkasten und Feststellriegel (ohne Schloss, Drücker und Bänder) ■ Beschlag-Set D.1-2 / ab Seite **203**)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Schließblech für Feststellriegel oben montiert

[1)]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.

Aufpreis auf Standard-Element[1)] (1-flg.)	**+300,60** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+30,80
Zarge	+269,80
Element	+300,60
(Mehrpreis: Feststellriegel (Aluminium) unten, lose inkl. 2 Befestigungsbohrungen im Türblatt)	(+100,90)

Standard

Hinweis/Info

- keine nachträgliche Kürzung möglich (bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten! ■ Bestell-Maßblatt D.5-4 / Seite **311**
- max. Türblatt-Höhe 2600 mm (designabhängige Einschränkungen beachten ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- max. Schiebetürblatt-Höhe 2600 mm (designabhängige Einschränkungen beachten ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Ganzglastüren City 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1228**	**1328**	**1428**	**1528**	**1628**	**1728**	**1828**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2013	FSTL + 3	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 16 : 2
	Stehflügel			622	672	722	772	822	872	922	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1407	1507	1607	1707	1807	1907	2007	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1403	1503	1603	1703	1803	1903	2003	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1357	1457	1557	1657	1757	1857	1957	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1353	1453	1553	1653	1753	1853	1953	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 16 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

2-flügelige Ausführung Strato Teilglastüren

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Strato Teilglastüren / 2-flügelige Ausführung

- **Teilglastürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, Verglasung ESG (Einscheibensicherheitsglas), Glasstärke 6 mm, Fries beidseitig, Türblattkante Soft
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert

	Oberfläche: **Furnier**	Oberfläche: **Lack / CPL**
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+653,60** (+ 2. Türblatt)	**+499,10** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+383,80	+229,30
Zarge	+269,80	+269,80
Element	+653,60	+499,10

Standard

Hinweis/Info

- keine nachträgliche Kürzung möglich (bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten! ■ Bestell-Maßblatt D.5-4 / Seite **311**
- max. Türblatt-Höhe 2216 mm (designabhängige Einschränkungen beachten ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- ***Strato 01/L, Strato 11/L, Strato 24** bei 2-flügeliger Ausführung in Kombination mit Glasdesign 21/F bzw. 21/S können aus fertigungstechnischen Gründen bei der Positionierung zwischen Linien im Glasdesign und Lisenen bzw. Fräsungen im Fries **Toleranzen von 1,5 mm** auftreten.
  Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar. (Lisenenversatz zwischen Geh- und Stehflügel von +/- 1 mm möglich)

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Teilglastürblatt Strato 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1240**	**1340**	**1440**	**1540**	**1640**	**1740**	**1840**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2026	FSTL + 16	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 60 : 2
	Stehflügel			650	700	750	800	850	900	950	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1419	1519	1619	1719	1819	1919	2019	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1365	1465	1565	1665	1765	1865	1965	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 60 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

2-flügelige Ausführung Corso Teilglastüren

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Corso Teilglastüren / 2-flügelige Ausführung

- **Teilglastürblatt** 2-flügelige Ausführung inklusive Gegenfalz und Kantriegel, Verglasung ESG (Einscheibensicherheitsglas), Glasstärke 8 mm, Fries schlossseitig, Türblattkante Soft, inklusive Lochbohrung für 2 Bandset (ohne Bänder)
- **Holz-Fertigzarge** 2-flügelige Ausführung inklusive Kantriegelschließblech montiert

	Oberfläche: **Furnier**	Oberfläche: **Lack / CPL**
[1]Standard-Elemente sind mit Zargentype FZ2-E bzw. FZ6-R ausgepreist. Bei abweichenden Zargen-Varianten ist die jeweilige Preisdifferenz zu berücksichtigen.		
Aufpreis auf Standard-Element[1] (1-flg.)	**+653,60** (+ 2. Türblatt)	**+499,10** (+ 2. Türblatt)
Türblatt	+383,80	+229,30
(2. Beschlagsset erforderlich! ■ Seite **202**)		
Zarge	+269,80	+269,80
Element	+653,60	+499,10

Standard

Hinweis/Info

- Lieferung nur im Element (mit Dichtung und Schließblech für Teilglastür „Corso“
- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ 2. Türblatt
+ Aufpreis 2-flügelige Ausführung gemäß Oberfläche
+ 2 x Bandset ■ Seite 209
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Teilglastürblatt Corso 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1211**	**1311**	**1411**	**1511**	**1611**	**1711**	**1811**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2013	FSTL + 3	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 33 : 2
	Stehflügel			622	672	722	772	822	872	922	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1291	1391	1491	1591	1691	1791	1891	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**		2099	FSTL + 89	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**		2074	FSTL + 64	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte + 33 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand laufend“ Holztüren

Preisberechnung

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren oder Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich (ausgenommen Ausführung mit Anschlagpfosten)
- **Fertigzarge** Zierverkleidung lose,
  Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
- **Anschlagpfosten** Oberfläche passend
- Mehrleistungen ■ Seite **135** / Technik ■ Seite **273-275**

Preisberechnung

Türblatt-/Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Schiebetürausführung lt. Tabelle
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Holz-Schiebetürblatt **OHNE FERTIGZARGE**



Holz-Schiebetürelement **MIT FERTIGZARGE**



Varianten Beschlagsausführung **Aufpreis auf Standard-Türblatt (bzw. -Element)**		Aufpreis auf Standard-Türblatt		Aufpreis auf Standard-Element	
					
1/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf		+88,20	+176,40	+88,20	+176,40
Fertigzarge FTF-SCHIEB-A		--	--	+0,00	+0,00
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose)		+150,30	+300,60	+150,30	+300,60
1a) Holz-Abdeckblende inkl. Montagematerial (bei FSTL >1200 mm mittig geteilt mit sichtbarer Stoßfuge)		1a) +363,30	1a) +525,30	1a) +363,30	1a) +525,30
1b) Holz-Abdeckblende inkl. Montagematerial bündig mit Türblatt		1b) +409,00	1b) +665,50	1b) +409,00	1b) +665,50
■ **Setpreis 1a** (Holz-Abdeckblende Standard)		**+601,80**	**+1.002,30**	**+601,80**	**+1.002,30**
■ **Setpreis 1b** (Holz-Abdeckblende bündig mit Türblatt)	nicht möglich bei Modell Strato	**+647,50**	**+1.142,50**	**+647,50**	**+1.142,50**
2/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf		+88,20	+176,40		
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose)	Grundriss-Skizze erforderlich!	+150,30	+300,60		
Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“ inkl. Montagematerial		+574,90	+651,00		
					
■ **Setpreis 2**		**+813,40**	**+1.128,00**		
3/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende und Anschlagpfosten		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf				+88,20	
Fertigzarge FTF-SCHIEB-AP				--	
Anschlagpfosten mit Abdeckblende und Anschlagdichtung (montiert)				+433,20	
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose)				+150,30	
3a) Holz-Abdeckblende inkl. Montagematerial (bei FSTL >1200 mm mittig geteilt mit sichtbarer Stoßfuge)				3a) +363,30	
3b) Holz-Abdeckblende inkl. Montagematerial bündig mit Türblatt				3b) +409,00	
■ **Setpreis 3a** (Holz-Abdeckblende Standard)				**+1.035,00**	
■ **Setpreis 3b** (Holz-Abdeckblende bündig mit Türblatt)	nicht möglich bei Modell Strato			**+1.080,70**	
4/ Holz-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf **(max. TBA 950 x 2230 mm)**		+88,20			
4a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)	nicht möglich bei Modell Strato	4a) +404,00			
4b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		4b) +462,50			
4c) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Schwarz		4c) +482,10			
für Wand-/Deckenmontage (Bestellangabe erforderlich) inkl. Zubehör + Bodenführung (Schienenlänge 1900 mm)					
■ **Setpreis 4a**	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+492,20** LAUF 21-S1			
■ **Setpreis 4b**	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+550,70** LAUF 21-E1			
■ **Setpreis 4c**	**Schwarz** Bestellcode	**+570,30** LAUF 21-B1			
5/ Holz-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf **(max. TBA 1250 x 2601 mm)**		88,20	+176,40		
5a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)	nicht möglich bei Modell Strato	5a) +501,70	5a) +952,10		
5b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		5b) +599,30	5b) +1.161,10		
5c) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Schwarz		5c) +624,30	5c) +1.206,60		
für Wand-/Deckenmontage (Bestellangabe erforderlich) inkl. Zubehör + Bodenführung (Schienenlänge 2500 mm) (1-flügelig), Schienenlänge 6000 mm (2-flügelig)					
■ **Setpreis 5a**	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+589,90** LAUF 22-S1	**+1.128,50** LAUF 22-S2		
■ **Setpreis 5b**	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+687,50** LAUF 22-E1	**+1.337,50** LAUF 22-E2		
■ **Setpreis 5c**	**Schwarz** Bestellcode	**+712,50** LAUF 22-B1	**+1.383,00** LAUF 22-B2		

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand laufend“ Holztüren

Mehrleistungen

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend: Die Systeme

1/ Holz-Schiebetür **ohne Zarge**	**2/** Holz-Schiebetür **geschoßhoch, ohne Zarge**	**1/** Holz-Schiebetür **mit Zarge**	**3/** Holz-Schiebetür **mit Anschlagpfosten**	**4/** Holz-Schiebetür **mit Metall-Abdeckblende** (max. TBA 950 x 2230 mm)	**5/** Holz-Schiebetür **mit Metall-Abdeckblende** (max. TBA 1250 x 2601 mm)
					
Technik ■ Seite **273**	**Technik** ■ Seite **273**	**Technik** ■ Seite **274**	**Technik** ■ Seite **275**	**Technik** ■ Seite **276**	**Technik** ■ Seite **276**

Mehrleistungen
Aufpreis auf Standard-Türblatt (bzw. -Element)

Mehrpreis



1/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende

		einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	nicht in Verbindung mit Seilzug möglich	+121,00	++242,00
Seilzug für Schiebetürbeschlag (nicht in Verbindung mit bündiger Blende möglich)			+435,20
Schiebetürblende obere Sichtfläche in Weiß (furniert auf Anfrage)		+144,40	+195,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50	+211,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30	+194,60

weitere Muschel-/Stoßgriffe ■ Seite **199 - 201**

2/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“

		einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	nicht in Verbindung mit Seilzug möglich	+121,00	++242,00
Seilzug für Schiebetürbeschlag			+435,20
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50	+211,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30	+194,60

weitere Muschel-/Stoßgriffe ■ Seite **199 - 201**

3/ Holz-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende und Anschlagpfosten

		einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang		+121,00	
Bogenriegelschloss (BB/WC/ZYL) **inkl. Muschelgriff montiert** (Schließblech lose)*		+184,80	
Schiebetürblende obere Sichtfläche in Weiß (furniert auf Anfrage)		+144,40	
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50	
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30	

*Hinweis Die vollständige Öffnung des Türblattes (Nutzung der gesamten Durchgangslichten-Breite) ist bei Verwendung eines Bogenriegelschlosses nur bei abgezogenem Schlüssel möglich.

4/ Holz-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende

		einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang		+121,00	++242,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50	+211,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30	+194,60

weitere Muschel-/Stoßgriffe ■ Seite **199 - 201**

5/ Holz-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende

		einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang		+121,00	+242,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50	+211,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30	+194,60

weitere Muschel-/Stoßgriffe ■ Seite **199 - 201**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand laufend“ Design 80M

Preisberechnung / Technische Informationen

Holz-Schiebetür „Design 80M“

- **Türblatt** Schiebetürausführung, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (12 x 16 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 10 mm, inkl. Fräsung für verdeckten Schiebetürbeschlag „Design 80M, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- Schiebetürbeschlag „Design 80M“ inkl. Laufschiene (Wandabstand 12 mm)
- Soft-Stopp beidseitig (Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang)
- Bodenrolle für Türblatt (lose) inkl. Bodenführung
- Montagematerial
- Mögliche Türmodelle

Carma 01–06, Casa 12/15, Creation 01–42, Esprit 0–45, Focus 11, Prägnant, Image Vital, Idea, Kristall, Impuls, Impuls L01–L03

Hinweis

- max. Türblatt-Breite (1-flügelig): 1250 mm
- Durchgangsverlust 125 mm bei geöffnetem Türblatt
- Fußboden muss plan sein
- Je nach Material ist ein leichter Abrieb des Bodens möglich, Fliesenfugen beim Überfahren bemerkbar
- Bauseitige Bodenschiene erforderlich bei Teppich / Kork
- **Bestellangabe:** Aufgehrichtung erforderlich

1-flügelig	Höhe (mm)	Breite (mm) 800 - 1100	Breite (mm) 1101 - 1250
Preis Standard-Türblatt (Grundausführung laut Liste)		**Türblattpreis**	**Türblattpreis**
Zuschlag Sonderformat für Überhöhe (max. mögliche Höhe laut Grundmodell)	2031 - 2130	**+20 %**	**+50 %**
	2131 - 2230	**+30 %**	**+80 %**
	2231 - 2601	**+70 %**	**+100 %**
Ermittlung Türblatt-Höhe für Berechnung Türblatt-Höhe = Mauerlichte + 80 mm Türblatt-Breite (1-flügelig): Mauerlichte + 100 mm			
Schiebetürbeschlag verdeckt „Design 80M“ (inkl. Beschlagsfräsungen)		**+631,40**	**+666,60**

Mögliche Glaslichtenausführungen (Aufpreis auf Vollbau)



Glaslichte Glasleiste	SONDER Quadra-FB	SONDER Quadra-FB
Design 80M	+189,20	+189,20

*wie CN/EN jedoch Friesmaß oben (280 mm) und unten fix ■ Seite **167**

Standard

Hinweis/Info

- **Montage auf Leichtbauwand nicht möglich**
- **Bodenführung**
  Verschraubung in den Boden nötig

Mehrleistungen	1-flügelig
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)** Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)** Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30
weitere Muschel-/Stoßgriffe	Seite 199 - 201

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell laut Liste)
+ Aufpreis Sonderformat-Zuschlag für Überhöhe
+ Schiebetürbeschlag Design 80M
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis



Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand-laufend“ SCHALL80

Preisberechnung / Technische Informationen

Schallhemmende Holz-Schiebetür „SCHALL80“ (4-seitige Abdichtung im geschlossenen Zustand)

- **Türblatt** Schiebetürausführung, stumpf, max. Türblattstärke 43 mm, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (17 x 35 mm) und zwei Bohrungen für Magnete
- **Schiebetürbeschlag „SCHALL80“** (Edelstahl-Optik) / Komplett-Set, bis 80 kg (Wandmontage)
  1 Laufprofil plus Abdeckung
  1 Beschlagset für Holztürblatt bis 80 kg
  1 seitliches Anschlagprofil inkl. Blende und Dichtung
  1 Einzugsdämpfung*
  1 Bodenführung (Holztürblatt)
  1 Dichtungsset inkl. Aufnahmeprofil (inkl. Befestigungsmittel)
  2 automatische Bodentürdichtungen inkl. Dichtung
  2 Magnete

- Mögliche Türmodelle nur in Vollbauausführung möglich!

Carma 01-06, Casa 12/15, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Prägnant, Vital, Image Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP

Hinweis

- Türblatt-Breiten (1-flügelig): 750–1200 mm (keine Unter- bzw. Überbreiten möglich)
- max. Türblatt-Höhe (1-flügelig): 2125 mm
- **Bestellangabe:** Aufgehrichtung erforderlich

1-flügelig	Höhe (mm)	Breite (mm) 825 - 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
Preis Standard-Türblatt (Grundausführung laut Liste)	2000	**Türblattpreis**	**Türblattpreis +45%**
	2125	**Türblattpreis +10 %**	**Türblattpreis +45%**
Türblatt stumpf inkl. Beschlagsfräsungen Schiebetürbeschlag „SCHALL80“		+88,20	+88,20
■ **Setpreis** Schiebetürbeschlag „SCHALL80“		**+1.193,40**	**+1.193,40**

Ermittlung Türblatt-Größe für Berechnung
Türblatt-Höhe = Wandöffnung-Höhe
Türblatt-Breite = Wandöffnung + 75 mm



Bei Ausführung mit falzseitigem Muschel- oder Stoßgriff verringert sich die nutzbare Durchgangslichte!

Abbildung: Links schließend = rechtes Türblatt

Standard

Hinweis/Info

- **Türblatt mit 38 dB** optional möglich – in diesem Fall erreicht das eingebaute Element einen Schalldämmwert von 33 dB (-2 dB Toleranz)
- *Die Einzugsdämpfung kann keine vollständige Schließung der Türblatts vorzunehmen (wird durch die Auslöser der Bodentürdichtungen aufgehoben)

Mehrleistungen	1-flügelig
Muschelgriff oval inkl. Stirnzieh-griff (inkl. Fräsung) Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+105,50
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)** Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert	+97,30
weitere Muschel-/Stoßgriffe versperrbare Ausführung nur in Verbindung mit Muschelgriff oval (Bestellcode HEMU) möglich	Seite 199 - 201

Technik ■ Seite **277**

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Sondergröße
+ Schiebetürbeschlag Silent
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis





Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand laufend“ Ganzglas-Türen

Preisberechnung

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel- Stoßgriff (ohne Muschel-/Stoßgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- **Fertigzarge** Zierverkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
- Mehrleistungen ■ Seite **139** / Technik ■ Seite **279-280**

Preisberechnung

Türblatt-/Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ Aufpreis Schiebetürausführung lt. Tabelle
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Nicht möglich bei LUXOR PLUS

Glas-Schiebetürblatt
OHNE FERTIGZARGE



Nicht möglich bei LUXOR PLUS

Glas-Schiebetürelement
MIT FERTIGZARGE



Varianten Beschlagsausführung **Aufpreis auf Standard-Türblatt (bzw. -Element)**		Aufpreis auf Standard-Türblatt		Aufpreis auf Standard-Element	
					
1/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Ganzglas-Türblatt		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Fertigzarge FTF-SCHIEB-A		--	--	+0,00	+0,00
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose):					
1a) für Ganzglastüren bis TBA 950 x 2241 mm (Glasstärke 8 mm)		1a) +209,80	1a) +419,60	1a) +209,80	1a) +419,60
1b) für Ganzglastüren bis TBA 1200 x 2600 mm (Glasstärke 10 mm)		1b) +251,00	1b) +502,00	1b) +251,00	1b) +502,00
Holz-Abdeckblende inkl. Montagematerial (bei FSTL >1200 mm mittig geteilt mit sichtbarer Stoßfuge)		+363,30	+525,30	+363,30	+525,30
■ **Setpreis 1a** (Ganzglas-Türblatt max. 950 x 2241 mm, Glasstärke 8 mm)		**+573,10**	**+944,90**	**+573,10**	**+944,90**
■ **Setpreis 1b** (Ganzglas-Türblatt max. 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm)		**+614,30**	**+1.027,30**	**+614,30**	**+1.027,30**
2/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Ganzglas-Türblatt		+0,00	+0,00		
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose)	Grundriss-Skizze erforderlich!				
für Ganzglastüren bis TBA 1200 x 2600 mm (Glastärke 10 mm)		+288,70	+577,40		
Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“ inkl. Montagematerial		+574,90	+651,00		
					
■ **Setpreis 2** (Ganzglas-Türblatt max. 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm)		**+863,60**	**+1.228,40**		
3/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Ganzglas-Türblatt **(max. TBA 950 x 2241 mm, Glasstärke 8 mm)**		+0,00			
3a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)		3a) +404,00			
3b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		3b) +462,50			
3c) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Schwarz		3c) +482,10			
für Wand-/Deckenmontage (Bestellangabe erforderlich) inkl. Zubehör und Sichtschutzbürsten (Schienenlänge 1900 mm)					
■ **Setpreis 3a**	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+404,00** LAUF 11-S1			
■ **Setpreis 3b**	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+462,50** LAUF 11-E1			
■ **Setpreis 3c**	**Schwarz** Bestellcode	**+482,10** LAUF 11-B1			
4/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Ganzglas-Türblatt **(max. TBA 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm, 1-flügelig)**		+0,00	+0,00		
Ganzglas-Türblatt **(max. TBA 1000 x 2241 mm, Glasstärke 8 mm, 2-flügelig)**					
Ganzglas-Türblatt **(max. TBA 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm, 2-flügelig)**					
4a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)		4a) +501,70	4a) +952,10		
4b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		4b) +599,30	4b) +1.161,10		
4c) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Schwarz		4c) +624,30	4c) +1.206,60		
für Wand-/Deckenmontage (Bestellangabe erforderlich) inkl. Zubehör und Sichtschutzbürsten Schienenlänge 2500 mm (1-flügelig), Schienenlänge 6000 mm (2-flügelig)					
■ **Setpreis 4a**	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+501,70** LAUF 12-S1	**+952,10** LAUF 12-S2		
■ **Setpreis 4b**	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+599,30** LAUF 12-E1	**+1.161,10** LAUF 12-E2		
■ **Setpreis 4c**	**Schwarz** Bestellcode	**+624,30** LAUF 12-B1	**+1.206,60** LAUF 12-B2		

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „Vor-der-Wand laufend“ Ganzglas-Türen

Mehrleistungen

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend: Die Systeme

1/ Ganzglas-Schiebetür **ohne Zarge**	**2/** Ganzglas-Schiebetür **geschoßhoch, ohne Zarge**	**1/** Ganzglas-Schiebetür **mit Zarge**	**3/** Ganzglas-Schiebetür **mit Metall-Abdeckblende** (max. TBA 950 x 2241 mm)	**4/** Ganzglas-Schiebetür **mit Metall-Abdeckblende** (max. TBA 1200 x 2600 mm)
				
Technik ■ Seite **279**	**Technik** ■ Seite **279**	**Technik** ■ Seite **279**	**Technik** ■ Seite **280**	**Technik** ■ Seite **280**

Mehrleistungen **Aufpreis auf Standard-Türblatt (bzw. -Element)**	Mehrpreis 	
1/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende	einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang nicht in Verbindung mit Seilzug möglich	+137,20	+274,40
Seilzug für Schiebetürbeschlag (Ausführung 2-flügelig)		+435,20
Ganzglastür-Muschelgriffe ■ Seite **210** Stoßgriffe ■ Seite **209**		
2/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag inkl. Holz-Abdeckblende „GESCHOSSHOCH“	einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang nicht in Verbindung mit Seilzug möglich	+137,20	+274,40
Seilzug für Schiebetürbeschlag (Ausführung 2-flügelig)		+435,20
Ganzglastür-Muschelgriffe ■ Seite **210** Stoßgriffe ■ Seite **209**		
3/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende	einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	+137,20	+274,40
Ganzglastür-Muschelgriffe ■ Seite **210** Stoßgriffe ■ Seite **209**		
4/ Ganzglas-Schiebetür mit Beschlag LAUF inkl. Metall-Abdeckblende	einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	+137,20	+274,40
Ganzglastür-Muschelgriffe ■ Seite **210** Stoßgriffe ■ Seite **209**		

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „FLEX“ Ganzglas mit Glas-Seitenteil (fix)

Preisberechnung / Maßangaben

Ganzglas-Schiebetüren mit Glas-Seitenteil(en) fix „FLEX“

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel-/Stoßgriff (ohne Muschel-/Stoßgriff)
- **Seitenteil fix** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Seitenteil-Größe), wahlweise 1- oder 2 Seitenteil(e)

Hinweis

- Türblatt immer schmäler als Fixglas, um eine vollständige Öffnung zu gewährleisten
- nur symmetrische Teilung möglich
- L/R-Angabe erforderlich
- Bei Gläsern mit Dekor werden die Seitenteile analog zur Aufgehrichtung der Schiebetür geliefert

Mehrleistungen	1-flügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm), beidseitig Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	+127,70
Ganzglastür-Muschelgriffe	Seite 210
Stoßgriffe	Seite 209

Nicht möglich bei LUXOR PLUS

Glas-Schiebetürelement
MIT SEITENTEIL(EN) FIX

Varianten Beschlagsausführung **Aufpreis auf Standard-Türblatt**		Aufpreis auf Standard-Türblatt	Aufpreis auf Standard-Türblatt
1/ Ganzglas-Schiebetür + 1 Seitenteil fix inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig Glasstärke 8 mm	einflügelig Glasstärke 10 mm
(max. Wandöffnung 1856 x 2281 mm, Glasstärke 8 mm)			
Ganzglas-Türblatt (max. 928 x 2241 mm)	*erforderliche Sonderformat-zuschläge berücksichtigen ■ Seite 160	(1 x Standard-Türblatt)* +0,00	--
1 Seitenteil fix (max. 950 x 2231 mm)		(1 x Standard-Türblatt)* +0,00	--
(max. Wandöffnung 2356 x 2640 mm, Glasstärke 10 mm)			
Ganzglas-Türblatt (max. 1178 x 2600 mm)		--	(1 x Standard-Türblatt)* +0,00
1 Seitenteil fix (max. 1200 x 2590 mm)		--	(1 x Standard-Türblatt)* +0,00
1a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)		1a) +614,80	1a) +737,10
1b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		1b) +694,80	1b) +852,10
für Deckenmontage inkl. Festglas-Halteprofil für Boden und Wand und Zubehör (Schienenlänge 1900 mm bzw. 2500 mm)			
■ **Setpreis 1a** (Ganzglas-Türblatt + 1 Fixteil)	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+614,80** FLEX 01-S1	**+737,10** FLEX 02-S1
■ **Setpreis 1b** (Ganzglas-Türblatt + 1 Fixteil)	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+694,80** FLEX 01 -E1	**+852,10** FLEX 02 -E1
2/ Ganzglas-Schiebetür + 2 Seitenteilen fix inkl. Metall-Abdeckblende		einflügelig Glasstärke 8 mm	einflügelig Glasstärke 10 mm
(max. Wandöffnung 2784 x 2281 mm, Glasstärke 8 mm)			
Ganzglas-Türblatt (max. 928 x 2241 mm)	*erforderliche Sonderformat-zuschläge berücksichtigen ■ Seite 160	(1 x Standard-Türblatt)* +0,00	--
2 Seitenteile fix (max. 950 x 2231 mm)		(2 x Standard-Türblatt)* +0,00	--
(max. Wandöffnung 3534 x 2640 mm, Glasstärke 10 mm)			
Ganzglas-Türblatt (max. 1178 x 2600 mm)		--	(1 x Standard-Türblatt)* +0,00
2 Seitenteile fix (max. 1200 x 2590 mm)		--	(2 x Standard-Türblatt)* +0,00
2a) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Alu silber (eloxiert)		2a) +938,50	2a) +976,70
2b) Schiebetürbeschlag mit Metall-Abdeckblende Edelstahleffekt		2b) +1.096,20	2b) +1.139,10
für Deckenmontage inkl. Festglas-Halteprofil für Boden und Wand und Zubehör (Schienenlänge 3000 mm bzw. 4000 mm)			
■ **Setpreis 2a** (Ganzglas-Türblatt + 2 Fixteil)	**Alu silber (eloxiert)** Bestellcode	**+938,50** FLEX 03-S1	**+976,70** FLEX 04-S1
■ **Setpreis 2b** (Ganzglas-Türblatt + 2 Fixteil)	**Edelstahleffekt** Bestellcode	**+1.096,20** FLEX 03 -E1	**+1.139,10** FLEX 04 -E1



■ **1** Ausführung mit 1 Fixteil
(max. Wandöffnung 2356 x 2640 mm)



■ **2** Ausführung mit 2 Fixteilen
(max. Wandöffnung 3534 x 2640 mm)



■ **Metall-Abdeckblende / Deckenmontage**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „In-der-Wand laufend“ Holztüren

Preisberechnung / Maßangaben

Holz-Schiebetüren In-der-Wand laufend mit/ohne Schiebetür-Einbaukastensystem

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren und Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)
- **Fertigzarge** vorgerichtet für In-der-Wand laufende Schiebetür, Anschlagdichtung montiert
- **Schiebetür-Einbaukastensystem** (Scrigno, ...) bauseits
- **Bestell-Maßblatt erforderlich**
  Schiebetür-Standard ■ Seite **322** / Schiebetür-Kastensystem ■ Seite **320, 321**
- Technik ■ Seite **278**

nicht möglich bei Modell Strato

Varianten Beschlagsausführung **Aufpreis auf Standard-Element**	Holz-Schiebetürelement **STANDARD** Aufpreis auf Standard-Element		Holz-Schiebetürelement **KASTENSYSTEM (Einbaukasten bauseits)** Aufpreis auf Standard-Element	
1/ Holz-Schiebetürelement In-der-Wand laufend	einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Türblatt stumpf	+88,20	+176,40	+88,20	+176,40
Fertigzarge FTF-SCHIEB-I	+675,60	+959,60	+611,90	+877,10
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose)	+150,30	+300,60	bauseits	bauseits
■ **Setpreis**	**+914,10**	**+1.436,50**	**+700,10**	**+1.053,50**

Mehrleistungen			Mehrpreis	
1/ Holz-Schiebetürelement In-der-Wand laufend			einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 650 mm) Einzugsdämpfung für sanften Schließvorgang nur bei Ausführung STANDARD möglich			+121,00	+242,00
Bogenriegelschloss (BB/WC/ZYL) **inkl. Muschelgriff montiert** (Schließblech lose)			+184,80	--
Schloss mit WC-Sperre inkl. Muschelgriff rund (bündig für vollständige Nutzung der Durchgangslichte, Außendurchmesser 55 mm/Bohrung 48 mm) **inkl. Stirnziehgriff rund, Schließblech mit Kunststoffhinterfütterung**	Chrom satiniert Schwarz		+125,60 +125,60	
Bestellcode	GSTB10R			
Schloss mit WC-Sperre inkl. Muschelgriff eckig (bündig für vollständige Nutzung der Durchgangslichte, Außenmaß 55x55 mm/Bohrung 48 mm) **inkl. Stirnziehgriff rund, Schließblech mit Kunststoffhinterfütterung**	Chrom satiniert Schwarz		+150,10 +150,10	
Bestellcode	GSTB10E			
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **inkl. Stirnziehgriff lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert		+105,50	+211,00
Muschelgriff oval (inkl. Fräsung) **lose (Garnitur)**	Messing, Chrom poliert, Chrom satiniert		+97,30	+194,60
weitere Muschel-/Stoßgriffe ■ Seite **199 - 201**				
Schiebetür-Schließblech 90 x 18 x 2 mm mit Kunststoffhinterfütterung, lose	Chrom satiniert Schwarz		+19,20 +19,20	
Bestellcode	GOB100			

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **158**
+ Aufpreis Schiebetürausführung lt. Tabelle
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schiebetüren „In-der-Wand laufend“ Ganzglas-Türen

Preisberechnung

Ganzglas-Schiebetüren In-der-Wand laufend mit/ohne Schiebetür-Einbaukastensystem

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel-/Stoßgriff (ohne Muschel-/Stoßgriff)
- Schiebetürbeschlag inkl. Glasklemmen, Bürstendichtung und Montagematerial
- Bodenführung (lose)
- **Fertigzarge** vorgerichtet für In-der-Wand laufende Ganzglas-Schiebetür, Anschlagdichtung montiert
- **Schiebetür-Kastensystem** (Scrigno, ...) bauseits
- **Bestell-Maßblatt erforderlich**
  Schiebetür-Standard ■ Seite **322** / Schiebetür-Kastensystem ■ Seite **320, 321**
- Tecnik ■ Seite **281**

Varianten Beschlagsausführung **Aufpreis auf Standard-Element**	Nicht möglich bei LUXOR PLUS Glas-Schiebetürelement **STANDARD** Aufpreis auf Standard-Element		Nicht möglich bei LUXOR PLUS Glas-Schiebetürelement **KASTENSYSTEM (Einbaukasten bauseits)** Aufpreis auf Standard-Element	
1/ Ganzglas-Schiebetürelement In-der-Wand laufend	einflügelig	zweiflügelig	einflügelig	zweiflügelig
Ganzglas-Türblatt	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Fertigzarge FTF-SCHIEB-I (vorgerichtet für Schiebetür In-der-Wand laufend)	+682,80	+1.053,70	+682,80	+1.053,70
Glasklemmen	--	--	+59,40	+118,80
Bürstendichtung	+86,10	+172,20	+86,10	+172,20
Schiebetürbeschlag inkl. Bodenführung (lose):				
1a) für Ganzglastüren bis TBA 1000 x 2241 mm (Glasstärke 8 mm)	1a) +209,80	1a) +419,60	1a) bauseits	1a) bauseits
1b) für Ganzglastüren bis TBA 1200 x 2600 mm (Glastärke 10 mm)	1b) +251,00	1b) +502,20	1b) bauseits	1b) bauseits
eventuell nötige Sonder-Glasbearbeitungen (zB: kastenseitiger Klemmschuh)			(+82,20) optional	(+164,40) optional
■ **Setpreis 1a** (Ganzglas-Türblatt max. 950 x 2241 mm, Glasstärke 8 mm)	**+978,70**	**+1.645,50**	**+828,30**	**+1.344,70**
■ **Setpreis 1b** (Ganzglas-Türblatt max. 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm)	**1.019,90**	**+1.727,90**	**+828,30**	**+1.344,70**

Mehrleistungen **1/ Ganzglas-Schiebetürelement In-der-Wand laufend**	Mehrpreis einflügelig	zweiflügelig
Soft-Stopp (ab TBA 700 mm) Einzugsdämpfung für sanften Öffnungs- und Schließvorgang	+137,20	+274,40
Ganzglastür-Muschelgriffe ■ Seite **210** Stoßgriffe ■ Seite **209**		

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ Aufpreis Schiebetürausführung lt. Tabelle
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ganzglas-Türelement City „Intera“ flächenbündig

Preisberechnung / Maßangaben

Ganzglas-Türelement City „Intera“

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, Magnetplatte lose (keine Bohrungen erforderlich), inkl. Türgriff (Alu-Edelstahl) zum Kleben (lose)
  nicht möglich bei VSG-Verglasungen
- **Fertigzarge** vorgerichtet für Ganzglas-Türblatt City „Intera“ inklusive 2 Stück Bänder (verdeckt liegend) lose, Magnetschließblech für Magnetplatte, Verkleidungskanten je nach Zargentyp eckig / gerundet / profiliert
- Mögliche Türmodelle

City

- Mögliche Zargentype **FZ2-E / FZ2-D / FZ6-R / FZ6-D / FZ7-P / FZ14-R / FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R**

Standard

Hinweis/Info

- Türblatt 3,5 mm (bei Glasstärke 8 mm) bzw. 1,5 mm (bei Glasstärke 10 mm) von Zargenspiegel rückstehend.

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell City laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe/-breite ■ Seite **160**
+ Aufpreis Ganzglas-Türelement City „Intera“
empfohlener Verkaufspreis

Ganzglas-Türelement City „Intera“ (flächenbündig)	1-flügelig
Aufpreis auf Standard-Element	**+1.032,60**
Türblatt (ohne Bohrungen)	+0,00
Zarge	+746,60
Beschlagsset City „Intera“ (Magnetplatte und Türgriff lose)	+286,20
Element	+1.032,60
Breite (mm) / Zarge	**600 - 1000**
Breite (mm) / Türblatt	622 - 1022
Höhe (mm) / Zarge	**2010**
Höhe (mm) / Türblatt	2013

HINWEIS

Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!





Ganzglastüren City „Intera“ flächenbündig	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2013	FSTL + 3	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Pendeltürelement

Preisberechnung / Maßangaben

Holz-Pendeltürelement

- **Türblatt** Vollbau, Pendeltürausführung (wahlweise 1- oder 2-flügelig), Kanten Soft, 3-seitig stumpf, 2 Bandfräsungen pro Türblatt, 2 Pendeltürleisten mit Bandfräsungen (bei 1-flügeliger Ausführung ist die Bandfräsung nur in einer Leiste)
- **Fertigzarge** vorgerichtet für Pendeltür (wahlweise 1- oder 2-flügelig), 2 bzw. 4 Pendeltürbänder, Größe 36 (vernickelt / vermessingt), Verkleidungskanten je nach Zargentyp eckig / gerundet / profiliert
- Mögliche Türmodelle (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)

Carma 01 - 06, Casa 12/15, Creation 01 - 42, Esprit 0 - 44, Focus 11, Poesie, Palais, Prägnant, Idea, Kristall, Vital, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)

- Mögliche Zargentype **FZ2-E / FZ5-E / FZ6-R / FZ7-P / FZ14-R / FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R**

Pendeltürelement	1-flügelig	2-flügelig
Aufpreis auf Standard-Element	**+992,00**	**+1.984,00**
Türblatt	+602,90	+1.205,80
Zarge	+389,10	+778,20
Element	+992,00	+1.984,00

Breite (mm) / Zarge	**650 - 950**	**1240 - 1840**
Breite (mm) / Türblatt	600 - 900	593 - 893 (je Flügel)
Höhe (mm) / Zarge	**2010**	**2010**
Höhe (mm) / Türblatt	2002	2002

Mehrleistungen	1-flügelig	2-flügelig
Aufschraubknopf (Garnitur, lose) Messing / Chrom poliert / Chrom satiniert	+143,60	+287,20
2 Pendeltürbänder		
Edelstahl	+382,20	+764,40
Messing poliert	+681,80	+1.363,60
Stoßgriffe		Seite 199

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell 1 x Türblattpreis bei Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Pendeltürelement (1- bzw. 2-flügelig)
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Türblattaußenmaß (TBA): FSTL - 50 mm (Breite)
FSTL - 8 mm (Höhe)



■ Pendeltürelement 1-flügelig

Türblattaußenmaß (TBA): FSTL - 54 mm : 2 (Breite)
FSTL - 8 mm (Höhe)



■ Pendeltürelement 2-flügelig

Holz-Pendeltürblatt 1-flügelig	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2002	FSTL - 8	600	650	700	750	800	850	900	FSTL - 50
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	730	780	830	880	930	980	1030	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 75 mm**	2097	FSTL + 87	825	875	925	975	1025	1075	1125	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 50 mm**	2072	FSTL + 62	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 125

Holz-Pendeltürblatt 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1240**	**1340**	**1440**	**1540**	**1640**	**1740**	**1840**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	2002	FSTL - 8	593	643	693	743	793	843	893	FSTL - 54 : 2
	Stehflügel			593	643	693	743	793	843	893	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 50 mm**		2072	FSTL + 62	1365	1465	1565	1665	1765	1865	1965	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte - 54 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ganzglas-Pendeltürelement

Preisberechnung / Maßangaben

Ganzglas-Pendeltürelement

- **Türblatt** Ganzglastürblatt, Pendeltürausführung (wahlweise 1- oder 2-flügelig), 2 Bandbohrungen pro Türblatt inklusive Bohrung für Stoßgriff
- **Fertigzarge** vorgerichtet für Pendeltür (wahlweise 1- oder 2-flügelig), 2 bzw. 4 Pendeltürbänder (Alu natur), 2 bzw. 4 Befestigungsplatten (Stahl), Verkleidungskanten je nach Zargentyp eckig / gerundet / profiliert
- Mögliche Türmodelle (Glasdesign ■ Seite **184**)

City

- Mögliche Zargentype (Oberflächenausführungen gemäß Zargentype)
  FZ2-E / FZ5-E / FZ6-R / FZ7-P / FZ14-R / FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R

Mehrleistungen

Mehrleistungen	1-flügelig	2-flügelig
2 Pendeltürbänder Alu-Niro ähnlich (anstatt Standard)	+153,80	+307,60
Stoßgriffe	Seite 209	

Preisberechnung

Elementpreis (Grundmodell City laut Liste)
+ eventuell 1 x Türblattpreis bei Ausführung 2-flügelig
+ Aufpreis Pendeltürelement (1- bzw. 2-flügelig)
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis

Pendeltürelement	1-flügelig	2-flügelig
Aufpreis auf Standard-Element	**+1.065,50**	**+2.131,00**
Türblatt	+82,00	+164,00
Zarge	+983,50	+1.967,00
Element	+1.065,50	+2.131,00
Breite (mm) / Zarge	**650 - 900**	**1240 - 1740**
Breite (mm) / Türblatt	640 - 890	613 - 863 (je Flügel)
Höhe (mm) / Zarge	**2010**	**2010**
Höhe (mm) / Türblatt	1998	1998

Türblatt-Breite: FSTL - 10 mm
Türblatt-Höhe: FSTL - 12 mm



■ Pendeltürelement 1-flügelig

Türblatt-Breite: FSTL - 14 mm : 2
Türblatt-Höhe: FSTL - 12 mm



■ Pendeltürelement 2-flügelig

Ganzglas-Pendeltürblatt 1-flügelig	Höhe (mm)		Breite (mm)						
	Norm	Sonder	Norm						Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1998	FSTL - 12	640	690	740	790	840	890	FSTL - 10
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 75 mm**	2099	FSTL + 87	825	875	925	975	1025	1125	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 50 mm**	2074	FSTL + 62	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

Ganzglas-Pendeltürblatt 2-flügelig		Höhe (mm)		Breite (mm)						
		Norm	Sonder	Norm						Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)		**2010**	=Berechnungsbasis	**1240**	**1340**	**1440**	**1540**	**1640**	**1740**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	Gehflügel	1998	FSTL - 12	613	663	713	763	813	863	FSTL - 14 : 2
	Stehflügel			613	663	713	763	813	863	
Rohbaulichte (RBL)		2050	FSTL + 40	1320	1420	1520	1620	1720	1820	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 75 mm**		2097	FSTL + 87	1415	1515	1615	1715	1815	1915	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Verkleidung 50 mm**		2062	FSTL + 62	1365	1465	1565	1665	1765	1865	FSTL + 125

Berechnung Türblattaußenmaß bei symmetrischer Teilung: Fertige Stocklichte - 14 mm : 2

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Zählerkasten-Türelement

Preisberechnung / Maßangaben

Zählerkasten-Türelement

- **Türblatt** Oberfläche furniert oder farblackiert, Kanten eckig, Anuba-Bänder Ø 13 mm verzinkt (wahlweise vermessingt), Zählerkastenschloss mit Schlüssel und Schubriegel für Stehflügel bzw. Drehstangenschloss (ab Türblatthöhe 1100 mm)
- **Rahmenkonstruktion**
  möglich mit Zargentype FZ2-E / FZ5-E / FZ6-D / FZ6-R / FZ7-P / FZ14-R / FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R

Erforderliche Bestellangaben

- Innenlichte Blindstock oder Putzwanne (bitte Skizze anfertigen)
- Oberflächenausführung
- gewählte Rahmenkonstruktion
- Bandoberfläche
- Aufgehrichtung (links / rechts)

Hinweis/Info

- **Ausführung 1-flügelig** bei Türblatt-Breite <750 mm (auf Wunsch jedoch auch 2-flügelig)
- **Ausführung 2-flügelig** ab Türblatt-Breite 750 mm
- **Ausführung mit Dekorfurnier bzw. Aufleistung** auf Anfrage: technische Machbarkeit abhängig von Türmodell und Dimension des Zählerkasten-Türblattes

Preisberechnung

Ausführung A / B / C
empfohlener Verkaufspreis

Zählerkasten-Türelement	Elementpreis Ausführung A	Elementpreis Ausführung B / C*
	A	B  C*
1/ Ausführung Furnier (Furnierbild längs- bzw. querlaufend)	Ausführung A	Ausführung B / C*
Ausführung längsfurniert Ahorn AHN / Berg-Eiche hell / Buche gedämpft / Eiche hell / Fichte strukturiert / Lärche gebürstet / Nuss natur / CPL-Laminat	1.350,50	1.544,00
Ausführung querfurniert Ahorn AHN / Buche gedämpft / Eiche hell / Lärche gebürstet / Nuss natur / Wildeiche / CPL-Laminat		1.544,00
2/ Ausführung Lack	Ausführung A	Ausführung B / C*
Ausführung farblackiert Weiß glatt (W)	990,10	1.299,70

*Ausführung auf Anfrage: technische Machbarkeit abhängig von Türmodell und Dimension der Zählerkastentür



■ **Zählerkasten-Türelement 1-flügelig**



■ **Zählerkasten-Türelement 2-flügelig**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Türelement mit Schräge / Schräge spitz zulaufend

Preisberechnung / Maßangaben

Türelement mit Schräge (Schräge spitz zulaufend)

- **Türblatt mit Schräge**
  Der obere bzw. schräge Querteil müssen eine Mindestlänge von 150 mm, gemessen ab FSTL, aufweisen.
  Ausführungen mit Glaslichte oder Aufleistungen auf Machbarkeit überprüfen!

  mögliche Türsysteme bei Vollbauausführung (ohne Glaslichte, ohne Aufleistung)
  Standard gefälzt / VARIO-FB (flächenbündig) / S-DESIGN-FB (flächenbündig)

  Ausführung modellabhängig (auf Anfrage)

- **Türblatt mit Schräge spitz zulaufend**
  Ausführungen mit Glaslichte oder Aufleistungen auf Machbarkeit überprüfen!

  mögliche Türsysteme bei Vollbauausführung (ohne Glaslichte, ohne Aufleistung)
  Standard gefälzt / VARIO-FB (flächenbündig, mindestens 60°-Schräge erforderlich)

  Ausführung modellabhängig (auf Anfrage)

- **Zarge bauseits**
  Türblattausführung ohne Bandbohrungen

Hinweis/Info

- **Ausführungen mit Glaslichte bzw. Aufleistungen** sind auf technische Machbarkeit zu überprüfen
- **S-DESIGN FB (flächenbündig)** nicht möglich mit Schräge spitz zulaufend
- Maßaufnahmeblatt erforderlich ■ Seite **323**

S-DESIGN FB nicht möglich

Türelement mit Schräge	Elementpreis Schräge	Elementpreis Schräge spitz zulaufend
1/ Vollbau (ohne Glasleisten, ohne Aufleistung (Ausführung modellabhängig: auf Anfrage)	Aufpreis auf Standard-Element	Aufpreis auf Standard-Element
Ausführung Vollbau Standard gefälzt / Vario-FB flächenbündig / S-DESIGN-FB flächenbündig		
Türblatt	+319,30	+319,30
Zarge	+567,20	+824,30
■ **Element Schräge (Vollbau, ohne Glasleisten, ohne Aufleistung)**	**+886,50**	**+1.143,60**
2/ Glaslichte / Aufleistung (auf Anfrage: technische Machbarkeit prüfen)	Aufpreis auf Standard-Element	Aufpreis auf Standard-Element
Ausführung Glaslichte / Aufleistung Standard gefälzt / Vario-FB flächenbündig		
Türblatt	+539,50	+539,50
Zarge	+567,20	+824,30
■ **Element mit Schräge (mit Glaslichte bzw. Aufleistung)**	**+1.106,70**	**+1.363,80**

erforderliche Mindestlänge bei oberem bzw. schrägem Querteil:
fertige Stocklichte (FSTL) mind. 150 mm



*siehe Maßblatt ■ Seite **323**

■ **Türelement mit Schräge**

*Ausführung VARIO-FB:
mindestens 60°-Schräge erforderlich

S-DESIGN FB nicht möglich



■ **Türelement mit Schräge spitz zulaufend**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

DIE ÖSTERREICHISCHE TÜRENMARKE.

B.6/ Zargen

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Holz-Fertigzargen

Holz-Fertigzargen

- Vollgehrung für eine perfekte Optik
- patentierte Eckverbindung
  montagefreundlich und stabil
- Hobelnase
  Ausgleich eventueller Mauerunebenheiten durch Anhobeln
- Verstellbereich +/- 10 mm
  Anpassung an tatsächliche Mauerstärke möglich
- Doppelzapfenband
  kein Verdrehen des Bandes durch den Doppelzapfen
  belastbar, wartungsfrei und nachjustierbar
- Zierverkleidung abnehmbar
  kein Abkleben bei Malerarbeiten nötig
  sauberer Abschluss beim Tapezieren

Typenvielfalt

- freie Typenwahl - die passende Zarge zum gewählten Türblatt

Montage

- bei Neubau direkt auf Mauerwerk
  kein Blindstock nötig
- Sanierungsbereich
  auf Holzstock: kein Herausreißen des alten Stockes nötig
  auf Stahlzarge: Aufwertung des Wohnbereiches durch geringen Aufwand

Renovierungs-**System KUNEXPlus**

- Einbau von Schutztüren möglich
- keine Schneid- oder Stemmarbeiten nötig

SOLO System

Türelemente reduziert auf das Wesentliche, wobei diese so in die Wand integriert werden, dass die Zarge nicht sichtbar ist.

Türblatt und Wand bilden einen bündigen Abschluss.

Übersicht Zargen Ausführungsmöglichkeiten

	Holz-Fertigzarge FZ2-E	Holz-Fertigzarge FZ6-R/D	Holz-Fertigzarge FZ7-P	Holz-Fertigzarge FZ14-R	Holz-Fertigzarge FZ22-E	Holz-Fertigzarge FZ24-R
						
Ausführungsmöglichkeiten	Verkleidungsbreite • 75 mm (eckig) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 75 mm (gerundet) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 75 mm (profiliert) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 75 mm (gerundet) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 50 mm (eckig) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 50 mm (gerundet) • Technik ■ Seite **264**
flächenbündig **VARIO-FB** (nur bei Weiß und Windfangzargen)	✓ FZ202-D	✓ FZ206-R	✓ FZ207-P	✓ FZ214-R	✓ FZ222-E	✓ FZ224R
flächenbündig **VARIO/INNEN-FB**	✓ FZ242-E FZ252-E	✓ FZ246-R/D FZ256-R		✓ FZ244-R FZ254-R		
flächenbündig **S-DESIGN-FB**	✓ FZ402-E	✓ FZ406-R/D		✓ FZ414-R	✓ FZ422-E	
wandbündig **VARIO-WB** (nur bei Weiß und Windfangzargen)	✓ FZ302-D	✓ FZ306-R		✓ FZ314-R	✓ FZ322-E	✓ FZ324-R
wandbündig **VARIO/INNEN-WB**	✓ FZ342-E FZ352-E	✓ FZ346-R FZ356-R		✓ FZ344-R FZ354-R		
wandbündig **S-DESIGN-WB**	✓ FZ502-E	✓ FZ506-R/D		✓ FZ514-R	✓ FZ522-E	
Windfangkonstruktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zweiflügelig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ganz-/Teilglas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schiebetür **außenlaufend**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schiebetür **außenlaufend, mit Sperre**	✓	✓ FZ6-R	✓	✓	✓	✓
Schiebetür **innenlaufend**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schiebetür **innenlaufend für Kastensysteme**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchgang (Kantendesign je Type ■ Seite **159**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zählerkasten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Schallschutz SS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Feuerschutz EI30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Feuerschutz EI30 flächenbündig S-DESIGN-FB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Rauchschutz S_{200}	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Einbruchschutz WK2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfachfalz Einbruchschutz WK3*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renovierungs-System KunexPlus	✓	✓	✓			
Doppelfalz Schallschutz DF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelfalz Feuerschutz EI30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelfalz Einbruchschutz WK2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelfalz Einbruchschutz WK3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laubengang						

*Einbruchhemmende Einfachfalz-Fertigzarge in WK3 nur in Verbindung mit Doppelfalz-Türblatt möglich (Preis auf Anfrage)

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Übersicht Zargen Ausführungsmöglichkeiten

	Holz-Fertigzarge FZ36-D	Holz-Fertigzarge FZ26-R	Rahmenstock Innentür	Rahmenstock Windfang	Rahmenstock Massiv	Blend-rahmen
						
Ausführungsmöglichkeiten	Verkleidungsbreite • 62,5 mm (gerundet) • Technik ■ Seite **264**	Verkleidungsbreite • 50 mm (gerundet) • Technik ■ Seite **264**	Dimension • 70 x 51 mm • Technik ■ Seite **265**	Dimension • 74 x 64 mm • Technik ■ Seite **266**	Dimension • 85 x 69 mm • Technik ■ Seite **306**	Dimension • 79 x 46 mm • Technik ■ Seite **305**
flächenbündig **VARIO-FB** (nur bei Weiß und Windfangzargen)		✓ FZ226-R	✓	✓		
flächenbündig **VARIO/INNEN-FB**						
flächenbündig **S-DESIGN-FB**		✓ FZ426-R				
wandbündig **VARIO-WB**		✓ FZ326-R				
wandbündig **VARIO/INNEN-WB**						
wandbündig **S-DESIGN-WB**		✓ FZ526-R				
Windfangkonstruktion				✓		
zweiflügelig	✓	✓		✓		
Ganz-/Teilglas	✓	✓				
Schiebetür **außenlaufend**		✓				
Schiebetür **außenlaufend, mit Sperre**		✓				
Schiebetür **innenlaufend**		✓				
Schiebetür **innenlaufend für Kastensysteme**		✓				
Durchgang (Kantendesign je Type ■ Seite **165**)	✓	✓				
Zählerkasten		✓				
Einfachfalz Schallschutz SS	✓	✓		✓	✓	✓
Einfachfalz Feuerschutz EI30	✓	✓			✓	✓
Einfachfalz Feuerschutz EI30 flächenbündig S-DESIGN-FB		✓			✓ (= voll stumpf)	
Einfachfalz Rauchschutz S_{200}	✓	✓			✓	✓
Einfachfalz Einbruchschutz WK2	✓	✓			✓	✓
Einfachfalz Einbruchschutz WK3*	✓	✓			✓	✓
Renovierungs-System KunexPlus						
Doppelfalz Schallschutz DF		✓			✓	
Doppelfalz Feuerschutz EI30		✓			✓	
Doppelfalz Einbruchschutz WK2		✓			✓	
Doppelfalz Einbruchschutz WK3		✓			✓	
Laubengang					✓ Seite 318	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Fertigzarge 1-flügelig

Holz-Umfassungszarge, Ausführung Furnier / Lack / CPL

Ausführung gemäß ÖNORM B5330-9, fix verleimte Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Standard-Schließblech silberfärbig bzw. Weiß, Dichtungsprofil montiert, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar

- Furnier / Lack / CPL-Laminat
- 2 Steckbandunterteile 0.40 (vernickelt)
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)

NATURE LOOK! (optional)

Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig, Futter eckig
Kanten eckig, Futter gerundet (Weiß/FZ2-D)

Breite/Höhe bis 1200 x 2660 mm



Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet (furniert)
Kanten Design, Futter Design (Weiß)
Kanten profiliert, Futter gerundet (Weiß/FZ7-P)

Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Furnier)
Breite/Höhe bis 1200 x 2680 mm (Weiß)
Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Weiß/FZ14-R)



Verkleidungsbreite 75 mm (FZ6-D)
Verkleidungsbreite 62,5 mm (FZ36-D)
Kanten Design, Futter Design

Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm

Oberfläche	FZ2-E FZ2-D (Weiß)									FZ6-R FZ7-P, FZ14-R (Weiß)										FZ6-D FZ36-D (C-Schwarz)									
NATURE LOOK! (optional bei FZ2-E)	090	110	130	190	210	225	315	335	355	090	(105)*	110	190	210	225	315	335	355		090	(105)*	110	190	210	225	315	335	355	
	150	170		240	260	275	375	395		130	150	170	240	260	275	375	395			130	150	170	240	260	275	375	395		
				285	295								285	295									285	295					
Ahorn AHN	363,70			407,30			465,50			413,50			463,10			529,30												
Buche gedämpft	302,40			338,70			387,10			389,60			436,40			498,70												
Berg-Eiche hell	320,00			358,40			409,60			398,70			446,50			510,30												
Eiche geb.-A	563,80			631,50			721,70																						
Eiche hell	323,60			362,40			414,20			434,80			487,00			556,50												
Eiche Vintage gebürstet, lackiert	701,20			785,30			897,50																						
Eiche Vintage gebürstet, geölt	604,30			676,80			773,50																						
Esche natur	334,90			375,10			428,70																						
Esche offenporig, Weiß lackiert	527,40			590,70			675,10																						
Fichte strukturiert	501,50			561,70			641,90																						
Kiefer gebürstet, Weiß lackiert	527,40			590,70			675,10																						
Lärche gebürstet, lackiert	458,20			513,20			586,50																						
Mahagoni	384,30			430,40			491,90																						
Split-Eiche gebürstet, lackiert	822,50			921,20			1.052,80																						
Split-Eiche gebürstet, geölt	945,70			1.059,20			1.210,50																						
Wildeiche lackiert	407,80			456,70			522,00																						
Wildeiche gebürstet, lackiert	410,70			460,00			525,70																						
Wildeiche geölt	549,00			614,90			702,70																						
Wildeiche gebürstet, geölt	559,00			626,10			715,50																						
Wildeiche gebürstet, weiß geölt	559,00			626,10			715,50																						
Eiche hell (roh, vorgeschliffen)	310,40			347,60			397,30																						
Weiß glatt (W) FZ2-D	407,90			456,80			522,10																						
Weiß glatt** FZ6-R										407,90*			456,80			522,10												
Weiß glatt (S) FZ7-P										407,90			456,80			522,10												
Weiß glatt (S) FZ14-R										657,70			736,60			841,90												
Sonder-RAL nach Farbkarte FZ14-R										777,60			856,50			961,80												
CPL-Laminat / FZ6-D Oberflächen: Preisgruppe 1 ■ Seite **77**																				232,60*			260,50			297,70			
CPL-Laminat strukturiert / FZ6-D Oberflächen: Preisgruppe 2 ■ Seite **77**																				248,60*			278,40			318,20			
CPL-Laminat Schwarz / FZ36-D																				248,60			278,40			318,20			

**Oberfläche zu Weiß (S) passend
(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig, Futter eckig

Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet

Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm

Oberfläche	FZ22-E			FZ26-R FZ24-R		
	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN	468,80	525,10	600,10			
Buche gedämpft	407,50	456,40	521,60			
Berg-Eiche hell						
Eiche geb.-A						
Eiche hell	428,70	480,10	548,70			
Eiche Vintage lackiert						
Eiche Vintage geölt						
Esche natur						
Esche offenporig, Weiß lack.						
Fichte strukturiert						
Kiefer gebürstet, Weiß lack.	632,50	708,40	809,60			
Lärche gebürstet, lackiert						
Mahagoni						
Split-Eiche gebürstet, lack.						
Split-Eiche gebürset, geölt						
Wildeiche lackiert	512,90	574,40	656,50			
Wildeiche gebürstet, lack.	515,80	577,70	660,20			
Wildeiche geölt	654,10	732,60	837,20			
Wildeiche gebürstet, geölt	664,10	743,80	850,00			
Wildeiche geb., weiß geölt	664,10	743,80	850,00			
Eiche hell (roh, vorgeschl.)						
Weiß glatt (W)						
Weiß glatt** FZ26-R				513,00	574,60	656,60
Weiß glatt (S)						
Weiß glatt (S) FZ24-R				762,80	854,30	976,40
Sonder-RAL FZ24-R				882,70	974,20	1.096,30
CPL-Laminat Preisgruppe 1 ■ Seite **83**						
CPL-Laminat strukturiert Preisgruppe 2 ■ Seite **83**						
CPL-Laminat Schwarz						

**Oberfläche zu Weiß (S) passend

Standard

Normbreiten (mm)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)
Stocklichte 2010

Technik ■ Seite **274**

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Spritzlackierung (S)** hochwertige Spritzlack-Technik
- **FZ14-R / FZ24-R** mehrschichtiger Lackaufbau
- **FZ22-E / FZ24-R / FZ26-R** keine Montage über Stahlzarge möglich
- **Bestellangabe** links/rechts erforderlich
- **Mindest-Mauerstärke 90 mm** (darunter keine Fertigung)
- **Maximal-Mauerstärke 610 mm**

Varianten	Mehrpreis
Ausführung 2-flügelig	Seite 124
Vario-FB (flächenbündig) nur Oberfläche: Weiß	Seite 114
Vario/Innen-FB (flächenbündig, nach innen öffnend) ausgenommene Oberflächen: Eiche geb.-A, Eiche hell (roh)	Seite 115
Vario-WB (wandbündig) nur Oberfläche: Weiß	Seite 118
Vario/Innen-WB (wandbündig, nach innen öffnend) ausgenommene Oberflächen: Eiche geb.-A, Eiche hell (roh)	Seite 119
S-DESIGN-FB (flächenbündig stumpf) ausgenommene Oberflächen: Berg-Eiche hell, Eiche geb.-A, Eiche hell (roh)	Seite 116
S-DESIGN-WB (wandbündig stumpf) ausgenommene Oberflächen: Berg-Eiche hell, Eiche geb.-A, Eiche hell (roh)	Seite 117
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20
vorgerichtet für **Teilglastür „Corso“**	ohne Aufpreis

Mehrleistungen	Mehrpreis
3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+32,10
Ausführung „roh, vorgeschliffen“ (ausgenommen Eiche hell)	preisgleich
NATURELOOK! (optional) „roh“-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

weitere Mehrleistungen ■ Seite **158 - 166**

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 2300	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen C-Brillantweiß, Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
Achtung bei Montage Durchgangszarge über Stahlzarge
Durchgangszargen haben keine Hobelnase und müssen daher bei der Montage bearbeitet werden – ausgenommen Ausführung furniert und eckig.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Rahmenstock Innentüren

Rahmenstock, Ausführung Einfachfalz

Ausführung gemäß ÖNORM B5330-9, Rahmenstock lose verpackt, Dichtungsprofil montiert, Schließblech silberfärbig montiert, 2 Bänder 3.10 (Türblattstärke 40 mm, gefälzt) bzw. verdeckt liegend TYP G (Türblattstärke 40 mm, einseitig flächenbündig) oder TYP H (Türblattstärke 50 mm, beidseitig flächenbündig)

- Furnier / Lack / Schichtstoff 1,0 mm
- Dimension 70 x ca. 51 mm
- 2 Bänder gemäß Ausführungsvariante
  Einbohrbänder 3.10 (Türblatt ca. 51 mm, gefälzt 14/24)
  TYP G2 (Türblatt ca. 40 mm, einseitig flächenbündig VARIO-FB)
  TYP H2 (Türblatt ca. 49 mm, beidseitig flächenbündig VARIO-FB)



■ Variante: **A**
beidseitig bündig
Türblattstärke
ca. 49 mm

■ Variante: **B**
einseitig bündig
Türblattstärke
ca. 40 mm

■ Variante: **C**
gefälzt (14/24)
Türblattstärke
ca. 40 mm

1-flügelig

Oberfläche	Rahmenstock **Variante A**	Rahmenstock **Variante B**	Rahmenstock **Variante C**
	Dimension 70 x ca. 51	Dimension 70 x ca. 51	Dimension 70 x ca. 51
NATURE LOOK! (optional)	beidseitig bündig Türblatt ca. 49 mm	einseitig bündig Türblatt ca. 40 mm	gefälzt (14/24) Türblatt ca. 40 mm
Ahorn AHN	1.091,90	932,90	648,40
Buche gedämpft	1.071,30	912,30	627,80
Eiche hell	1.082,60	923,60	639,10
Wildeiche lackiert	1.210,30	1.051,30	766,80
Wildeiche gebürstet, lackiert	1.217,40	1.058,40	773,90
Wildeiche geölt	1.264,70	1.105,70	821,20
Wildeiche gebürstet, geölt	1.271,80	1.112,80	828,30
Wildeiche gebürstet, weiß geölt	1.342,60	1.183,60	899,10
Weiß glatt (W)	1.048,00	889,00	604,50
CPL-Laminat	—	892,30	607,80
Schichtstoff 1,0 mm* (zB MAX, ...)	1.084,10	925,10	640,60

Mehrleistungen auf Standard-Türblatt			
Türblatt beidseitig flächenbündig* (50 mm, System VARIO-FB, 2 Bänder TYP H2 verdeckt liegend)	+188,40		
Türblatt einseitig flächenbündig* (40 mm, System VARIO-FB, 2 Bänder TYP G2 verdeckt liegend)		+36,20	
Türblatt gefälzt (14/24) (40 mm, 2 Einbohrbänder 3.10)			Standardpreis laut Liste

*mögliche Modelle ■ Seite **114**

Standard

Normbreiten (mm)	Außenmaß (mm)
600 650 700 750 800 850 900	940 990 1040
Normhöhe (mm)	**Außenmaß (mm)**
Stocklichte 2010	2080

Technik ■ Seite **265**

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Sondergrößen** auf Anfrage
- **Variante A/B: Das Türblatt ist gebenüber dem Rahmenstock um ca. 1 mm zurückstehend** (bei Variante A beidseitig). Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Mehrleistungen	Mehrpreis
Abdeckleiste einseitig	**auf Anfrage**
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche	**preisgleich**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Blendrahmen (EIO)

Blendrahmen, Ausführung Einfachfalz

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	a / b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 42 dB

Ausführung zusammengebaut und verpackt, Dichtungsprofil lose beigepackt, Schließblech (silberfärbig) montiert

- massiv / Lack
- Dimension 79 x 46 mm
- 2 Einbohrbänder mit Bandmittelteilen M10x1, lose
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)



■ Montage: **Mauerwerk**



■ Montage: **Blindstock**



■ Montage: **Stahlzarge**

1-flügelig **(ohne Feuerschutz)**

Oberfläche	FSTL-Höhe (mm) **2010**	FSTL-Höhe (mm) **2110**	FSTL-Höhe (mm) **2300**
	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000
Buche gedämpft	554,20	609,70	653,90
Eiche hell	586,80	645,70	692,50
Weiß glatt (W)	498,90	548,80	588,90

Standard

Normbreiten (mm)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)
2010

Technik ■ Seite **305**

Hinweis/Info

- **Walzlackierung (W)** preisgünstige Walzlack-Technik
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **Bestell-Maßaufnahmeblatt** erforderlich ■ Seite **313**

Mehrleistungen	Mehrpreis
3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+10,20
Falzausgleichsprofil (FAP) Montage auf Stahlzarge (Länge 2300 mm/per Stück)	
Profil bis **Breite 35 mm**	
Buche	+114,40
Eiche hell	+167,60
Weiß	+113,20
Profil bis **Breite 36-55 mm**	
Buche	+135,50
Eiche hell	+189,70
Weiß	+128,80
Ausgleichsprofil (AL) pro Stange (2 m)	+9,00
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“**	+78,20

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

B.7/ Mehrleistungen, Zubehör

PRODUKT-/KUNDENNUTZEN Mehrleistungen

Mehrleistungen

- **Schlösser**
  Verwendung von massiven Qualitätsprodukten
  wählbare Stulp-Oberflächen
  wartungsfreie Falle
- **Bänder**
  mehrere Oberflächen und Bandformen erhältlich
  (Abstimmung auf Drücker möglich)
  wartungsfrei
- **Lichtausschnitte / Verglasungen**
  großer, individueller Gestaltungsspielraum bei Design, Größe und Form
- **Drückergarnituren für Innentüren**
  breites Sortiment
  hochwertige Materialien
  teilweise mit Feuerschutz-Funktion
- **Stoßgriffe**
  hochwertige Edelstahlausführung
  wahlweise einseitig oder beidseitig
  verschiedene Längen (320 - 1200 mm)
- **Muschelgriffe/Stirnziehgriff**
  unterschiedliche Formenauswahl
  versperrbare Ausführungen möglich

Verglasung innovativ Glasausschnitte EF, ENF, A4F und 45F werden mit beidseitig oberflächenbündiger und rahmenloser Verglasung ausgeführt.

Fallensperre Türgriffe reduziert auf das Wesentliche - Drückerausführungen mit Fallensperre. Kombiniert mit einem Sonderschloß verhindert die Fallensperre ein Öffnen des Türblattes ganz ohne zusätzliche Verriegelungsbohrungen.

Mehrleistungen Holztüren

Sonderfertigungsaufschläge Holztüren / Fertigzargen / Element

Bei mehreren Sonderausführungen kommt der höhere %-Satz zum Tragen

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Türen und Elemente

Symbolabbildung

Türblattaußenmaß

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen**
  (Normmaße ■ jeweiliges Türmodell bzw. Element)
- **ungefälzt** (stumpf), ausgenommen Schutztüren
- **unterschiedliche Oberflächenausführungen je Seite**
  (Kombinationsmöglichkeiten ■ Seite **212**)
  Preisberechnung: (Ausführung A + B) : 2 + %-Aufschlag;
  ausgenommen Schutztüren
- **Türblatt-Höhen unter 1800 mm** auf Anfrage
- **CPL-Laminat** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
- **CPL-Laminat/Schiebetüren** max. TB-Größe 1230 x 2480 mm
- **Kleinstmögliche Flügelbreite**
  Vollbau: 310 mm / Glaslichte: 470 mm

Sonderformat-Zuschläge für ELEMENT

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite bis Wandstärke 395 (mm)	
	bis 1000	1001 - 1200
≤ 2030	+10 %	+30 %
2011 - 2210	+15 %	+55 %
2211 - 2580[2)]	+55 %	+80 %

Sonderformat-Zuschläge für TÜRBLATT

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm)	
	bis 1050	1051 - 1250
≤ 2010	+10 %	+30 %
2031 - 2230	+15 %	+55 %
2231 - 2680[2)]	+55 %	+80 %

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Zargen

Symbolabbildung

Fertige Stocklichte

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen**
- **Futter- und Falzverkleidung in verschiedenen Oberflächen**
- **max. Maßangaben der einzelnen Zargentypen beachten**
  ■ Tabelle unten: Maßangaben für Holz-Fertigzargen (Höhe/Breite)
  ■ FZ36-D (CPL Schwarz): nur bis max. MSt 430 mm lieferbar
- **Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung)**
  = 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Sonderformat-Zuschläge für FERTIGZARGE

Zargen-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm)			
	bis 1000		1001 - 2300	
	Bestellmaß /Mauerstärke (mm)		Bestellmaß /Mauerstärke (mm)	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10 %	+25 %[1)]	+30 %	+40 %[1)]
2011 - 2210	+15 %	+30 %[1)]	+55 %	+65 %[1)]
2211 - 2680[2)]	+55 %	+70 %[1)]	+80 %	+90 %[1)]

1) Berechnungsbasis für Aufpreis Mauerstärke ab 396 mm ist Zargenpreis Mauerstärke 395 mm
2) Ab TBA 2131 (FSTL 2111) Ausführung mit 3 Bänder 3.10 (bzw. Bandunterteilen 0.40)

Preisberechnung Türen / Zargen / Element in Sonderfertigung

Preis in Normausführung laut Liste
+ %-Aufschlag laut Tabelle ■ oben
+ Zusatzarbeiten und Beschlägsänderungen
+ gegebenenfalls Aufpreis für Ausführung Vario-FB (flächenbündig)
+ gegebenenfalls Aufpreis für Ausführung Vario-WB (wandbündig)
empfohlener Verkaufspreis

Maßangaben für Holz-Fertigzargen (Höhe / Breite)

		AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN								
		MIT QUERTEIL max. FSTL-Höhe [3)]			**OHNE QUERTEIL** max. Raumhöhe [4)]			max. FSTL-Breite		
ZARGENAUSFÜHRUNG		Weiß	Furnier	CPL	Weiß	Furnier	CPL	Weiß	Furnier	CPL
Standard	• FZ2-E / FZ22-E		2660 mm			2760 mm			2300 mm	
	• FZ6-R / FZ6-D / FZ36-D		2480 mm	2480 mm		2580 mm	2580 mm			2300 mm
	• FZ2-D / FZ6-R / FZ7-P / FZ26-R	3080 mm			3180 mm			2300 mm		
	• FZ14-R /FZ24-R	2480 mm			2580 mm			2300 mm		
S-Design-FB	• FZ402-E / FZ422-E		2660 mm			2760 mm			2300 mm	
	• FZ406-R / FZ406-D / FZ414-R	2480 mm	2480 mm	2480 mm	2580 mm	2580 mm	2580 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
	• FZ426-R	3080 mm			3180 mm			2300 mm		
S-Design-WB	• FZ502-E / FZ522-E		2660 mm			2760 mm			2300 mm	
	• FZ506-R / FZ506-D / FZ514-R	2480 mm	2480 mm	2480 mm	2580 mm	2580 mm	2580 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
	• FZ526-R	3080 mm			3180 mm			2300 mm		
Vario-FB	• FZ202-E / FZ222-E		2660 mm			2760 mm			2300 mm	
	• FZ206-R / FZ206-D / FZ214-R	2480 mm	2480 mm	2480 mm	2580 mm	2580 mm	2580 mm	2580 mm	2300 mm	2300 mm
	• FZ206-R / FZ207-P / FZ226-R	3080 mm			3180 mm			2300 mm		
	• FZ224-R	2480 mm			2580 mm			2300 mm		
Vario-WB	• FZ302-E / FZ322-E		2660 mm			2760 mm			2300 mm	
	• FZ306-R / FZ326-R	3080 mm			3180 mm			2300 mm		
	• FZ314-R / FZ324-R	2480 mm			2580 mm			2300 mm		
Vario/Innen-FB	• FZ242-E / FZ242-D / FZ252-E		2660 mm	2480 mm		–	–		1029 mm	1029 mm
	• FZ244-R / FZ254-R	2480 mm			–			1029 mm		
	• FZ246-R / FZ246-D / FZ252-D	3080 mm	2480 mm	2480 mm	–	–	–	1029 mm	1029 mm	1029 mm
	• FZ256-R	3080 mm			–			1029 mm		
Vario/Innen-WB	• FZ342-E / FZ342-D / FZ352-E		2660 mm	2480 mm		–	–		1029 mm	1029 mm
	• FZ344-R / FZ354-R	2480 mm			–			1029 mm		
	• FZ346-R / FZ346-D / FZ352-D	3080 mm	2480 mm	2480 mm	–	–	–	1029 mm	1029 mm	1029 mm
	• FZ356-R	3080 mm			–			1029 mm		

3) Darüber hinausgehende Maße auf Anfrage
4) Maximal ausführbare (montierbare) Stocklichtenhöhe ist abhängig von Raumhöhe und Wandstärke

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Fertigzargen "Geschoßhoch" (Holztüren)

Sonderfertigungsaufschläge Zargen / Oberblende

Holz-Fertigzargen „Geschoßhoch“			Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 2300
		**Geschoßhoch mit Kämpfer** (max. FSTL-Breite 1850 mm)		
	A B	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 158**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	A B	• Ausführung mit Kämpfer (in Verbindung mit Durchgangszarge nicht möglich)	**+285,50**	**+426,10**
	A	• Glasleiste QUADRA-FB, lose (ungeschnitten)	**+76,70**	**+104,60**
	A	• Vorlegeband (Rolle 20 m), lose	**+8,90**	**+8,90**
	A	• Verglasung (lose) ■ Seite **173 - 174** (Standardgläser)	**Lichtausschnitte B**	**Lichtausschnitte C**
	B	• Holzoberblende (erforderliche Mindest-FSTL 2310 mm)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)
		**Geschoßhoch ohne Kämpfer**		
	B	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 158**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	B	• Holzoberblende (erforderliche Mindest-FSTL 2310 mm)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)
	B	• Befestigungsset für Holzoberblende	**+173,30**	**+173,30**
		**Geschoßhoch ohne Querteil**		
	A B	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle■ Seite 158**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	A B	• Ausführung ohne Querteil	**-42,10**	**-84,20**
	B	• Holzoberblende (erforderliche Mindest-FSTL 2310 mm)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)
	B	• Befestigungsset für Holzoberblende	**+173,30**	**+173,30**
		**Geschoßhoch mit Kämpfer, ohne Querteil** (max. FSTL-Breite 1850 mm)		
	A B	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 158**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	A B	• Ausführung mit Kämpfer, ohne Querteil (in Verbindung mit Durchgangszarge nicht möglich)	**+243,40**	**+341,90**
	A	• Glasleiste QUADRA-FB, lose (ungeschnitten)	**+76,70**	**+104,60**
	A	• Vorlegeband (Rolle 20 m), lose	**+8,90**	**+8,90**
	A	• Verglasung (lose) ■ Seite **173 - 174** (Standardgläser)	**Lichtausschnitte B**	**Lichtausschnitte C**
	B	• Holzoberblende (erforderliche Mindest-FSTL 2310 mm)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)	**+ Holzblende** (Preis laut Tabelle)

Durchgangszarge preisgleich mit maßgleicher Fertigzarge (mit Kämpfer nicht möglich); Ausführung ohne Schließblech, Bandhalterungen und Dichtung, Verkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen C-Brillantweiß, Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
Achtung bei Montage Durchgangszarge über Stahlzarge
Durchgangszargen haben keine Hobelnase und müssen daher bei der Montage bearbeitet werden - ausgenommen Ausführung furniert und eckig.

Holz-Oberblende für geschoßhohe Türelemente		Blendengröße (mm)	Mehrpreis
	**Oberblende passend zum Türblatt** • **Türblätter längsfurniert, 1-flügelig** Furnierbild durchlaufend • **Türblätter querfurniert bzw. 2-flügelig** Furnierbild querlaufend	Blendenbreite bis 1050	**1 x Türblattpreis , -20%** (jeweiliges Modell)
		Blendenbreite 1051 - 2030	**1 x Türblattpreis** (jeweiliges Modell)
		Schließblech für Kantriegel montiert	**+36,10** (Ausführung 2-flügelig)

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Ganz-/Teilglastüren

Sonderfertigungsaufschläge Ganz-/Teilglastüren / Fertigzargen / Element

Bei mehreren Sonderausführungen kommt der höhere %-Satz zum Tragen

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Ganzglastür CITY

Symbolabbildung

Türblattaußenmaß

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen** (Normmaße ■ Seite 282)

- **ÜH-Beschlagsset erforderlich ab einer Glasstärke von 10 mm (nur für Holz-Fertigzarge geeignet)** ■ Mehrleistungen **Seite 208** (Ab einer Türblatt-Höhe von 2401 mm bzw. einer Türblatt-Größe >972 x 2213 mm ist zusätzlich zum ÜH-Beschlagsset ein 3. Band erforderlich)

- **Designabhängige Maßbeschränkungen beachten!** ESG-Verglasungen ■ jeweiliges Glasdesign Seite **184 - 191** VSG-Verglasungen ■ max. 972 x 2213 mm

Sonderformat-Zuschläge für GANZGLASTÜR CITY / DREHTÜREN

Ganzglastürblatt-Höhe (mm)	Breite (mm) 622 - 972	Breite (mm) 973 - 1022
1803 - 2013	+10 % (Glasstärke 8 mm)	+30 % (Glasstärke 10 mm)
2014 - 2213	+20 % (Glasstärke 8 mm)	+40 % (Glasstärke 10 mm)
2214 - 2400	+65 % (Glasstärke 10 mm)	auf Anfrage
2401 - 2600	+80 % (Glasstärke 10 mm)	auf Anfrage

Sonderformat-Zuschläge für GANZGLASTÜR CITY / SCHIEBETÜREN

Ganzglastürblatt-Höhe (mm)	Breite (mm) 650 - 1000	Breite (mm) 1001 - 1200
bis 2100	Preis laut Liste (Glasstärke 8 mm)	+40 % (Glasstärke 10 mm)
2101 - 2241	+25 % (Glasstärke 8 mm)	+40 % (Glasstärke 10 mm)
2242 - 2600	+70 % (Glasstärke 10 mm)	+70 % (Glasstärke 10 mm

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Zargen

Symbolabbildung

Fertige Stocklichte

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen**
- **Futter- und Falzverkleidung in verschiedenen Größen**
- **max. Maßangaben der einzelnen Zargentypen beachten** ■ Tabelle „Maßangaben für Holz-Fertigzargen" Seite **158**

Sonderformat-Zuschläge für FERTIGZARGE

Zargen-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000		1001 - 2300	
	Bestellmaß /Mauerstärke (mm)		Bestellmaß /Mauerstärke (mm)	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10 %	+25 %[1)]	+30 %	+40 %[1)]
2011 - 2210	+15 %	+30 %[1)]	+55 %	+65 %[1)]
2211 - 2680[2)]	+55 %	+70 %[1)]	+80 %	+90 %[1)]

***Ab FSTL 2111** Ausführung mit 3 Bänder 3.10 (bzw. Bandunterteilen 0.40)

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Teilglas-Türen und -Elemente STRATO

Symbolabbildung

Türblattaußenmaß

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen** (Normmaße ■ Seite **283**)
- **Keine unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite möglich**

Sonderformat-Zuschläge für TEILGLASTÜR STRATO

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm) bis 1050
1806 - 2026	+10 %
2027 - 2216	+15 %

Sonderformat-Zuschläge für TEILGLASTÜR-ELEMENT

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite bis Wandstärke 395 (mm) bis 1000
1790 - 2010	+10 %
2011 - 2200	+15 %

Prozentuelle Sonderfertigungsaufschläge für Teilglas-Türen und -Elmente CORSO


Symbolabbildung

Türblattaußenmaß

- **Über-, Unter- und Zwischengrößen** (Normmaße ■ Seite **284**)
- **Keine unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite möglich**

Sonderformat-Zuschläge für TEILGLASTÜR CORSO

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm) bis 972
1803 - 2013	+10 %
2014 - 2213	+15 %

Sonderformat-Zuschläge für TEILGLASTÜR-ELEMENT

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite bis Wandstärke 395 (mm) bis 950
1800 - 2010	+10 %
2011 - 2210	+15 %

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Fertigzargen (Ganz-/Teilglastüren)

Sonderfertigungsaufschläge Zargen "Geschoßhoch" / Ganzglas-Oberblende

Holz-Fertigzargen „Geschoßhoch“		Breite (mm) bis 1000	Breite (mm) 1001 - 2300
	Geschoßhoch mit Kämpfer (max. FSTL-Breite 1850 mm)		
	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 160**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	• Ausführung mit Kämpfer (in Verbindung mit Durchgangszarge nicht möglich)	**+285,50**	**+426,10**
	• Glasleiste QUADRA-FB, lose	**+76,70**	**+104,60**
	• Vorlegeband (Rolle 20 m), lose	**+8,90**	**+8,90**
	• Verglasung (lose) ■ Seite **173 - 174**	**Glaslichte B**	**Glaslichte C**
	Geschoßhoch ohne Kämpfer		
	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 160**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	• Ganzglas-Oberblende 8 mm (ESG), ohne Klemmbacken (erforderliche Mindest-Blendenhöhe 250 mm)	**Türblattpreis City, -50%** (Floatglas, Satiniert, Mastercarre)	**Türblattpreis City** (Floatglas, Satiniert, Mastercarre)
	• Klemmbacken für Ganzglas-Oberblende, Chrom matt	**+562,40** (4 Klemmbacken)	**+703,00** (5 Klemmbacken inkl. Verriegelungsgegenkasten)
	Geschoßhoch ohne Querteil		
	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle■ Seite 160**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	• Ausführung ohne Querteil	**-42,10**	**-84,20**
	• Ganzglas-Oberblende 8 mm (ESG), ohne Klemmbacken (erforderliche Mindest-Blendenhöhe 250 mm)	**Türblattpreis City, -50%** (Floatglas, Satiniert, Mastercarre)	**Türblattpreis City** (Floatglas, Satiniert, Mastercarre)
	• Klemmbacken für Ganzglas-Oberblende, Chrom matt	**+562,40** (4 Klemmbacken)	**+703,00** (5 Klemmbacken inkl. Verriegelungsgegenkasten)
	Geschoßhoch mit Kämpfer, ohne Querteil (max. FSTL-Breite 1850 mm)		
	• **prozentueller Aufschlag gemäß Tabelle ■ Seite 160**	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)	**+ %-Aufschlag** (Breite/Höhe)
	• Ausführung mit Kämpfer, ohne Querteil (in Verbindung mit Durchgangszarge nicht möglich)	**+243,40**	**+341,90**
	• Glasleiste QUADRA-FB, lose	**+76,70**	**+104,60**
	• Vorlegeband (Rolle 20 m), lose	**+8,90**	**+8,90**
	• Verglasung (lose) ■ Seite **173 - 174**	**Preis Lichtausschnitt B**	**Preis Lichtausschnitt C**

Preisberechnung Ganz- oder Teilglastüren / Zargen / Element in Sonderfertigung

Türblatt-/Zargenpreis in Normausführung laut Liste
+ Aufpreis für anderes Glasdesign ■ Seite **184** (bei Bedarf)
+ %-Aufschlag laut Tabelle ■ oben
+ Zusatzarbeiten und Beschlägsänderungen
empfohlener Verkaufspreis

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

Schloss-/Bandpositionen (Maßangaben ■ Seite 318)	Element	Türblatt	Zarge
FFO / Sonder-FFO			
• FFO 863	preisgleich	preisgleich	preisgleich
• Sonder-FFO (Sonder-FFO nicht möglich bei Innenlage Wabe)			

Werkseitiges Kürzen von Türen		Türblatt	Türblatt
Werkseitiges Kürzen von Türen (Türblätter mit Lieferzeit 5 bzw. 10 Werktage) bauseitiger Kürzungsbereich 10 mm		Kürzung bis max. 20 mm (ohne Ausleimleiste)	Kürzung >20 mm (mit Ausleimleiste)
• Glatte Fertigtüren: Idea / Impuls / Kristall / Vital / Option	kürzbar bis 1850 mm	+15,10	+44,30
• Designtüren: Esprit 0	kürzbar bis 1880 mm	+15,10	+44,30

Einbohr-Bänder: Alternative Bandausführung anstatt 3.10 / 0.40				Element	Türblatt	Zarge
	• **2 Standardbänder 3.10 / 0.40** (komplett, 2 Bandober- und Bandunterteile) nicht einsetzbar in Stahlzarge / Holzstock	Schwarz	lose	+48,40		
	• **2 Zierbänder 3.20 / 0.50** Tipp! (komplett, 2 Bandober- und Bandunterteile)	Chrom satiniert vergoldet	lose lose	+13,20 +50,40		
	• **2 Bänder 220.15, 3-teilig** (komplett, Bandober-, Bandunter- und Bandmittelteile) auch als Feuerschutz-Band EI30 erhältlich (420.15) ■ Seite 260 Tipp!	vernickelt, vermessingt matt vernickelt satiniert (edelstahlähnlich)	lose lose	+33,40 +41,60		
	• **2 Bänder DIN 3TE, 3-teilig** (komplett, Bandober-, Bandunter- und Bandmittelteile) nicht einsetzbar in Holzstock	Schwarz	lose	+30,40		
	• **2 Bänder 2.52 / 3.721, 3-teilig** Tipp! (komplett, Bandober-, Bandunter- und Bandmittelteile)	vernickelt Schwarz	lose lose	+12,20 +32,80		
	• **2 Bänder 2.50 (3.50) 3-teilig, 16 mm** Tipp! (komplett, Bandober-, Bandunter- und Bandmittelteile)	vernickelt Schwarz	lose lose	+12,20 +32,80		

Einbohr-Bänder: Türblatt gefälzt			Türblatt	Zarge
	• 3. Bandoberteil 3.10 (Türblatt) • 3. Bandunterteil 0.40 (Holz-Fertigzarge) • 3. Steckbandhalterung 0.40 (Holz-Fertigzarge)	vernickelt	per Stück, montiert	+3,80	+32,10
	• Bandoberteil 3.10 für Türblatt	vernickelt	per Stück, lose	3,80	
	• Bandunterteil 3.10 für Holzstock / Stahlzarge	vernickelt	per Stück, lose		+3,80
	• Bandunterteil 0.40 für Holz-Fertigzarge	vernickelt	per Stück, lose		+5,30
	• Bandoberteil 3.20 für Türblatt	Chrom satiniert	per Stück, lose	+6,80	
	• Bandunterteil 3.20 für Holzstock / Stahlzarge	Chrom satiniert	per Stück, lose		+7,90
	• Bandunterteil 0.50 für Holz-Fertigzarge	Chrom satiniert	per Stück, lose		+8,90
	• Band 3.20/0.50 für Holz-Fertigzarge (komplett) • Band 3.20/3.20 für Holzstock / Stahlzarge (komplett)	vergoldet vergoldet	per Stück, lose per Stück, lose	+32,90 +34,30		
	• Bänder 2.50 (3.50) 3-teilig, 16 mm (komplett)	vernickelt Schwarz	per Stück, lose per Stück, lose	+15,20 +25,50		

Lappenbänder: Türblatt stumpf		Türblatt	Zarge
Lappenband für stumpfe Türblätter (ohne Bandfräsung)			
• Lappenband VX/100 (Edelstahl), inkl. Schraubenpaket	per Stück, lose	+32,90	
• Lappenband VX/120 (Edelstahl), inkl. Schraubenpaket	per Stück, lose	+34,90	
• Lappenband VX/160 (Edelstahl), inkl. Schraubenpaket	per Stück, lose	+37,30	
• Bandaufnahme Lappenband VX (inklusive Bandfräsung)	per Stück, montiert		+86,30
• Lappenbandfräsung (ohne Band)	per Türblatt	+23,30	

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

Schloßbohrung	Türblatt	Zarge
Schlossbohrung		
• ÖNORM-Schlossloch- und Bandbohrung	+23,20	
• Sonder-Schlosslochbohrung	+23,20	
• Rosettenlochbohrung	+10,50	

Schlösser / Schließbleche		Türblatt montiert (Aufpreis auf Standard-Schloss KB)	Türblatt lose	Zarge
• KB-Schloss (KB), Stulp Dekorsilber (= Standardschloss)	per Stück	inkludiert	+17,60	
• KB-Schloss (KB), Stulp Schwarz	per Stück	+19,20	+36,80	
• WC-Schloss (WC), Stulp Dekorsilber	per Stück	ohne Aufpreis	+17,60	
• WC-Schloss (WC), Stulp Schwarz	per Stück	+19,20	+36,80	
• Zylinderschloss (ZYL), Stulp Dekorsilber	per Stück	+4,30	+21,90	
• Zylinderschloss (ZYL), Stulp Schwarz	per Stück	+23,50	+41,10	
• Zylinderschloss mit Wechsel (WZYL), Stulp Dekorsilber	per Stück	+7,60	+25,20	
• Fallenschloss (FAL), Stulp Dekorsilber	per Stück	+3,50	+21,10	
• Fallenschloss (FAL), Stulp Schwarz	per Stück	+22,70	+40,30	
• Zählerkastenschloss mit Schlüssel (61005), Stulp Dekorsilber	per Stück	+32,50	+50,10	
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 50 (BB / WC / ZYL), Stulp Dekorsilber	per Stück	+130,10	+147,70	
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 70 (ZYL), Stulp Dekorsilber	per Stück	+126,40	+144,00	
Schließbleche				
• Schließblech Schwarz (Aufpreis auf Standard-Schließblech)	per Stück, montiert			+19,30

Sonderlackierungen		Element	Türblatt	Zarge
Sonderlackierung nach RAL-Farbkarte (nicht möglich: RAL 1026, 2005, 2007, 2017, 3024, 3026, 6038)	Kristall, Markanta, Focus 11, Esprit 24	+300,80	+180,90	+119,90
• Mehrpreis auf Türblatt in Weiß, glatt • Mehrpreis auf Holz-Fertigzarge FZ14-R / FZ24-R in Weiß, glatt (nicht möglich bei FZ2-D / FZ6-R)	Esprit 0-20, 25-45, Image Poesie 112, 116-120, Palais 111-121 Prägnant, Carma, Creation Strato (Spritzlackierung) Corso (Spritzlackierung)	+239,80	+119,90	+119,90
	Poesie 111, Poesie 114	+421,90	+302,00	+119,90
• Mehrpreis auf Glasleiste in Weiß, glatt			+103,10	
Maschineller Sonderbeizton laut Gegenbemusterung (nur in Verbindung mit Holz-Fertigzarge FZ2-E möglich)			+20% auf jeweilige Holz-Oberfläche	

Türblattrahmen für erhöhte Klimanforderung / Innenlage für erhöhten Schallschutz	Element	Türblatt	Zarge
verstärkter Rahmen (Klima a+) **Empfehlung bei Türblatteinsatz mit erhöhter Beanspruchung,** **zB: unterschiedliche Temperaturverhältnisse (Schlafzimmer, Bad, Windfang)** • Ausführung Türblatt mit verstärktem Rahmen (Röhrenspaneinlage erforderlich) • **Hinweis/Info** Kein Ersatz für Schutztürausführung laut ÖNORM EN 1121 bei Klimabeanspruchung b / c!		+69,80	
Schalldämmung Rw 38 dB für Innentüren (Klima a) • Ausführung Türblatt mit erhöhtem Schallwert (38 dB), inkl. 2 Stück 3-teilige Bänder • **möglich bei Modell:** Carma, Casa, Creation, Esprit, Focus, Idea, Impuls (Kante Soft), Kristall, Prägnant, Vital Nicht möglich bei Ausführung VARIO / S-DESIGN!	+113,10	+95,10	+18,00

Muschelgriff-Einfräsung	Element	Türblatt	Zarge
Muschelgriff-Einfräsung im Türblatt			
• Einfräsung für Kunex-Muschelgriff (oval / eckig), ohne Stirnziehgriff-Fräsung		+24,70	
• Einfräsung für Kunex-Muschelgriff (oval / eckig), mit Stirnziehgriff-Fräsung		+32,90	
• Muschelgriffe ■ Seite **201**			

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

Türdichter				Zarge
Türdichter (Bodenabsenkdichtung für Schallschutztüren)				
• Nutfräsung (15 x 35 mm) für Türdichter	per Stück (ohne Bodendichter)		+33,10	
• Türdichter, einseitige Auslösung	per Stück, lose (ohne Fräsung)		+118,10	
• Türdichter, einseitige Auslösung *Lieferzeit jeweiliges Türblatt + 5 WT	per Stück, montiert (inkl. Fräsung)		+177,00*	
• Türdichter PLANET MINIE-F/S (27 dB) mit Dauerlüftungsfunktion (Lüftungsanlagen-geeignet)	per Stück, montiert		+386,70	
CLOSE GUIDE (Einzugsdämpfung für Drehtüren)	per Stück, lose		+225,40	
• Türblatt vorgerichet für Close Guide (Einzugsdämpfung lose)				
• Auslöser/Kopfstück in Fertigzarge montiert				
• möglich bei Türblättern gefälzt und stumpf (S-DESIGN)				
• Nicht bei Funktionstüren möglich				
• **Hinweis/Info** Montage bauseits; Mitnehmerhebel vom Türbeschlag von Hand ausdrücken (spannen)!				
• **ZUBEHÖR: Ersatz-Abdeckkappe** für Mitnehmerarm, gerade, RAL 9006	per Stück, lose		+3,30	
CLOSE GUIDE (Einzugsdämpfung für Ganzglastüren), Edelstahl-Optik	per Stück, lose		126,30	
• aufsteckbar auf Ganzglastür bis 8 mm (ESG) und 9 mm (VSG)				
• max. Türblatt-Breite 985 mm, max. Türgewicht 40 kg				
• **Hinweis/Info** Montage bauseits				
• **ZUBEHÖR: Ersatz-Abdeckkappe** für Mitnehmerarm, gerade, RAL 9006	per Stück, lose		+3,30	
Schleifdichtung				
• Nutfräsung (4 x 15 mm) für Schleifdichtung (ohne Dichtung)	per Stück		+33,10	

Dichtung / Ganzglastür CITY			Türblatt	Zarge
Tür-Bodendichter für Ganzglastüren				
• Tür-Bodendichter PLANET KG-SM, Set schmal	per Stück, lose	1-flügelig	+213,40	
• **Hinweis/Info** Einfache Montage durch Klebeband-Set (nur bei Standardbreiten von 622 - 1022 mm möglich)				

Bänder, Schließung / Ganzglastür CITY		Türblatt	Zarge
Bandmittele für Stahlzarge			
• 2 Bandmittelteile für Stahlzarge (1-flügelig)	1-flügelig	+40,20	
• 4 Bandmittelteile für Stahlzarge (2-flügelig)	2-flügelig	+80,40	
Rollenschnapper			
• 1 Rollenschnapper für Fertigzarge	1-flügelig		+133,30
• 2 Rollenschnapper für Fertigzarge (empfohlen bei Ausführung in Überhöhe)			+266,60

Anschlagschiene für Niveauunterschiede			Türblatt	Zarge
Anschlagschiene für Niveauunterschiede				
• Aluminiumschiene mit Dichtung (kürzbar)	Länge 1030 mm		+45,40	
• Dichtung in Grau	Länge 2000 mm		+78,50	



Falzausführungen	Element	Türblatt	Zarge
Falzausführungen			
• Normfalz 14/24 mm, 3-seitig		+17,60	
• Sonderfalz, 3-seitig (Hartholzein-/anleimer erforderlich)		+31,10	
• Doppelfalz, 3-seitig (4-seitig)		+44,60	
• Falz zur Oberfläche passend lackiert		+70,20	

Zargenquerteil ohne Hobelnase	Türblatt	Zarge
Zargenquerteil ohne Hobelnase (werkseitige Ausnehmung oben)		+24,40
• Werkseitige Ausnehmung oben (für kontrollierte Wohnraumlüftung)		

Türblattunterkante	Türblatt	Zarge
Versiegelte Türblattunterkante	+18,00	
• Empfohlen bei Räumen mit feuchter Bodenreinigung bzw. Nassräumen		

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

2-flügelige Ausführung mit Schlagleiste	Element	Türblatt	Zarge
Sonderausführung für Modellreihe Poesie in 2-flügeliger Ausführung			
• Türblatt mittig stumpf mit durchgehendem Stahlwinkel und Schlagleiste	+1.526,90	+1.257,10	+269,80
• Holz-Fertigzarge FZ14-R mit Schließblech für Verriegelung oben	(+2. Türblatt)	(+2. Türblatt)	(FZ14-R)
• nicht möglich bei Schutztürausführung / Klimaklasse C			
• max. Türblatthöhe 2530 mm (FSTL 2510 mm)			



Normgrößen (asymmetrische Teilung im Normbereich möglich)

FSTL (fertige Stocklichte)	Gehflügel (Türblatt-Außenmaß)	Stehflügel (Türblatt-Außenmaß)
1255 mm	650 mm	650 mm
1355 mm	700 mm	700 mm
1455 mm	750 mm	750 mm
1555 mm	800 mm	800 mm
1655 mm	850 mm	850 mm
1755 mm	900 mm	900 mm
1855 mm	950 mm	950 mm

Futterfräsung analog zum Türblatt		Türblatt	Zarge
Futterfräsung analog zum Türblatt (möglich für Modell POESIE)		1-flügelig	+635,60
• nur möglich bei Holz-Fertigzarge FZ14-R/FZ24-R (plus darauf aufbauende flächen-/wandbündige Varianten)* *FZ214-R, FZ224-R, FZ314-R, FZ324-R, FZ414-R, FZ424-R, FZ514-R, FZ524-R, FZ244-R, FZ254-R, FZ344-R, FZ354-R		2-flügelig	+635,60
• erforderliche Mindest-Mauerstärke 275 mm (FZ14-R/FZ24-R), bei flächen- oder wandbündigen Varianten teilweise darüber			

Zargenzierleiste „Poesie“			Zarge
Zargenzierleiste „Poesie“, Weiß glatt	1-flügelig	bis 2510 mm	+683,40
• Garnitur lose (beidseitig), Weiß glatt (S)	2-flügelig	bis 2510 mm	+733,60



Lüftungsausschnitte / Spionbohrung			Türblatt	Zarge
Lüftungsausschnitte				
• Lüftungsschlitz L1 / L2 / L8 / L9 (nicht hinterfüttert)			+19,00	
• Lüftungsschlitz L3 / L4 (nicht hinterfüttert)			+26,60	
Lüftungsverkleidung			montiert	lose
• Lüftungsverkleidung L2 (Lichtgrau)		per Garnitur	+57,20	+30,80
• Lüftungsverkleidung L2 (Schwarz)		per Garnitur	+57,20	+30,80
• Lüftungsverkleidung L2 (Weiß)		per Garnitur	+57,20	+30,80
• Lüftungsverkleidung L1 (verchromt)		per Garnitur	+47,00	+31,60
• Lüftungsverkleidung L1 (Hellbraun)		per Garnitur	+26,00	+10,60
• Lüftungsverkleidung L1 (Weiß)		per Garnitur	+26,00	+10,60
Türspion				
• Spionbohrung (G), Ø 15 mm		per Stück (ohne Spion)	+17,60	
• Spionbohrung (Sonder)		per Stück (ohne Spion)	+26,80	
• Türspion optisch, Ø 15 mm	verchromt, vermessingt	per Stück, lose	+27,50	



Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

Sonstiges Zubehör			
• Lack (Weiß, glatt), inklusive Härter und Verdünnung	pro Liter		+49,70
• 2-Komponenten PU-Schaum (0,35 l)			+30,80
• Fehler-Ex mit Pinsel (diverse Farben)	per Stück		+42,10
• Colorstift (diverse Farben)	per Stück		+44,80
• Klarlack (ansatzlos)	per Dose		+75,20
• Weichwachs (diverse Farben)	per Stange		+14,10
• Reparaturset (Grundausstattung) 1 Lackziehklinge 1 Dose Klarlack 2 Fehler-Ex (Buche, Weiß) 1 Kassette Weichwachs (10 Stangen) 2 Bogen Lackschleifpapier	per Set pro Rolle (10 m)		+295,50
• Vorlegeband für geschoßhohe Zarge mit Kämpfer, Windfang-/Rahmenstockkonstruktion			+8,90
Pflegeset für geölte Oberflächen			
• Pflegeset für geölte Oberflächen (ausreichend bis zu 10 Türen)			+65,50
Muster-Sets			
• Musterbox: Oberflächenmuster (Art.Nr. 0067465)		(Nettopreis)	+21,50
• Musterset: Tür- und Zargenquerschnitte (Art.Nr. 0067466)		(Nettopreis)	+32,20

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte Maßangaben

Zusatzarbeiten Türen

Lichtausschnitte Varianten

- **Maßangaben** (mm) gelten anschlagseitig, für gefälzte Türblätter in Normhöhe (2030 mm) (nicht gültig bei flächenbündigen Türelementen)
- **Lichtausschnitt-Maße bei Türblatt-Sondergrößen** ändern sich laut firmeninternem Regelwerk
- **Kleinstmögliche Flügelbreite** Glaslichte: 470 mm

Hinweis/Info

- **Glaslichte S5 ist nicht ident mit Glaslichte 23** (passend zu Modell Casa 03) bei bauseitiger Glasbeistellung unbedingt die erforderlichen Glaßmaße bei Kunex anfordern.
- **Berechnung Glasmaße: Glasausschnitt -4 mm** (ausgenommen Facettenverglasung - Maße auf Anfrage)

Lichtausschnitte Standard mit fixer Länge (Türblatt in Normhöhe)



B C CN EN ENS ENB

Lichtausschnitte Standard mit variabler Länge (optional ausführbar bei Türblatt in Sonderhöhe)



K1 K2 J JS JB

Lichtausschnitt Varianten



E ES EB 27 H3 A4 S5*



R45 Sonder-Rechteckig

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte Designtüren (Furnier)

Ausführungsansichten

Türmodell												
CASA 12 CASA 12/L												
Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENF rahmenlos	E Quadra-FB	A4 Quadra-FB	A4F rahmenlos	H3 Quadra-FB					
CASA 15 CASA 15/L												
Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENS Quadra-FB	ENB Quadra-FB	E Quadra-FB	ES Quadra-FB	EB Quadra-FB	ENF rahmenlos	A4 Quadra-FB	A4F rahmenlos	H3 Quadra-FB	
FOCUS 11												
Glaslichte Glasleiste	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENS Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENF rahmenlos							

Lichtausschnitte Designtüren (Laminat)

Ausführungsansichten

Türmodell												
IMPULS L01			IMPULS L02			IMPULS L03						
Glaslichte Glasleiste	C Standard	EN Standard	Glaslichte Glasleiste	C Standard	EN Standard	Glaslichte Glasleiste	CN Standard	EN Standard				

Lichtausschnitte Designtüren (Lack)

Ausführungsansichten

Türmodell												
CARMA 01					CARMA 02							
Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENS Quadra-FB	Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENS Quadra-FB			
CARMA 06					CREATION 01							
Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENB Quadra-FB	ENS Quadra-FB	Glaslichte Glasleiste	CN Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENF rahmenlos				
CREATION 12					CREATION 42							
Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENF rahmenlos		Glaslichte Glasleiste	C Quadra-FB	EN Quadra-FB	ENF rahmenlos				

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte Designtüren (Lack)

Ausführungsansichten

Türmodell					
FOCUS 11					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENS** Quadra-FB	**ENB** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos
ESPRIT 24					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
ESPRIT 26					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos	**A4** Quadra-FB	
ESPRIT 42					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
ESPRIT 44					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
NERO 01					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
NERO 03					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
NERO 05					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
VECTRA 05					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			

ESPRIT 20					
Glaslichte Glasleiste	**23** Quadra-FB				
ESPRIT 25					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
ESPRIT 29					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
ESPRIT 43					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
ESPRIT 45					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB	**ENF** rahmenlos		
NERO 02					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
NERO 04					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
VECTRA 04					
Glaslichte Glasleiste	**C** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			
VECTRA 61					
Glaslichte Glasleiste	**CN** Quadra-FB	**EN** Quadra-FB			

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte Glasleisten

Zusatzarbeiten Türen

Lieferzeitangabe
Lieferzeit abhängig von jeweiliger Türblatt-Oberfläche.
Die Angaben beziehen sich auf die jeweils kürzest mögliche Lieferzeit

		ohne Glasleiste	Glasleiste Standard		Glasleiste C-Quadra		Glasleiste Quadra-FB
			nicht erhältlich in Lärche				 Glasleiste zur Oberfläche passend gebeizt
			Ausführung • zur Oberfläche passend furniert bzw. • Fichte • Weiß • foliert (Impuls, Option)		**Ausführung** • foliert (passend zu CPL-Oberfläche)		**Ausführung** • Ahorn • Buche • Eiche hell • Esche • Lärche • Weiß
	Lieferzustand OHNE VERGLASUNG	--	**Stangenware beigepackt** (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)	--	**Stangenware beigepackt** (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)	--	**Rahmen einseitig eingeleimt, 2. Seite eingelegt**
	Lieferzustand MIT VERGLASUNG	--	**sichtbar genagelt**	**gestiftet und verkittet**	**sichtbar genagelt**	**gestiftet und verkittet**	**gestiftet und verkittet**
Lichtausschnitt	**Türmodell**						
 B	Kristall, Markanta	+55,40	+110,80	+141,90			+169,60
	Idea	+55,40	+110,80	+141,90			+169,60
	Impuls	+55,40	+86,40	+117,50	+101,50	+132,60	
	Prägnant, Image	+55,40	+110,80	+141,90			+169,60
	Vital	+55,40	+110,80	+141,90			+169,60
C	Carma 01 - 06						+189,20
	Casa 12, 15						+189,20
	Creation 12, 42						+189,20
	Esprit 0-20, 25-44						+189,20
	Kristall, Markanta	+55,40	+110,80	+141,90			+189,20
	Idea, Nero 01+02	+55,40	+110,80	+141,90			+189,20
	Impuls	+55,40	+86,40	+117,50	+101,50	+132,60	
	Prägnant, Image	+55,40	+110,80	+141,90			+189,20
	Vital	+55,40	+110,80	+141,90			+189,20
CN	Casa 17						+189,20
	Creation 01						+189,20
	Focus 11						+189,20
	Esprit 24, Nero 03-05						+189,20
	Impuls L03		+86,40	+117,50	+101,50	+132,60	
	Kristall, Markanta						+189,20
	Idea						+189,20
	Prägnant, Image						+189,20
	Vital						+189,20
E (mittig) **ES** (schlossseitig) **EB** (bandseitig)	Casa 12, 15						+189,20
	Kristall, Markanta						+189,20
	Idea						+189,20
	Prägnant, Image						+189,20
	Vital						+189,20
 **EN** (mittig) **ENS** (schlossseitig) **ENB** (bandseitig	Casa 12, 15						+189,20
	Creation 01-42						+189,20
	Esprit 0, 24-45						+189,20
	Focus 11						+189,20
	Kristall, Markanta						+189,20
	Idea, Nero 01-05						+189,20
	Impuls		+86,40	+117,50	+101,50	+132,60	
	Prägnant, Image						+189,20
	Vital						+189,20

5 Werktage: Eiche, Weiß

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte Glasleisten

Zusatzarbeiten Türen

Lieferzeitangabe
Lieferzeit abhängig von jeweiliger Türblatt-Oberfläche.
Die Angaben beziehen sich auf die jeweils kürzest mögliche Lieferzeit

		ohne Glasleiste	Glasleiste Standard		Glasleiste C-Quadra		Glasleiste Quadra-FB
			nicht erhältlich in Lärche				 Glasleiste zur Oberfläche passend gebeizt
			Ausführung • zur Oberfläche passend furniert bzw. • Fichte • Weiß • foliert (Impuls, Option)		**Ausführung** • foliert (passend zu CPL-Oberfläche)		**Ausführung** • Ahorn • Lärche • Buche • Weiß • Eiche hell • Esche
	Lieferzustand OHNE VERGLASUNG	--	**Stangenware beigepackt** (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)	--	**Stangenware beigepackt** (abgelängt, Gehrungsschnitt, gebündelt)	--	**Rahmen einseitig eingeleimt, 2. Seite eingelegt**
	Lieferzustand MIT VERGLASUNG	--	**sichtbar genagelt**	**gestiftet und verkittet**	**sichtbar genagelt**	**gestiftet und verkittet**	**gestiftet und verkittet**
Lichtausschnitt	Türmodell						
 **Sonder rechteckig**	Kristall, Markanta	+58,80	+157,10	+188,20			+292,70
	Idea	+58,80	+157,10	+188,20			+292,70
	Prägnant, Image	+58,80	+157,10	+188,20			+292,70
	Vital	+58,80	+157,10	+188,20			+292,70
 **S5**	Kristall, Markanta						+445,30
	Idea						+445,30
	Prägnant, Image						+445,30
	Vital						+445,30
 **R45**	Kristall, Markanta						+748,10
	Idea						+748,10
	Prägnant, Image						+748,10
	Vital						+748,10
27	Kristall, Markanta						+422,90
	Idea						+422,90
	Prägnant, Image						+422,90
	Vital						+422,90
H3	Casa 12, 15						+422,90
	Kristall, Markanta						+422,90
	Idea						+422,90
	Impuls		+191,80	+238,20	+218,80	+265,20	
	Prägnant, Image						+422,90
	Vital						+422,90
A4	Casa 12, 15						+447,30
	Esprit 0, 26						+447,30
	Kristall, Markanta						+447,30
	Idea						+447,30
	Impuls		+258,30	+304,70	+285,30	+331,70	
	Prägnant, Image						+447,30
	Vital						+447,30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Lichtausschnitte rahmenlos, inklusive bündiger Verglasung

Zusatzarbeiten Türen

Lichtausschnitt rahmenlos, inklusive oberflächenbündiger Verglasung

- beidseitig rahmenlose Verglasung ESG
- oberflächenbündig montiert
- Weiß matt (sandgestrahlt)
- Glasrandfarbe ähnlich RAL 7040 (Fenstergrau)

Lichtausschnitt	Türmodell	Lichtausschnitt rahmenlos inklusive oberflächenbündiger Verglasung
 **EF** (Maßangaben wie Glaslichte E)	Kristall, Markanta (ausgenommen Schichtstoff)	+967,40
	Idea	+967,40
	Vital	+967,40
	Casa 12, 15	+967,40
	Creation 12, 42	+967,40
	Esprit 0, 26-44	+967,40
 **ENF** (Maßangaben wie Glaslichte EN)	Kristall, Markanta (ausgenommen Schichtstoff)	+1.063,80
	Idea	+1.063,80
	Vital	+1.063,80
	Casa 12, 15	+1.063,80
	Creation 01-42	+1.063,80
	Esprit 0, 24, 26-45	+1.063,80
	Focus 11	+1.063,80
A4F (Maßangaben wie Glaslichte A4)	Kristall, Markanta (ausgenommen Schichtstoff)	+3.242,00
	Idea	+3.242,00
	Vital	+3.242,00
	Casa 12, 15	+3.242,00
	Esprit 0, 26	+3.242,00
 **45F** (Maßangaben wie Glaslichte R45)	Kristall, Markanta (ausgenommen Schichtstoff)	+1.015,70
	Idea	+1.015,70
	Vital	+1.015,70
	Casa 12, 15	+1.015,70
	Creation 12	+1.015,70
	Esprit 0, 25	+1.015,70

Lichtausschnitte mit Sprossenrahmen

Zusatzarbeiten Türen

Detail Sprossenrahmen



Sprossenrahmen



111



112



C

Ausführung
- Weiß lackiert
- nur in Verbindung mit Standardverglasungen
- keine Facettenschliff-Verglasung möglich

Lichtausschnitt	Türmodell	Lichtausschnitt inkl. Sprossenrahmen		
 111	Poesie 111	+687,80	+687,80	--
 112	Poesie 112 (bis max. TBA 950 x 2230 mm)	+835,50	+835,50	--
C	Türen mit Glaslichte C	--	--	+816,30

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	B	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta, Option (Quer), Prägnant, Vital
	111	Art 111, Poesie 111, Palais 111
	271	Poesie 117

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	112	Poesie 112

Standard-Verglasung

Lichtausschnitt B, PG, 111, 271, 112

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund
- **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend

		Floatglas Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
	Preis	140,10	181,80	362,70	196,50	162,40	344,20	295,80	208,10	322,60
	Bestellcode	BFWE	BSWE	BREE	BMCE	BGKE	BUWE	BAWE	BKWE	BLIE

Design-Verglasung

Lichtausschnitt B, PG, 111, 271, 112

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**



Rillenschliff

FLOATGLAS	Preis	
	Bestellcode	
REFLO	Preis	
	Bestellcode	
SATINIERT	Preis	842,00
	Bestellcode	X001

Facettenschliff-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- sichtbare Facettenbreite ca. 20 mm
- Facette umlaufend, klar (durchsichtig)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Facettenschliff für Lichtausschnitt 111, 271

Facettenschliff für Lichtausschnitt 112

FLOATGLAS	Preis	286,40	538,00
	Bestellcode	BFFE	BFFE
REFLO	Preis		
	Bestellcode		
SATINIERT	Preis	381,20	716,90
	Bestellcode	BSFE	BSFE

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell		Lichtausschnitt	Typ	Türmodell	
	C	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta, Prägnant, Vital Carma 01 - 06 Casa 12, 15 Creation 01, 12, 42 Esprit 0 - 26, 29-44	Nero 01, 02 Option, Option Quer Option L01 Option L02 Terra 02 Studio 02		CN K2SO	Creation 01 Esprit 24, 45 Focus 11, Impuls L03 Nero 03 - 05 Design 80-M	Option L03 Terra 04 Studio 04



*Glaslichte CN
mit Verglasung Y608, Y614, Y615
mit Verglasung CF85, CR85, CS85
mit Verglasung CF93, CR93, CS93

- passend zu Türmodell Esprit 24, Focus 11, Creation 01, Impuls L03 (keine Gewähr auf gleichen Höhenverlauf der Glasfräsungen zum Dekor!

Standard-Verglasung		Lichtausschnitt C, CN, K2SO								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) bzw. VSG (Verbundscheibenglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		 **Floatglas** Weiß (klar)	 **Satiniert** Weiß (stark getrübt)	 **Reflo** Weiß (leicht getrübt)	 **Mastercarre** Weiß	 **Grauglas**** Grau (klar)	 **Uadi** Weiß	 **Altdeutsch-K*** Weiß	 **Kathedral** Weiß	 **Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
ESG-GLAS	**Preis**	**149,40**	**215,00**	**407,20**	**238,00**	**180,50**	**391,80**	**335,20**	**247,50**	**422,80**
	Bestellcode	CFWE	CSWE	CREE	CMCE	CGKE	CUWE	CAWE	CKWE	CLIE
VSG-GLAS	**Preis**	**195,70**	**233,50**							
	Bestellcode	CFWV[3)]	CSWV[3)]							

[3)] nicht für Windfang-Seitenverglasung einsetzbar

Design-Verglasung		Lichtausschnitt C, CN, K2SO						
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		 Rillenschliff	 Sandstrahlung	 Designdruck	 Designdruck	 Designdruck	 Rillenschliff* überlaufend klar/matt (6 mm)	 Sandstrahlung mit Rillenschliff
FLOATGLAS	**Preis**		**969,60**	**663,20**	**629,40**	**609,00**	**426,40**	**595,20**
	Bestellcode		Y601	CF71	CF72	CF74	CF85[1)]	CF87
REFLO	**Preis**			**817,70**	**784,20**	**763,30**	**614,90**	**784,10**
	Bestellcode			CR71	CR72	CR74	CR85[1)]	CR87
SATINIERT	**Preis**	**1.146,90**		**817,70**	**784,20**	**763,30**	**536,60**	**705,60**
	Bestellcode	Y001		CS71	CS72	CS74	CS85[1)]	CS87

Design-Verglasung		Lichtausschnitt C, K2SO			Lichtausschnitt CN, K2SO		
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		 Rillenschliff (6 mm)	 Querstreifen Designdruck matt (8 mm)	 Querstreifen Designdruck Schwarz (8 mm)	 Rillenschliff* (6 mm)	 Querstreifen Designdruck matt (8 mm)	 Querstreifen Designdruck Schwarz (8 mm)
FLOATGLAS	**Preis**	**254,80**	**316,30**	**316,30**	**254,80**	**316,30**	**316,30**
	Bestellcode	CF88[2)]	CF92[2)]	CF98[2)]	Y614[1)]	CF93[1)]	CF99[1)]
REFLO	**Preis**	**711,30**	**445,60**	**445,60**	**667,50**	**445,60**	**445,60**
	Bestellcode	CR88[2)]	CR92[2)]	CR98[2)]	Y615[1)]	CR93[1)]	CR99[1)]
SATINIERT	**Preis**	**318,40**	**417,80**	**417,80**	**318,40**	**417,80**	**417,80**
	Bestellcode	CS88[2)]	CS92[2)]	CS98[2)]	Y608[1)]	CS93[1)]	CS99[1)]
GRAUGLAS**	**Preis**			**392,80**			**392,80**
	Bestellcode			CG98[2)]			CG99[1)]

[1)] passend für: Esprit 24, Focus 11, Impuls L03, Nero 04+05 Option L03, Terra 04, Studio 04

[2)] passend für: Creation 42, Esprit 42, Impuls L02, Nero 02 Option L02, Terra 02, Studio 02,

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell		Lichtausschnitt	Typ	Türmodell	
	C	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta, Prägnant, Vital Carma 01 - 06 Casa 12, 15 Creation 01, 12, 42 Esprit 0 - 26, 29-44	Nero 01, 02 Option, Option Quer Option L01 Option L02 Terra 02 Studio 02		CN K2SO	Creation 01 Esprit 24, 45 Focus 11 Impuls L03 Nero 03-05 Design 80-M	Option L03 Terra 04 Studio 04

Glasdesign-Abbildungen nicht maßstabsgetreu!

Design-Verglasung		Lichtausschnitt C, CN, K2SO								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • [1]Die Grundglasart sowie Lichteinfallkriterien und die Ansichtseite haben Auswirkungen auf die Farbwirkung des Drucks (erscheint nicht Reinweiß)		 Limes Designdruck Weiß[1]	 Limes Designdruck Grau	 Limes Designdruck Schwarz	 Filo Designdruck Weiß[1]	 Filo Designdruck Grau	 Filo Designdruck Schwarz	 Legno Designdruck Weiß[1]	 Legno Designdruck Grau	 Schliff 20 Rillenschliff
FLOATGLAS	**Preis**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**409,40**	**356,30**
	Bestellcode	L106	L206	L306	L114	L214	L314	L115	L215	L120
REFLO	**Preis**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	**511,70**	
	Bestellcode	L406	L506	L606	L414	L514	L614	L415	L515	
SATINIERT	**Preis**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**451,40**	**464,80**	**440,80**
	Bestellcode	L706	L806	L906	L714	L814	L914	L715	L815	L720

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	E	Idea, Image, Kristall, Markanta Prägnant, Vital Option, Option Quer Casa 12, 15

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell	
	EN	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta Prägnant, Vital Casa 12, 15 Creation 01, 12, 42 Esprit 0-6, 17-45	Focus 11 Nero 01-05 Option, Option Quer Option L01, L03 Terra 02 + 04 Studio 01 - 04
	JSOL	Design 80-M	



*Glaslichte EN
mit Verglasung VE21, VE25, VE26
mit Verglasung VF93, VR93, VS93

- passend zu Türmodell Esprit 24, Focus 11, Creation 01, Creation 23, Impuls L03 (keine Gewähr auf gleichen Höhenverlauf der Glasfräsungen zum Dekor!

Standard-Verglasung		Lichtausschnitt E, EN, JSOL								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) bzw. VSG (Verbundscheibenglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		 **Floatglas** Weiß (klar)	 **Satiniert** Weiß (stark getrübt)	 **Reflo** Weiß (leicht getrübt)	 **Mastercarre** Weiß	 **Grauglas**** Grau (klar)	 **Uadi** Weiß	 **Altdeutsch-K*** Weiß	 **Kathedral** Weiß	 **Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
ESG-GLAS	**Preis**	130,60	166,90	275,40	189,30	145,70	245,10	264,90	170,40	175,00
	Bestellcode	EFWE	ESWE	EREE	EMCE	EGKE	EUWE	EAWE	EKWE	ELIE
VSG-GLAS	**Preis**	154,90	165,00							
	Bestellcode	EFWV[3)]	ESWV[3)]							

[3)] nicht für Windfang-Seitenverglasung einsetzbar

Design-Verglasung		Lichtausschnitt E, EN, JSOL					
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		 Rillenschliff	 Rillenschliff und Sandstrahlung	 Rillenschliff und Sandstrahlung	 Designdruck	 Designdruck	 Designdruck
FLOATGLAS	**Preis**				521,60	521,60	521,60
	Bestellcode				VF71	VF72	VF74
REFLO	**Preis**				591,90	591,90	591,90
	Bestellcode				VR71	VR72	VR74
SATINIERT	**Preis**	683,90	683,90	689,50	591,90	591,90	591,90
	Bestellcode	VE08	VE09	VE14	VS71	VS72	VS74

Design-Verglasung		Lichtausschnitt E, JSOL			Lichtausschnitt EN, JSOL		
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		 Rillenschliff (6 mm)	 Querstreifen Designdruck matt (8 mm)	 Querstreifen Designdruck Schwarz (8 mm)	 Rillenschliff* (6 mm)	 Querstreifen Designdruck matt (8 mm)	 Querstreifen Designdruck Schwarz (8 mm)
FLOATGLAS	**Preis**	225,60	195,70	195,70	225,60	195,70	195,70
	Bestellcode	VF88[2)]	VF92[2)]	VF98[2)]	VE25[1)]	VF93[1)]	VF99[1)]
REFLO	**Preis**	455,70	259,00	259,00	455,70	259,00	259,00
	Bestellcode	VR88[2)]	VR92[2)]	VR98[2)]	VE26[1)]	VR93[1)]	VR99[1)]
SATINIERT	**Preis**	256,60	250,40	250,40	256,60	250,40	250,40
	Bestellcode	VS88[2)]	VS92[2)]	VS98[2)]	VE21[1)]	VS93[1)]	VS99[1)]
GRAUGLAS**	**Preis**			231,60			231,60
	Bestellcode			VG98[2)]			VG99[1)]

[1)] passend für: Esprit 24, Focus 11, Creation 01, Impuls L03, Nero 04+05 Option L03, Terra 04, Studio 04

[2)] passend für: Creation 42, Esprit 42, Impuls L02, Nero 02 Option L02, Terra 02, Studio 02

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	E	Idea, Image, Kristall, Markanta Prägnant, Vital Option, Option Quer Casa 12, 15

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell	
	EN	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta, Prägnant, Vital Casa 12, 15 Creation 01, 12, 42 Esprit 0, 24-45	Focus 11 Nero 01-05 Option Option Quer Option L03 Terra 02 + 04 Studio 01 - 04
	JSOL	Design 80-M	

Glasdesign-Abbildungen nicht maßstabsgetreu!

Design-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- [1]Die Grundglasart sowie Lichteinfallkriterien und die Ansichtseite haben Auswirkungen auf die Farbwirkung des Drucks (erscheint nicht Reinweiß)

Lichtausschnitt E, EN, JSOL

		Limes Designdruck Weiß[1]	Limes Designdruck Grau	Limes Designdruck Schwarz	Filo Designdruck Weiß[1]	Filo Designdruck Grau	Filo Designdruck Schwarz	Legno Designdruck Weiß[1]	Legno Designdruck Grau	Schliff 20 Rillenschliff
FLOATGLAS	**Preis**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**239,60**	**223,30**
	Bestellcode	P106	P206	P306	P114	P214	P314	P115	P215	P120
REFLO	**Preis**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	**292,50**	
	Bestellcode	P406	P506	P606	P414	P514	P614	P415	P515	
SATINIERT	**Preis**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**255,30**
	Bestellcode	P706	P806	P906	P714	P814	P914	P715	P815	P720

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	114	Poesie 114, Palais 114, Art 114
	261	Poesie 116

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
 221 222	221	Poesie 111 (AB-Bezeichnung: Poesie 0)
	222	Poesie 112 (AB-Bezeichnung: Poesie 0)

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	282	Poesie 118, Palais 118
	292	Poesie 119

Standard-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund
- **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend

Lichtausschnitt 4P, 114, 261, 221, 222, 282, 292

	Floatglas Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
Preis	149,40	215,00	407,20	238,00	180,50	391,80	335,20	247,50	422,80
Bestellcode	CFWE	CSWE	CREE	CMCE	CGKE	CUWE	CAWE	CKWE	CLIE

Design-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Lichtausschnitt 4P, 114, 261, 221, 222, 282, 292



Sandstrahlung (Fläche Reflo, Ornament sandgestrahlt)

FLOATGLAS	Preis	
	Bestellcode	
REFLO	Preis	927,40
	Bestellcode	X108
SATINIERT	Preis	
	Bestellcode	

Facettenschliff-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- sichtbare Facettenbreite ca. 20 mm
- Facette umlaufend, klar (durchsichtig)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**



		Facettenschliff für Lichtausschnitt 114, 261	Facettenschliff für Lichtausschnitt 221	Facettenschliff für Lichtausschnitt 222	Facettenschliff für Lichtausschnitt 282, 292
FLOATGLAS	Preis	395,50	492,20	743,00	380,80
	Bestellcode	CFFE	CFFE	CFFE	CFFE
REFLO	Preis				
	Bestellcode				
SATINIERT	Preis	482,50	633,80	969,00	476,40
	Bestellcode	CSFE	CSFE	CSFE	CSFE

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	281	Poesie 118, Palais 118

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	291	Poesie 119

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	R45	Idea, Image, Kristall, Markanta Prägnant, Vital

Standard-Verglasung

Lichtausschnitt 281, 291, R45

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund
- **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend

		Floatglas Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
	Preis	130,60	166,90	275,40	189,30	145,70	245,10	264,90	170,40	274,70
	Bestellcode	EFWE	ESWE	EREE	EMCE	EGKE	EUWE	EAWE	EKWE	ELIE

Facettenschliff-Verglasung

- ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- sichtbare Facettenbreite ca. 20 mm
- Facette umlaufend, klar (durchsichtig)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Facettenschliff für Lichtausschnitt 281

Facettenschliff für Lichtausschnitt 291

FLOATGLAS	**Preis**	205,50	187,80
	Bestellcode	EFFE	EFFE
REFLO	**Preis**		
	Bestellcode		
SATINIERT	**Preis**	252,70	220,80
	Bestellcode	ESFE	ESFE

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	27	Idea, Image, Kristall, Markanta Prägnant, Vital
	H3	Impuls, Option, Option Quer
		Casa 12, 15
	283	Palais 118 (AB-Bezeichnung: Palais 0)

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	A4	Idea, Image, Impuls, Kristall, Markanta, Prägnant, Vital
		Option, Option Quer
		Casa 12, 15
		Esprit 0, 26

Standard-Verglasung		Lichtausschnitt 27, H3, A4, F0, 283								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		**Floatglas** Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
	Preis	375,80	518,80	516,50	511,40	445,00	599,90	480,70	427,20	621,30
	Bestellcode	DFWE	DSWE	DREE	DMCE	DGKE	DUWE	DAWE	DKWE	DLIE

Design-Verglasung		Lichtausschnitt A4	
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		Sandstrahlung	 Sandstrahlung und Rillenschliff
FLOATGLAS	**Preis**		
	Bestellcode		
REFLO	**Preis**	1.009,10	861,10
	Bestellcode	SE05	SE07
SATINIERT	**Preis**		
	Bestellcode		

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	S5	Idea, Image, Kristall, Markanta Prägnant, Vital Esprit 20

Standard-Verglasung		Lichtausschnitt 29, S5								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		**Floatglas** Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
	Preis	375,80	518,80	516,50	511,40	445,00	599,90	480,70	427,20	621,30
	Bestellcode	DFWE	DSWE	DREE	DMCE	DGKE	DUWE	DAWE	DKWE	DLIE

Design-Verglasung		Lichtausschnitt S5
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		 Sandstrahlung mit Rillenschliff
FLOATGLAS	**Preis**	
	Bestellcode	
REFLO	**Preis**	
	Bestellcode	
SATINIERT	**Preis**	1.157,70
	Bestellcode	KE09

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasungen Lichtausschnitt

Zubehör Türen



Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
 424 103	424	Poesie 114 (AB-Bezeichnung: Poesie 0)
	103	Poesie 120

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	283	Poesie 118 (AB-Bezeichnung: Poesie 0)

Lichtausschnitt	Typ	Türmodell
	294	Poesie 119 (AB-Bezeichnung: Poesie 0)

Standard-Verglasung		Lichtausschnitt 424, 283, 294, 103								
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324** • *Verglasung mit Lufteinschlüssen - Blasen an der Oberfläche sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund • **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Ganzglastüren optisch abweichend		**Floatglas** Weiß (klar)	**Satiniert** Weiß (stark getrübt)	**Reflo** Weiß (leicht getrübt)	**Mastercarre** Weiß	**Grauglas**** Grau (klar)	**Uadi** Weiß	**Altdeutsch-K*** Weiß	**Kathedral** Weiß	**Linen** Weißglas mattiert, Liniendekor (klar)
	Preis	375,80	518,80	516,50	511,40	445,00	599,90	480,70	427,20	621,30
	Bestellcode	DFWE	DSWE	DREE	DMCE	DGKE	DUWE	DAWE	DKWE	DLIE

Facettenschliff-Verglasung					
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • sichtbare Facettenbreite ca. 20 mm • Facette umlaufend, klar (durchsichtig) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		 Facettenschliff für Lichtausschnitt 103	 Facettenschliff für Lichtausschnitt 424	Facettenschliff für Lichtausschnitt 283	Facettenschliff für Lichtausschnitt 294
FLOATGLAS	**Preis**	558,80	742,30	558,80	638,40
	Bestellcode	DFFE	DFFE	DFFE	DFFE
REFLO	**Preis**				
	Bestellcode				
SATINIERT	**Preis**	700,30	895,50	700,30	769,80
	Bestellcode	DSFE	DSFE	DSFE	DSFE

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verglasung Windfang-Seitenteil(e)

Zubehör Windfangkonstruktion (Holz-Fertigzarge, Rahmenstock)



Windfang-Seitenteil(e)	Türmodell City
	Seitenteil-Verglasung passend zu City, Design 21 (keine Gewähr auf gleichen Höhenverlauf der Querrillen)

Windfang-Seitenteil(e)	Türmodell Esprit 24
	Seitenteil-Verglasung passend zu Esprit 24, Focus 11, Creation 23, Impuls L03 (keine Gewähr auf gleichen Höhenverlauf der Querrillen)

Design-Verglasung		Windfang-Seitenteil(e) mit Querholz		Windfang-Seitenteil(e) ohne Querholz	
• ESG (Einscheibensicherheitsglas) • Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Rillenschliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite = glatte Seite) • Pflegehinweise ■ Seite **324**		 Rillenschliff Rillenschliff		 Rillenschliff Rillenschliff	
FLOATGLAS	**Preis**	437,00	874,00	449,50	899,00
	Bestellcode**				
REFLO	**Preis**	809,80	1.619,60	880,50	1.761,00
	Bestellcode**				
SATINIERT	**Preis**	570,40	1.140,80	641,10	1.282,20
	Bestellcode**				

****Bestellcode** Design-Verglasung für Windfang-Seitenteil(e) passend zu Türmodell City (Design 21) bzw. Esprit 24, Focus 11, Creation 23, Impuls L03

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Floatglas klar	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F)				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
	315,00	Preis laut jeweiliger Oberfläche ■ Kapitel B1-B3 (Seite 40-104)		
	Bestellcode: **FLO**			
Float (klar)	= Basispreis für nachstehende Preisaufschläge je Glasvariante			

Aufpreis auf Floatglas (klar),
Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Reflo	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Reflo (R), leicht matt				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Reflo (leicht getrübt)	+549,40	+369,40	+94,80	+498,20
	Bestellcode: **REF**	Bestellcode: **6REF**	Bestellcode: **8REF**	Bestellcode: **8REF**

Satiniert	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Satiniert (S), stark getrübt				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Satiniert (stark getrübt)	+167,70	+262,30	+40,90	+302,30
	Bestellcode: **SAT**	Bestellcode: **6SAT**	Bestellcode: **8SAT**	Bestellcode: **8SAT**

Grauglas	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Grauglas (G), klar **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Türverglasungen optisch abweichend				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Grauglas (klar)**	+140,90	+233,20	+32,30	+270,10
	Bestellcode: **GRK**	Bestellcode: **6GRK**	Bestellcode: **8GRK**	Bestellcode: **8GRK**

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- ***Strato 01/L, Strato 11/L, Strato 24**
  ***Corso 15/L, Corso 24**
  bei 2-flügeliger Ausführung in Kombination mit Glasdesign 21/F bzw. 21/S können aus fertigungstechnischen Gründen bei der Positionierung zwischen Linien im Glasdesign und Lisenen bzw. Fräsungen im Fries **Toleranzen von 1,5 mm** auftreten.
  Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar. (Lisenenversatz zwischen Geh- und Stehflügel von +/- 1 mm möglich)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Mastercarre	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
klar ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Mastercarre	+385,00 Bestellcode: **MAC**	+262,30 Bestellcode: **6MAC**	+61,80 Bestellcode: **8MAC**	+290,70 Bestellcode: **8MAC**

Linen	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Weißglas mattiert mit Liniendekor (klar) (leichte Grünfärbung an Glaskante möglich) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Linen	+1.027,40 Bestellcode: **LIN**	+538,50 Bestellcode: **6LIN**		+911,80 Bestellcode: **8LIN**

Extraweiß	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Satiniert (S) An Kante leichte Grünfärbung sichtbar ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+243,10 Bestellcode: **FEW**			
Reflo (leicht getrübt)				
Satiniert (stark getrübt)	+645,30 Bestellcode: **SEW**			

Design 21	City	Strato 01-42*	Strato 05/34	Corso 05/15/24*
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Rillenschliff (6 mm) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+375,60 Bestellcode: **D21F**	+404,60 Bestellcode: **621F**		+557,70 Bestellcode: **821F**
Reflo (leicht getrübt)	+808,60 Bestellcode: **D21R**	+680,90 Bestellcode: **621R**		+805,50 Bestellcode: **821R**
Satiniert (stark getrübt)	+627,60 Bestellcode: **D21S**	+586,60 Bestellcode: **621S**		+747,50 Bestellcode: **821S**

Design 45	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Printdesign ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+872,20 Bestellcode: **D45F**	+799,40 Bestellcode: **645F**		+895,80 Bestellcode: **845F**
Reflo (leicht getrübt)	+1.191,00 Bestellcode: **D45R**	+970,20 Bestellcode: **645R**		+1.187,90 Bestellcode: **845R**
Satiniert (stark getrübt)	+1.191,00 Bestellcode: **D45S**	+970,20 Bestellcode: **645S**		+1.187,90 Bestellcode: **845S**

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- ***Strato 01/L, Strato 11/L, Strato 24**
  ***Corso 15/L, Corso 24**
  bei 2-flügeliger Ausführung in Kombination mit Glasdesign 21/F bzw. 21/S können aus fertigungstechnischen Gründen bei der Positionierung zwischen Linien im Glasdesign und Lisenen bzw. Fräsungen im Fries **Toleranzen von 1,5 mm** auftreten.
  Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar. (Lisenenversatz zwischen Geh- und Stehflügel von +/- 1 mm möglich)

  ⓘ Händische Montage der Dekorbausteine - keine Gewähr auf exakt gleiche Positionierung
- [1)]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1)]City Design 21, 45	+148,50	
Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45R (Reflo) W45S (Satiniert)		

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Design 46	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Printdesign				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+872,20 Bestellcode: D46F	+799,40 Bestellcode: 646F		+895,80 Bestellcode: 846F
Reflo (leicht getrübt)	+1.191,00 Bestellcode: D46R	+970,20 Bestellcode: 646R		+1.187,90 Bestellcode: 846R
Satiniert (stark getrübt)	+1.191,00 Bestellcode: D46S	+970,20 Bestellcode: 646S		+1.187,90 Bestellcode: 846S

Design 48	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Printdesign				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+837,70 Bestellcode: D48F	+767,90 Bestellcode: 648F		+864,10 Bestellcode: 848F
Reflo (leicht getrübt)	+1.156,80 Bestellcode: D48R	+939,10 Bestellcode: 648R		+1.156,40 Bestellcode: 848R
Satiniert (stark getrübt)	+1.156,80 Bestellcode: D48S	+939,10 Bestellcode: 648S		+1.156,40 Bestellcode: 848S

Design 63	City[1)]	Strato 01-42*	Strato 05/34	Corso 05/15/24*
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Rillenschliff (überlaufend matt/klar)				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+426,30 Bestellcode: D63F	+520,30 Bestellcode: 663F		+454,50 Bestellcode: 863F
Reflo (leicht getrübt)	+828,50 Bestellcode: D63R	+776,00 Bestellcode: 663R		+825,40 Bestellcode: 863R
Satiniert (stark getrübt)	+690,10 Bestellcode: D63S	+647,90 Bestellcode: 663S		+697,60 Bestellcode: 863S

Design 65	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Sandstrahlung und Rillenschliff				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+625,90 Bestellcode: D65F	+703,50 Bestellcode: 665F		+637,90 Bestellcode: 865F
Reflo (leicht getrübt)	+1.027,30 Bestellcode: D65R	+959,20 Bestellcode: 665R		+1.008,80 Bestellcode: 865R
Satiniert (stark getrübt)	+888,50 Bestellcode: D65S	+831,20 Bestellcode: 665S		+880,50 Bestellcode: 865S

Design 66	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15/42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Rillenschliff (6 mm)				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+375,60 Bestellcode: D66F	+404,60 Bestellcode: 666F		+557,70 Bestellcode: 866F
Reflo (leicht getrübt)	+808,60 Bestellcode: D66R	680,90 Bestellcode: 666R		+805,50 Bestellcode: 866R
Satiniert (stark getrübt)	+627,60 Bestellcode: D66S	+586,60 Bestellcode: 666S		+747,50 Bestellcode: 866S

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- ***Strato 01/L, Strato 11/L, Strato 24**
  ***Corso 15/L, Corso 24**
  bei 2-flügeliger Ausführung in Kombination mit Glasdesign 21/F bzw. 21/S können aus fertigungstechnischen Gründen bei der Positionierung zwischen Linien im Glasdesign und Lisenen bzw. Fräsungen im Fries **Toleranzen von 1,5 mm** auftreten.
  Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar. (Lisenenversatz zwischen Geh- und Stehflügel von +/- 1 mm möglich)
- [1)]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1)]City Design 46, 48, 63, 65, 66	+148,50	
Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45R (Reflo) W45S (Satiniert)		

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Design 80*	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F) mit eingelegter Folie VSG (2 x Einscheiben-sicherheitsglas)				
Folie weiß (blickdicht)	+384,90 Bestellcode: **D80A**			
Folie satiniert (stark getrübt)	+444,30 Bestellcode: **D80B**			
Folie klar (durchsichtig)	+340,30 Bestellcode: **D80C**			

Design 87A*	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Doppelspiegel **(blickdicht)** VSG (2 x Einscheiben-sicherheitsglas)				
Doppelspiegel	+1.126,50 Bestellcode: **D87A**			

Design 91	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Designdruck matt (8 mm) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D91F**			
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D91R**			
Satiniert (stark getrübt)	+538,20 Bestellcode: **D91S**			

Design 92	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15/24
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Designdruck matt (8 mm) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D92F**	+292,00 Bestellcode: **692F**		+531,90 Bestellcode: **892F**
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D92R**	+472,80 Bestellcode: **692R**		+684,30 Bestellcode: **892R**
Satiniert (stark getrübt)	+538,20 Bestellcode: **D92S**	+420,40 Bestellcode: **692S**		+606,30 Bestellcode: **892S**

Design 93	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15/24
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Designdruck matt (8 mm) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D93F**	+292,00 Bestellcode: **693F**		+531,90 Bestellcode: **893F**
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D93R**	+472,80 Bestellcode: **693R**		+684,30 Bestellcode: **893R**
Satiniert (stark getrübt)	+538,20 Bestellcode: **D93S**	+420,40 Bestellcode: **693S**		+606,30 Bestellcode: **893S**

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- ***VSG-Verglasung: max. Türblatt-Größen (Glasdesign 80, 87)**
  Drehflügeltür: 972 x 2213 mm
  Schiebetür: 1000 x 2241 mm
- [1)]**City** Weißglas gegen (Float / Satiniert) Aufpreis möglich
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1)]City Design 91, 92, 93	+148,50	
Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45R (Reflo) W45S (Satiniert)		

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Design 94	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S), mit Designdruck matt (Mittelteil) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D94F**			
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D94R**			
Satiniert (stark getrübt)	+538,20 Bestellcode: **D94S**			

Design 96	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Designdruck matt verlaufend, passend zu MATRIX 03 ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40 Bestellcode: **D96F**			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10 Bestellcode: **D96R**			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60 Bestellcode: **D96S**			

Design 97	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S) mit Designdruck matt verlaufend, passend zu MATRIX 04 ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40 Bestellcode: **D97F**			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10 Bestellcode: **D97R**			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60 Bestellcode: **D97S**			

Design 98	City[1)]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S), Grau (G) mit Designdruck Schwarz (8 mm) **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Türverglasungen optisch abweichend ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D98F**	+292,00 Bestellcode: **698F**		+531,90 Bestellcode: **898F**
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D98R**	+472,80 Bestellcode: **698R**		+684,30 Bestellcode: **898R**
Satiniert (stark getrübt)	+563,80 Bestellcode: **D98S**	+420,40 Bestellcode: **698S**		+606,30 Bestellcode: **898S**
Grau (klar)**	+491,90 Bestellcode: **D98G**	+302,70 Bestellcode: **698G**		+563,90 Bestellcode: **898G**

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- [1)]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1)]City Design 94, 96, 97, 98 *Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45R (Reflo) W45S (Satiniert)*	+148,50	

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40–104)

Design 99	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas (F), Reflo (R), Satiniert (S), Grau (G) mit Designdruck Schwarz (8 mm) **Aufgrund der unterschiedlichen Glasstärke wirkt die Grautönung bei Türverglasungen optisch abweichend ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+457,20 Bestellcode: **D99F**	+292,00 Bestellcode: **699F**		+531,90 Bestellcode: **899F**
Reflo (leicht getrübt)	+622,70 Bestellcode: **D99R**	+472,80 Bestellcode: **699R**		+684,30 Bestellcode: **899R**
Satiniert (stark getrübt)	+563,80 Bestellcode: **D99S**	+420,40 Bestellcode: **699S**		+606,30 Bestellcode: **899S**
Grau (klar)**	+491,90 Bestellcode: **D99G**	+302,70 Bestellcode: **699G**		+563,90 Bestellcode: **899G**

Wooden	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Holzprint-Dekor Spliteiche Farbdruck (abweichend zu Holzoberfläche Spliteiche/Modell Vital) ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+533,30 Bestellcode: D110			
Reflo (leicht getrübt)	+764,00 Bestellcode: D410			
Satiniert (stark getrübt)	+645,60 Bestellcode: D710			

Limes	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Designprint in Schwarz, Grau oder Weiß[2] ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40	+484,40		+762,60
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D106	Bestellcode: 6106		Bestellcode: 8106
Designprint **Grau**	Bestellcode: D206	Bestellcode: 6206		Bestellcode: 8206
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D306	Bestellcode: 6306		Bestellcode: 8306
Reflo (leicht getrübt)	+946,10	+695,40		+975,20
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D406	Bestellcode: 6406		Bestellcode: 8406
Designprint **Grau**	Bestellcode: D506	Bestellcode: 6506		Bestellcode: 8506
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D606	Bestellcode: 6606		Bestellcode: 8606
Satiniert (stark getrübt)	+827,60	+622,70		+885,00
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D706	Bestellcode: 6706		Bestellcode: 8706
Designprint **Grau**	Bestellcode: D806	Bestellcode: 6806		Bestellcode: 8806
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D906	Bestellcode: 6906		Bestellcode: 8906

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- [1]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- [2]**Designdruck Weiß** Die Grundglasart sowie Lichteinfallkriterien und die Ansichtseite haben Auswirkungen auf die Farbwirkung des Drucks (erscheint nicht Reinweiß)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- **Glasdesign** (Detailansicht) 1:10

• **Wooden** • **Limes**



Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1]City Design 99, Wooden, Limes *Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45S (Satiniert)*	+148,50	

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40–104)

Filo	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Designprint in Schwarz, Grau oder Weiß[2]				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40	+484,40		+762,60
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D114	Bestellcode: 6114		Bestellcode: 8114
Designprint **Grau**	Bestellcode: D214	Bestellcode: 6214		Bestellcode: 8214
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D314	Bestellcode: 6314		Bestellcode: 8314
Reflo (leicht getrübt)	+946,10	+695,40		+975,20
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D414	Bestellcode: 6414		Bestellcode: 8414
Designprint **Grau**	Bestellcode: D514	Bestellcode: 6514		Bestellcode: 8514
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D614	Bestellcode: 6614		Bestellcode: 8614
Satiniert (stark getrübt)	+827,60	+622,70		+885,00
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D714	Bestellcode: 6714		Bestellcode: 8714
Designprint **Grau**	Bestellcode: D814	Bestellcode: 6814		Bestellcode: 8814
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D914	Bestellcode: 6914		Bestellcode: 8914

Legno	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Designprint in Grau oder Weiß				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40	+484,40		+762,60
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D115	Bestellcode: 6115		Bestellcode: 8115
Designprint **Grau**	Bestellcode: D215	Bestellcode: 6215		Bestellcode: 8215
Reflo (leicht getrübt)	+946,10	+695,40		+975,20
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D415	Bestellcode: 6415		Bestellcode: 8415
Designprint **Grau**	Bestellcode: D515	Bestellcode: 6515		Bestellcode: 8515
Satiniert (stark getrübt)	+827,60	+622,70		+885,00
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D715	Bestellcode: 6715		Bestellcode: 8715
Designprint **Grau**	Bestellcode: D815	Bestellcode: 6815		Bestellcode: 8815

Design Esprit 43	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Designprint in Schwarz, Grau oder Weiß				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D117			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D217			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D317			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D417			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D517			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D617			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D717			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D817			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D917			

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- [1]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- [2]**Designdruck Weiß** Die Grundglasart sowie Lichteinfallkriterien und die Ansichtseite haben Auswirkungen auf die Farbwirkung des Drucks (erscheint nicht Reinweiß)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**
- **Glasdesign** (Detailansicht) 1:10
- **Filo**
- **Legno**



Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1]City Design Filo, Legno, Esprit 43	+148,50	
Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) /W45S (Satiniert)		

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Glasdesigns für Ganz-/Teilglastüren

Aufpreis auf Floatglas (klar), Preisbasis: Elementpreis Kapitel B1–B3 (Seite 40-104)

Design Esprit 44	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Designprint in Schwarz, Grau oder Weiß[2]				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D118			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D218			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D318			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D418			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D518			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D618			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60			
Designprint **Weiß**[2]	Bestellcode: D718			
Designprint **Grau**	Bestellcode: D818			
Designprint **Schwarz**	Bestellcode: D918			

Schliff 20	City	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert mit Rillenschliff				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+702,70			
	Bestellcode: **D120**			
Reflo (leicht getrübt)				
Satiniert (stark getrübt)	+880,40			
	Bestellcode: **D720**			

Loft 01	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert, Grau mit Designprint Schwarz (8 mm)				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40			
	Bestellcode: **D322**			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10			
	Bestellcode: **D622**			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60			
	Bestellcode: **D922**			
Grau (klar)	+789,80			
	Bestellcode: **D122**			

Loft 02	City[1]	Strato 01-42	Strato 05/34	Corso 05/15-42
Floatglas, Reflo, Satiniert, Grau mit Designprint Schwarz (8 mm)				
ESG (Einscheiben-sicherheitsglas)				
Float (klar)	+715,40			
	Bestellcode: **D323**			
Reflo (leicht getrübt)	+946,10			
	Bestellcode: **D623**			
Satiniert (stark getrübt)	+827,60			
	Bestellcode: **D923**			
Grau (klar)	+789,80			
	Bestellcode: **D123**			

Hinweis / Info

- **Dekore** (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ...) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- [1]**City** Weißglas (Float / Satiniert) gegen Aufpreis möglich
- [2]**Designdruck Weiß** Die Grundglasart sowie Lichteinfallkriterien und die Ansichtseite haben Auswirkungen auf die Farbwirkung des Drucks (erscheint nicht Reinweiß)
- Pflegehinweise ■ Seite **324**

Mehrleistungen City	Türblatt	Zarge
2 Bandmittelteile für Stahlzarge	+40,20	
1 Rollenschnapper in Fertigzarge (nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+133,30
2 Rollenschnapper in Fertigzarge (Empfehlung bei Ausführung in Überhöhe; nur in Verbindung mit Stoßgriff!) 1-flügelig		+266,60
Ausführung Weißglas (nur Modell City) Aufpreis auf Float / Satiniert [1]City Design Esprit 44	+148,50	
Bestellcode-Beispiel Design 45: W45F (Float) / W45S (Satiniert)		

weitere Mehrleistungen ■ Seite **160-161, 202-209**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Übersicht Drückergarnituren & Beschläge Schwarz

Zubehör Türen

Innentür-Drückergarnitur

Schwarz

Modell	022-R	022-C	112-R	112-R/FSP	113-R
Details/Preise	Seite 194	Seite 194	Seite 196	Seite 197	Seite 196

Innentür-Drückergarnitur

Schwarz

Modell	113-R/FSP	117-R	119-R	120-R	126-R
Details/Preise	Seite 196	Seite 197	Seite 197	Seite 197	Seite 198

Innentür-Drückergarnitur

Schwarz

Modell	128-R	129-R	131-R	132-R
Details/Preise	Seite 197	Seite 197	Seite 197	Seite 198

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Übersicht Drückergarnituren & Beschläge Schwarz

Zubehör Türen

Muschel- und Stirnziehgriffe für Holztüren

Schwarz

Modell	HEMU	MUG02-E	SZG3	Schiebetür-Schloss mit WC-Sperre	Schiebetür-Schloss mit WC-Sperre
Details/Preise	Seite **201**	Seite **201**	Seite **201**	Seite **141** (Schieb-I)	Seite **141** (Schieb-I)

Beschlagset für Ganzglastüren /

Schwarz



(Symbolabbildung mit Drücker 120-R)

(Symbolabbildung mit Drücker 120-R)

Muschelgriffe für Ganzglastüren

Modell	SET 08	SET 09	GGMU2	GGMU5
Details/Preise	Seite **205**	Seite **206**	Seite **210**	Seite **210**

Bandset für Teilglastüren

Schwarz

Stoßgriffe für Holz- und Ganzglastüren

Detailansicht: Griffenden

Detailansicht: Griffenden

Drücker Technische Türen

Modell	Bandset CORSO 18	SG09	SG10	SICURA 41 / 71	SICURA 81 / 83
Details/Preise	Seite **202**	Seite **199** (Holz) Seite **209** (Ganzglas)	Seite **199** (Holz) Seite **209** (Ganzglas)	Seite **256**	Seite **257**

Bänder

Schwarz




Modell	3.10 / 0.40	DIN 3TE 3-teilig	2.52 / 3.52 (18 mm)	2.50 / 3.50 (16 mm)
Details/Preise	Seite **162**	Seite **162**	Seite **248**	Seite **162**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung			
				KB	ZYL	WC	EI30
	010-L • Schildstärke 6,5 mm	Messing poliert		45,40	45,40	66,30	
			Bestellcode	010-L/KB	010-L/ZYL	010-L/WC	
	013-R • Schildstärke 9,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **256** (SICURA 11, SICURA 34)	Alu (silber eloxiert)		29,70	29,70	46,80	74,30
		Alu Edelstahlcharakter (eloxiert)		31,70	31,70	49,30	87,70
			Bestellcode	013-R/KB	013-R/ZYL	013-R/WC	013-R/EI30
	014-R • Schildstärke 9,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **256** (SICURA 12, SICURA 35) • Schnellmontage-Technik	Alu (silber eloxiert)		45,30	45,30	55,90	
		Chrom satiniert		47,80	47,80	69,40	
			Bestellcode	014-R/KB	014-R/ZYL	014-R/WC	
	022-R • Schildstärke 8,0 mm (Edelstahl) • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **203** • Einbruchschutz ■ Seite **256-257**	Edelstahl matt		63,70	63,70	79,10	106,40
		Schwarz*		69,70	69,70	111,80	123,90
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	022-R/KB	022-R/ZYL	022-R/WC	022-R/EI30
	022-R • Schildstärke 9,0 mm	Alu (silber eloxiert)/Edelstahl		80,20	80,20	104,60	
			Bestellcode	022-R/KB	022-R/ZYL	022-R/WC	
	022-C • kleine Compact-Rosette • Schildstärke 3,0 mm	Edelstahl matt		62,60	62,60	90,10	
		Schwarz*		72,40	72,40	106,10	
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	022-C/KB	022-C/ZYL	022-C/WC	
	023-R • Schildstärke 9,0 mm	Chrom satiniert		51,80	51,80	83,50	
		Chrom poliert		49,60	49,60	83,50	
		Messing poliert		40,20	40,20	66,60	
			Bestellcode	023-R/KB	023-R/ZYL	023-R/WC	
	024-R • Schildstärke 10,0 mm	Edelstahl matt		44,40	44,40	66,70	
			Bestellcode	024-R/KB	024-R/ZYL	024-R/WC	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung			
				KB	ZYL	WC	EI30
	062-L • Schildstärke 7,0 mm	Messing poliert		59,70	59,70	88,10	59,70
		Chrom poliert		82,20	82,20	104,10	82,20
			Bestellcode	062-L/KB	062-L/ZYL	062-L/WC	062-L/EI30
	073-L • Schildstärke 11,0 mm	Chrom satiniert		121,00	121,00	167,80	
			Bestellcode	073-L/KB	073-L/ZYL	073-L/WC	
	087-R • Schildstärke 11,0 mm	Chrom poliert / Edelstahleffekt		160,50	160,50	206,90	
			Bestellcode	087-R/KB	087-R/ZYL	087-R/WC	
	089-R • Schildstärke 10,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **256** (SICURA 07, SICURA 31)	Edelstahl matt		106,60	106,60	149,40	
			Bestellcode	089-R/KB	089-R/ZYL	089-R/WC	
	**090-R** • Schildstärke 11,0 mm	Chrom poliert / Edelstahl matt		58,50	58,50	81,00	
			Bestellcode	090-R/KB	090-R/ZYL	090-R/WC	
	101-R • Schildstärke 9,0 mm	Chrom satiniert		90,00	90,00	107,90	
			Bestellcode	101-R/KB	101-R/ZYL	101-R/WC	
	107-R • Schildstärke 8,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **256** (SICURA 22) • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **203**	Alu (silber eloxiert)		45,30	45,30	65,20	94,30
		Edelstahl matt		56,90	56,90	90,80	91,40
			Bestellcode	107-R/KB	107-R/ZYL	107-R/WC	107-R/EI30
	108-R • Schildstärke 10,0 mm • passender Drücker mit Fluchtfunktion EN179 ■ Seite **254**	Edelstahl matt		55,60	55,60	93,40	
			Bestellcode	108-R/KB	108-R/ZYL	108-R/WC	
	210-R • Schildstärke 9,0 mm • passender Drücker mit Fluchtfunktion EN179 ■ Seite **254**	Edelstahl matt					74,40
			Bestellcode				210-R/EI30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung KB	ZYL	WC	EI30
	112-R • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 52 mm**	Edelstahl matt		66,50	66,50	82,20	
		Schwarz*		66,50	66,50	82,20	
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	112-R/KB	112-R/ZYL	112-R/WC	
	113-R • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 52 mm** • Griff nach hinten zum Türblatt gebogen	Edelstahl matt		88,20	88,20	96,00	
		Schwarz*		88,20	88,20	96,00	
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	113-R/KB	113-R/ZYL	113-R/WC	
	**114-R** • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 52 mm** • Griff nach oben gebogen (ähnlich 101-R)	Edelstahl matt		88,20	88,20	96,00	
			Bestellcode	114-R/KB	114-R/ZYL	114-R/WC	

Abbildung	Modell mit Fallensperre inkl. Sonderschloss	Oberfläche	Garnitur inkl. Schloss	Schließung MIT Fallensperre (FSP) Standard	Magnet	Schließung OHNE Fallensperre (OFS) Standard	Magnet
	112-R/FSP* • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 62 mm** • inkl. Sonderschloss	Edelstahl matt		102,00	128,80	95,50	122,30
		Schwarz*		131,50	158,30	108,90	135,70
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Schließblech	--	21,90	--	21,90
			Schloss	27,00	31,90	27,00	31,90
			Drücker Edelstahl	75,00	75,00	68,50	68,50
			Drücker Schwarz	104,50	104,50	81,90	81,90
			Bestellcode	112-R/FSP-S	112-R/FSP-M	112-R/OFS-S	112-R/OFS-M
	113-R/FSP* • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 62 mm** • inkl. Sonderschloss	Edelstahl matt		102,00	128,80	95,50	122,30
		Schwarz*		131,50	158,30	108,90	135,70
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Schließblech	--	21,90	--	21,90
			Schloss	27,00	31,90	27,00	31,90
			Drücker Edelstahl	75,00	75,00	68,50	68,50
			Drücker Schwarz	104,50	104,50	81,90	81,90
			Bestellcode	113-R/FSP-S	113-R/FSP-M	113-R/OFS-S	113-R/OFS-M
	114-R/FSP* • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend **Ø 62 mm** • inkl. Sonderschloss	Edelstahl matt		102,00	128,80	95,50	122,30
			Schließblech	--	21,90	--	21,90
			Schloss	27,00	31,90	27,00	31,90
			Drücker Edelstahl	75,00	75,00	75,00	75,00
			Bestellcode	114-R/FSP-S	114-R/FSP-M	114-R/OFS-S	114-R/OFS-M

*funktionstüchtig nur mit Sonderschloss, Türblattfräsung im Preis enthalten)
ⓘ Das Sonderschloss hat einen Nussvierkant von 8,5 mm (ÖNORM B5350-Vorgabe)

BEI VERWENDUNG VON FREMDBESCHLÄGEN: Bohrung für Versperrmechanismus (bzw. auch Rosettenbohrungen je nach Fremdbeschlag) sind bauseits herzustellen; hierzu ist vorab das Schloss auszubauen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei Fremdbeschlägen mit 8,0 mm Drückerstift ist eine Ausgleichshülse (bauseits) nötig.

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung			
				KB	ZYL	WC	EI30
Verbindung mittels Klemmtechnik	**117-R** • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend • Rosettenlochbohrung Ø 7,5 mm erforderlich • max. TB-Stärke 45 mm • *Leichte Farbdifferenzen zu Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Edelstahl matt Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	77,00 90,40 117-R/KB	77,00 90,40 117-R/ZYL	109,50 124,40 117-R/WC	
Verbindung mittels Klemmtechnik	**118-R** • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend • Rosettenlochbohrung Ø 7,5 mm erforderlich • max. TB-Stärke 45 mm	Edelstahl matt	Bestellcode	77,00 118-R/KB	77,00 118-R/ZYL	109,50 118-R/WC	
	119-R • Schildstärke 2,0 mm • Rosette flach aufliegend • Rosettenlochbohrung Ø 7,5 mm erforderlich • max. TB-Stärke 45 mm	Edelstahl matt Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	100,60 125,20 119-R/KB	100,60 125,20 119-R/ZYL	137,20 157,20 119-R/WC	
	120-R • Schildstärke 10,0 mm • Leichte Farbdifferenzen zu Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	103,10 120-R/KB	103,10 120-R/ZYL	140,70 120-R/WC	
	128-R • Schildstärke 9,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **257** (SICURA 81, SICURA 83) • Leichte Farbdifferenzen zu Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	56,00 128-R/KB	56,00 128-R/ZYL	73,20 128-R/WC	99,50 128-R/EI30
	129-R • Schildstärke 10,0 mm • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **203**	Edelstahl matt Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	35,50 53,30 129-R/KB	35,50 53,30 129-R/ZYL	50,30 70,90 129-R/WC	70,90 84,20 129-R/EI30
	131-R • Schildstärke 10,0 mm	Edelstahl matt Schwarz* *Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	94,00 117,90 131-R/KB	94,00 117,90 131-R/ZYL	115,20 139,10 131-R/WC	121,40 144,70 131-R/EI30

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung KB	ZYL	WC (FSP)	EI30
NEU! Bild: WC (Fallensperre) Bei Bestellung Links / Rechts-Angabe erforderlich!	**126-R** • Schildstärke 3,4 mm • WC-Ausführung mit Fallensperre (Einsatz in Kombination mit Standard-Fallenschloss) • Rosette flach aufliegend • Rosettenlochbohrung Ø 7,5 mm erforderlich • max. TB-Stärke 45 mm • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **203**	Edelstahl matt		54,20	54,20	68,70	
		Schwarz*		74,20	74,20	81,50	
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	126-R/KB	126-R/ZYL	126-R/FSP	
			WC (FSP) rechts: Drücker mit Schließknopf rechts zeigend = linke Tür nach außen öffnend, rechte Tür nach innen öffnend			**WC (FSP) links:** Drücker mit Schließknopf links zeigend = linke Tür nach innen öffnend, rechte Tür nach außen öffnend	
NEU! Bild: WC (Fallensperre) Bei Bestellung Links / Rechts-Angabe erforderlich!	**132-R** • Schildstärke 8,2 mm • WC-Ausführung mit Fallensperre (Einsatz in Kombination mit Standard-Fallenschloss) • Rosettenlochbohrung Ø 7,5 mm erforderlich • max. TB-Stärke 45 mm • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **203**	Edelstahl matt		25,50	25,50	44,70	
		Schwarz*		39,60	39,60	51,80	
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode	132-R/KB	132-R/ZYL	132-R/FSP	
			WC(FSP) rechts: Drücker mit Schließknopf rechts zeigend = linke Tür nach außen öffnend, rechte Tür nach innen öffnend			**WC (FSP) links:** Drücker mit Schließknopf links zeigend = linke Tür nach innen öffnend, rechte Tür nach außen öffnend	

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Stoßgriffe Holztüren

Zubehör Türen

Einsatz nur möglich bei Türblätter mit Röhrenspaneinlage, einseitige Befestigung mit Gegenplatte

Abbildung	Modell	Oberfläche	Stück (einseitig befestigt)	Garnitur (paarweise befestigt)
Detailansicht: Griffenden	**SG03** • Länge 325 mm • Lochabstand 300 • Profil 25 x 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	378,10 SG03-HT-ES	430,20 SG03-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG04** • Länge 675 mm • Lochabstand 650 • Profil 25 x 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	400,90 SG04-HT-ES	464,60 SG04-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG05** • Länge 500 mm • Lochabstand 300 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	261,30 SG05-HT-ES	354,60 SG05-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG07** • Länge 1200 mm • Lochabstand 1000 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	349,00 SG07-HT-ES	485,40 SG07-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG08** • Länge 350 mm • Lochabstand 150 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	165,90 SG08-HT-ES	182,80 SG08-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG09** • Länge 500 mm • Lochabstand 300 • Rundprofil Ø 32 mm • Leichte Farbdifferenzen zu Innentür-, Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	-- --	344,20 SG09-HT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG10** • Länge 1000 mm • Lochabstand 800 • Rundprofil Ø 32 mm • Leichte Farbdifferenzen zu Innentür-, Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	-- --	415,70 SG10-HT-BS

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Aufschraubknopf Holztüren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garniturpreis
	Aufschraubknopf, rund • 2 Aufschraubknöpfe (lose) • Höhe 75mm, Ø 50 mm	Chrom poliert Chrom satiniert Messing poliert Bestellcode	143,60 143,60 143,60 Aufschraubknopf

Türpuffer

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Stückpreis
	**Türpuffer 01** • Türpuffer mit Gummianschlag für Bodenbefestigung Ø 50 mm, • Höhe ca. 30 mm	Chrom poliert Chrom satiniert Messing poliert Bestellcode	31,10 31,10 31,10 Türpuffer 01
	Türpuffer 02 • Türpuffer mit Gummianschlag für Bodenbefestigung Ø 30 mm, • Höhe ca. 25 mm	Chrom poliert Messing poliert Edelstahl matt Bestellcode	21,90 21,90 21,90 Türpuffer 02

Close Guide Holztüren / Glastüren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Setpreis
	CLOSE GUIDE (Holztüren) • Einzugsdämpfung für Drehtüren • Türblatt vorgerichtet für Close Guide (Einzugsdämpfung lose) • Auslöser/Kopfstück in Fertigzarge montiert • möglich bei Türblätter gefälzt und stumpf (S-DESIGN) • Montage bauseits	Alu silberfärbig Mitnehmerhebel vom Türbeschlag von Hand ausdrücken (spannen!)	Bestellcode	225,40
	• **ZUBEHÖR Ersatz-Abdeckkappe** für Mitnehmerarm, gerade	RAL 9006	per Stück, lose	3,30
	CLOSE GUIDE (Ganzglastüren) • Einzugsdämpfung für Glastüren • aufsteckbar auf Ganzglastür bis 8 mm (ESG) und 9 mm (VSG) • max. Türblatt-Breite 985 mm • max. Türblatt-Gewicht 40 kg • Montage bauseits	Edelstahl Optik	Bestellcode	126,30
	• **ZUBEHÖR Ersatz-Abdeckkappe** für Mitnehmerarm, gerade	RAL 9006	per Stück, lose	3,30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Muschelgriffe Holztüren

Zubehör Türen

Muschelgriff-Einfräsung	Element	Türblatt	Zarge
Muschelgriff-Einfräsung im Türblatt			
• Einfräsung für Kunex-Muschelgriff (oval / eckig), ohne Stirnziehgriff-Fräsung		+24,70	
• Einfräsung für Kunex-Muschelgriff (oval / eckig), mit Stirnziehgriff-Fräsung		+32,90	

Abbildung	Modell	Oberfläche	ohne Abdeckkappe	mit Abdeckkappe
	Muschelgriff oval • 2 Muschelgriffe 40 x 120 mm (ohne Einfräsung) • 1 Stirnziehgriff Ø 29 mm (ohne Einfräsung) • erhältlich in sperrbarer Ausführung KB / ZYL / WC	Chrom poliert Chrom satiniert Messing poliert Schwarz Bestellcode	72,60 72,60 72,60 72,60 HEMU	
 MUG02-E *) MUG01-E	**Muschelgriff eckig** • 2 Muschelgriffe 45 x 155 mm (ohne Einfräsung) [2] • ohne Sperrfunktion • *)Leichte Farbdifferenzen zu Innentür-, Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund [1] Bei Bestellung mit werkseitiger Einfräsung = Lieferung Muschelgriff montiert	Edelstahl matt Schwarz*) Bestellcode *)Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	147,20 98,60 MUG02-E	205,90 MUG01-E
 MUG04-E MUG03-E	**Muschelgriff oval** • 2 Muschelgriffe 45 x 155 mm (ohne Einfräsung) [2] • ohne Sperrfunktion [2] Bei Bestellung mit werkseitiger Einfräsung = Lieferung Muschelgriff montiert	Edelstahl matt Bestellcode	131,50 MUG04-E	185,90 MUG03-E
 MUG06-E MUG05-E	**Muschelgriff quadratisch** • 2 Muschelgriffe 70 x 70 mm (ohne Einfräsung) [2] • ohne Sperrfunktion [2] Bei Bestellung mit werkseitiger Einfräsung = Lieferung Muschelgriff montiert	Edelstahl matt Bestellcode	110,50 MUG06-E	162,00 MUG05-E
 MUG08-E MUG07-E	**Muschelgriff rund** • 2 Muschelgriffe Ø 75 mm (ohne Einfräsung) [2] • ohne Sperrfunktion [2] Bei Bestellung mit werkseitiger Einfräsung = Lieferung Muschelgriff montiert	Edelstahl matt Bestellcode	110,50 MUG08-E	162,00 MUG07-E
	Stirnziehgriff 3, rund • 1 Stirnziehgriff Ø 29 mm (ohne Einfräsung) [1] • Einfräsung Stirnziehgriff 3, rund [1] Bei Bestellung mit werkseitiger Einfräsung = Lieferung Muschelgriff lose	Chrom satiniert Chrom poliert Messing poliert Schwarz Einfräsung Bestellcode	12,10 12,10 12,10 12,10 8,50 SZG3	
	Stirnziehgriff 2, eckig (montiert) • 1 Stirnziehgriff, Höhe 112 mm • bündig versenkt, montiert	Edelstahl Bestellcode	85,50 SZG2	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Ganz-/Teilglastüren

Zusatzarbeiten Türen / Zargen

Bandausführungen / Teilglastür CORSO			Bestellcode		Türblatt	Zarge
	Bandset CORSO 10 • Bandset CORSO 10 (gleiche Bandform wie bei Ganzglastür-Beschlagsset „SET 10“, Modell City) • L/R-Angabe erforderlich • bei 2-flügeliger Ausführung 2 Bandsets nötig	Edelstahleffekt	Bandset Corso 10/E	per Set	+190,20	
	Bandset CORSO 11 • Bandset CORSO 11 (gleiche Bandform wie bei Ganzglastür-Beschlagsset „SET 01“, Modell City) • L/R-Angabe erforderlich • bei 2-flügeliger Ausführung 2 Bandsets nötig	Edelstahleffekt	Bandset Corso 11/E	per Set	+180,60	
	Bandset CORSO 17 • Bandset CORSO 17 (gleiche Bandform wie bei Ganzglastür-Beschlagsset „SET 07“, Modell City) • L/R-Angabe erforderlich • bei 2-flügeliger Ausführung 2 Bandsets nötig	Edelstahleffekt	Bandset Corso 17/E	per Set	+180,60	
	Bandset CORSO 18 • Bandset CORSO 18 (gleiche Bandform wie bei Ganzglastür-Beschlagsset „SET 08“, Modell City) • L/R-Angabe erforderlich • bei 2-flügeliger Ausführung 2 Bandsets nötig	Schwarz	Bandset Corso 18 SCHWARZ	per Set	+297,20	
	Bandset CORSO 19 • Bandset CORSO 19 (gleiche Bandform wie bei Ganzglastür-Beschlagsset „SET 09“, Modell City) • L/R-Angabe erforderlich • bei 2-flügeliger Ausführung 2 Bandsets nötig	Edelstahleffekt	Bandset Corso 19/E	per Set	+169,30	

Bänder, Schließung / Ganzglastür CITY			Türblatt	Zarge
Bandmittelteile für Stahlzarge				
• 2 Bandmittelteile für Stahlzarge (1-flügelig)		1-flügelig	+40,20	
• 4 Bandmittelteile für Stahlzarge (2-flügelig)		2-flügelig	+80,40	
Rollenschnapper				
• 1 Rollenschnapper für Fertigzarge		1-flügelig		+133,30
• 2 Rollenschnapper für Fertigzarge (empfohlen bei Ausführung in Überhöhe)				+266,60
V-Bandaufnahme				
• V-Bandaufnahme für Ganzglastür CITY (2 Stück in Zarge montiert, Bandmittelteile lose)	Ausführung nur mit 2 Bändern zulässig, max. FSTL 900 x 2210 mm. Nicht mit ÜH-Band sowie bei 10 mm-Glas möglich!	1-flügelig		+204,20

Dichtung / Ganzglastür CITY			Türblatt	Zarge
Tür-Bodendichter für Ganzglastüren				
• Tür-Bodendichter PLANET KG-SM, Set schmal	per Stück, lose	1-flügelig	+213,40	
• **Hinweis/Info** Einfache Montage durch Klebeband-Set (nur bei Standardbreiten von 622 - 1022 mm möglich)				

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set 01

Schlosskasten einflügelig



Schlosskasten zweiflügelig



Band

1-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	236,90	236,90	336,30	236,90
	Bestellcode	SET01-E1-KB	SET01-E1-ZYL	SET01-E1-WC	SET01-E1-FAL

2-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 1 Gegenkasten
- 1 Feststellriegel oben
- 4 Bänder 3-teilig
- 4 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	587,40	587,40	685,00	587,40
	Bestellcode	SET01-E2-KB	SET01-E2-ZYL	SET01-E2-WC	SET01-E2-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell					
	022-GGT	104-GGT	107-GGT	126-GGT	129-GGT	132-GGT
Edelstahl	+45,90		+50,00	+18,10	23,50	+18,10
Alu-Edelstahleffekt		+74,30				

Mehrleistungen

Bänder / Schließung		Türblatt	Zarge
Bandmittelteile für Stahlzarge			
• 2 Bandmittelteile für Stahlzarge	1-flügelig	+40,20	
• 4 Bandmittelteile für Stahlzarge	2-flügelig	+78,00	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set 07

Schlosskasten einflügelig



Schlosskasten zweiflügelig

Band

1-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis				417,20
	Bestellcode				SET07-N1-FAL

2-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 1 Gegenkasten
- 1 Feststellriegel oben
- 4 Bänder 3-teilig
- 4 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis				996,10
	Bestellcode				SET07-N2-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell					
	022-GGT	119-GGT	107-GGT	126-GGT	129-GGT	132-GGT
Edelstahl	+45,90	+60,60	+50,00	+18,10	+23,50	+18,10

Mehrleistungen

Bänder / Schließung		Türblatt	Zarge
Bandmittelteile für Stahlzarge			
• 2 Bandmittelteile für Stahlzarge	1-flügelig	+40,20	
• 4 Bandmittelteile für Stahlzarge	2-flügelig	+80,40	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set 08

Schlosskasten einflügelig

Schlosskasten einflügelig
Ansicht: WC-Verriegelung (Riegelsperre)

Band

1-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Schwarz	Setpreis		520,20	604,50	520,20
	Bestellcode		SET08-K1-ZYL	SET08-K1-WC	SET08-K1-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell			
	220-GGT	221-GGT	126-GGT	132-GGT
• Leichte Farbdifferenzen zu Innentürdrücker, Stoßgriffen bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund				
Schwarz	+50,10	+88,20	+22,00	+22,00

Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set 09 mit Magnetfalle

Schlosskasten einflügelig, Edelstahleffekt

Band, Edelstahleffekt

Schlosskasten einflügelig, Schwarz

Band, Schwarz

1-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Nur in Verbindung mit Kunex-Fertigzarge lieferbar!

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis				404,00
	Bestellcode				SET09-E1-FAL
Schwarz	Setpreis				511,70
	Bestellcode				SET09-K1-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell				
	022-GGT	107-GGT	126-GGT	129-GGT	132-GGT
Edelstahl	+45,90	+50,00	+18,10	+23,50	+18,10

• Leichte Farbdifferenzen zu Innentürdrücker, Stoßgriffen bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	220-GGT	221-GGT	126-GGT	132-GGT
Schwarz	+50,10	+88,20	+22,00	+22,00

Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set 10

Schlosskasten einflügelig



Schlosskasten einflügelig
Ansicht: WC-Verriegelung (Riegelsperre)

Schlosskasten zweiflügelig



Band

1-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	323,20	323,20	379,20	323,20
	Bestellcode	SET10-E1-KB	SET10-E1-ZYL	SET10-E1-WC	SET10-E1-FAL

2-flügelig

Lieferumfang

- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 1 Gegenkasten
- 1 Feststellriegel oben
- 4 Bänder 3-teilig
- 4 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	722,00	722,00	777,90	722,00
	Bestellcode	SET10-E2-KB	SET10-E2-ZYL	SET10-E2-WC	SET10-E2-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell				
	022-GGT	107-GGT	126-GGT	129-GGT	132-GGT
Edelstahl	+45,90	+50,00	+18,10	+23,50	+18,10

Mehrleistungen

Bänder / Schließung		Türblatt	Zarge
Bandmittelteile für Stahlzarge			
• 2 Bandmittelteile für Stahlzarge	1-flügelig	+40,20	
• 4 Bandmittelteile für Stahlzarge	2-flügelig	+80,40	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Beschlag-Set Ganzglastüren

Beschlag-Set ÜH für Türelement mit 10 mm Glasstärke
(nicht für Einsatz auf Stahlzarge sowie Holzstock mit Bandmuffe/Bandaufnahme M10/1 geeignet)

Schlosskasten einflügelig



Schlosskasten zweiflügelig

Band
(Ab Überhöhe 2401 mm bzw. einer Türblattgröße >922 x 2213 mm 3. Band erforderlich ■ Mehrpreis)

1-flügelig

Lieferumfang
- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 2 verstärkte Bänder 3-teilig
- 2 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	396,60	396,60	493,80	396,60
	Bestellcode	SETÜH-E1-KB	SETÜH-E1-ZYL	SETÜH-E1-WC	SETÜH-E1-FAL

2-flügelig

Lieferumfang
- 1 Schlosskasten (L/R-Angabe erforderlich)
- 1 Gegenkasten
- 1 Feststellriegel oben
- 4 verstärkte Bänder 3-teilig
- 4 Zierhülsen

Oberfläche		Schließung			
		KB	ZYL	WC	FAL
Edelstahleffekt	Setpreis	945,40	945,40	1.042,70	945,40
	Bestellcode	SETÜH-E2-KB	SETÜH-E2-ZYL	SETÜH-E2-WC	SETÜH-E2-FAL

Drückermodelle

Oberfläche	Drückermodell				
	022-GGT	107-GGT	126-GGT	129-GGT	132-GGT
Edelstahl	+45,90	+50,00	+18,10	+23,50	+18,10

Mehrleistungen

Bänder / Schließung		Türblatt	Zarge
• 3. Band (Ab Überhöhe 2401 mm bzw. Türblattgröße >922 x 2213 mm erforderlich)	1-flügelig 2-flügelig	+134,40 +268,80	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Stoßgriffe Ganzglastüren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Farbe	Stück (einseitig befestigt)	Garnitur (paarweise befestigt)
Detailansicht: Griffenden	**SG03** • Länge 325 mm • Lochabstand 300 • Profil 25 x 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	356,20 SG03-GT-ES	547,20 SG03-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG04** • Länge 675 mm • Lochabstand 650 • Profil 25 x 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	378,80 SG04-GT-ES	581,00 SG04-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG05** • Länge 500 mm • Lochabstand 300 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	255,10 SG05-GT-ES	357,80 SG05-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG07** • Länge 1200 mm • Lochabstand 1000 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	342,90 SG07-GT-ES	510,10 SG07-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG08** • Länge 350 mm • Lochabstand 150 • Rundprofil Ø 25 mm	Edelstahl matt Bestellcode	157,60 SG08-GT-ES	175,00 SG08-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG09** • Länge 500 mm • Lochabstand 300 • Rundprofil Ø 32 mm • Leichte Farbdifferenzen zu Innentür-, Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	-- 	344,20 SG09-GT-BS
Detailansicht: Griffenden	**SG10** • Länge 1000 mm • Lochabstand 800 • Rundprofil Ø 32 mm • Leichte Farbdifferenzen zu Innentür-, Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	-- 	415,70 SG10-GT-BS

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Muschelgriffe Ganzglastüren

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Farbe	ohne Abdeckkappe	mit Abdeckkappe
	Muschelgriff rund • Muschelgriff 2-teilig, Ø 65 mm • inkl. Bohrung im Ganzglas-Türblatt • Überstand beidseitig: 14 mm (leicht konisch)	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Messing poliert Bestellcode	162,50 316,90 230,90 GGMU1	
 Nicht möglich in Verbindung mit VSG-Verglasungen	**Muschelgriff rund** (ohne Sperrfunktion) • Muschelgriff 2-teilig, Ø 75 mm • inkl. Bohrung im Ganzglas-Türblatt • Überstand beidseitig: 6 mm (GGMU2) 4 mm (GGMU3) • bei Bestellung Glasstärke (8 bzw. 10 mm) angeben	Edelstahl matt Schwarz* Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund		147,00 162,20 GGMU2
	Muschelgriff mit Stirnziehgriff • Höhe 100 mm • Breite 74 mm • Überstand beidseitig: 8,5 mm (keine vollständige Öffnung bei innenlaufenden Schiebetüren möglich)	Alufärbig Satin nickel (ähnlich Edelstahl) Bestellcode	241,30 273,00 GGMU4	
	Muschelgriff eckig (ohne Sperrfunktion) • Muschelgriff eckig, 70 x 70 mm • inkl. Bohrung im Ganzglas-Türblatt • Überstand beidseitig: 13 mm (keine vollständige Öffnung bei innenlaufenden Schiebetüren möglich)	Edelstahl matt Schwarz* Bestellcode Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	86,00 103,60 GGMU5	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

C/ Technische Türen, Zargen & Elemente

C.1	Übersicht Technische Türen	Seite 212
C.2	Technische Türen: Schallschutz	Seite 216
C.3	Technische Türen: Einbruchschutz	Seite 222
C.4	Technische Türen: Feuerschutz	Seite 228
C.5	Technische Türen: Spezial	Seite 236
C.6	Zargen für technische Türen	Seite 240
C.7	Technische Türen und Zargen: Mehrleistungen, Zubehör	Seite 248

Allgemeine Informationen Technische Türen

Technische Information

Übersicht Klimakategorie

Durch die unterschiedlichen Klimaeinflüsse bei Wohnungseingangstüren (feuchte, unbeheizte Stiegenhäuser - trockene, warme Wohnungen) ist eine erhöhte Verzugsgefahr der Türblätter gegeben. In der **ÖNORM-EN 1121** sind verschiedene Klimabedingungen und Klimakategorien verankert. Die zulässige Verformung wird in der ÖNORM-EN 12219 geregelt. Unter Berücksichtigung dieser ÖNORM-Bedingungen empfehlen wir, bei Auswahl des Türtyps, die entsprechende Klimate (Baufeuchtigkeit und jahreszeitlichbedingte Verhältnisse) laut Tabelle zu berücksichtigen:

Verwendungsgruppe	Raumklima-Nennwerte		Klimakategorie
	Fläche 1	Fläche 2	
Innentüren mit normaler Klimabeanspruchung	Temperatur +23 °C relative Luftfeuchtigkeit 30 %	Temperatur +18 °C relative Luftfeuchtigkeit 50%	**a**
Innentüren mit erhöhter Klimabeanspruchung	Temperatur +23 °C relative Luftfeuchtigkeit 30 %	Temperatur +13 °C relative Luftfeuchtigkeit 65%	**b**
Wohnungseingangstüren mit extremer Klimabeanspruchung (Wohnungseingangstüren WET sind lauf ÖNORM B5330, Teil 1 in Klimakategorie c auszuführen; ansonsten keine Gewähr auf Verzugsfreiheit)	Temperatur +23 °C relative Luftfeuchtigkeit 30 %	Temperatur +3 °C relative Luftfeuchtigkeit 85%	**c**
Laubengangtüren	Temperatur +23 °C relative Luftfeuchtigkeit 30 %	Temperatur -15 °C	**d**
	Temperatur +20 °C relative Luftfeuchtigkeit 30 %	Temperatur +55 °C	**e**

Ausführungsvarianten: unterschiedliche Oberfläche bei Anschlag-/Falzseite

		INNENTÜREN	FUNKTIONSTÜREN WET, WAS, TYP (keine Gewähr auf Verzugsfreiheit)	
Oberflächenausführung	**Ausführung / Kombination**	Klima a	Klima b	Klima c
• Kunststoffbeschichtung	• Hersteller gleich, Dekor/Struktur gleich	•	•	•
	• Hersteller gleich, Dekor/Struktur unterschiedlich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	• Hersteller unterschiedlich	--	--	--
	• Hochglanz, Matt, Tiefmatt (mit eigener Schutzfolie)	•	•	•
	• Metallbeschichtung (MAX)	--	--	--
	• Beschichtung quer belegt (gestückelt)	•	•	•
• CPL Laminat	• nur beidseitig gleiche Ausführung	•	•	•
• Furnier	• beidseitig längsfurniert, alle Holzarten	•	•	•
	• beidseitig querfurniert, alle Holzarten	•	--	•
	• einseitig querfurniert, einseitig längsfurniert, alle Holzarten	--	--	--
	• einseitig furniert, einseitig farblackiert (mit Blindfurnier)	•	•	•
• Lack	• beidseitig unterschiedliche Farben	•	•	•
	• beidseitig Profilfräsung, gleiche Modellreihe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	• beidseitig Profilfräsung, unterschiedliche Modellreihe	--	--	--
	• einseitige Profilfräsung, Modellreihe Esprit/Creation	--	•	•
	• einseitige Profilfräsung, Modellreihe Poesie	--	--	--

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Allgemeine Informationen Technische Türen

Technische Information

Feuer-/Rauchschutztüren Erläuterung ÖNORM B3850:2023-01 01

- Dieses Dokument ersetzt die ÖNORMEN B3850:2014, B3851:2014, B3852:2014 und B3853:2014 (Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzabschlüsse), die technisch überarbeitet wurden. Wesentliche Änderungen sind die Übernahme der Inhalte der ÖNORMEN B3850:2014, B3851:2014, B3852:2014 und B3853:2014; Aufnahme und Aktualisierung der Klassifizierung für Rauchschutzabschlüsse Sm auf S_{200}; Aufnahme eines Anhangs über die Bereitstellung der Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse auf dem Markt (siehe Anhang B)
- Auszug aus Norm: Anhang B (informativ): Bereitstellung am Markt
  „Das in-Verkehr-Bringen und Bereitstellen von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen auf dem Markt analog dieser ÖNORM muss als vollständiger Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss vom Hersteller erfolgen. Ausgenommen davon kann die Lieferung der Befestigungs- und Verfüllungsmaterialien für Rahmen/Zargen, die in den Einbauanleitungen vom Hersteller exakt definiert sind, vom Montagebetrieb erfolgen.
  Ein vollständiger Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss besteht aus Rahmen/Zargen mit Befestigungs- und Verfüllungsmaterialien, Tür- oder Torblättern, Baubeschlägen (zB Schlösser, Drücker, Zylinder, Türbänder, Schließmittel u. dgl.) allfälligen Dichtungen und Verglasungen. Der Hersteller des Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses trägt die Verantwortung für die Prüfung der Eignung aller Bestandteile für den Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss und muss diese Überprüfung plausibel belegen können.
  Die Lieferung einzelner Komponenten kann zeitlich getrennt voneinander erfolgen (zB Zarge mit Befestigungs- und Verfüllungsmaterialien).

Feuerwiderstandklasse NEU

E I_2 30 - C[1)]

Selbstschließvermögen

Die selbstschließende Eigenschaft C ist die Fähigkeit einer Feuerschutztür automatisch zu schließen; entweder nach jedem Öffnungsvorgang oder nur im Brandfall (bei Offenhaltung der Türe).
Die Leistungseigenschaft der selbstschließenden Eigenschaft wird klassifiziert von C0 bis C5.

Brandwiderstandsdauer in Minuten

Wärmedämmung (I_2)

Die Wärmedämmung I ist die Fähigkeit der Feuerschutztür bei einem einseitig angreifenden Feuer die Übertragung von Wärme zu verhindern.

Raumabschluss (E)

Die Fähigkeit der Feuerschutztür, einseitig angreifendes Feuer so zu widerstehen, dass ein Übergreifen von Flammen oder heißem Gas verhindert wird.

Strahlung (W)

Die Strahlungsbegrenzung W ist die Fähigkeit der Feuerschutztür einem einseitig angreifen dem Feuer so zu widerstehen, dass die abgestrahlte Wärme einen Wert von 15 kW/m² nicht übersteigt. Türblätter die die Kriterien I1 oder I2 erfüllen, haben damit auch die W-Anforderungen für die gleiche Dauer erfüllt.

[1)] Feuerschutztüren müssen nach dem Öffnungsvorgang selbsttätig schließen. Beim Schließen aus weniger als 200 mm Öffnungsbreite muss es zumindest zum Anliegen der Falle kommen.

Vom Erfordernis der Selbstschließung und der Schließfolgeregelung kann in Ausnahmefällen wie Wohnungseingangstüren, Hotelzimmertüren, einbruchhemmende Türen, Schachttüren und dgl. Abstand genommen werden.

Rauchschutzabschlüsse

- Die Klasse E30 ist gleichsam als Nachfolgeklasse von R30 der früheren ÖNORM B 3855 für Rauchschutzabschlüsse zu bezeichnen. Derzeit gilt aber noch die Übergangsregel wie oben beschrieben.
- Diese Rauchabschlüsse sind keinesfalls mit der europäischen Bezeichnung „Rauchschutztüren", die nach der ÖNORM EN 1634-3 zu prüfen sind und eine Rauchdichtheit über eine Leckrate definieren, zu vergleichen.

Rauchdichtheit (S)

Die Rauchdichte S ist die Fähigkeit einer Feuerschutztür den Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des Bauteils zur anderen zu verringern oder auszuschließen.

Sa	berücksichtigt die Rauchdichtheit nur bei Umgebungstemperaturen
S_{200}	berücksichtigt die Rauchdichtheit sowohl bei Umgebungstemperaturen als auch bei 200 °C

Kennzeichnungspflicht

- Kunex Feuer-/Rauchschutzelemente werden mit einer Werkskennzeichnung ausgeliefert





Symbolabbildung

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Überblick Technische Türen

Technische Information

ⓘ **Schalldämm-Werte:** Die angegebenen Schalldämmwerte stellen das Labor-Schalldämmmaß Rw dar (gemessen in verkittetem Zustand)

Funktionstüren: Ausführungsmöglichkeiten

MODELL	Türblattfalz	Schallschutz Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)						Feuer-/Rauchschutz		Einbruchschutz		Klimaschutz Klimaklasse					CE-Kennzeichnung	Strahlenschutz Bleieinlage (mm)					Seite
		32 dB	33 dB	38 dB	40 dB	42 dB	47 dB	$EI_2$30-C	S_{200}-C	WK2	WK3	a	b	c	d	e	lt. ÖNORM B5339	1	2	3	Feuchtraum	Nassraum	
WET 03	•			•	•	•							•	•									
WET 04	•			•		•							•	•									
WET 05		•		•		•	•						•	•									
TYP 3	•		•	•				•	•	•			•	•									
TYP 4	•		•	•		•		•	•	•	•		•	•									
TYP 5		•		•		•	•	•	•	•	•		•	•									
TYP 5 LG	•					•		•	•	•	•			•	•	•	•						
WAS 03	•			•	•	•				•			•	•									
WAS 04	•			•		•				•			•	•									
WAS 05		•		•		•	•			•	•		•	•									
WAS 05 LG	•					•				•	•			•	•	•	•						
GAMMA	•		•									•		•				•	•	•			
POSEIDON	•		•									•									•		
ATLANTIS	•		•									•										•	

Funktionstüren: Bestellcode-Erläuterung

Beispiel
1 - 3. 4.5.6. 7.
T03 B 0 2 S — **T03** — TYP 3 $EI_2$30-C S_{200} — Feuer + Rauchschutztüre (39 - 42 mm) **+** Feuerschutz **+** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2 — **B** (b) — **0** (ohne) — **2** (38 dB) — **S** (mit)

Bestellcode 1 - 3. 4.5.6. 7.	1.-3. Stelle Türmodell	Beschreibung	4. Stelle Klimaklasse		5. Stelle Einbruchhemmung		6. Stelle Schallschutz		7. Stelle Rauchschutzabschluss	
T03 . . . K	T03	TYP 3 $EI_2$30-C Feuerschutztüre (39 - 42 mm) **+** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2	A	a	0	ohne	1	33 dB	K	ohne
T03 . . . S	T03	TYP 3 $EI_2$30-C, S_{200} Feuer + Rauchschutztüre (39 - 42 mm) **+** Feuerschutz **+** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2	B	b	2	WK2	2	38 dB	S	mit
T04 . . . K	T04	TYP 4 $EI_2$30-C Feuerschutztüre (49 - 51 mm) **+** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2/WK3	C	c	3	WK3	3	42 dB		
T04 . . . S	T04	TYP 4 $EI_2$30-C, S_{200} Feuer + Rauchschutztüre (49 - 51 mm) **+** Feuerschutz **+** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2/WK3	D	c+d+e			4	47 dB		
T05 . . . K	T05	TYP 5 $EI_2$30-C Feuerschutztüre (65 - 68 mm) **+** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2/WK3					5	/		
T05 . . . S	T05	TYP 5 $EI_2$30-C, S_{200} Feuer + Rauchschutztüre (65 - 68 mm) **+** Feuerschutz **+** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2/WK3					6	40 dB		
TLG . 2 . K	TLG	TYP 5 LG $EI_2$30-C Feuerhemmende Laubengangtüre (70 mm) **+** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2 (optional WK3)								
TLG . 2 . S	TLG	TYP 5 LG $EI_2$30-C, S_{200} Feuer+Rauchhemmende Laubengangtüre (70 mm) **+** Feuerschutz **+** Rauchschutz **+/-** Einbruchhemmung WK2 (optional WK3)								
W03 . 0 . K	W03	WET 03 Wohnungseingangstüre (39 - 42 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz								
W03 . 2 . K	W03	WAS 03 Wohnungsabschlusstüre 39 - 42 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+** Einbruchhemmung WK2								
W04 . 0 . K	W04	WET 04 Wohnungseingangstüre (49 - 51 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz								
W04 . 2 . K	W04	WAS 04 Wohnungsabschlusstüre (49 - 51 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+** Einbruchhemmung WK2								
W05 . 0 . K	W05	WET 05 Wohnungseingangstüre (65 - 68 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz								
W05 . 2 . K	W05	WAS 05 Wohnungsabschlusstüre (65 - 68 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+** Einbruchhemmung WK2 (optional WK3)								
WLG . 2 . K	WLG	WAS 05 LG Laubengangtüre (70 mm) **-** Feuerschutz **-** Rauchschutz **+** Einbruchhemmung WK2 (optional WK3)								

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Überblick Technische Türen

Technische Information

Funktionstüren mit Design: Ausführungsmöglichkeiten												
	Schallschutz				Feuerschutz $EI_2$30-C					Einbruchschutz		
Design-Türmodell Vollbauausführung	WET 03-38 WET03-40 WET03-42 (Einleimer Weichholz)	WET 03-38 WET 04-38 (Einleimer Hartholz)	WET 03-40 WET 03-42 WET 04-42 (Einleimer Hartholz)	WET 05-42 WET 05-47	TYP 3-33	TYP 3-38	TYP 4-33 TYP 4-38	TYP 4-42	TYP 5-38 TYP 5-42 TYP 5-47	WAS 03-38 WAS 04-38	WAS 03-40 WAS 03-42 WAS 04-42	WAS 05-38 WAS 05-42 WAS 05-47
Carma • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Casa • Hauptfläche „querfurniert" nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Creation • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esprit • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Focus • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Idea • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Image • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impuls Quer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impuls L01-L03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poesie 111-120 • nur in Klimaklasse c		•		• nur 42 dB	•		•		• nur 38/42 dB	•		• nur 38/42 dB
Palais 111-121 • nur in Klimaklasse c		•		• nur 42 dB	•		•		• nur 38/42 dB	•		• nur 38/42 dB
Prägnant • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Studio 02 + 04 • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Terra 02 + 04 • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vital • nur in Klimaklasse c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Keine Funktionstürausführung: Modell City, Strato, Corso

Schalldämmwerte für Funktionstür-Elemente

in eingebautem, funktionsfähigem Zustand

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B8115-2


Schalldämmwerte für Funktionstür-Elemente
in eingebautem, funktionsfähigem Zustand
entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B8115-2
TYP 5 (LG) / WAS 05 (LG) / WET 05
TYP 4
TYP 3 / WAS 03 / WET 03

D/Technik, Maße und Informationen ■ Seite 285

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WET 03 Holz-Umfassungszarge (Einfachfalz)

Schallschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 42

Oberfläche	WET 03-38-c W03 C 0 2 K (Bestellcode)					WET 03-40-c W03 C 0 6 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	759,60	FZ6-R	1.191,10	1.240,70	1.306,90	914,10	FZ6-R	1.345,60	1.395,20	1.461,40
Buche gedämpft	673,20	FZ6-R	1.080,80	1.127,60	1.189,90	827,70	FZ6-R	1.235,30	1.282,10	1.344,40
Berg-Eiche hell	721,80	FZ6-R	1.138,50	1.186,30	1.250,10	876,30	FZ6-R	1.293,00	1.340,80	1.404,60
Eiche geb.-A	836,00	FZ2-E	1.417,80	1.485,50	1.575,70	990,50	FZ2-E	1.572,30	1.640,00	1.730,20
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	745,40	FZ6-R	1.198,20	1.250,40	1.319,90	899,90	FZ6-R	1.352,70	1.404,90	1.474,40
Esche natur	748,10	FZ2-E	1.101,00	1.141,20	1.194,80	902,60	FZ2-E	1.255,50	1.295,70	1.349,30
Fichte strukturiert	904,50	FZ2-E	1.424,00	1.484,20	1.564,40	1.059,00	FZ2-E	1.578,50	1.638,70	1.718,90
Lärche gebürstet, strukturiert	840,00	FZ2-E	1.316,20	1.371,20	1.444,50	994,50	FZ2-E	1.470,70	1.525,70	1.599,00
Mahagoni	692,40	FZ2-E	1.094,70	1.140,80	1.202,30	846,90	FZ2-E	1.249,20	1.295,30	1.356,80
Weiß glatt (W)	697,30[1)]	FZ6-R	1.123,20	1.172,10	1.237,40	851,80[1)]	FZ6-R	1.277,70	1.326,60	1.391,90
CPL-Laminat[3)]	764,80	FZ6-D	1.015,40	1.043,30	1.080,50	919,30	FZ6-D	1.169,90	1.197,80	1.235,00
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	780,80	FZ6-D	1.047,40	1.077,20	1.117,00	935,30	FZ6-D	1.201,90	1.231,70	1.271,50
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	764,80					919,30				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)										
Weiß glatt (W), Einleimer Hartholz (anstatt Weichholz)	764,80					919,30				
roh, stumpf, Einleimer Hartholz (anstatt Weichholz)	708,70					758,20				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1)] **Ausführung Klimaklasse b** ebenfalls in 5 Werktagen lieferbar

[2)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+440,60	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 240	595,10	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 240

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Reno-System KUNEX-Plus: nur in Verbindung mit verstärktem Schließblech möglich

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock



■ STANDARD: auf Mauerwerk

Oberfläche	WET 03-42-c W03 C 0 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.036,60	FZ6-R	1.468,10	1.517,70	1.583,90
Buche gedämpft	950,20	FZ6-R	1.357,80	1.404,60	1.466,90
Berg-Eiche hell	998,80	FZ6-R	1.415,50	1.463,30	1.527,10
Eiche geb.-A	1.113,00	FZ2-E	1.694,80	1.762,50	1.852,70
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.022,40	FZ6-R	1.475,20	1.527,40	1.596,90
Esche natur	1.025,10	FZ2-E	1.378,00	1.418,20	1.471,80
Fichte strukturiert	1.181,50	FZ2-E	1.701,00	1.761,20	1.841,40
Lärche gebürstet, lackiert	1.117,00	FZ2-E	1.593,20	1.648,20	1.721,50
Mahagoni	969,40	FZ2-E	1.371,70	1.417,80	1.479,30
Weiß glatt (W)	974,30[1]	FZ6-R	1.400,20	1.449,10	1.514,40
CPL-Laminat[3]	1.041,80	FZ6-D	1.292,40	1.320,30	1.357,50
CPL-Laminat strukturiert / matt[4]	1.057,80	FZ6-D	1.324,40	1.354,20	1.394,00
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2]	1.041,80				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					
Weiß glatt (W), Einleimer Hartholz	1.041,80				
roh, stumpf, Einleimer Hartholz (anstatt Weichholz)	788,00				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert
[1] **Ausführung Klimaklasse b** ebenfalls in 5 Werktagen lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+717,60	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 240

Schallschutz-Türblatt WET 03 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

WET 03, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
Einfachfalz, Weichholzeinleimer, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52 (3.721)
Technik ■ **Seite 286 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Schallschutz (SS), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, Standard-Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52 (3.721)
Varianten, Sondermaße ■ **Seite 240, 158**
Technik ■ **Seite 300**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- Schallwert 42 dB entspricht Laborwert mit verkitteten Fugen
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Mehrfachverriegelung** Ausführung nur in Verbindung mit Hartholzeinleimer möglich (Aufpreis)
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
Hartholzeinleimer	+67,50	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+32,10
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
Schließblech verstärkt		+92,90
ⓘ GEGE 124 MF4 / MF6 nur in Verbindung mit verstärkter Zarge (EH-Ausführung) möglich ■ Seite **254, 255**		
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung (Hartholzeinleimer erforderlich)	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung (Hartholzeinleimer erforderlich)	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E) Eiche hell (Fertigzarge FZ2-E) Nuss natur	**Element-Abschlag** ■ **Seite 221 preisgleich**	

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **248 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WET 04 Holz-Umfassungszarge (Einfachfalz)

Schallschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	**b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**38 - 42**

Oberfläche	**WET 04-38-c** W04 C 0 2 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK!* (optional, **nur mit FZ2**)	974,90	FZ6-R	1.406,40	1.456,00	1.522,20
Buche gedämpft	888,50	FZ6-R	1.296,10	1.342,90	1.405,20
Berg-Eiche hell	937,10	FZ6-R	1.353,80	1.401,60	1.465,40
Eiche geb.-A	1.051,30	FZ2-E	1.633,10	1.700,80	1.791,00
Eiche hell *NATURE LOOK!* (optional, **nur mit FZ2**)	960,70	FZ6-R	1.413,50	1.465,70	1.535,20
Esche natur	963,40	FZ2-E	1.316,30	1.356,50	1.410,10
Fichte strukturiert	1.119,80	FZ2-E	1.639,30	1.699,50	1.779,70
Lärche gebürstet, strukturiert	1.055,30	FZ2-E	1.531,50	1.586,50	1.659,80
Mahagoni	907,70	FZ2-E	1.310,00	1.356,10	1.417,60
Weiß glatt (W)	912,60[1)]	FZ6-R	1.338,50	1.387,40	1.452,70
CPL-Laminat[3)]	980,10	FZ6-D	1.230,70	1.258,60	1.295,80
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	996,10	FZ6-D	1.262,70	1.292,50	1.332,30
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	980,10				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1)] **Ausführung Klimaklasse b** ebenfalls in 5 Werktagen lieferbar

[2)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+655,90	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 240

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Reno-System KUNEX-Plus: nur in Verbindung mit verstärktem Schließblech möglich

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock



■ STANDARD: auf Mauerwerk

Oberfläche	WET 04-42-c W04 C 0 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.122,50	FZ6-R	1.554,00	1.603,60	1.669,80
Buche gedämpft	1.036,10	FZ6-R	1.443,70	1.490,50	1.552,80
Berg-Eiche hell	1.084,70	FZ6-R	1.501,40	1.549,20	1.613,00
Eiche geb.-A	1.198,90	FZ2-E	1.780,70	1.848,40	1.938,60
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.108,30	FZ6-R	1.561,10	1.613,30	1.682,80
Esche natur	1.111,00	FZ2-E	1.463,90	1.504,10	1.557,70
Fichte strukturiert	1.267,40	FZ2-E	1.786,90	1.847,10	1.927,30
Lärche gebürstet, lackiert	1.202,90	FZ2-E	1.679,10	1.734,10	1.807,40
Mahagoni	1.055,30	FZ2-E	1.457,60	1.503,70	1.565,20
Weiß glatt (W)	1.060,20[1)]	FZ6-R	1.486,10	1.535,00	1.600,30
CPL-Laminat[3)]	1.127,70	FZ6-D	1.378,30	1.406,20	1.443,40
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	1.143,70	FZ6-D	1.410,30	1.440,10	1.479,90
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	1.127,70				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert
[1)]**Ausführung Klimaklasse b** ebenfalls in 5 Werktagen lieferbar

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+803,50	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 240

Schallschutz-Türblatt WET 04 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

WET 04, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
Einfachfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52 (3.721)
Technik ■ **Seite 287 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Schallschutz (SS), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, Standard-Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52 (3.721)
Varianten, Sondermaße ■ **Seite 240, 158**
Technik ■ **Seite 300**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Schallwert 42 dB** entspricht Laborwert mit verkitteten Fugen
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+32,10
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
Schließblech verstärkt		+92,90
ⓘ GEGE 124 MF4 / MF6 nur in Verbindung mit verstärkter Zarge (EH-Ausführung) möglich ■ Seite **240/241**		
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung (Hartholzeinleimer erforderlich)	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung (Hartholzeinleimer erforderlich)	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)		
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E) Eiche hell (Fertigzarge FZ2-E) Nuss natur	**Element-Abschlag** ■ **Seite 221 preisgleich**	

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **248 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WET 05 Holz-Umfassungszarge (Doppelfalz)

Schallschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 47

Oberfläche	WET 05-38-c W05 C 0 2 K (Bestellcode)					WET 05-42-c W05 C 0 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.176,50	FZ6-R	1.962,20	2.011,80	2.078,00	1.228,20	FZ6-R	2.013,90	2.063,50	2.129,70
Buche gedämpft	1.090,10	FZ6-R	1.851,90	1.898,70	1.961,00	1.141,80	FZ6-R	1.903,60	1.950,40	2.012,70
Berg-Eiche hell	1.138,70	FZ6-R	1.909,60	1.957,40	2.021,20	1.190,40	FZ6-R	1.961,30	2.009,10	2.072,90
Eiche geb.-A	1.252,90	FZ2-E	2.188,90	2.256,60	2.346,80	1.304,60	FZ2-E	2.240,60	2.308,30	2.398,50
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.162,30	FZ6-R	1.969,30	2.021,50	2.091,00	1.214,00	FZ6-R	2.021,00	2.073,20	2.142,70
Esche natur	1.165,00	FZ2-E	1.872,10	1.912,30	1.965,90	1.216,70	FZ2-E	1.923,80	1.964,00	2.017,60
Fichte strukturiert	1.321,40	FZ2-E	2.195,10	2.255,30	2.335,50	1.373,10	FZ2-E	2.246,80	2.307,00	2.387,20
Lärche gebürstet, strukturiert	1.256,90	FZ2-E	2.087,30	2.142,30	2.215,60	1.308,60	FZ2-E	2.139,00	2.194,00	2.267,30
Mahagoni	1.109,30	FZ2-E	1.865,80	1.911,90	1.973,40	1.161,00	FZ2-E	1.917,50	1.963,60	2.025,10
Weiß glatt (W)	1.114,20	FZ6-R	1.894,30	1.943,20	2.008,50	1.165,90	FZ6-R	1.946,00	1.994,90	2.060,20
CPL-Laminat[1) 4)]	1.181,70	FZ6-D	1.786,50[1)]	1.814,40[1)]	1.851,60[1)]	1.233,40	FZ6-D	1.838,20[1)]	1.866,10[1)]	1.903,30[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.197,70	FZ6-D	1.818,50[2)]	1.848,30[2)]	1.888,10[2)]	1.249,40	FZ6-D	1.870,20[2)]	1.900,00[2)]	1.939,80[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.181,70					1.233,40				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)										

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1)] **CPL-Laminat: Türblatt laut Kollektion, Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Brillantweiß erhältlich

[2)] **CPL-Laminat strukturiert: Türblatt in angeführten Oberflächen[5)], Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Asteiche, C-Pinie Arktis, C-Saloon-Eiche erhältlich

[3)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[4)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[5)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite 215)	+857,50	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242	+909,20	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche	WET 05-47-c W05 C 0 4 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.514,70	FZ6-R	2.300,40	2.350,00	2.416,20
Buche gedämpft	1.428,30	FZ6-R	2.190,10	2.236,90	2.299,20
Berg-Eiche hell	1.476,90	FZ6-R	2.247,80	2.295,60	2.359,40
Eiche geb.-A	1.591,10	FZ2-E	2.527,10	2.594,80	2.685,00
Eiche hell *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.500,50	FZ6-R	2.307,50	2.359,70	2.429,20
Esche natur	1.503,20	FZ2-E	2.210,30	2.250,50	2.304,10
Fichte strukturiert	1.659,60	FZ2-E	2.533,30	2.593,50	2.673,70
Lärche gebürstet, lackiert	1.595,10	FZ2-E	2.425,50	2.480,50	2.553,80
Mahagoni	1.447,50	FZ2-E	2.204,00	2.250,10	2.311,60
Weiß glatt (W)	1.452,40	FZ6-R	2.232,50	2.281,40	2.346,70
CPL-Laminat[1) 4)]	1.519,90	FZ6-D	2.124,70[1)]	2.152,60[1)]	2.189,80[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.535,90	FZ6-D	2.156,70[2)]	2.186,50[2)]	2.226,30[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.519,90				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+1.195,70	+Holz-Fertigzarge ■ Seite **242**



■ **VARIANTE: Einsatz auf Einfachfalz-Zarge**
(Schallschutz 47 dB nur in Verbindung mit Doppelfalz-Zarge möglich)

Schallschutz-Türblatt WET 05 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	880	930	980
Zarge	800	850	900

Normhöhe (mm)

Türblatt	2034
Zarge	2000

WET 05, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
Doppelfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 70, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Technik ■ **Seite 288 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Schallschutz, Doppelfalz (DF)
Furnier oder Lack, gemäß ÖNORM B5330-9, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52, Futteraufdopplung lose
Varianten, Sondermaße ■ **Seite 242, 158**
Technik ■ **Seite 301**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Schallschutz 47 dB** nur in Verbindung mit Doppelfalzzarge möglich (2. Dichtungsebene erforderlich!)
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**
- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+32,10
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion mit Verlängerung vernickelt / vermessingt	+35,90	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)		
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -49,80 (-MSt 170) -55,80 (-MSt 295) -63,80 (-MSt 395)	
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -111,20 (-MSt 170) -124,60 (-MSt 295) -142,30 (-MSt 395)	

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **248 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WAS 03 Holz-Umfassungszarge (Einfachfalz)

Einbruchschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	WK2
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 42

Oberfläche	WAS 03-38-c W03 C 2 2 K (Bestellcode)					WAS 03-40-c W03 C 2 6 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	982,20	FZ6-R	1.548,30	1.597,90	1.664,10	1.020,20	FZ6-R	1.586,30	1.635,90	1.702,10
Buche gedämpft	895,80	FZ6-R	1.438,00	1.484,80	1.547,10	933,80	FZ6-R	1.476,00	1.522,80	1.585,10
Berg-Eiche hell	944,40	FZ6-R	1.495,70	1.543,50	1.607,30	982,40	FZ6-R	1.533,70	1.581,50	1.645,30
Eiche geb.-A	1.058,60	FZ2-E	1.775,00	1.842,70	1.932,90	1.096,60	FZ2-E	1.813,00	1.880,70	1.970,90
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	968,00	FZ6-R	1.555,40	1.607,60	1.677,10	1.006,00	FZ6-R	1.593,40	1.645,60	1.715,10
Esche natur	970,70	FZ2-E	1.458,20	1.498,40	1.552,00	1.008,70	FZ2-E	1.496,20	1.536,40	1.590,00
Fichte strukturiert	1.127,10	FZ2-E	1.781,20	1.841,40	1.921,60	1.165,10	FZ2-E	1.819,20	1.879,40	1.959,60
Lärche gebürstet, strukturiert	1.062,60	FZ2-E	1.673,40	1.728,40	1.801,70	1.100,60	FZ2-E	1.711,40	1.766,40	1.839,70
Mahagoni	915,00	FZ2-E	1.451,90	1.498,00	1.559,50	953,00	FZ2-E	1.489,90	1.536,00	1.597,50
Weiß glatt (W)	919,90	FZ6-R	1.480,40	1.529,30	1.594,60	957,90	FZ6-R	1.518,40	1.567,30	1.632,60
CPL-Laminat[3)]	987,40	FZ6-D	1.372,60	1.400,50	1.437,70	1.025,40	FZ6-D	1.410,60	1.438,50	1.475,70
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	1.003,40	FZ6-D	1.404,60	1.434,40	1.474,20	1.041,40	FZ6-D	1.442,60	1.472,40	1.512,20
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	987,40					1.025,40				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)										

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[2)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+663,20	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242	+701,20	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge**

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock**



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche	WAS 03-42-c W03 C 2 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.151,10	FZ6-R	1.717,20	1.766,80	1.833,00
Buche gedämpft	1.064,70	FZ6-R	1.606,90	1.653,70	1.716,00
Berg-Eiche hell	1.113,30	FZ6-R	1.664,60	1.712,40	1.776,20
Eiche geb.-A	1.227,50	FZ2-E	1.943,90	2.011,60	2.101,80
Eiche hell *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.136,90	FZ6-R	1.724,30	1.776,50	1.846,00
Esche natur	1.139,60	FZ2-E	1.627,10	1.667,30	1.720,90
Fichte strukturiert	1.296,00	FZ2-E	1.950,10	2.010,30	2.090,50
Lärche gebürstet, lackiert	1.231,50	FZ2-E	1.842,30	1.897,30	1.970,60
Mahagoni	1.083,90	FZ2-E	1.620,80	1.666,90	1.728,40
Weiß glatt (W)	1.088,80	FZ6-R	1.649,30	1.698,20	1.763,50
CPL-Laminat[3)]	1.156,30	FZ6-D	1.541,50	1.569,40	1.606,60
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	1.172,30	FZ6-D	1.573,50	1.603,30	1.643,10
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	1.156,30	FZ6-D			
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+832,10	+Holz-Fertigzarge ■ Seite **242**

Einbruchschutz-Türblatt WAS 03 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

WAS 03, 1-flügelig
Einfachfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM GEGE 127 MF2, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Technik ■ Seite **289 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Einbruchschutz (EH), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, einbruchhemmendes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Varianten, Sondermaße ■ Seite **242, 158**
Technik ■ Seite **302**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Schallwert 42 dB** entspricht Laborwert mit verkitteten Fugen
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Türblatt stumpf	ohne Aufpreis	
Unterschiedliche Oberflächen-ausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-111,20** (-MSt 170) **-124,6** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **249 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1100
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2255	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WAS 04 Holz-Umfassungszarge (Einfachfalz)

Einbruchschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	WK2
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 42

Oberfläche	WAS 04-38-c W04 C 2 2 K (Bestellcode)									
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395					
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.189,50	FZ6-R	1.755,60	1.805,20	1.871,40					
Buche gedämpft	1.103,10	FZ6-R	1.645,30	1.692,10	1.754,40					
Berg-Eiche hell	1.151,70	FZ6-R	1.703,00	1.750,80	1.814,60					
Eiche geb.-A	1.265,90	FZ2-E	1.982,30	2.050,00	2.140,20					
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.175,30	FZ6-R	1.762,70	1.814,90	1.884,40					
Esche natur	1.178,00	FZ2-E	1.665,50	1.705,70	1.759,30					
Fichte strukturiert	1.334,40	FZ2-E	1.988,50	2.048,70	2.128,90					
Lärche gebürstet, strukturiert	1.269,90	FZ2-E	1.880,70	1.935,70	2.009,00					
Mahagoni	1.122,30	FZ2-E	1.659,20	1.705,30	1.766,80					
Weiß glatt (W)	1.127,20	FZ6-R	1.687,70	1.736,60	1.801,90					
CPL-Laminat[3)]	1.194,70	FZ6-D	1.579,90	1.607,80	1.645,00					
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	1.210,70	FZ6-D	1.611,90	1.641,70	1.681,50					
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	1.194,70									
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)										

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[2)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+870,50	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge**

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock**



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche	WAS 04-42-c W04 C 2 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.296,90	FZ6-R	1.863,00	1.912,60	1.978,80
Buche gedämpft	1.210,50	FZ6-R	1.752,70	1.799,50	1.861,80
Berg-Eiche hell	1.259,10	FZ6-R	1.810,40	1.858,20	1.922,00
Eiche geb.-A	1.373,30	FZ2-E	2.089,70	2.157,40	2.247,60
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.282,70	FZ6-R	1.870,10	1.922,30	1.991,80
Esche natur	1.285,40	FZ2-E	1.772,90	1.813,10	1.866,70
Fichte strukturiert	1.441,80	FZ2-E	2.095,90	2.156,10	2.236,30
Lärche gebürstet, lackiert	1.377,30	FZ2-E	1.988,10	2.043,10	2.116,40
Mahagoni	1.229,70	FZ2-E	1.766,60	1.812,70	1.874,20
Weiß glatt (W)	1.234,60	FZ6-R	1.795,10	1.844,00	1.909,30
CPL-Laminat[3]	1.302,10	FZ6-D	1.687,30	1.715,20	1.752,40
CPL-Laminat strukturiert / matt[4]	1.318,10	FZ6-D	1.719,30	1.749,10	1.788,90
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2]	1.302,10	FZ6-D			
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+977,90	+Holz-Fertigzarge ■ Seite **242**

Einbruchschutz-Türblatt WAS 04 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

WAS 04, 1-flügelig
Einfachfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM GEGE 127 MF2, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Technik ■ Seite **290 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Einbruchschutz (EH), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, einbruchhemmendes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Varianten, Sondermaße ■ Seite **242, 158**
Technik ■ Seite **302**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Schallwert 42 dB** entspricht Laborwert mit verkitteten Fugen
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Türblatt stumpf + Restfalz	ohne Aufpreis	
Unterschiedliche Oberflächen-ausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)		
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **249 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1100
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2275	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WAS 05 Holz-Umfassungszarge (Doppelfalz)

Einbruchschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	**WK2 / WK3** (optional)
Klimakategorie (KK)	**b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**38 - 47**

Oberfläche	WAS 05-38-c W05 C 2 2 K (Bestellcode)					WAS 05-42-c W05 C 2 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.379,80	FZ6-R	2.165,50	2.215,10	2.281,30	1.431,50	FZ6-R	2.217,20	2.266,80	2.333,00
Buche gedämpft	1.293,40	FZ6-R	2.055,20	2.102,00	2.164,30	1.345,10	FZ6-R	2.106,90	2.153,70	2.216,00
Berg-Eiche hell	1.342,00	FZ6-R	2.112,90	2.160,70	2.224,50	1.393,70	FZ6-R	2.164,60	2.212,40	2.276,20
Eiche geb.-A	1.456,20	FZ2-E	2.392,20	2.459,90	2.550,10	1.507,90	FZ2-E	2.443,90	2.511,60	2.601,80
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.365,60	FZ6-R	2.172,60	2.224,80	2.294,30	1.417,30	FZ6-R	2.224,30	2.276,50	2.346,00
Esche natur	1.368,30	FZ2-E	2.075,40	2.115,60	2.169,20	1.420,00	FZ2-E	2.127,10	2.167,30	2.220,90
Fichte strukturiert	1.524,70	FZ2-E	2.398,40	2.458,60	2.538,80	1.576,40	FZ2-E	2.450,10	2.510,30	2.590,50
Lärche gebürstet, strukturiert	1.460,20	FZ2-E	2.290,60	2.345,60	2.418,90	1.511,90	FZ2-E	2.342,30	2.397,30	2.470,60
Mahagoni	1.312,60	FZ2-E	2.069,10	2.115,20	2.176,70	1.364,30	FZ2-E	2.120,80	2.166,90	2.228,40
Weiß glatt (W)	1.317,50	FZ6-R	2.097,60	2.146,50	2.211,80	1.369,20	FZ6-R	2.149,30	2.198,20	2.263,50
CPL-Laminat[1) 4)]	1.385,00	FZ6-D	1.989,80[1)]	2.017,70[1)]	2.054,90[1)]	1.436,70	FZ6-D	2.041,50[1)]	2.069,40[1)]	2.106,60[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.401,00	FZ6-D	2.021,80[2)]	2.051,60[2)]	2.091,40[2)]	1.452,70	FZ6-D	2.073,50[2)]	2.103,30[2)]	2.143,10[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.385,00					1.436,70				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)										

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1)]**CPL-Laminat: Türblatt laut Kollektion, Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Brillantweiß erhältlich

[2)]**CPL-Laminat strukturiert: Türblatt in angeführten Oberflächen, Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Asteiche, C-Pinie Arktis, C-Saloon-Eiche erhältlich

[3)]**Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[4)]**CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[5)]**CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+1.060,80	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242	+1.112,50	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 242
Einbruchhemmung WK3* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 W05 C 3 2 K	+885,30	+439,50 W05 C 3 3 K	+885,30

***Einbruchhemmung WK3** GEGE 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Mehrfachverriegelung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm);
ab FSTL 2201 mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450) = Aufpreis auf GEGE 124 MF6 **+103,90** €;

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche	WAS 05-47-c W05 C 2 4 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element 090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.718,00	FZ6-R	2.503,70	2.553,30	2.619,50
Buche gedämpft	1.631,60	FZ6-R	2.393,40	2.440,20	2.502,50
Berg-Eiche hell	1.680,20	FZ6-R	2.451,10	2.498,90	2.562,70
Eiche geb.-A	1.794,40	FZ2-E	2.730,40	2.798,10	2.888,30
Eiche hell *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.703,80	FZ6-R	2.510,80	2.563,00	2.632,50
Esche natur	1.706,50	FZ2-E	2.413,60	2.453,80	2.507,40
Fichte strukturiert	1.862,90	FZ2-E	2.736,60	2.796,80	2.877,00
Lärche gebürstet, lackiert	1.798,40	FZ2-E	2.628,80	2.683,80	2.757,10
Mahagoni	1.650,80	FZ2-E	2.407,30	2.453,40	2.514,90
Weiß glatt (W)	1.655,70	FZ6-R	2.435,80	2.484,70	2.550,00
CPL-Laminat[1) 4)]	1.723,20	FZ6-D	2.328,00[1)]	2.355,90[1)]	2.393,10[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.739,20	FZ6-D	2.360,00[2)]	2.389,80[2)]	2.429,60[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.723,20				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)					

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	1.399,00	+Holz-Fertigzarge ■ Seite **242**
Einbruchhemmung WK3* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 W05 C 3 4 K	+885,30

***Einbruchhemmung WK3** GEGE 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm);
ab FSTL 2201 mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450)
= Aufpreis auf GEGE 124 MF6 **+103,90** €;



■ **VARIANTE: Einsatz auf Einfachfalz-Zarge**
(Schallschutz 47 dB nur in Verbindung mit Doppelfalz-Zarge möglich)

Einbruchschutz-Türblatt WAS 05 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	880	930	980
Zarge	800	850	900

Normhöhe (mm)

Türblatt	2034
Zarge	2000

WAS 05, 1-flügelig
Doppelfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM GEGE 127 MF2,
2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Technik ■ **Seite 291 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Einbruchschutz, Doppelfalz (EH-DF)
Furnier oder Lack, gemäß ÖNORM B5330-9, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52, Futteraufdopplung lose
Varianten, Sondermaße ■ Seite **242, 158**
Technik ■ Seite **303**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Schallschutz 47 dB** nur in Verbindung mit Doppelfalzzarge möglich (2. Dichtungsebene erforderlich!)
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite**
  mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**
- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion mit Verlängerung vernickelt / vermessingt	+35,90	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Türblatt stumpf	ohne Aufpreis	
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)		
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis -49,80 (-MSt 170) -55,80 (-MSt 295) -63,80 (-MSt 395)
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis -111,20 (-MSt 170) -124,60 (-MSt 295) -142,30 (-MSt 395)

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **249 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1100
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2275	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

TYP 3 Holz-Umfassungszarge

Feuerschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	$EI_2$30-C
Rauchschutz	S_{200} (optional)
Einbruchschutz	**WK2** (optional)
Klimakategorie (KK)	**b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**33 - 38**

Weitere Elementausführungen (S-Design, Blendrahmen, Rahmenstock, Stahlzargen) siehe Preisliste Feuerschutzelemente

Oberfläche	TYP 3-$EI_2$30-33-c T03 C 0 1 K (Bestellcode)					TYP 3-$EI_2$30-38-c T03 C 0 2 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element inkl. Beschlags-Set 090 130	(105)* 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element inkl. Beschlags-Set 090 130	(105)* 150	110 170	190 240 285	210 260 295	225 275	315 375	335 395	355
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	921,90	FZ6-R	2.217,30			2.266,90			2.333,10			972,90	FZ6-R	2.268,30			2.317,90			2.384,10		
Buche gedämpft	835,50	FZ6-R	2.107,00			2.153,80			2.216,10			886,50	FZ6-R	2.158,00			2.204,80			2.267,10		
Berg-Eiche hell	884,10	FZ6-R	2.164,70			2.212,50			2.276,30			935,10	FZ6-R	2.215,70			2.263,50			2.327,30		
Eiche geb.-A	998,30	FZ2-E	2.444,00			2.511,70			2.601,90			1.049,30	FZ2-E	2.495,00			2.562,70			2.652,90		
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	907,70	FZ6-R	2.224,40			2.276,60			2.346,10			958,70	FZ6-R	2.275,40			2.327,60			2.397,10		
Esche natur	910,40	FZ2-E	2.127,20			2.167,40			2.221,00			961,40	FZ2-E	2.178,20			2.218,40			2.272,00		
Fichte strukturiert	1.066,80	FZ2-E	2.450,20			2.510,40			2.590,60			1.117,80	FZ2-E	2.501,20			2.561,40			2.641,60		
Lärche gebürstet, strukturiert	1.002,30	FZ2-E	2.342,40			2.397,40			2.470,70			1.053,30	FZ2-E	2.393,40			2.448,40			2.521,70		
Mahagoni	854,70	FZ2-E	2.120,90			2.167,00			2.228,50			905,70	FZ2-E	2.171,90			2.218,00			2.279,50		
Weiß glatt (W)	859,60	FZ6-R	2.149,40			2.198,30			2.263,60			910,60[1]	FZ6-R	2.200,40			2.249,30			2.314,60		
CPL-Laminat[3]	927,10	FZ6-D	2.041,60			2.069,50			2.106,70			978,10	FZ6-D	2.092,60			2.120,50			2.157,70		
CPL-Laminat strukturiert / matt[4]	943,10	FZ6-D	2.073,60			2.103,40			2.143,20			994,10	FZ6-D	2.124,60			2.154,40			2.194,20		
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2]	927,10											978,10										
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)	657,70											693,00										

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1] **Ausführung Klimaklasse b** ebenfalls in 5 Werktagen lieferbar

[2] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+602,90	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)	+653,90	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)
Einbruchhemmung WK2* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+57,00 T03 C 2 1 K	+57,00	+57,00 T03 C 2 2 K	+57,00
Rauchschutz S_{200}-C Bestellcode	+177,00 T03 C 0 1 S	+177,00	+177,00 T03 C 0 2 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK2* Bestellcode	+234,00 T03 C 2 1 S	+234,00	+234,00 T03 C 2 2 S	+234,00

***Einbruchhemmung WK2** 2-fach-Verriegelung

Feuerschutz-Element TYP 3
inkl. Drücker mit Rosettenlochbohrungen, Schließer und Blindzylinder (im Elementpreis enthalten)



1 Türschließer ECO TS52 mit Gleitschiene (TBA bis 1250 mm), silberfärbig (120,80 € / lose)

Ausnahme: Türschließer-Befreiung ■ www.kunex.at

2 Drückergarnitur 210-R PZ, Edelstahl matt (74,30€ / lose)

2 Rosettenlochbohrung (10,50 €)

3 Blindzylinder Buche roh (95 mm +/- 0,5 mm) (5,60 € / lose)

Einsatz nur bei Beschlagsausführung Drücker/Drücker möglich! ■ Ausnahme: Blindzylinder entfällt bei bauseitiger Schließanlage

Varianten: Türschließer / Drücker ■ Mehrleistungen Seite **250 - 258**

■ Beschlagsset komplett € 211,30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge**

bis max. DGL 950 x 2110 mm



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock**



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche

	Türblatt (Vollbau)	Element inkl. Beschlags-Set Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395

Mehrleistungen	Türblatt	Element

***Einbruchhemmung WK2** 2-fach-Verriegelung

Feuerschutz-Türblatt TYP 3 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

TYP 3, 1-flügelig
ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60
2 Stück 3-teilige Bänder
Technik ■ Seite **292 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Feuerschutz ($EI_2$30), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück Spezialbänder EI30
Varianten, Sondermaße ■ Seite **244, 158**
Technik ■ Seite **302**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Rauchschutz S_{200}-C** Türblattausführung inkl. Bodendichter - Kürzbarkeit beachten ■ Technik Seite **292**

Varianten

Tipp!

Weitere Ausführungsmöglichkeiten (Elemente flächenbündig / stumpf / mit Stahlzargen, ...)
■ **Kunex Elemente-Preisliste 3/2025**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+22,50	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional)		
„roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-49,80** (-MSt 170) **-55,80** (-MSt 295) **-63,80** (-MSt 395)
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)		Elementpreis **-111,20** (-MSt 170) **-124,60** (-MSt 295) **-142,30** (-MSt 395)
Nuss natur		**preisgleich**

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **250 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000
≤ 2010	+10%
2011 - 2110	+15%

ⓘ **CPL-Laminat:** max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

TYP 4 Holz-Umfassungszarge

Feuerschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	$EI_2$30-C
Rauchschutz	S_{200} (optional)
Einbruchschutz	**WK2** (optional)
Klimakategorie (KK)	**b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**33 - 42**

Weitere Elementausführungen (S-Design, Blendrahmen, Rahmenstock, Stahlzargen) siehe Preisliste Feuerschutzelemente

Oberfläche	TYP 4-$EI_2$30-33-c T04 C 0 1 K (Bestellcode)					TYP 4-$EI_2$30-38-c T04 C 0 2 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element inkl. Beschlags-Set Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element inkl. Beschlags-Set Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	963,50	FZ6-R	2.258,90	2.308,50	2.374,70	1.006,40	FZ6-R	2.301,80	2.351,40	2.417,60
Buche gedämpft	877,10	FZ6-R	2.148,60	2.195,40	2.257,70	920,00	FZ6-R	2.191,50	2.238,30	2.300,60
Berg-Eiche hell	925,70	FZ6-R	2.206,30	2.254,10	2.317,90	968,60	FZ6-R	2.249,20	2.297,00	2.360,80
Eiche geb.-A	1.039,90	FZ2-E	2.485,60	2.553,30	2.643,50	1.082,80	FZ2-E	2.528,50	2.596,20	2.686,40
Eiche hell *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	949,30	FZ6-R	2.266,00	2.318,20	2.387,70	992,20	FZ6-R	2.308,90	2.361,10	2.430,60
Esche natur	952,00	FZ2-E	2.168,80	2.209,00	2.262,60	994,90	FZ2-E	2.211,70	2.251,90	2.305,50
Fichte strukturiert	1.108,40	FZ2-E	2.491,80	2.552,00	2.632,20	1.151,30	FZ2-E	2.534,70	2.594,90	2.675,10
Lärche gebürstet, strukturiert	1.043,90	FZ2-E	2.384,00	2.439,00	2.512,30	1.086,80	FZ2-E	2.426,90	2.481,90	2.555,20
Mahagoni	896,30	FZ2-E	2.162,50	2.208,60	2.270,10	939,20	FZ2-E	2.205,40	2.251,50	2.313,00
Weiß glatt (W)	901,20	FZ6-R	2.191,00	2.239,90	2.305,20	944,10	FZ6-R	2.233,90	2.282,80	2.348,10
CPL-Laminat[3)]	968,70	FZ6-D	2.083,20	2.111,10	2.148,30	1.011,60	FZ6-D	2.126,10	2.154,00	2.191,20
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	984,70	FZ6-D	2.115,20	2.145,00	2.184,80	1.027,60	FZ6-D	2.158,10	2.187,90	2.227,70
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	968,70					1.011,60				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)	821,70					872,70				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[2)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!)
Format TK 0066, 0074, 0077, 0085, 0112, 0125, 0291, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0753, 0755, 0759, 0851, 0947, 2206, 2289, 4073

[3)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[4)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+644,50	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)	+687,40	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)
Einbruchhemmung WK2* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+57,00 T04 C 2 1 K	+57,00	+57,00 T04 C 2 2 K	+57,00
Rauchschutz S_{200}-C Bestellcode	+177,00 T04 C 0 1 S	+177,00	+177,00 T04 C 0 2 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK2* Bestellcode	+234,00 T04 C 2 1 S	+234,00	+234,00 T04 C 2 2 S	+234,00

Feuerschutz-Element TYP 4
inkl. Drücker mit Rosettenlochbohrungen, Schließer und Blindzylinder (im Elementpreis enthalten)



Symbolabbildung

1 Türschließer ECO TS52 mit Gleitschiene (TBA bis 1250 mm), silberfärbig (120,80 € / lose)

Ausnahme:
Türschließer-Befreiung ■ www.kunex.at

2 Drückergarnitur 210-R PZ, Edelstahl matt (74,30 € / lose)

2 Rosettenlochbohrung (10,50 €)

3 Blindzylinder Buche roh (95 mm +/- 0,5 mm) (5,60 € / lose)

Einsatz nur bei Beschlagsausführung Drücker/Drücker möglich! ■ Ausnahme: Blindzylinder entfällt bei bauseitiger Schließanlage

Varianten: Türschließer / Drücker ■ Mehrleistungen Seite **250 - 558**

■ Beschlagsset komplett € 211,30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Stahlzarge**



■ **Reno-System KUNEXPlus: auf Holzstock**



■ **STANDARD: auf Mauerwerk**

Oberfläche	TYP 4-EI$_2$30-42-c T04 C 0 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element inkl. Beschlags-Set 090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.021,60	FZ6-R	2.317,00	2.366,60	2.432,80
Buche gedämpft	935,20	FZ6-R	2.206,70	2.253,50	2.315,80
Berg-Eiche hell	983,80	FZ6-R	2.264,40	2.312,20	2.376,00
Eiche geb.-A	1.098,00	FZ2-E	2.543,70	2.611,40	2.701,60
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.007,40	FZ6-R	2.324,10	2.376,30	2.445,80
Esche natur	1.010,10	FZ2-E	2.226,90	2.267,10	2.320,70
Fichte strukturiert	1.166,50	FZ2-E	2.549,90	2.610,10	2.690,30
Lärche gebürstet, lackiert	1.102,00	FZ2-E	2.442,10	2.497,10	2.570,40
Mahagoni	954,40	FZ2-E	2.220,60	2.266,70	2.328,20
Weiß glatt (W)	959,30	FZ6-R	2.249,10	2.298,00	2.363,30
CPL-Laminat[3)]	1.026,80	FZ6-D	2.141,30	2.169,20	2.206,40
CPL-Laminat strukturiert / matt[4)]	1.042,80	FZ6-D	2.173,30	2.203,10	2.242,90
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[2)]	1.026,80				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)	924,40				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert
[3)]**CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau
[4)]**CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+702,60	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)
Einbruchhemmung WK2* ■ EH-Drücker Seite **265, 266** Bestellcode	+57,00 T04 C 2 3 K	+57,00
Rauchschutz S$_{200}$-C Bestellcode	+177,00 T04 C 0 3 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK2* Bestellcode	+234,00 T04 C 2 3 S	+234,00

***Einbruchhemmung WK2** 2-fach-Verriegelung (max. TBA 1150 x 2275 mm)

Feuerschutz-Türblatt TYP 4 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Zarge	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Normhöhe (mm)

Türblatt	2030
Zarge	2010

TYP 4, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60
2 Stück 3-teilige Bänder
Technik ■ Seite **293 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Feuerschutz (EI$_2$30), Einfachfalz
Furnier, Lack oder CPL-Laminat, gemäß ÖNORM B5330-9, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück Spezialbänder EI30

Varianten, Sondermaße ■ Seite **244, 148**
Technik ■ Seite **302**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **Rauchschutz S$_{200}$-C** Türblattausführung inkl. Bodendichter - Kürzbarkeit beachten ■ Technik Seite **303**

Varianten

Tipp!

Weitere Ausführungsmöglichkeiten (Elemente flächenbündig / stumpf / mit Stahlzargen, ...)
■ **Kunex Elemente-Preisliste 3/2025**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+22,50	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion vernickelt / vermessingt	+27,50	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -49,80 (-MSt 170) -55,80 (-MSt 295) -63,80 (-MSt 395)	
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -111,20 (-MSt 170) -124,60 (-MSt 295) -142,30 (-MSt 395)	

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **250 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2580	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

TYP 5 Holz-Umfassungszarge

Feuerschutz-Element: Holz-Umfassungszarge

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	$EI_2$30-C
Rauchschutz	S_{200} (optional)
Einbruchschutz	**WK2 / WK3** (optional)
Klimakategorie (KK)	**b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**38 - 47**

Weitere Elementausführungen (S-Design, Blendrahmen, Rahmenstock, Stahlzargen) siehe Preisliste Feuerschutzelemente

Oberfläche	TYP 5-$EI_2$30-38-c T05 C 0 2 K (Bestellcode)					TYP 5-$EI_2$30-42-c T05 C 0 3 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Element inkl. Beschlags-Set Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	Türblatt (Vollbau)	Element inkl. Beschlags-Set Zarge	090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.336,90	FZ6-R	2.888,50	2.938,10	3.004,30	1.388,70	FZ6-R	2.940,30	2.989,90	3.056,10
Buche gedämpft	1.250,50	FZ6-R	2.778,20	2.825,00	2.887,30	1.302,30	FZ6-R	2.830,00	2.876,80	2.939,10
Berg-Eiche hell	1.299,10	FZ6-R	2.835,90	2.883,70	2.947,50	1.350,90	FZ6-R	2.887,70	2.935,50	2.999,30
Eiche geb.-A	1.413,30	FZ2-E	3.115,20	3.182,90	3.273,10	1.465,10	FZ2-E	3.167,00	3.234,70	3.324,90
Eiche hell *NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)*	1.322,70	FZ6-R	2.895,60	2.947,80	3.017,30	1.374,50	FZ6-R	2.947,40	2.999,60	3.069,10
Esche natur	1.325,40	FZ2-E	2.798,40	2.838,60	2.892,20	1.377,20	FZ2-E	2.850,20	2.890,40	2.944,00
Fichte strukturiert	1.481,80	FZ2-E	3.121,40	3.181,60	3.261,80	1.533,60	FZ2-E	3.173,20	3.233,40	3.313,60
Lärche gebürstet, strukturiert	1.417,30	FZ2-E	3.013,60	3.068,60	3.141,90	1.469,10	FZ2-E	3.065,40	3.120,40	3.193,70
Mahagoni	1.269,70	FZ2-E	2.792,10	2.838,20	2.899,70	1.321,50	FZ2-E	2.843,90	2.890,00	2.951,50
Weiß glatt (W)	1.274,60	FZ6-R	2.820,60	2.869,50	2.934,80	1.326,40	FZ6-R	2.872,40	2.921,30	2.986,60
CPL-Laminat[1) 4)]	1.342,10	FZ6-D	2.712,80[1)]	2.740,70[1)]	2.777,90[1)]	1.393,90	FZ6-D	2.764,60[1)]	2.792,50[1)]	2.829,70[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.358,10	FZ6-D	2.744,80[2)]	2.774,60[2)]	2.814,40[2)]	1.409,90	FZ6-D	2.796,60[2)]	2.826,40[2)]	2.866,20[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.342,10					1.393,90				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)	1.073,00					1.124,00				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[1)] **CPL-Laminat: Türblatt laut Kollektion, Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Brillantweiß erhältlich

[2)] **CPL-Laminat strukturiert: Türblatt in angeführten Oberflächen, Elementausführung mit Doppelfalzzarge** nur in Oberfläche C-Asteiche, C-Pinie Arktis, C-Saloon-Eiche erhältlich

[3)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!) **Format TK** ■ Seite **230**

[4)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[5)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+1.017,90	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)	+1.069,70	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)
Einbruchhemmung WK2* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+57,00 T05 C 2 2 K	+57,00	+57,00 T05 C 2 3 K	+57,00
Einbruchhemmung WK3** ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 T05 C 3 2 K	+885,30	+439,50 T05 C 3 3 K	+885,30
Rauchschutz S_{200}-C Bestellcode	+177,00 T05 C 0 2 S	+177,00	+177,00 T05 C 0 3 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK2* Bestellcode	+234,00 T05 C 2 2 S	+234,00	+234,00 T05 C 2 3 S	+234,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK3** Bestellcode	+616,50 T05 C 3 2 S	+1.062,30	+616,50 T05 C 3 3 S	+1.062,30

Feuerschutz-Element TYP 5

inkl. Drücker mit Rosettenlochbohrungen, Schließer und Blindzylinder (im Elementpreis enthalten)



1 Türschließer ECO TS52 mit Gleitschiene (TBA bis 1250 mm), silberfärbig (120,80 € / lose)

Ausnahme: Türschließer-Befreiung ■ www.kunex.at

2 Drückergarnitur 210-R PZ, Edelstahl matt (74,30 € / lose)

2 Rosettenlochbohrung (10,50 €)

3 Blindzylinder Buche roh (95 mm +/- 0,5 mm) (5,60 € / lose)

Einsatz nur bei Beschlagsausführung Drücker/Drücker möglich! ■ Ausnahme: Blindzylinder entfällt bei bauseitiger Schließanlage

Varianten: Türschließer / Drücker ■ Mehrleistungen Seite **250 - 258**

■ Beschlagsset komplett € 211,30

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ STANDARD: auf Mauerwerk

Oberfläche	TYP 5-EI$_2$30-47-c T05 C 0 4 K (Bestellcode)				
	Türblatt (Vollbau)	Zarge	Element inkl. Beschlags-Set 090 (105)* 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.675,20	FZ6-R	3.226,80	3.276,40	3.342,60
Buche gedämpft	1.588,80	FZ6-R	3.116,50	3.163,30	3.225,60
Berg-Eiche hell	1.637,40	FZ6-R	3.174,20	3.222,00	3.285,80
Eiche geb.-A	1.751,60	FZ2-E	3.453,50	3.521,20	3.611,40
Eiche hell NATURE LOOK! (optional, nur mit FZ2)	1.661,00	FZ6-R	3.233,90	3.286,10	3.355,60
Esche natur	1.663,70	FZ2-E	3.136,70	3.176,90	3.230,50
Fichte strukturiert	1.820,10	FZ2-E	3.459,70	3.519,90	3.600,10
Lärche gebürstet, lackiert	1.755,60	FZ2-E	3.351,90	3.406,90	3.480,20
Mahagoni	1.608,00	FZ2-E	3.130,40	3.176,50	3.238,00
Weiß glatt (W)	1.612,90	FZ6-R	3.158,90	3.207,80	3.273,10
CPL-Laminat[1) 4)]	1.680,40	FZ6-D	3.051,10[1)]	3.079,00[1)]	3.116,20[1)]
CPL-Laminat strukturiert / matt[2) 5)]	1.696,40	FZ6-D	3.083,10[2)]	3.112,90[2)]	3.152,70[2)]
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)[3)]	1.680,40				
roh, stumpf (ohne Beschläge, ohne Verpackung)	1.298,40				

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

[3)] **Lieferzeit 15 Werktage für nachstehende Dekore** (ansonsten 30 Werktage!) **Format TK** ■ Seite **230**

[4)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau

[5)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Aufpreis auf Standard-Türblatt aus Kapitel A (Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**)	+1.356,20	+Holz-Fertigzarge ■ Seite 244 +211,30 (Beschlagsset)
Einbruchhemmung WK2* ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+57,00 T05 C 2 4 K	+57,00
Einbruchhemmung WK3** ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 T05 C 3 4 K	+885,30
Rauchschutz S_{200}-C Bestellcode	+177,00 T05 C 0 4 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK2* Bestellcode	+234,00 T05 C 2 4 S	+234,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK3** Bestellcode	+616,50 T05 C 3 4 S	+1.062,30

***Einbruchhemmung WK2** 2-fach-Verriegelung (max. TBA 1150 x 2275 mm)

****Einbruchhemmung WK3** GEGE 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm); ab FSTL 2201 mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450) = Aufpreis auf GEGE 124 MF6 **+103,90** €;



■ **VARIANTE: Einsatz auf Einfachfalz-Zarge**
(Schallschutz 47 dB nur in Verbindung mit Doppelfalz-Zarge möglich)

Feuerschutz-Türblatt TYP 5 mit Holz-Fertigzarge

Normbreiten (mm)

Türblatt	880	930	980
Zarge	800	850	900

Normhöhe (mm)

Türblatt	2034
Zarge	2000

TYP 5, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 70
2 Stück 3-teilige Bänder
Technik ■ Seite **294 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Holz-Fertigzarge Feuerschutz, Doppelfalz (EI$_2$30-DF)
Furnier oder Lack, gemäß ÖNORM B5330-9, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, gerichtet für 2 Stück Spezialbänder EI30, Futteraufdopplung lose
Varianten, Sondermaße ■ Seite **244, 158**
Technik ■ Seite **303**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **3. Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich
- **CPL-Laminat** max. TBA-Höhe 2480 mm
- **Schallschutz 47 dB** nur in Verbindung mit Doppelfalzzarge möglich (2. Dichtungsebene erforderlich!)
- **Rauchschutz S_{200}-C** Türblattausführung inkl. Bodendichter - Kürzbarkeit beachten ■ Technik Seite **294**
- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Varianten

Tipp!

Weitere Ausführungsmöglichkeiten (Elemente flächenbündig / stumpf / mit Stahlzargen, ...)
■ **Kunex Elemente-Preisliste 3/2025**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Klimaklasse b (anstatt c)	-68,10	
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+22,50	+46,40
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion mit Verlängerung vernickelt / vermessingt	+35,90	
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+243,10
Unterschiedliche Oberflächenausführung je Seite	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur in Verbindung mit Fertigzarge FZ2-E lieferbar, Element-Abschlag bereits inkl. Zarge FZ2-E)		
Ahorn AHN (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -49,80 (-MSt 170) -55,80 (-MSt 295) -63,80 (-MSt 395)	
Eiche hell (+Fertigzarge FZ2-E)	Elementpreis -111,20 (-MSt 170) -124,60 (-MSt 295) -142,30 (-MSt 395)	

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **250 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1200
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%
2211 - 2510	+55%	+80%

ⓘ **CPL-Laminat: Klima b** max. TB-Größe 1200 x 2480 mm
Klima c max. TB-Größe 1050 x 2120 mm

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

WAS 05 LG Massiv-Rahmenstock

Einbruchschutz-Element: Massiv-Rahmenstock, Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	**WK2 / WK3** (optional)
Klimakategorie (KK)	**c / d / e**
Schalldämmung Rw (Laborwert)	**42**
Wärmedämmung W/m²K	**U_D = 1,10 W/m²K**

Neue Konstruktion mit Einfachfalz, PU-Kante und Wärmedurchgangskoeffizient 1,1 W/m²K

Oberfläche		**WAS 05-LG-42** WLG E 2 3 K (Bestellcode)		
Türblatt Türblatt-Oberfläche nicht UV-beständig (UV-beständiges Plattenmaterial auf Anfrage)	Rahmenstock	Türblatt (Vollbau)	Element Rahmenstock	Dimension 85 x 69
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	Eiche, naturlackiert	1.985,00	Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage	3.222,80
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	Eiche, (offenporig), Weiß lackiert	1.985,00		3.222,80

Mehrleistungen	**Türblatt**	**Element**
Einbruchhemmung WK3** ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 WLG E 3 3 K	+752,20

***Einbruchhemmung WK2** Mehrfachverriegelung GEGE 127 MF2 (max. TBA 1120 x 2235 mm)
****Einbruchhemmung WK3** Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6, Falzluftbegrenzung (max. TBA 1120 x 2235 mm)

Glaslichte inkl. Verglasung montiert, Wärmedämmung 1,1 W/m²K (Durchsicht ca. 160 x 1210 mm)	**Glasart**	**Floatglas**	**Satiniert**
Einbruchhemmung WK2 (RC2)		+1.485,60	+1.610,00
Einbruchhemmung WK3 (RC3)		+1.551,10	+1.673,20

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ STANDARD: auf Mauerwerk

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- Bestell-Maßaufnahmeblatt erforderlich
- Der Einbau ist nur als nach innen öffnendes Türblatt möglich (Gefahr der Kondenswasserbildung im Querfalz).
- **Kondenswasserbildung bei Außentüren** Bei unterschiedlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen von Außen- zu Innenklima kann sich Kondenswasser bilden und muss zum Schutz der Eingangstüre stets entfernt werden. Eine Überprüfung auf Kondenswasser hat nicht nur an der Türblattfläche, sondern auch im Falzbereich des Türblattes (Türstockes), der Türoberkante, dem Türstock sowie an den Beschlägen (zB: Schlossstulp, Schließbleche, Drücker, Zylinder, Spion, Zusatzschloss, ...) zu erfolgen.
- Die Kunex Laubengangtüre muss allseitig gegen Feuchtigkeit versiegelt werden. Besonders ist auf die Türblattunterkante zu achten. Sollte das Türblatt beim Einbau gekürzt werden, so ist die Unterkante zu versiegeln, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beschädigungen der Versiegelung an der Türblattunterkante sind auszubessern. Weiter sind sämtliche Öffnungen (zB: Spionbohrung, ...) zu versiegeln. Wird dies, aus welchem Grund auch immer, unterlassen, kann eine Reklamation aus diesem Titel nicht anerkannt werden!
- **Nur für Lizenznehmer** Bauseits beigestellte Rahmenstöcke müssen nach den Angaben im Kunex CE-Ordner ausgeführt sein



Ansicht
Putzprofil für Blindstock



Ansicht
Ausgleichsprofil



Ansicht
Bodenschwelle



Ansicht
Renovierungs-Bodenschwelle
(wahlweise gegen Aufpreis)

Varianten Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en) inkl. Glasleisten, inkl. Verglasung(en) lose, ohne Türblatt

Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en) max. Stock-Außenmaß: 2700 x 2700 mm						
Stockaußen-Breite (mm)		max. 1270	max. 2410	max. 2410	max. 2700	
Stockaußen-Höhe (mm)		max. 2700	max. 2255	max. 2700	max. 2700	
AUFPREIS auf jeweilige Oberfläche			Seitenteil-Breite (mm)	Seitenteil-Breite (mm)	Seitenteil-Breite (mm)	
AUSFÜHRUNG	**Glasart***		bis 500 / 501 - 1000	bis 500 / 501 - 1000	bis 500 / 501 - 1000	
WK2 (RC2)	Floatglas	+1.451,90	+1.770,90	+2.415,70	+3.541,30	+4.186,40	+5.312,30	+6.757,90
	Satiniert	+1.713,50	+2.116,50	+3.055,60	+4.233,00	+5.172,00	+6.349,70	+8.383,60
WK3 (RC3)	Floatglas	+1.372,60	+1.895,70	+2.553,00	+3.724,80	+4.381,90	+5.687,10	+7.170,00
	Satiniert	+1.771,60	+2.241,40	+3.193,10	+4.416,20	+5.367,90	+6.724,50	+8.795,90

*Wärmedämmung 1,1 W/m²K



■ **VARIANTE: mit Blindstock**
Blindstock-Außenmaß:
Breite (mm): 1010 / 1060 / 1110
Höhe (mm): 2125 (Bodeneinstand max. 215 mm)

Einbruchschutz-Türblatt WAS 05 LG mit Massiv-Rahmenstock

Normbreiten (mm)	**Normhöhe (mm)**
Türblatt: 850 / 900 / 950	**Türblatt:** 2035
Rahmenstock:	**Rahmenstock:**
DGL **800 / 850 / 900** **Außenmaß** **970 / 1020 / 1070**	**DGL** 2000 Außenmaß 2105
Blindstock: **Außenmaß** **1010 / 1060 / 1110**	**Blindstock:** Außenmaß 2125 (Bodeneinstand max. 215 mm)

WAS 05 LG, 1-flügelig
Einfachfalz 14/38 mm mit PU-Kante 4 mm, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 70, 2 Stück 3-teilige Bänder

Technik ■ Seite **395 / Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Massiv-Rahmenstock
Hartholz roh, naturlackiert oder farblackiert Weiß (ähnlich RAL 9016), inkl. Abdeckleisten einseitig, Dimension 85 x 69 mm, vorgerichtet für 2 Bänder 3-teilig, inkl. thermisch getrennter Bodenschiene

Technik ■ Seite **306 Maßangaben** ■ **Seite 318, 319**

Hinweis/Info

- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Abdeckleiste für 2. Seite		+66,70
Blindstock		+137,80
Putzprofil für Blindstock		+57,50
Niveau-Ausgleichsprofil zu thermisch getrennter Bodenschiene		+45,70
Renovierungs-Bodenschwelle (auch mit Niveau-Ausgleichsprofil kombinierbar)		+31,10
VX Lappenband, Edelstahl inkl. Bandfräsung WK3 (Größe 160 mm)	+179,80	+140,30
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion mit Verlängerung vernickelt / vermessingt	+35,90	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+86,40
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+172,90

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **249 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm)	
	bis 1000	1001 - 1040
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

TYP 5 LG Massiv-Rahmenstock

Feuerschutz-Element: Massiv-Rahmenstock, Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	**EI$_2$30-C**
Rauchschutz	**S$_{200}$** (optional)
Einbruchschutz	**WK2 / WK3** (optional)
Klimakategorie (KK)	**c / d / e**
Schalldämmung Rw (Laborwert)	**42**
Wärmedämmung W/m²K	**U$_D$ = 1,10 W/m²K**

Neue Konstruktion mit Einfachfalz, PU-Kante und Wärmedurchgangskoeffizient 1,1 W/m²K

Oberfläche		**TYP 5-LG-EI$_2$30-42** TLG E 2 3 K (Bestellcode)		
Türblatt Türblatt-Oberfläche nicht UV-beständig (UV-beständiges Plattenmaterial auf Anfrage)	Rahmenstock	Türblatt (Vollbau)	Element Rahmenstock	Dimension 85 x 69
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	Eiche, naturlackiert	2.134,40	Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage	3.614,50
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	Eiche, (offenporig), Weiß lackiert	2.134,40		3.614,50

Mehrleistungen	**Türblatt**	**Element**
Einbruchhemmung WK3** ■ EH-Drücker Seite **256, 257** Bestellcode	+439,50 TLG E 3 3 K	+752,20
Rauchschutz S$_{200}$-C Bestellcode	+177,00 TLG E 2 3 S	+177,00
Rauchschutz + Einbruchhemmung WK3** Bestellcode	+616,50 TLG E 3 3 S	+929,20

***Einbruchhemmung WK2** Mehrfachverriegelung GEGE 127 MF2 (max. TBA 1120 x 2235 mm)
****Einbruchhemmung WK3** Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6, Falzluftbegrenzung (max. TBA 1120 x 2235 mm)

Glaslichte inkl. Verglasung montiert, Wärmedämmung 1,1 W/m²K (Durchsicht ca. 160 x 1210 mm)	Glasart	Floatglas	Satiniert	Glasart	Floatglas	Satiniert
Einbruchhemmung WK2 (RC2) + Feuerschutz EI$_2$30		+1.671,50	+1.900,70		--	--
Einbruchhemmung WK3 (RC3) + Feuerschutz EI$_2$30		+1.735,90	+1.963,10		--	--

Feuerschutz-Element TYP 5
inkl. Drücker mit Rosettenlochbohrungen, Schließer und Blindzylinder (im Elementpreis enthalten)



1 Türschließer ECO TS52 mit Gleitschiene (TBA bis 1250 mm), silberfärbig (120,80 € / lose)

Ausnahme: Türschließer-Befreiung ■ www.kunex.at/Downloads/partnerzone/UA_Unterlagen

2 Drückergarnitur SICURA 49, Alu silberfärbig (105,40 € / lose)

2 Drückerlochbohrung (10,50 €)

3 Blindzylinder Buche roh (95 mm +/- 0,5 mm) (5,60 € / lose)

Einsatz nur bei Beschlagsausführung Drücker/Drücker möglich! ■ Ausnahme: Blindzylinder entfällt bei bauseitiger Schließanlage

Varianten: Türschließer / Drücker ■ Mehrleistungen Seite **250 - 258**

■ Beschlagsset komplett € 242,30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



■ STANDARD: auf Mauerwerk

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- Bestell-Maßaufnahmeblatt erforderlich .
- Der Einbau ist nur als nach innen öffnendes Türblatt möglich (Gefahr der Kondenswasserbildung im Querfalz).
- **Kondenswasserbildung bei Außentüren** Bei unterschiedlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen von Außen- zu Innenklima kann sich Kondenswasser bilden und muss zum Schutz der Eingangstüre stets entfernt werden. Eine Überprüfung auf Kondenswasser hat nicht nur an der Türblattfläche, sondern auch im Falzbereich des Türblattes (Türstockes), der Türoberkante, dem Türstock sowie an den Beschlägen (zB: Schlossstulp, Schließbleche, Drücker, Zylinder, Spion, Zusatzschloss, ...) zu erfolgen.
- Die Kunex Laubengangtüre muss allseitig gegen Feuchtigkeit versiegelt werden. Besonders ist auf die Türblattunterkante zu achten. Sollte das Türblatt beim Einbau gekürzt werden, so ist die Unterkante zu versiegeln, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beschädigungen der Versiegelung an der Türblattunterkante sind auszubessern. Weiter sind sämtliche Öffnungen (zB: Spionbohrung, ...) zu versiegeln. Wird dies, aus welchem Grund auch immer, unterlassen, kann eine Reklamation aus diesem Titel nicht anerkannt werden!
- **Nur für Lizenznehmer** Bauseits beigestellte Rahmenstöcke müssen nach den Angaben im Kunex CE-Ordner ausgeführt sein



Ansicht
Putzprofil für Blindstock



Ansicht
Ausgleichsprofil



Ansicht
Bodenschwelle



Ansicht
Renovierungs-Bodenschwelle
(wahlweise gegen Aufpreis)

Varianten Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en) inkl. Glasleisten, inkl. Verglasung(en) lose, ohne Türblatt

Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en) max. Stock-Außenmaß: 2700 x 2700 mm							
Stockaußen-Breite (mm)		max. 1270	max. 2410		max. 2410		max. 2700
Stockaußen-Höhe (mm)		max. 2700	max. 2255		max. 2700		max. 2700
AUFPREIS auf jeweilige Oberfläche			Seitenteil-Breite (mm)		Seitenteil-Breite (mm)		Seitenteil-Breite (mm)
AUSFÜHRUNG	**Glasart***		bis 500	501 - 1000	bis 500	501 - 1000	bis 500	501 - 1000
WK2 (RC2)	Floatglas	+1.973,30	+2.642,40	+4.017,70	+5.284,70	+6.663,80	+7.927,00	+10.841,00
+ $EI_2$30	Satiniert	+2.553,60	+3.502,70	+5.621,50	+7.004,90	+9.123,50	+10.507,10	+14.901,30
WK3 (RC3)	Floatglas	+2.031,70	+2.767,40	+4.158,80	+5.467,90	+6.859,40	+8.301,60	+11.253,10
+ $EI_2$30	Satiniert	+2.611,90	+3.627,20	+5.758,90	+7.188,00	+9.319,40	+10.882,00	+15.313,20

*Wärmedämmung 1,1 W/m²K



■ **VARIANTE: mit Blindstock**
Blindstock-Außenmaß:
Breite (mm): 1010 / 1060 / 1110
Höhe (mm): 2125 (Bodeneinstand max. 215 mm)

Feuerschutz-Türblatt TYP 5 LG mit Massiv-Rahmenstock

Normbreiten (mm)	**Normhöhe (mm)**
Türblatt: 850 / 900 / 950	**Türblatt:** 2035
Rahmenstock:	**Rahmenstock:**
DGL **800 / 850 / 900** **Außenmaß** **970 / 1020 / 1070**	**DGL** 2000 Außenmaß 2105
Blindstock: **Außenmaß** **1010 / 1060 / 1110**	**Blindstock:** Außenmaß 2125 (Bodeneinstand max. 215 mm)

TYP 5 LG, 1-flügelig
Einfachfalz 14/38 mm mit PU-Kante 4 mm, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 70, 2 Stück 3-teilige Bänder
Technik ■ **Seite 296 Maßangaben** ■ **Seite 308 - 311**

Massiv-Rahmenstock
Hartholz roh, naturlackiert oder farblackiert Weiß (ähnlich RAL 9016), inkl. Abdeckleisten einseitig, Dimension 85 x 69 mm, vorgerichtet für 2 Bänder 3-teilig, inkl. thermisch getrennter Bodenschiene
Technik ■ Seite **306 Maßangaben** ■ **Seite 318, 319**

Hinweis/Info
- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Abdeckleiste für 2. Seite		+66,70
Blindstock		+137,80
Putzprofil für Blindstock		+57,50
Niveau-Ausgleichsprofil zu thermisch getrennter Bodenschiene		+45,70
Renovierungs-Bodenschwelle (auch mit Niveau-Ausgleichsprofil kombinierbar)		+31,10
VX Lappenband, Edelstahl inkl. Bandfräsung WK3 (Größe 160 mm)	+179,80	+140,30
Spionbohrung (ohne Spion)	+17,60	
Türspion mit Verlängerung vernickelt / vermessingt	+35,90	
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+240,80	+86,40
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+296,50	+172,90
Montageset		Seite 253

weitere Mehrleistungen/Beschläge ■ Seite **250 - 258**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRELEMENT

Breiten- und Höhenaufschläge

Stocklichten-Höhe (mm)	Stocklichten-Breite (mm) bis 1000	1001 - 1040
≤ 2010	+10%	+30%
2011 - 2210	+15%	+55%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Gamma (Einfachfalz)

Strahlenschutz-Türblatt

SCHUTZFUNKTIONEN

Strahlenschutz	**Bleieinlage 1 mm**
Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	a
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	32

Oberfläche	GAMMA Türblatt (Vollbau)				
Ahorn AHN	1.259,70				
Buche gedämpft	1.173,30				
Berg-Eiche hell	1.221,90				
Eiche geb.-A	1.336,10				
Eiche hell	1.245,50				
Esche natur	1.248,20				
Fichte strukturiert	1.404,60				
Lärche gebürstet, strukturiert	1.340,10				
Mahagoni	1.192,50				
Weiß glatt (W)	1.197,40				
CPL-Laminat[1)]	1.264,90				
CPL-Laminat strukturiert / matt[2)]	1.280,90				
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	1.264,90				

[1)] **CPL Laminat** Landbuche / Esche weiß deckend / Brillantweiß / Nebelgrau / Titangrau
[2)] **CPL Laminat strukturiert / matt** Asteiche / Pinie Arktis / Ripped Eiche / Saloon Eiche / Solar Eiche / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Mehrleistungen	Türblatt	Element
Designtüren in Schutztürausführung Ausführungsmöglichkeiten laut Tabelle ■ Seite **215**	+940,70	

Strahlenschutz-Türblatt GAMMA

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm)
Türblatt 2030

GAMMA, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
Einfachfalz, Hartholzeinleimer, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52
Technik ■ Seite **297**

Hinweis/Info

- **Bleigleichwert >2 mm** Einsatz eines Strahlenschutz-schlosses erforderlich
- **Unterschiedliche Oberflächen je Seite** mögliche Kombinationen laut Tabelle ■ Seite **212**

Mehrleistungen	Türblatt
Bleieinlage 2 mm (beidseitig 1 mm)	+426,70
Bleieinlage 3 mm (beidseitig 1,5 mm)	+820,00
Glaslichte rechteckig	+291,00
Strahlenschutzverglasung 300 x 300 mm (andere Formate auf Anfrage) **(Bleigleichwert 2 mm),** Floatglas (klar)	+2.592,70
ZYL-Schloss BKS 6043 Stulp 235/20/3 mm, Dorn 40/80 mm (erforderlich ab Bleigleichwert >2 mm)	+716,70
WZYL-Schloss BKS 6043 Stulp 235/20/3 mm, Dorn 40/80 mm (erforderlich ab Bleigleichwert >2 mm)	+1.015,30
Türblatt stumpf	ohne Aufpreis
Unterschiedliche Oberflächen-ausführung je Seite	ohne Aufpreis

weitere Mehrleistungen ■ Seite **248**

Sonderformat-Zuschläge / TÜRBLATT

Breiten- und Höhenaufschläge

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm) bis 1050	1051 - 1250
≤ 2030	+10%	+30%
2031 - 2230	+15%	+55%
2231 - 2601	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Poseidon / Atlantis (Einfachfalz)

Feuchtraum-Türblatt / Nassraum-Türblatt

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	a
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	--

Oberfläche	POSEIDON (Feuchtraum)	ATLANTIS (Nassraum)
	Türblatt (Vollbau)	Türblatt (Vollbau)
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	748,10	
MAX Uni Compactplatte 2,0 mm		1.016,20

Feuchtraum-Türblatt POSEIDON
Nassraum-Türblatt ATLANTIS

Normbreiten (mm)

Türblatt	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Normhöhe (mm)
Türblatt 2030

POSEIDON, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
ATLANTIS, 1-flügelig bzw. 2-flügelig (optional)
Einfachfalz, Kanten wasserunempfindlich, ÖNORM WZYL-Schloss, Dorn 60, 2 Stück 3-teilige Bänder 2.52 (3.721)
Technik ■ Seite **298, 299**

Hinweis/Info

- Eine Beanspruchung von Türen im **Feuchtraumbereich** liegt dann vor, wenn ein Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist. Die Feuchteinwirkung kann auf Grund hoher Luftfeuchte oder durch direktes Spritzwasser erfolgen.
- Eine Beanspruchung von Türen im **Nassraumbereich** liegt dann vor, wenn ein Türblatt lang anhaltender Nässeinwirkung und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist. Anwendungsbeispiele sind Türen von Nasszellenbereichen in Krankenhäusern, Hotels und Badeanstalten.
- Stahlzargen in diesen Bereichen dürfen nur aus Edelstahl oder Aluminium sein.

Mehrleistungen	Türblatt
3. Band (zusätzlich) vernickelt / vermessingt	+15,20
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 60 mm	+100,30
Kurbelfallenschloss mit Wechsel Dorn 70 mm	+113,10

Sonderformat-Zuschläge / TÜRBLATT POSEIDON

Breiten- und Höhenaufschläge

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm) bis 1050	1051 - 1250
≤ 2030	+10%	+30%
2031 - 2230	+15%	+55%
2231 - 2250	+55%	+80%

Sonderformat-Zuschläge / TÜRBLATT ATLANTIS

Breiten- und Höhenaufschläge

Türblatt-Höhe (mm)	Türblatt-Breite (mm) bis 1050	1051 - 1250
≤ 2030	+10%	+30%
2031 - 2230	+15%	+55%
2231 - 2380	+55%	+80%

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 30 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Fertigzarge SS 1-flügelig

Schallschutz: Holz-Umfassungszarge, Ausführung Einfachfalz

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	--
Klimakategorie (KK)	a / b / c
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	38 - 42 dB

passend zu: WET 03

Ausführung gemäß ÖNORM B5330-9, fix verleimte Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Standard-Schließblech, Dichtungsprofil montiert, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar

- Furnier / Lack / CPL-Laminat
- 2 Bänder 3.721, 3-teilig
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)


Symbolabbildung


NATURE LOOK! (optional)

Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig, Futter eckig (FZ2-E)
Kanten eckig, Futter gerundet (FZ2-D)
Breite/Höhe bis 1200 x 2660 mm


Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet (furniert)
Kanten Design, Futter Design (Weiß)
Kanten profiliert, Futter gerundet (Weiß/FZ7-P)
Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Furnier)
Breite/Höhe bis 1200 x 2680 mm (Weiß)
Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Weiß/FZ14-R)


FZ6-D FZ36-D

Verkleidungsbreite 75 mm (FZ6-D)
Verkleidungsbreite 62,5 mm (FZ36-D)
Kanten Design, Futter Design
Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm

Oberfläche		FZ2-E/SS FZ2-D/SS (Weiß)			FZ6-R/SS FZ7-P/SS, FZ14-R/SS (Weiß)			FZ6-D/SS FZ36-D/SS (C-Schwarz)		
NATURE LOOK! (optional bei FZ2-E)		090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 (105)* 110 150 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 (105)* 110 150 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN		381,70	425,30	483,50	431,50	481,10	547,30			
Buche gedämpft		320,40	356,70	405,10	407,60	454,40	516,70			
Berg-Eiche hell		338,00	376,40	427,60	416,70	464,50	528,30			
Eiche geb.-A		581,80	649,50	739,70						
Eiche hell		341,60	380,40	432,20	452,80	505,00	574,50			
Eiche Vintage gebürstet, lackiert		719,20	803,30	915,50						
Eiche Vintage gebürstet, geölt		622,30	694,80	791,50						
Esche natur		352,90	393,10	446,70						
Esche offenporig, Weiß lackiert		545,40	1.261,30	1.345,70						
Fichte strukturiert		519,50	579,70	659,90						
Kiefer gebürstet, Weiß lackiert		545,40	608,70	693,10						
Lärche gebürstet, lackiert		476,20	531,20	604,50						
Mahagoni		402,30	448,40	509,90						
Split-Eiche gebürstet, lackiert		840,50	939,20	1.070,80						
Split-Eiche gebürstet, geölt		963,70	1.077,20	1.228,50						
Wildeiche lackiert		425,80	474,70	540,00						
Wildeiche gebürstet, lackiert		428,70	478,00	543,70						
Wildeiche geölt		567,00	632,90	720,70						
Wildeiche gebürstet, geölt		577,00	644,10	733,50						
Wildeiche gebürstet, weiß geölt		577,00	644,10	733,50						
Weiß glatt (W)	FZ2-D	425,90	474,80	540,10						
Weiß glatt**	FZ6-R				425,90*	474,80*	540,10			
Weiß glatt (S)	FZ7-P				425,90	474,80	540,10			
Weiß glatt (S)	FZ14-R				675,70	754,60	859,90			
Sonder-RAL laut Farbkarte	FZ14-R				795,60	874,50	979,80			
CPL-Laminat Oberflächen: Preisgruppe 1 ■ Seite **241**								250,60*	278,50	315,70
CPL-Laminat strukturiert / matt / FZ6-D Oberflächen: Preisgruppe 2 ■ Seite **241**								266,60*	296,40	336,20
CPL-Laminat Schwarz / FZ36-D								266,60*	296,40	336,20

**Oberfläche zu Weiß (S) passend
(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig, Futter eckig
Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet
Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm

Oberfläche	FZ22-E/SS			FZ26-R/SS FZ24-R/SS		
	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN	486,80	543,10	618,10			
Buche gedämpft	425,50	474,40	539,60			
Berg-Eiche hell						
Eiche geb.-A						
Eiche hell	446,70	498,10	566,70			
Eiche Vintage geb., lackiert						
Eiche Vintage geb., geölt						
Esche natur						
Esche offenporig, Weiß lack.						
Fichte strukturiert						
Kiefer gebürstet, Weiß lack.	650,50	726,40	827,60			
Lärche gebürstet, lackiert						
Mahagoni						
Split-Eiche gebürstet, lack.						
Split-Eiche gebürstet, geölt						
Wildeiche lackiert	530,90	592,40	674,50			
Wildeiche gebürstet, lackiert	533,80	595,70	678,20			
Wildeiche geölt	672,10	750,60	855,20			
Wildeiche gebürstet, geölt	682,10	761,80	868,00			
Wildeiche geb., weiß geölt	682,10	761,80	868,00			
Weiß glatt (W)						
Weiß glatt** FZ26-R				531,00	592,60	674,60
Weiß glatt (S) FZ24-R				780,80	872,30	994,40
Weiß glatt (S)						
Sonder-RAL FZ24-R				900,70	992,20	1.114,30
CPL-Laminat Preisgruppe 1 ■ Seite **241**						
CPL-Laminat strukturiert Preisgruppe 2 ■ Seite **241**						
CPL-Laminat Schwarz						

**Oberfläche zu Weiß (S) passend

Standard

Normbreiten (mm)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)
2010

Preisgruppe 1

C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2

C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert / C-Saloon Eiche strukturiert / Solar Eiche strukturiert / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Technik ■ Seite **300, 301**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Schallschutz 47 dB nur in Verbindung mit Doppelfalz-Zarge möglich** (2. Dichtungsebene erforderlich!)
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **FZ14-R / FZ24-R** mehrschichtiger Lackaufbau

Mehrleistungen	Mehrpreis
3. Bandaufnahme (zusätzlich)	**+32,10**
verstärktes Schließblech	**+92,90**
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	**+122,70**
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	**+243,10**
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	**preisgleich**

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 1200	
	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Fertigzarge EH 1-flügelig

Einbruchschutz: Holz-Umfassungszarge, Ausführung Einfachfalz (Doppelfalz gegen Aufpreis)

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	--
Rauchschutz	--
Einbruchschutz	**WK2 / WK3*** (optional)
Klimakategorie (KK)	**a / b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**33 - 42 dB (Einfachfalz)** **38 - 47 dB (Doppelfalz)**

Ausführung gemäß ÖNORM B5330-9, fix verleimte Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, einbruchhemmendes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar

- Furnier / Lack / CPL-Laminat
- 2 Bänder 3.52, 3-teilig
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)
- ***WK3 nur in Verbindung mit WAS 05 in den angegebenen Abmessungen**

passend zu: WET 05, WAS 03/05


Symbolabbildung


NATURE LOOK! (optional)

Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig, Futter eckig (FZ2-E)
Kanten eckig, Futter gerundet (FZ2-D)

Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm



Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet (furniert)
Kanten Design, Futter Design (Weiß)
Kanten profiliert, Futter gerundet (Weiß/FZ7-P)

Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm (Furnier)
Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm (Weiß)


FZ6-D


FZ36-D

Verkleidungsbreite 75 mm (FZ6-D)
Verkleidungsbreite 62,5 mm (FZ36-D)
Kanten Design, Futter Design

Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm

Oberfläche	FZ2-E/EH FZ2-D/EH (Weiß) 090 110 130 150 170	 190 210 225 240 260 275 285 295	 315 335 355 375 395	FZ6-R/EH FZ7-P/EH, FZ14-R/EH (Weiß) 090 (105)* 110 150 150 170	 190 210 225 240 260 275 285 295	 315 335 355 375 395	FZ6-D/EH FZ36-D/EH (C-Schwarz) 090 (105)* 110 150 150 170	 190 210 225 240 260 275 285 295	 315 335 355 375 395
NATURE LOOK! (optional bei FZ2-E)									
Ahorn AHN	516,30	559,90	618,10	566,10	615,70	681,90			
Buche gedämpft	455,00	491,30	539,70	542,20	589,00	651,30			
Berg-Eiche hell	472,60	511,00	562,20	551,30	599,10	662,90			
Eiche geb.-A	716,40	784,10	874,30						
Eiche hell	476,20	515,00	566,80	587,40	639,60	709,10			
Eiche Vintage gebürstet, lackiert	853,80	937,90	1.050,10						
Eiche Vintage gebürstet, geölt	756,90	829,40	926,10						
Esche natur	487,50	527,70	581,30						
Esche offenporig, Weiß lackiert	680,00	1.261,30	1.345,70						
Fichte strukturiert	654,10	714,30	794,50						
Kiefer gebürstet, Weiß lackiert	680,00	743,30	827,70						
Lärche gebürstet, lackiert	610,80	665,80	739,10						
Mahagoni	536,90	583,00	644,50						
Split-Eiche gebürstet, lackiert	975,10	1.073,80	1.205,40						
Split-Eiche gebürstet, geölt	1.098,30	1.211,80	1.363,10						
Wildeiche lackiert	560,40	609,30	674,60						
Wildeiche gebürstet, lackiert	563,30	612,60	678,30						
Wildeiche geölt	701,60	767,50	855,30						
Wildeiche gebürstet, geölt	711,60	778,70	868,10						
Wildeiche gebürstet, weiß geölt	711,60	778,70	868,10						
Weiß glatt (W) FZ2-D	560,50	609,40	674,70						
Weiß glatt** FZ6-R				560,50*	609,40*	674,70			
Weiß glatt (S) FZ7-P				560,50	609,40	674,70			
Weiß glatt (S) FZ14-R				810,30	889,20	994,50			
Sonder-RAL laut Farbkarte FZ14-R				930,20	1.009,10	1.114,40			
CPL-Laminat Oberflächen: Preisgruppe 1 ■ Seite **243**							385,20*	413,10	450,30
CPL-Laminat strukturiert / FZ6-D Oberflächen: Preisgruppe 2 ■ Seite **243**							401,20*	431,00	470,80
CPL-Laminat Schwarz / FZ36-D							401,20*	431,00	470,80

**Oberfläche zu Weiß (S) passend
(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig, Futter eckig
Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet
Breite/Höhe bis 1150 x 2275 mm

Oberfläche	FZ22-E/EH			FZ26-R/EH FZ24-R/EH		
	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN	621,40	677,70	752,70			
Buche gedämpft	560,10	609,00	674,20			
Berg-Eiche hell						
Eiche geb.-A						
Eiche hell	581,30	632,70	701,30			
Eiche Vintage geb., lackiert						
Eiche Vintage geb., geölt						
Esche natur						
Esche offenporig, Weiß lack.						
Fichte strukturiert						
Kiefer gebürstet, Weiß lack.	785,10	861,00	962,20			
Lärche gebürstet, lackiert						
Mahagoni						
Split-Eiche gebürstet, lack.						
Split-Eiche gebürstet, geölt						
Wildeiche lackiert	665,50	727,00	809,10			
Wildeiche gebürstet, lackiert	668,40	730,30	812,80			
Wildeiche geölt	806,70	885,20	989,80			
Wildeiche gebürstet, geölt	816,70	896,40	1.002,60			
Wildeiche geb., weiß geölt	816,70	896,40	1.002,60			
Weiß glatt (W)						
Weiß glatt** FZ26-R				665,60	727,20	809,20
Weiß glatt (S) FZ24-R				915,40	1.006,90	1.129,00
Weiß glatt (S)						
Sonder-RAL FZ24-R				1.035,30	1.126,80	1.248,90
CPL-Laminat Preisgruppe 1 ■ Seite **243**						
CPL-Laminat strukturiert Preisgruppe 2 ■ Seite **243**						
CPL-Laminat Schwarz						

**Oberfläche zu Weiß (S) passend

Standard

Normbreiten (mm)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)
2010

Preisgruppe 1

C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2

C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert / C-Saloon Eiche strukturiert / Solar Eiche strukturiert / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Technik ■ Seite **302, 303**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **FZ14-R / FZ24-R** mehrschichtiger Lackaufbau
- **CPL-Laminat in Doppelfalzausführung** nur erhältlich in Oberfläche: C-Brillantweiß / C-Pinie Arktis / C-Saloon Eiche

Varianten — Mehrpreis



Ausführung Doppelfalz FZ.. DF EH +219,60
(FZ.. DF Schallschutz = preisgleich)

- Futteraufdopplung lose (Breite 100 mm)
- inkl. Bänder 3.52, 3-teilig
- ÖNORM-Falz 14/24 + 14/20 mm
- **CPL-Laminat** nur in Oberfläche C-Brillantweiß, C-Asteiche, C-Pinie Arktis, C-Saloon Eiche

Mehrleistungen — Mehrpreis

3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+46,40
Schließblech verstellbar	+90,20
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+243,10
Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit WAS 05) inkl. 3. Band, Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6, Falzluftbegrenzer	+445,80
Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit WAS 05) GEGE 134 SV5 Schwenkriegelverriegelung (erforderlich bei Einbruchhemmung WK3 ab FSTL 2201 mm) inkl. 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzer	+445,80
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 1200	
	Wandstärke		Wandstärke	
	bis 395	396 - 610	bis 395	396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2275	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Fertigzarge $EI_2$30 (EH) 1-flügelig

Feuerschutz: Holz-Umfassungszarge, Ausführung Einfachfalz (Doppelfalz gegen Aufpreis)

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	$EI_2$30
Rauchschutz	S_{200} (optional)
Einbruchschutz	**WK2 / WK3*** (optional)
Klimakategorie (KK)	**a / b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**33 - 42 dB (Einfachfalz)** **38 - 47 dB (Doppelfalz)**

Ausführung gemäß ÖNORM B5330-9, fix verleimte Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, verstärktes Schließblech, Dichtungsprofil montiert, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar

- Furnier / Lack / CPL-Laminat
- 2 Spezialbänder EI30
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)
- ***WK3 nur in Verbindung mit TYP 5 in den angegebenen Abmessungen**

passend zu: TYP 3/4/5


Symbolabbildung


NATURE LOOK! (optional)

Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten eckig, Futter eckig (FZ2-E)
Kanten eckig, Futter gerundet (FZ2-D)

Breite/Höhe bis 1200 x 2660 mm



Verkleidungsbreite 75 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet (furniert)
Kanten Design, Futter Design (Weiß)
Kanten profiliert, Futter gerundet (Weiß/FZ7-P)

Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Furnier)
Breite/Höhe bis 1200 x 2680 mm (Weiß)
Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm (Weiß/FZ14-R)


FZ6-D FZ36-D

Verkleidungsbreite 75 mm (FZ6-D)
Verkleidungsbreite 62,5 mm (FZ36-D)
Kanten Design, Futter Design

Breite/Höhe bis 1200 x 2480 mm

Oberfläche		FZ2-E/EI30 FZ2-D/EI30 (Weiß)			FZ6-R/EI30 FZ7-P/EI30, FZ14-R/EI30 (Weiß)			FZ6-D/EI30 FZ36-D/EI30 (C-Schwarz)		
NATURE LOOK! (optional bei FZ2-E)		090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 (105)* 110 150 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 (105)* 110 150 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN		1.034,30	1.077,90	1.136,10	1.084,10	1.133,70	1.199,90			
Buche gedämpft		973,00	1.009,30	1.057,70	1.060,20	1.107,00	1.169,30			
Berg-Eiche hell		990,60	1.029,00	1.080,20	1.069,30	1.117,10	1.180,90			
Eiche geb.-A		1.234,40	1.302,10	1.392,30						
Eiche hell		994,20	1.033,00	1.084,80	1.105,40	1.157,60	1.227,10			
Eiche Vintage gebürstet, lackiert		1.371,80	1.455,90	1.568,10						
Eiche Vintage gebürstet, geölt		1.274,90	1.347,40	1.444,10						
Esche natur		1.005,50	1.045,70	1.099,30						
Esche offenporig, Weiß lackiert		1.198,00	1.261,30	1.345,70						
Fichte strukturiert		1.172,10	1.232,30	1.312,50						
Kiefer gebürstet, Weiß lackiert		1.198,00	1.261,30	1.345,70						
Lärche gebürstet, lackiert		1.128,80	1.183,80	1.257,10						
Mahagoni		1.054,90	1.101,00	1.162,50						
Split-Eiche gebürstet, lackiert		1.493,10	1.591,80	1.723,40						
Split-Eiche gebürstet, geölt		1.616,30	1.729,80	1.881,10						
Wildeiche lackiert		1.078,40	1.127,30	1.192,60						
Wildeiche gebürstet, lackiert		1.081,30	1.130,60	1.196,30						
Wildeiche geölt		1.219,60	1.285,50	1.373,30						
Wildeiche gebürstet, geölt		1.229,60	1.296,70	1.386,10						
Wildeiche gebürstet, weiß geölt		1.229,60	1.296,70	1.386,10						
Weiß glatt (W)	FZ2-D	1.078,50	1.127,40	1.192,70						
Weiß glatt (S)	FZ6-R				1.078,50*	1.127,40*	1.192,70			
Weiß glatt (S)	FZ7-P				1.078,50	1.127,40	1.192,70			
Weiß glatt (S)	FZ14-R				1.328,30	1.407,20	1.512,50			
Sonder-RAL laut Farbkarte	FZ14-R				1.448,20	1.527,10	1.632,40			
CPL-Laminat Oberflächen: Preisgruppe 1 ■ Seite **245**								903,20*	931,10	968,30
CPL-Laminat strukturiert / FZ6-D Oberflächen: Preisgruppe 2 ■ Seite **245**								919,20*	949,00	988,80
CPL-Laminat Schwarz / FZ36-D								919,20*	949,00	988,80

**Oberfläche zu Weiß (S) passend
(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten eckig, Futter eckig
Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm



Verkleidungsbreite 50 mm
Kanten gerundet, Futter gerundet
Breite/Höhe bis 1200 x 2510 mm

Oberfläche	FZ22-E/EI30			FZ26-R/EI30 FZ24-R/EI30		
	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395	090 110 130 150 170	190 210 225 240 260 275 285 295	315 335 355 375 395
Ahorn AHN	1.139,40	1.195,70	1.270,70			
Buche gedämpft	1.078,10	1.127,00	1.192,20			
Berg-Eiche hell						
Eiche geb.-A						
Eiche hell	1.099,30	1.150,70	1.219,30			
Eiche Vintage geb., lackiert						
Eiche Vintage geb., geölt						
Esche natur						
Esche offenporig, Weiß lack.						
Fichte strukturiert						
Kiefer gebürstet, Weiß lack.	1.303,10	1.379,00	1.480,20			
Lärche gebürstet, lackiert						
Mahagoni						
Split-Eiche gebürstet, lack.						
Split-Eiche gebürstet, geölt						
Wildeiche lackiert	1.183,50	1.245,00	1.327,10			
Wildeiche gebürstet, lackiert	1.186,40	1.248,30	1.330,80			
Wildeiche geölt	1.324,70	1.403,20	1.507,80			
Wildeiche gebürstet, geölt	1.334,70	1.414,40	1.520,60			
Wildeiche geb., weiß geölt	1.334,70	1.414,40	1.520,60			
Weiß glatt (W)						
Weiß glatt** FZ26-R				1.183,60	1.245,20	1.327,20
Weiß glatt (S) FZ24-R				1.433,40	1.524,90	1.647,00
Weiß glatt (S)						
Sonder-RAL FZ24-R				1.553,30	1.644,80	1.766,90
CPL-Laminat Preisgruppe 1 ■ Seite **245**						
CPL-Laminat strukturiert Preisgruppe 2 ■ Seite **245**						
CPL-Laminat Schwarz						

**Oberfläche zu Weiß (S) passend

Standard

Normbreiten (mm)

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)

2010

Preisgruppe 1

C-Landbuche / C-Esche weiß deckend / C-Brillantweiß / C-Nebelgrau / C-Titangrau

Preisgruppe 2

C-Asteiche strukturiert / C-Pinie strukturiert / C-Pinie Arktis strukturiert / C-Ripped Eiche strukturiert / C-Saloon Eiche strukturiert / Solar Eiche strukturiert / Valeur Grau / Valeur Taupe / Wildbuche

Technik ■ Seite **302, 303**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **FZ14-R / FZ24-R** mehrschichtiger Lackaufbau
- **CPL-Laminat in Doppelfalzausführung** nur erhältlich in Oberfläche: C-Brillantweiß / C-Pinie Arktis / C-Saloon Eiche

Varianten — Mehrpreis



Ausführung Doppelfalz FZ.. DF $EI_2$30 +256,20

- Futteraufdopplung lose (Breite 100 mm)
- ÖNORM-Falz 14/24 + 14/20 mm
- **CPL-Laminat** nur in Oberfläche C-Brillantweiß, C-Asteiche, C-Pinie Arktis, C-Saloon Eiche

Mehrleistungen — Mehrpreis

3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+46,40
Schließblech verstellbar	+90,20
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+243,10
Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit TYP 5) inkl. 3. Band, Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6, Falzluftbegrenzer	+445,80
Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit TYP 5) GEGE 134 SV5 Schwenkriegelverriegelung (erforderlich bei Einbruchhemmung WK3 ab FSTL 2201 mm) inkl. 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzer	+445,80
NATURELOOK! (optional) „roh"-Effekt durch matt lackierte Oberfläche (nur bei Fertigzarge FZ2-E lieferbar)	preisgleich

Sonderformat-Zuschläge ZARGEN

Breiten- und Höhenaufschläge

Höhe (mm)	Breite (mm) bis 1000		Breite (mm) 1001 - 1200	
	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610	Wandstärke bis 395	Wandstärke 396 - 610
≤ 2010	+10%	+25%*	+30%	+40%*
2011 - 2210	+15%	+30%*	+55%	+65%*
2211 - 2680	+55%	+70%*	+80%	+90%*

***Aufschlag** auf jeweiligen Zargenpreis in MSt 395 mm

Zargenausführung mit geteiltem Futter (mit Federverbindung): 2 x Grundpreis Zarge in jeweiliger Mauerstärke

Mögliche Höhen (modellabhängig) ■ Seite **158**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Blendrahmen (EI0 / $EI_2$30)

Blendrahmen, Ausführung Einfachfalz

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	**$EI_2$30** (optional)
Rauchschutz	**S_{200}** (optional)
Einbruchschutz	**WK2 / WK3** (optional)
Klimakategorie (KK)	**a / b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**38 - 42 dB**

Ausführung zusammengebaut und verpackt, Dichtungsprofil lose beigepackt, Schließblech (silberfärbig) montiert

- massiv / Lack
- Dimension 79 x 46 mm
- 2 Einbohrbänder mit Bandmittelteile M10x1, lose
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24)



■ Montage: **Mauerwerk**



■ Montage: **Blindstock**



■ Montage: **Stahlzarge**

1-flügelig **(ohne Feuerschutz)**

Oberfläche	FSTL-Höhe (mm) 2010	FSTL-Höhe (mm) 2110	FSTL-Höhe (mm) 2300
	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000
Buche gedämpft	554,20	609,70	653,90
Eiche hell	586,80	645,70	692,50
Weiß glatt (W)	498,90	548,80	588,90

1-flügelig **(Feuerschutz EI30)**

Oberfläche	FSTL-Höhe (mm) 2010	FSTL-Höhe (mm) 2110	
	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	Dimension 79 x 46 FSTL-Breite (mm) 600 - 1000	
Buche roh	673,80	707,60	
Buche gedämpft	742,00	779,20	
Eiche roh	673,80	707,60	
Eiche hell	764,70	802,80	
Weiß glatt (W)	611,70	642,20	

Standard

Normbreiten (mm)
600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Normhöhe (mm)
2010

Technik ■ Seite **305**

Hinweis/Info

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **Bestell-Maßaufnahmeblatt** erforderlich ■ Seite **313**

Mehrleistungen	Mehrpreis
3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+10,20
Falzausgleichsprofil (FAP) Montage auf Stahlzarge (Länge 2300 mm/per Stück)	
Profil bis **Breite 35 mm**	
Buche	+114,40
Eiche hell	+167,60
Weiß	+113,20
Profil bis **Breite 36-55 mm**	
Buche	+135,50
Eiche hell	+189,90
Weiß	+128,80
Ausgleichsprofil (AL) pro Stange (2 m)	+9,00
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+122,70
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+243,10
***Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit WAS 05 bzw. TYP 5)** inkl. 3. Band, Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6 , Falzluftbegrenzer	+456,50
vorgerichtet für **Ganzglastür „City“** (nur ohne Feuerschutz)	+78,20
Montageset	Seite 253

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Massiv-Rahmenstock ($EI_2$30)

Massiv-Rahmenstock, Ausführung Einfach- bzw. Doppelfalz

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	$EI_2$30
Rauchschutz	S_{200} (optional)
Einbruchschutz	**WK2 / WK3*** (optional)
Klimakategorie (KK)	**a / b / c**
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	**33 - 47 dB**

Ausführung Hartholz, zusammengebaut und verpackt, Dichtungsprofil montiert, Schließblech silberfärbig montiert, inkl. Abdeckleisten einseitig

- massiv / Lack
- Dimension 85 x 69 mm
- 2 Spezialbänder EI30
- ÖNORM-Einfachfalz (14/24) bzw. ÖNORM-Doppelfalz (14/24 + 14/20)
- ***WK3 nur in Verbindung mit TYP 5 in den angegebenen Abmessungen**



■ Montage: **Mauerwerk**
Einfachfalz 14/24 mm



■ Montage: **Mauerwerk**
stumpf
(VX-Bandaufnahme erforderlich)



■ Montage: **Mauerwerk**
Doppelfalz 14/24 +14/20 mm



■ Montage: **Mauerwerk**
stumpf mit Hilfsfalz
(VX-Bandaufnahme erforderlich)

1-flügelig

Oberfläche	Rahmenstock **Einfachfalz**	Rahmenstock **Doppelfalz**
	Dimension 85 x 69	Dimension 85 x 69
Buche roh (unlackiert)	718,00	755,90
Buche naturlackiert	820,90	858,70
Eiche roh (unlackiert)	731,00	768,90
Eiche naturlackiert	833,60	871,70
Weiß glatt (Buche)	820,90	858,70
Schichtstoff 1,0 mm (MAX, ...)	1.079,40	1.117,60

Varianten Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en) inkl. Glasleisten, inkl. Verglasung(en) lose, ohne Türblatt

Massiv-Rahmenstock mit Oberlichte und/oder Seitenteil(en)

max. Stock-Außenmaß: 2700 x 2700 mm

Stockaußen-Breite (mm)		max. 1270	max. 2410		max. 2410		max. 2700	
Stockaußen-Höhe (mm)		max. 2700	max. 2255		max. 2700		max. 2700	
AUFPREIS auf jeweilige Oberfläche			Seitenteil-Breite (mm)		Seitenteil-Breite (mm)		Seitenteil-Breite (mm)	
AUSFÜHRUNG	Glasart*		bis 500	501 - 1000	bis 500	501 - 1000	bis 500	501 - 1000
WAS 04 / WAS 05 WK2 (RC2)	Floatglas	+1.431,00	+1.812,00	+2.489,80	+4.017,30	+4.695,00	+5.829,30	+7.329,00
	Satiniert	+1.459,10	+1.854,80	+2.568,80	+4.136,90	+4.850,80	+5.991,70	+7.563,80
WAS 05 WK3 (RC3)	Floatglas	+1.489,30	+1.937,00	+2.630,70	+4.200,40	+4.891,00	+6.203,90	+7.741,00
	Satiniert	+1.517,30	+1.979,80	+2.709,70	+4.319,90	+5.046,70	+6.366,30	+7.975,80
TYP 4/5 WK2 (RC2) + $EI_2$30	Floatglas	+1.805,60	+2.382,70	+3.542,90	+5.609,20	+6.769,70	+7.991,90	+10.456,60
	Satiniert	+1.951,90	+2.605,60	+3.954,40	+6.231,20	+7.580,00	+8.836,80	+11.678,40
TYP 5 WK3 (RC3) + $EI_2$30	Floatglas	+1.863,	+2.507,00	+3.683,70	+5.792,30	+6.965,50	+8.366,50	+10.868,60
	Satiniert	+2.010,40	+2.730,70	+4.095,30	+6.414,30	+7.775,80	+8.924,70	+12.090,70
TYP 4 / TYP 5 $EI_2$30	Floatglas	+1.439,80	+1.825,80	+2.515,10	+4.055,60	+4.744,80	+5.881,20	+7.404,10
	Satiniert	+1.587,00	+2.050,00	+2.928,70	+4.680,90	+5.559,60	+6.730,60	+8.632,50

*Wärmedämmung 1,1 W/m²K

Standard

Normbreiten (mm)
800 / 850 / 900

Normhöhe (mm)
2010 (Einfachfalz
2000 (Doppelfalz)

Stock-Außenmaß (Breite mm)
970 / 1020 / 1070

Stock-Außenmaß (Höhe mm)
2095 (Einfachfalz)
2085 (Doppelfalz)

Technik ■ Seite **306**

Hinweis/Info

- **Schutzfunktion** nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Schallschutzwert**e gelten nur für das funktionsfähige Türblatt
- **Drittes Band** ab FSTL 950 x 2010 mm erforderlich (Aufpreis)
- **Bestell-Maßaufnahmeblatt** erforderlich ■ Seite **318, 319**
- **Schallschutz 47 dB** nur in Verbindung mit Doppelfalz möglich (2. Dichtungsebene erforderlich!)
- **Um die effektive Durchgangslichte zu erreichen, ist auf die Einbausituation und den verschiedenen Öffnungswinkel der Tür zu achten!**

Mehrleistungen	Mehrpreis
Abdeckleisten für 2. Seite	+66,70
Blindstock	+137,80
Putzprofil für Blindstock	+57,50
3. Bandaufnahme (zusätzlich)	+10,20
Massiv-Rahmenstock VX-Bandunterkonstruktion je Stück	+140,30
GEGE 124 MF4 4-fach-Verriegelung	+86,40
GEGE 124 MF6 6-fach-Verriegelung	+172,90
Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd WK2 / WK3 4-fach-Verriegelung, Dorn 65	+122,70
***Einbruchhemmung WK3 (nur in Verbindung mit TYP 5)** inkl. 3. Band, Bandsicherung, Mehrfachverriegelung GEGE 124 MF6, Falzluftbegrenzer	+312,70
Montageset	Seite 253

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Allgemein

Technische Türen und Zargen

Türspion			Türblatt	Zarge
• Bohrung für Türspion (ohne Spion)		per Stück	+17,60	
• Türspion Ø 15 mm, für Einfachfalz-Türblätter	verchromt / vermessingt	per Stück, lose	+27,50	
	Schwarz	per Stück, lose	+41,60	
• Türspion Ø 15 mm, mit Verlängerung für Doppelfalz-Türblätter	verchromt / vermessingt	per Stück, lose	+35,90	
	Schwarz	per Stück, lose	+49,30	
• Türspion mit Namensschild (120 x 68 mm)	Aluminium silberfärbig / vermessingt	per Stück, lose	+73,00	
	Edelstahl	per Stück, lose	+77,10	
	Schwarz	per Stück, lose	+84,90	
• Türspion digital mit 3,2"-Monitor, batteriebetrieben		per Stück, lose	+192,10	

Werkseitiges Kürzen von Türen		Türblatt	Zarge
Werkseitiges Kürzen von Türen (Türblätter mit Lieferzeit 5 bzw. 10 Werktage) Kein bauseitiger Kürzungsbereich!	Kürzung bis max. 10 mm (ohne Ausleimleiste)	+15,10	

Einbohr-Bänder: Türblatt gefälzt			Türblatt	Zarge
Holz-Fertigzarge				
• 3. Band 3-teilig 2.52 / 3.721 (18 mm)	vernickelt	per Stück, montiert	+15,20	+32,10
Holz-Fertigzarge				
• Band 3-teilig 2.52 / 3.721 (18 mm)	Schwarz	per Stück, lose	+25,50	
Massiv-Rahmenstock				
• 3. Band 3-teilig 2.52 / 3.721	vernickelt	per Stück, montiert	+15,20	+10,20

Schlösser / Schließbleche		Türblatt	Zarge
Verstärktes Schließblech	per Stück, montiert		+92,90
Kurbelfallenschloss			
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 60	per Stück, montiert	+100,30	
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 70	per Stück, montiert	+113,10	
Motorschloss	per Stück, montiert	+1.029,50	
• **Secury Automatik** (nicht WK3-geprüft / WK2 nur in versperrtem Zustand!) inkl. A-Öffner (elektrische Öffnungssysteme, Codetaster, Fingerprint bauseits), inkl. Kabelübergang, inkl. aller Fräsungen im Türblatt			
• Fertigzarge vorgerichtet für Motorschloss Secury Automatik	per Stück, montiert		+122,70
Fingerprint im Türblatt integriert möglich bei WET 03, WET 05, TYP4, TYP 5 • inkl. nötiger Kabel, Steuereinheit und Netzteil • Bluetooth-Bedienung inkl. Programmierung über App • bis Bandseite Türblatt verkabelt; Anschluss bei Kabelübergang muss bauseits erfolgen	per Stück, montiert nur in Verbindung mit Motorschloss Secury Automatik möglich	+2.439,20	

Flucht- und Panikverriegelungen nach EN 179 bzw. EN 1125	Türblatt	Zarge
Verriegelungssysteme ■ **Seite 253, 254**		

Dichtungen		Türblatt	Zarge
Türblatt • Falzdichtungsprofil inkl. Nutfräsung und Montage (Beige, Weiß, Grau, Rotbraun) • bei Oberfläche CPL (Klima c) nur bis zu max. TBA-Höhe 2120 mm möglich	per Türblatt, montiert	+104,00	

Anschlagschiene für Niveauunterschiede			Türblatt	Zarge
Anschlagschiene für Niveauunterschiede • Aluminiumschiene mit Dichtung (kürzbar) • Dichtung in Grau		Länge 1030 mm Länge 2000 mm	+45,40 +78,50	

Türblattunterkante	Türblatt	Zarge
Versiegelte Türblattunterkante (Kante ohne Falz) • Empfohlen bei Räumen mit feuchter Bodenreinigung bzw. Nassräumen	+18,00	

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Einbruchschutz

Technische Türen und Zargen

Bänder / Bandsicherung		Türblatt	Zarge
Holz-Fertigzarge			
• 3. EH-Band (vernickelt)	per Stück, montiert	+15,20	+46,40
• EH-Band Schwarz	per Stück, lose	+25,50	
Bandsicherung (bei WET 03 nur in Verbindung mit Einbruchschutz-Zarge möglich)			
• 2 Bandsicherungen	montiert	+47,60	+104,20
• 3 Bandsicherungen	montiert	+71,40	+156,30

Schlösser / Schließbleche		Türblatt	Zarge
Schließblech verstellbar	per Stück, montiert		+90,20
Kurbelfallenschloss			
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 60	per Stück, montiert	+100,30	
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 70	per Stück, montiert	+113,10	
EH-Schloss Zylinder mit normaler Sperrnase, • 2-fach-Verriegelung, Dorn 60 (Dorn 70), WK2	per Stück, montiert	+57,00	
Mehrfach-Verriegelung Zylinder mit normaler Sperrnase, TB-Höhe mind. 1960 mm, FFO: mind. 840 / max. 870			
• GEGE 124 MF4 (4-fach-Verriegelung), Dorn 65, WK2	per Stück, montiert	+240,80	+122,70
• GEGE 124 MF6 (6-fach-Verriegelung), Dorn 65, WK2/3	per Stück, montiert	+296,50	+243,10
• GEGE 134 SV5 (5-fach-Verriegelung), WK3 (ab FSTL 2201 mm erforderlich; max. TBA 1200 x 2450 mm) Aufpreis auf GEGE 124 MF6	per Stück, montiert	+103,90	
Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd			
• 4-fach-Verriegelung, Dorn 65, WK2 / WK3 (WK3 nur in Verbindung mit Massiv-Rahmenstock/Holzfertigzarge)	per Stück, montiert	+558,10	+122,70
• Nuss 9,0 mm: passende Drücker SICURA 48 / SICURA 78 für andere Drücker ist eine Ausgleichshülse erforderlich			
KUNEX SMART DOOR **Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend (Nachtfunktion)** KOMBI-SET	per Stück, montiert	+4.102,50	
Die Auslieferung der elektronischen Komponenten erfolgt als „werksgeprüft"! Die Verbindung zwischen Türblatt und Zarge kann durch den steckbaren Kabelübergang hergestellt werden. Die Zuleitung für die Stromversorgung muss durch einen Elektrotechniker erfolgen. Passendes Netzteil ist optional bestellbar, falls bauseits nicht vorhanden.			
• Einbruchhemmung WK2/RC2, WK3/RC3 (nach EN 1627)			
• 4-fach-Verriegelung, Dorn 65, WK2 / (WK3 nur in Verbindung mit Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge)			
• Nuss 9,0 mm, Entfernung 88 mm			
• inkl. Fingerprint mit Steuereinheit, Kabelübergang			
• inkl. aller Fräsungen in Türblatt und Zarge			
• Einbohrmagnet im Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge (optional)			
• Sicherheitsgarnituren SICURA 48 / SICURA 78, passend für Schlossnuss 9,0 mm (optional)	■ Seite **257**		
Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend (Nachtfunktion) **Die Auslieferung der elektronischen Komponenten erfolgen als Handelsware.** Die Zuleitung für die Stromversorgung muss durch einen Elektrotechniker erfolgen. Passendes Netzteil ist optional bestellbar, falls bauseits nicht vorhanden.			
• 4-fach-Verriegelung, Dorn 65, WK2 / (WK3 nur in Verbindung mit Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge)	per Stück, lose	+1.524,40	
• Nuss 9,0 mm, Entfernung 88 mm			
• **Adapterkabel** 2,5 Meter mit Stecker	per Stück, lose	+103,80	
• **Kabelübergang** mit 6-poligem Stecker und 10 m Zuleitung	per Stück, lose	+247,20	
• **Einbohrmagnet** Ø 15 mm für Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge	per Stück, lose		+36,70
• **Bohrung für querlaufende Kabelbohrung** und Fräsung für Kabelübergang im Türblatt	per Stück, lose	+89,90	
• **Fräsung für Kabelübergang** im Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge	per Stück, lose		+55,50
• **Bohrung für Einbohrmagnet** Ø 15 mm Massiv-Rahmenstock/Holz-Fertigzarge	per Stück		+47,70
• **Sicherheitsgarnituren SICURA 48 / SICURA 78**, passend für Schlossnuss 9,0 mm (optional)	■ Seite **257**		
Netzteil passend zu Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend (mit Nachtfunktion)			
• Hutschienenmontage, 2,5 A, 24 Volt	per Stück, lose	+157,20	

Drückergarnituren für Einbruchschutztüren ■ **Seite 256, 257**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Einbruchschutz/Feuerschutz

Technische Türen und Zargen

Schlösser / Schließbleche		Türblatt	Zarge
Zylinder inkl. Sicherungskarte und 3 Schlüssel			
• Doppelzylinder BS für Einfachfalztüren (Teilung 27,5 + 40,0), Chrom / Messing	per Stück, lose	+175,30	
• Doppelzylinder BS für Einfachfalztüren (Teilung 27,5 + 40,0), Schwarz	per Stück, lose	+187,00	
• Doppelzylinder BS für Doppelfalztüren, Chrom / Messing	per Stück, lose	+244,90	
• Doppelzylinder BS für Doppelfalztüren, Schwarz	per Stück, lose	+249,60	

Türspion			Türblatt	Zarge
• Bohrung für Türspion (ohne Spion)		per Stück	+17,60	
• EI30-Türspion Ø 15 mm, für Einfachfalz-Türblätter	verchromt / vermessingt	per Stück, lose	+27,50	
	Schwarz	per Stück, lose	+41,60	
• EI30-Türspion Ø 15 mm, mit Verlängerung für Doppelfalz-Türblätter	verchromt / vermessingt	per Stück, lose	+35,90	
	Schwarz	per Stück, lose	+49,30	
• EI30-Türspion mit Namensschild (120 x 68 mm), Aluminium	Aluminium silberfärbig / vermessingt	per Stück, lose	+73,00	
	Edelstahl	per Stück, lose	+77,10	
	Schwarz	per Stück, lose	+84,90	
• EI30-Türspion digital mit 3,2"-Monitor, batteriebetrieben		per Stück, lose	+192,10	

Einbohr-Bänder: Türblatt gefälzt		Türblatt	Zarge
Holz-Fertigzarge			
• 3. EI30-Spezialband (vernickelt)	per Stück, montiert	+22,50	+46,40
• EI30-Spezialband Schwarz	per Stück, lose	+30,80	
• EI30-Designband 420.15 (vernickelt) kein Einbruchschutz	per Stück, lose	+13,10	
• EI30-Designband 420.15 (vernickelt matt - edelstahlähnlich) kein Einbruchschutz	per Stück. lose	+14,80	
Massiv-Rahmenstock			
• 3. EI30-Spezialband (vernickelt)	per Stück, montiert	+22,50	+10,20
Blendrahmen			
• 3. EI30-Spezialband (vernickelt)	per Stück, montiert	+22,50	+10,20

Dichtungen		Türblatt	Zarge
EI30-Türdichter (Bodenabsenkdichtung für Feuer-, Rauch- und Schallschutz)			
• **Nutfräsung** (15 x 35 mm) für EI30-Türdichter,	per Stück (ohne Bodendichter)	+33,10	
• **EI30-Türdichter**, einseitige Auslösung	per Stück, lose (ohne Fräsung)	+118,10	
*Lieferzeit jeweiliges Türblatt + 5 WT	per Stück, montiert (inkl. Fräsung)	+177,00*	
• **EI30-Türdichter PLANET MINIE-F/S** (27 dB) mit Dauerlüftungsfunktion (Lüftungsanlagen-geeignet) nicht möglich bei Ausführung VARIO-FB/WB	per Stück, montiert (inkl. Fräsung)	+386,70	

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Einbruchschutz/Feuerschutz

Technische Türen und Zargen

Schlösser / Schließbleche / Blindzylinder		Türblatt	Zarge
Schließblech verstellbar	per Stück, montiert		+90,20
Kurbelfallenschloss			
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 60	per Stück, montiert	+100,30	
• WZYL-Kurbelfallenschloss, Dorn 70	per Stück, montiert	+113,10	
EH-Schloss Zylinder mit normaler Sperrnase, • 2-fach-Verriegelung, Dorn 60 (Dorn 70), WK2	per Stück, montiert	+57,00	
Mehrfach-Verriegelung Zylinder mit normaler Sperrnase, TB-Höhe mind. 1960 mm, FFO: mind. 840 / max. 870			
• GEGE 124 MF4 (4-fach-Verriegelung), Dorn 65, WK2	per Stück, montiert	+240,80	+122,70
• GEGE 124 MF6 (6-fach-Verriegelung), Dorn 65, WK2/3	per Stück, montiert	+296,50	+243,10
• GEGE 134 SV5 (5-fach-Verriegelung), WK3 (ab FSTL 2201 mm erforderlich; max. TBA 1200 x 2450 mm) Aufpreis auf GEGE 124 MF6	per Stück, montiert	+103,90	
Mehrfach-Verriegelung selbstverriegelnd • 4-fach-Verriegelung, Dorn 65, WK2 / WK3 (nur in Verbindung mit Massiv-Rahmenstock/Holzfertigzarge) • Nuss 9,0 mm: passende Drücker SICURA 48 / SICURA 78 für andere Drücker ist eine Ausgleichshülse erforderlich	per Stück, montiert	+558,10	+122,70
Mehrfach-Verriegelung selbstverriegelnd, motorisch öffnend		■ Seite 249	
Blindzylinder			
• Buche roh, Zylinderlänge 95 mm (+/- 0,5 mm)	per Stück, lose	+5,60	

Drückergarnituren für Einbruchschutztüren ■ **Seite 256, 257**

Schlösser / Schließbleche		Türblatt	Zarge
Motorschloss	per Stück, montiert	+1.029,50	
• **Secury Automatik** (nicht WK3-geprüft / WK2 nur in versperrtem Zustand!) inkl. A-Öffner (elektrische Öffnungssysteme, Codetaster, Fingerprint bauseits), inkl. Kabelübergang, inkl. aller Fräsungen im Türblatt			
• Fertigzarge vorgerichtet für Motorschloss Secury Automatik	per Stück, montiert		+122,70
Fingerprint im Türblatt integriert möglich bei TYP 4, TYP 5 • inkl. nötiger Kabel, Steuereinheit und Netzteil • Bluetooth-Bedienung inkl. Programmierung über App • bis Bandseite Türblatt verkabelt; Anschluss bei Kabelübergang muss bauseits erfolgen	per Stück, montiert nur in Verbindung mit Motorschloss Secury Automatik möglich	+2.439,20	

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Feuerschutz

Technische Türen und Zargen

Türschließer			Türblatt	Zarge
ECO TS 31 (Montage Bandseite) • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 950 mm, silberfärbig / Edelstahlabdeckung	per Stück, lose		+195,50	
ECO TS 31 (Montage Bandgegenseite inkl. Befestigungswinkel) • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 950 mm, silberfärbig / Edelstahlabdeckung	per Stück, lose		+285,40	
ECO TS 41 (Montage Bandseite) • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, Schwarz	per Stück, lose		+105,30	
ECO TS 52 (Montage Bandseite) • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1250 mm, silberfärbig / Edelstahlabdeckung Schließkraft muss bei EI30 gemäß EN ≥ 3 eingestellt werden	per Stück, lose		+120,80	
DORMA TS 71 (Montage Bandseite)* mit Scherengestänge für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+152,30	
DORMA TS 71 (Montage Bandgegenseite inkl. Befestigungswinkel)* • mit Scherengestänge für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+206,90	
DORMA TS 91B G-N (Montage Bandseite)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 950 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+282,10	
DORMA TS 92B G-SR (Montage Bandseite inkl. Schließfolgeregler)* • mit Gleitschiene für 2-flügelige Türblätter, silberfärbig	per Stück, lose		+1.065,80	
Mitnehmerklappe für 2-flügelig Feuerschutz-Türen EI230	per Stück, lose		+104,40	
DORMA TS 92B G-N (Montage Bandseite)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+335,80	
DORMA TS 92G G-N (Montage Bandgegenseite inkl. Sturzfutterwinkel)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+424,80	
DORMA TS 93B G-N (Montage Bandseite)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1250 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+445,80	
DORMA TS 93G G-N (Montage Bandgegenseite inkl. Sturzfutterwinkel)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1250 mm, silberfärbig / Weiß	per Stück, lose		+604,80	
DORMA ITS 96 (im Türblatt integriert) EN 2-4* mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm, silberfärbig Nicht einsetzbar bei Laubengang- und TYP3-Elementen	per Stück, lose		+533,60	
• Türblatt vorgerichtet für DORMA ITS 96 (Fräsung)	per Stück (ohne Schließer)		+105,80	
• Fertigzarge vorgerichtet für DORMA ITS 96 (Fräsung + Montagewinkel montiert)	per Stück (ohne Schließer)			+135,10
• Rahmenstock, Blendrahmen vorgerichtet für DORMA ITS 96 (Fräsung)	per Stück (ohne Schließer)			+99,40
• Zarge SOLO (Ausführung stumpf) vorgerichtet für DORMA ITS 96	per Stück (ohne Schließer)			+159,30
DORMA TS 92 XEA EN 1-4 (Montage Bandseite / Bandgegenseite)* mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1100 mm	per Stück, lose	silberfärbig	+289,50	
DORMA TS 98 XEA EN 1-6 (Montage Bandseite / Bandgegenseite)*	per Stück, lose	silberfärbig	+469,50	
• mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1400 mm • silberfärbig / Schwarz	per Stück, lose	Schwarz	+544,50	
GEZE TS 5000 S (Montage Bandseite)* • mit Gleitschiene für 1-flügelige Türblätter bis TBA 1400 mm, silberfärbig • Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung	per Stück, lose		+437,60	

***DORMA-Türschließer** erfüllen die Bedienkräfte nach ÖNORM B1600 (= Barrierefreiheit)

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Feuerschutz

Technische Türen und Zargen

Drückergarnituren	Türblatt	Zarge
Drückergarnituren für Feuerschutztüren ■ **Seite 257, 258**		

Dichtungen		Türblatt	Zarge
EI30-Türdichter (Bodenabsenkdichtung für Feuer-, Rauch- und Schallschutz)			
• **Nutfräsung** (15 x 35 mm) für EI30-Türdichter,	per Stück (ohne Bodendichter)	+33,10	
• **EI30-Türdichter**, einseitige Auslösung	per Stück, lose (ohne Fräsung)	+118,10	
*Lieferzeit jeweiliges Türblatt + 5 WT	per Stück, montiert (inkl. Fräsung)	+177,00*	
• **EI30-Türdichter PLANET MINIE-F/S** (27 dB) mit Dauerlüftungsfunktion (Lüftungsanlagen-geeignet) nicht möglich bei Ausführung VARIO-FB/WB	per Stück, montiert (inkl. Fräsung)	+386,70	

Montageset Blendrahmen / Massivrahmenstock		Türblatt	Zarge
Montageset Blendrahmen / Massiv-Rahmenstock			
• 12 Rahmenankerschrauben 7,5 x 180 mm (ausreichend für die Montage von 1 Massiv-Rahmenstock oder 2 Blendrahmen)	per Set		+16,40

Flucht- und Panikverriegelungen 1-flügelig		Türblatt	Zarge
inkl. Bohrungen, Fräsungen und Montage ohne Prüfzeugnis für Einbruchschutz, entsprechend den Anforderungen DIN EN 179 für Notausgänge ohne Beschlag			
• **PE 100**, Dorn 65 PZ, **Funktion B** (Drücker/Drücker) für 1-flügelige Türblätter	per Stück, montiert	+327,80	
• **EN 179, Funktion B** (Drücker/Drücker) (passend zu Innentürdrücker 108-R / 210-R Edelstahl), nur in Verbindung mit DIN-Schloss PE100 einsetzbar	per Garnitur, lose	+210,20	
• **PE 120,** Dorn 65 PZ, **Funktion E** (Knopf/Drücker) für 1-flügelige Türblätter	per Stück, montiert	+154,00	
• **EN 179, Funktion E** (Knopf/Drücker) (passend zu Innentürdrücker 108-R / 210-R Edelstahl), nur in Verbindung mit DIN-Schloss PE120 einsetzbar	per Garnitur, lose	+210,20	
inkl. Bohrungen, Fräsungen und Montage ohne Prüfzeugnis für Einbruchschutz, entsprechend den Anforderungen DIN EN 1125 für Flucht-/Panikausgänge inkl. Beschlag			
• **PE 105**, Dorn 65 PZ, **Funktion B** (Drücker/Stange) für 1-flügelige Türblätter, **Alu**	per Stück, Schloss montiert, Beschlag lose	+1.098,50	
• **PE 105,** Dorn 65 PZ, **Funktion B** (Drücker/Stange) für 1-flügelige Türblätter, **Edelstahl**	per Stück, Schloss montiert, Beschlag lose	+1.364,40	
• **PE 125,** Dorn 65 PZ, **Funktion E** (Knopf/Stange) für 1-flügelige Türblätter, **Alu**	per Stück, Schloss montiert, Beschlag lose	+941,10	
• **PE 125,** Dorn 65 PZ, **Funktion E** (Knopf/Stange) für 1-flügelige Türblätter, **Edelstahl**	per Stück, Schloss montiert, Beschlag lose	+1.217,80	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Feuerschutz

Technische Türen und Zargen

Verriegelung 2-flügelig (ohne Fluchtfunktion)		Türblatt	Zarge
inkl. Bohrungen, Fräsungen und Montage ohne Prüfzeugnis für Einbruchschutz, entsprechend den Anforderungen, ohne Beschlag, STEHFLÜGEL OHNE FLUCHTFUNKTION!			
• **BKS 1899**, Falztreibriegel, Dorn 45 mit Schaltschloss und Schließblech Gehflügel: ÖNORM-/DIN-Schloss Stehflügel: Falztreibriegel (selbstverriegelnd)	per Stück, montiert	+847,80	

Flucht- und Panikverriegelungen 2-flügelig		Türblatt	Zarge
inkl. Bohrungen, Fräsungen und Montage ohne Prüfzeugnis für Einbruchschutz, entsprechend den Anforderungen DIN EN 179 für Notausgänge *Hinweis/Info Mindest-Türblattbreiten für Geh- und Stehflügel bei Feuerschutztüren TYP 4 / TYP 5 in stumpfer Ausführung mit Restfalz beachten: Gehflügel (mind. 800 mm), Stehflügel (mind. 600 mm)			
 • **PZA 110***, Funktion B (Drücker/Drücker) für 2-flügelige Türblätter Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, Schloss montiert	+1.488,10	
• **EN 179, Funktion B** (Drücker/Drücker) (passend zu Innentürdrücker 108-R / 210-R Edelstahl),	per Garnitur, lose	+347,40	
 • **PZA 170***, **Funktion E** (Knopf/Drücker) für 2-flügelige Türblätter Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, Schloss montiert	+1.599,70	
• **EN 179, Funktion E** (Knopf/Drücker) (passend zu Innentürdrücker 108-R / 210-R Edelstahl),	per Garnitur, lose	+347,40	
inkl. Bohrungen, Fräsungen und Montage ohne Prüfzeugnis für Einbruchschutz, entsprechend den Anforderungen DIN EN 1125 für Flucht-/Panikausgänge inkl. Beschlag *Hinweis/Info Mindest-Türblattbreiten für Geh- und Stehflügel bei Feuerschutztüren TYP 4 / TYP 5 in stumpfer Ausführung mit Restfalz beachten: Gehflügel (mind. 800 mm), Stehflügel (mind. 600 mm)			
 • **PZA 115***, **Funktion B** (Drücker/Stange) **Alu** für 2-flügelige Türblätter Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, montiert	+3.013,90	
• **PZA 115***, **Funktion B** (Drücker/Stange) **Edelstahl** für 2-flügelige Türblätter, Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, montiert	+3.524,40	
 • **PZA 175***, **Funktion E** (Knopf/Stange, **Alu** für 2-flügelige Türblätter Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, montiert	+3.081,50	
• **PZA 175***, **Funktion E** (Knopf/Stange) , **Edelstahl** für 2-flügelige Türblätter Gehflügel: DIN-Schloss, Dorn 65 PZ Stehflügel: Treibriegelschloss DIN, Dorn 65 mit Schaltschloss, Drückerloch Standard (nur falzseitig)	per Stück, montiert	+3.616,70	

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Feuerschutz

Verglasungen

Glasausschnitt inkl. Glasrahmen	Floatglas	Satiniert
 **Glaslichte C** • Fries a = 150 mm • Fries b = 150 mm • Fries c = 150 mm • Fries d = 400 mm • Ausschnitt = 1480 mm (fix)	+1.786,20	+2.128,70
 **Glaslichte CN** • Fries a = 150 mm • Fries b = 150 mm • Fries c = 150 mm • Fries d = 332 mm • Ausschnitt = 1548 mm (fix)	+1.786,20	+2.128,70
 **Glaslichte EN (ENS / ENB)** • Fries a = je nach Türblattbreite • Fries b = 150 mm • Fries c = je nach Türblattbreite • Fries d = 332 mm • Ausschnitt = 280 x 1548 mm (fix)	+1.477,00	+1.747,50
 **Glaslichte R45** • Fries c = mittig • Fries d = 1560 mm • Ausschnitt = Ø 450 mm (fix)	+2.091,90	+2.274,90
 **Glaslichte VARIANTE 1 (T31)** • Fries a = 142 mm • Fries b = 142 mm • Fries c = 142 mm • Fries d = 1072 mm (bei TBA 2030 mm) • Ausschnitt = 816 mm (fix)	+1.684,90	+2.024,30
 **Glaslichte VARIANTE 2 (T32/T34/T35)*** • Fries a = 142 mm bzw. variabel • Fries b = 142 mm • Fries c = variabel • Fries d = 378 mm (bei TBA 2030 mm) • Ausschnitt = 310 x 1510 mm (fix)	+1.477,00	+1.747,50

Standard



- Glasrahmen beidseitig sichtbar verschraubt
- Glasleiste Quadra

Mindest-Friesmaße unter Einhaltung der maximalen Türblattgröße:

Fries a = 150 mm (links)
Fries b = 150 mm (oben)
Fries c = 150 mm (rechts)
Fries d = 250 mm (unten)

Hinweis/Info

- **TYP 3**, Türblattstärke 40 mm, Quadra (Profil 183) **max. ausführbare Glasgröße: 750 x 1780 mm**
- **TYP 4**, Türblattstärke 49 mm, Quadra (Profil 184) **max. ausführbare Glasgröße: 1121 x 2405 mm**
- **TYP 5**, Türblattstärke 66 mm, Quadra (Profil 185) **max. ausführbare Glasgröße: 890 x 2400 mm**

*T32 = Glasausschnitt außermittig, schlossseitig
*T34 = Glasausschnitt mittig
*T35 = Glasausschnitt außermittig, bandseitig

Glasausschnitt inkl. Glasrahmen	Floatglas	Satiniert
 **Glaslichte EN (ENS / ENB) Verglasung PLANLINE (flächenbündig)** • Fries a = je nach Türblattbreite • Fries b = 150 mm • Fries c = je nach Türblattbreite • Fries d = 332 mm • Ausschnitt = 280 x 1548 mm (fix)	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Varianten



Feuerschutz-Verglasung beidseitig plan (flächenbündig mit mechanischer, jedoch unsichtbarer Befestigung)

- optional im Glaszwischenraum Jalousien (elektrisch oder manuell) und Rollos möglich

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren Technische Türen

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur WK2	Garnitur WK3
WK2 WK3	**SICURA 07 (WK2) / SICURA 31 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz • Verstellbereich mit Feder 10–18 mm (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Schildstärke innen 10,0 mm / außen 15,0 mm	Messing poliert Bestellcode	383,80 SICURA 07	450,40 SICURA 31
WK2 WK3	**SICURA 11 (WK2) / SICURA 34 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz • Verstellbereich 10–18 mm • Schildstärke innen 10,0 mm / außen 15,0 mm • passend zu Modell 013-R	Alu (silber eloxiert) Alu Edelstahlcharakter (eloxiert) Bestellcode	163,30 184,90 SICURA 11	192,70 220,30 SICURA 34
WK2 WK3	**SICURA 12 (WK2) / SICURA 35 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz • Verstellbereich 10–18 mm • Schildstärke innen 10,0 mm / außen 15,0 mm • passend zu Modell 014-R	Edelstahl matt Bestellcode	260,90 SICURA 12	297,20 SICURA 35
WK2	**SICURA 22** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 13-18 mm • innen Rosette, außen Langschild • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm (WK2) • passend zu Modell 107-R, Edelstahl matt	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Bestellcode	337,20 511,00 SICURA 22	
WK2 WK3	**SICURA 41 (WK2) / SICURA 71 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 12,5–17,5 mm (WK2) Verstellbereich mit Feder 13-18 mm (WK3) • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 15,0 mm (WK2) Schildsträrke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm (WK3) • passend zu Modell 022-R, Edelstahl matt • passend zu Modell 120-R, Schwarz Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Schwarz Bestellcode Oberfläche Schwarz: Leichte Farbdifferenzen zu Standard- bzw. Ganzglasbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	182,70 229,30 253,50 SICURA 41	201,00 264,90 289,00 SICURA 71
WK2 WK3	**SICURA 42 (WK2) / SICURA 72 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 12,5–17,5 mm (WK2) Verstellbereich mit Feder 13-18 mm (WK3) • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 15,0 mm (WK2) Schildsträrke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm (WK3)	Edelstahl matt Bestellcode	348,90 SICURA 42	366,20 SICURA 72
WK2 WK3	**SICURA 43 (WK2) / SICURA 73 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz • Verstellbereich mit Feder 12,5–17,5 mm (WK2) Verstellbereich mit Feder 13-18 mm (WK3) • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 15,0 mm (WK2) Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm (WK3)	Edelstahl matt Bestellcode	220,90 SICURA 43	233,30 SICURA 73

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren Technische Türen

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur WK2	Garnitur WK3
WK2 WK3	**SICURA 44 (WK2) / SICURA 74 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 13-18 mm • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm • passend zu Modell 022-R	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Bestellcode	185,10 250,60 SICURA 44	206,90 277,50 SICURA 74
WK2	**SICURA 45** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 13-18 mm • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm • Rosettendurchmesser 49,0 mm • passend zu Modell 022-R	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Bestellcode	328,20 497,50 SICURA 45	
WK2 WK3	**SICURA 46 (WK2) / SICURA 76 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 12,5-17,5 mm (WK2) Verstellbereich mit Feder 13-18 mm (WK3) • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 15,0 mm (WK2) Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm (WK3) • passend zu Modell 107-R, Edelstahl matt	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Bestellcode	175,30 219,70 SICURA 46	222,20 281,70 SICURA 76
WK2 WK3	**SICURA 48 (WK2) / SICURA 78 (WK3)** (passend für selbstverriegelndes Schloss) • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 9-15 mm • Schildstärke innen 8,0 mm / außen 12,0 mm • Drückerstift 9,0 mm • zugelassen nach Klasse 3 (für Außenbereich geeignet)	Edelstahl matt Bestellcode	173,20 SICURA 48	176,30 SICURA 78
WK2 WK3	**SICURA 49 (WK2) / SICURA 79 (WK3)** (für Außenbereich geeignet) • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 11-17 mm • Schildstärke innen 9,0 mm / außen 17,0 mm • zugelassen nach Klasse 4 (für Außenbereich geeignet)	Alu (silber eloxiert) Edelstahl matt Bestellcode	105,40 123,90 SICURA 49	130,60 143,50 SICURA 79
WK3	**SICURA 77** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 13-16 mm • Schildstärke innen 9,0 mm / außen 16,0 mm • bei Einsatz auf Doppelfalz-Türblatt Dorn 80 erforderlich	Messingfärbig PVD Bestellcode		380,40 SICURA 77
WK2 WK3	**SICURA 81 (WK2) / SICURA 83 (WK3)** • inkl. Kernziehschutz (Feder Kernziehschutz nicht entfernbar) • Verstellbereich mit Feder 10-18 mm • Schildstärke innen 10,0 mm / außen 15,0 mm • passend zu Modell 128-R, Edelstahl matt Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Schwarz Bestellcode Oberfläche Schwarz: Leichte Farbdifferenzen zu Standard- bzw. Ganzglasbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	190,70 SICURA 81	212,30 SICURA 83

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Drückergarnituren Technische Türen (Feuerschutz EI30)

Zubehör Türen

Abbildung	Modell	Oberfläche	Garnitur	Schließung KB	ZYL	WC	EI30
	013-R • Schildstärke 9,0 mm	Alu (silber eloxiert)		--	--	--	74,30
		Alu Edelstahlcharakter (eloxiert)		--	--	--	87,70
			Bestellcode				013-R/EI30
	022-R • Schildstärke 9,0 mm (Alu) • Schildstärke 8,0 mm (Edelstahl)	Alu (silber eloxiert)		--	--	--	104,80
		Edelstahl matt		--	--	--	104,80
		Schwarz*					122,10
		Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode				022-R/EI30
	062-L • Schildstärke 7,0 mm	Messing poliert		--	--	--	59,70
		Chrom poliert		--	--	--	82,20
			Bestellcode				062-L/EI30
	107-R • Schildstärke 8,0 mm	Alu (silber eloxiert)		--	--	--	94,30
		Edelstahl matt					91,40
			Bestellcode				107-R/EI30
	128-R • Schildstärke 9,0 mm • Einbruchschutz ■ Seite **257** (SICURA 81, SICURA 83) • Leichte Farbdifferenzen zu Ganzglas- bzw. Sicherheitsbeschlägen sind produktionstechnisch möglich und kein Reklamationsgrund	Schwarz*		--	--	--	99,50
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode				128-R/EI30
	129-R • Schildstärke 9,0 mm • Ausführung für Ganzglastür ■ ab Seite **210**	Edelstahl matt		--	--	--	70,90
		Schwarz*		--	--	--	84,20
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode				129-R/EI30
	131-R • Schildstärke 10,0 mm	Edelstahl matt		--	--	--	121,40
		Schwarz*		--	--	--	144,70
		*Gebrauchs- und Kratzspuren sind im Laufe der Zeit möglich und bilden keinen Reklamationsgrund	Bestellcode				131-R/EI30
	210-R • Schildstärke 9,0 mm • passender Drücker mit Fluchtfunktion EN179 ■ Seite **254**	Edelstahl matt		--	--	--	74,40
			Bestellcode				210-R/EI30

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Zylinderteilung

Technische Türen und Zargen

Zylinderteilung bei gefälzten Holz-Türblättern

	Einfachfalz		Doppelfalz	Doppelfalz
				
Falzmaße:	14/24 mm		14/24 + 14/20 mm	14/24 + 14/20 mm
Oberfläche:	Furnier / Lack / Kunststoffbeschichtung		Lack	Furnier / Kunststoffbeschichtung
Türblattstärke:	ca. 40 - 44 mm	ca. 45 - 51 mm	ca. 65 - 67 mm	ca. 67 - 69 mm
Zylinderteilung:	27,5 + 40,0	27,5 + 50,0	50,0 + 40,0	50,0 + 45,0

Zylinderlängen bei gefälzten Holz-Türblättern (ohne Beschlag)

Angaben | Mitte Sperrnase bis Türblattkante

Türblattstärken ■ Seite **262, 286 - 294, 297 - 299**



Symbolabbildung

Angaben Zylinderlängen (Zylinder-teilungen) nur gültig für ÖNORM-Schlösser

Türblattstärke (mm)	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Falzseite
40 (Einfachfalz)	26,5	13,5
41 (Einfachfalz)	27,5	13,5
42 (Einfachfalz)	28,5	13,5
43 (Einfachfalz)	29,5	13,5
44 (Einfachfalz)	30,5	13,5
45 (Einfachfalz)	31,5	13,5
46 (Einfachfalz)	32,5	13,5
47 (Einfachfalz)	33,5	13,5
48 (Einfachfalz)	34,5	13,5
49 (Einfachfalz)	35,5	13,5
50 (Einfachfalz)	36,5	13,5
51 (Einfachfalz)	37,5	13,5
65 (Doppelfalz)	31,5	33,5
66 (Doppelfalz)	32,5	33,5
67 (Doppelfalz)	33,5	33,5
68 (Doppelfalz)	34,5	33,5
69 (Doppelfalz)	35,5	33,5
70 (Doppelfalz)	36,5	33,5
71 (Doppelfalz)	37,5	33,5
72 (Doppelfalz)	38,5	33,5
76 (Doppelfalz)	42,5	33,5

Zylinderlängen bei Laubengangtüren (ohne Beschlag)

Angaben | Mitte Sperrnase bis Türblattkante

Türblattstärken ■ Seite **295, 296**



Symbolabbildung

Angaben Zylinderlängen (Zylinder-teilungen) nur gültig für ÖNORM-Schlösser

Türblattstärke (mm)	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Falzseite
70 (Falz 14/38)	42,5	27,5
72 (Falz 14/38)	44,5	27,5

Zylinderlängen bei Ganzglas-Türblättern (mit Beschlag)

Achtung! Überstand auf der Falzseite



Symbolabbildung

Beschlagsset	Zylinderlänge (mm) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm) Falzseite
SET 04 „Arcos“	30,0	30,0
SET 06	30,0	30,0
SET 08	30,0	30,0
SET 10	30,0	30,0

Lieferzeiten: 5 WT | 10 WT | 15 WT | 20 WT | 25 WT

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

D/ Technik, Maße & Informationen

D.1	Technik Innentüren, Zargen	Seite 261
D.2	Technik Besondere Türen (flächen-/wandbündig, Schiebetüren, ...)	Seite 267
D.3	Technik Ganz-/Teilglastüren	Seite 282
D.4	Technik Funktionstüren, Zargen	Seite 285
D.5	Verarbeitungshinweise, Maßaufnahme, Bestellung	Seite 307
D.6	Allgemeine Informationen	Seite 327

Innentüren Furnier / Lack / CPL

Technische Information

Ausstattung

- **Türblatt** laut Beschreibung, Kantenausführung je nach Modell und Oberfläche furniert, foliert oder lackiert*, ÖNORM-Keilbartschloss mit Flüsterfalle, Schloßbohrung passend für Rosettendurchmesser ab 52 mm, 2 Bandoberteile 3.10 (vernickelt) laut ÖNORM montiert, wahlweise in messingfärbig lieferbar (ohne Aufpreis), ohne Bandunterteile

- **Farblackierung** mehrschichtige Lackierung **Weiß glatt (W)**, Walzlackierung / **Weiß glatt (S)**, Spritzlackierung

Hinweis/Info
Struktur- und Farbabweichungen können aus produktionstechnischen Gründen auftreten. Weiters kann das Farbempfinden durch Licht- und Schattenwirkung sowie Umgebungseinflüsse (zB: Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Tapeten, Wandfarbe, Vorhänge udgl.) subjektiv verändert werden. Leichte Farbnuancen sind dadurch möglich und kein Reklamationsgrund.

- **Echtholz-Oberflächen** Furnierte Oberflächen sind ein Naturprodukt. Farb- und Strukturabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern sind vielmehr Ausdruck einer natürlich gewachsenen Holzart.
- **Furnier** Serienfertigung - aus verschiedenen Stämmen (Farb- und Furnierbildunterschiede sind kein Reklamationsgrund)

Falzausbildung		Einfachfalz 14/24 mm *Kante **Soft, 2-seitig** Oberfläche: **Furnier / Lack** *Kante **Design, 2-seitig** (Bei Sonderausführungen Kante Soft) Oberfläche: **CPL-Laminat** *Kante **Profil, 3-seitig** Oberfläche: **Lack (Modell Poesie)**
Klimakategorie (KK)		a
Schalldämmung R_w (Toleranz -3 dB)		32 dB (R_w)
Breite	**glatte Fertigtüren**	650 - 1050 mm
	Stiltüren	650 - 950 mm
Kleinstmögliche Flügelbreite	**Vollbau**	310 mm (ausgenommen Kassetten-Füllungstüren) ■ Tabelle **Seite 262 unten**
	Glaslichte	470 mm (ausgenommen Kassetten-Füllungstüren) ■ Tabelle **Seite 262 unten**
Höhe		2030 mm
Kürzbarkeit		1970 mm (Röhrenspaneinlage) 1980 mm (Modell Kristall)

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais	Modell Poesie / Palais (ab TBA 1051 x 2231 mm)
gefälzt	40,0	41,0	39,0	42,0	40,0	39,0	39,0	49,0
stumpf / Vario	40,0	41,0	39,0	42,0	40,0	39,0	39,0	49,0



Kleinstmögliche Flügelbreite (Mindestbreite mm) KASSETTEN-FÜLLUNGSTÜREN	**Standard** (gefälzt) (Mindestbreite mm)		**Vario / S-Design** (Mindestbreite mm)		**Standard** (gefälzt) (**Stehflügel** / Mindestbreite mm)		**Vario / S-Design** (**Stehflügel** / Mindestbreite mm)	
Modell	Vollbau	Glaslichte	Vollbau	Glaslichte	Vollbau	Glaslichte	Vollbau	Glaslichte
ART 111	407	470	379	470				
ART 114	580	650	552	622	375	470	347	470
PALAIS 111	407	470	379	470				
PALAIS 114	580	650	552	622				
PALAIS 118	407	470	379	470				
POESIE 112	600	600	572	572				
POESIE 114	580	650	552	622	375	470	347	470
POESIE 116	580	650	552	622				
POESIE 111, 117, 118, 119	407	470	379	470				
POESIE 120	580	650	552	622				

Unterschiedliche Modelle auf Geh- und Stehflügel sind nicht möglich!

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Innentüren 2-flügelig (Abweichung Geh-/Stehflügel)

Technische Information

2-flügelige Ausführung: Option-Programm „Preiswert mit System"



Option Quer
- Furnierbild schlicht
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild



Option Quer
- Furnierbild (Flader)
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild



Impuls L02
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Impuls L03
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Terra 02
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Terra 04
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Idea
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild



Vital
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild

2-flügelige Ausführung



Prägnant
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild



Focus 11
- keine Gewähr auf durchlaufendes Furnierbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Impuls L02
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Impuls L03
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich

2-flügelige Ausführung: Modellreihe Carma



Carma 01



Carma 02



Carma 06

- **Gehflügel** Ausführung mit gebürstetem Furniereinsatz
- **Stehflügel** Modell Carma 0, Weiß glatt (S) Basispreis (Vollbau): **€ 508,30**

2-flügelige Ausführung: Modellreihe Creation



Creation 01
- keine Gewähr auf gleiche Höhe der Furniereinlage



Creation 12
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Creation 42
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich

2-flügelige Ausführung: Modellreihe Esprit



Esprit 20
- mittig jeweils Längsfriese



Esprit 43
- **Gehflügel** mit Dekorfräsung
- **Stehflügel** Modell Esprit 0 Basispreis (Vollbau)



Esprit 44
- **Gehflügel** mit Dekorfräsung
- **Stehflügel** Modell Esprit 0 Basispreis (Vollbau)



Esprit 45
- Geh- und Stehflügel mit Dekorfräsung

2-flügelige Ausführung: Modellreihe Nero



Nero 02
- Geh- und Stehflügel mit Dekorfräsung
- keine Gewähr auf durchlaufendes Fräsbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich



Nero 03
- Geh- und Stehflügel mit Dekorfräsung
- keine Gewähr auf durchlaufendes Fräsbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich

Nero 04
- Geh- und Stehflügel mit Dekorfräsung
- keine Gewähr auf durchlaufendes Fräsbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich

Nero 05
- Geh- und Stehflügel mit Dekorfräsung
- keine Gewähr auf durchlaufendes Fräsbild
- Lisenenversatz +/- 1 mm möglich

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Fertigzargen FZ

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, 2 Steckbandunterteile 0,40 (vernickelt), Standard-Schließblech (silberfärbig bzw. Weiß)

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig	FZ6-R / FZ6-D* FZ14-R** 75 mm / gerundet	FZ7-P 75 mm / profiliert	FZ22-E 50 mm / eckig	FZ24-R / FZ26-R 50 mm / gerundet	FZ36-D 62,5 mm / gerundet
						
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/FZ14-R) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 3080)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/FZ24-R) (max. 3080/FZ26-R)	**2010** (max. 2480)





Innentüren 1-flügelig Maßangaben Höhe / Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm (600 - 1000)							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm** (AS)	2099	FSTL + 89	778	828	878	928	978	1028	1078	FSTL + 178
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm** (FS)	2097	FSTL + 87	774	824	874	924	974	1024	1074	FSTL + 174
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm** (AS)	2074	FSTL + 64	728	778	828	878	928	978	1028	FSTL + 128
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm** (FS)	2072	FSTL + 62	724	774	824	874	924	974	1024	FSTL + 124
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 62,5 mm** (AS)	2086,5	FSTL + 76,5	754	804	854	904	954	1004	1054	FSTL + 154
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 62,5 mm** (FS)	2084,5	FSTL + 74,5	750	800	850	900	950	1000	1050	FSTL + 150

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																				
Bestellmaß (Norm)	**90**	**(105)***	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	(95)*	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	(115)*	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Rahmenstock Innentüren

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung furniert, farblackiert oder Schichtstoff 1,0 mm belegt, Rahmenstock lose verpackt, Dichtungsprofil montiert, Schließblech silberfärbig montiert, 2 Bänder 3.10 (Türblattstärke 40 mm, gefälzt) bzw. verdeckt liegend TYP G (Türblattstärke 40 mm, einseitig flächenbündig) oder TYP H (Türblattstärke 50 mm, beidseitig flächenbündig), Dimension 70 x 51 mm
- 2 Bänder gemäß Ausführungsvariante
  TYP H (Türblatt 50 mm, beidseitig flächenbündig VARIO-FB)
  TYP G (Türblatt 40 mm, einseitig flächenbündig VARIO-FB)
  Einbohrbänder 3.10 (Türblatt 40 mm, gefälzt 14/24)

Rahmenstock für Innentüren Ausführungsvarianten	Variante A Türblatt 50 mm	**Variante B Türblatt 40 mm**	**Variante C Türblatt 40 mm**
			
	beidseitig flächenbündig	einseitig flächenbündig	Einfachfalz
Breite (mm)	**600 - 900**	**600 - 900**	**600 - 900**
Höhe (mm)	**2010** (max. auf Anfrage)	**2010** (max. auf Anfrage)	**2010** (max. auf Anfrage)

HINWEIS VARIANTE A/B
Das Türblatt ist gegenüber dem Rahmenstock um ca. 1 mm zurückstehend (bei Variante A beidseitig).
Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.





Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante A	2016	DGL + 6	622	672	722	772	822	872	922	DGL + 22
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante B	2016	DGL + 6	622	672	722	772	822	872	922	DGL + 22
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante C	2030	DGL + 20	650	700	750	800	850	900	950	DGL + 50
Mindest-Mauerlichte (ML)	2080	DGL + 75	750	800	850	900	950	1000	1050	DGL + 150
Rahmenstock Außenmaß (RAM)	2080	DGL + 70	740	790	840	890	940	990	1040	DGL + 140

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Rahmenstock Windfang

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Massiv-Rahmenstock (Holzwerkstoff), Oberflächenausführung furnierummantelt oder farblackiert, Dichtungsprofil montiert, Schließblech silberfärbig montiert, 2 Steckbandunterteile 0.40 (vernickelt, lose), umlaufende Abdeckleiste (lose), Verbindungsbeschläge vormontiert, Lieferung zerlegt, Dimension 59 x 72 mm
- Ausführungsvarianten
  1- / 2-flügelig
  1 Seitenteil feststehend, wahlweise mit/ohne Oberlichte (Kämpfer in FSTL-Höhe 2010 mm)
  2 Seitenteile feststehend, wahlweise mit/ohne Oberlichte (Kämpfer in FSTL-Höhe 2010 mm)

Rahmenstock Windfangkonstruktion Ausführungsvarianten	**1-flügelig**	**2-flügelig**	**1 Seitenteil feststehend** unteres Querholz (optional)	**2 Seitenteile feststehend** unteres Querholz (optional)
				
Breite (mm)	**600 - 1000**	**1000 - 2000**	**1000 - 2000**	1300 - 2600
Höhe (mm) ohne Oberlichte	**2010** (bis 2510 auf Anfrage)	**2010** (bis 2510 auf Anfrage)	**2010** (bis 2510 auf Anfrage)	**2010** (bis 2510 auf Anfrage)
Höhe (mm) mit Oberlichte	**2525**	**2525**	**2525**	**2525**





1 **Innentüren 1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite Maßangaben passend zu Position 1)	**Höhe (mm)**		**Breite (mm)**							
	Norm	Sonder	**Norm**							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	DGL + 20	700	750	800	850	900	950	1000	DGL + 50
Seitenteil-Lichte (STL)										
Mauerlichte (ML)	2079	DGL + 69				938	988	1038		DGL + 138
Rahmenstock Außenmaß (RAM)	2082	DGL + 59				918	968	1018		DGL + 118

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario-FB Maßangaben

flächenbündige Ausführung

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ206-R 75 mm / gerundet	FZ214-R 75 mm / gerundet	FZ207-P 75 mm / profiliert	FZ224-R / FZ226-R 50 mm / gerundet
				
	Lack	Lack (mehrschichtig)	Lack	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 3080)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 3080)	**2010** (max. 2480/FZ224-R) (max. 3080/FZ226-R)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ6-R	FZ14-R	FZ7-P	FZ24-R / FZ26-R





Vario-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm** (AS)	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm** (FS)	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm** (AS)	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm** (FS)	2072	FSTL + 62	724	774	824	874	924	974	1024	FSTL + 124

Vario-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich

Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario/INNEN-FB Maßangaben

flächenbündige Ausführung nach innen öffnend

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden
- Verringerung der Durchgangslichte bei geöffnetem Türblatt um -30 mm

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ242-E** **75 mm / eckig**	**FZ246-R / FZ246-D*** **75 mm / gerundet**	**FZ244-R** **75 mm / gerundet**	**FZ252-E** **75/50 mm / eckig**	**FZ254-R / FZ256-R** **75/50 mm / gerundet**
					
	Furnier	Furnier / Lack / CPL*	Lack (mehrschichtig)	Furnier	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/FZ254-R) (max. 3080/FZ256-R)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ14-R	FZ2-E / FZ22-E	FZ6-R / FZ26-R FZ14-R / FZ24-R

HINWEIS
Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen .



Elementansicht: Türblatt rechts



Vario/INNEN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte/Durchgangslichte (FSTL/DGL)	**2024**	=Berechnungsbasis	**629**	**679**	**729**	**779**	**829**	**879**	**929**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß* (TBA)	2030	DGL + 6	650	700	750	800	850	900	950	DGL + 21
Rohbaulichte** (RBL)	2078	DGL + 54	735	785	835	885	935	985	1035	DGL + 106
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**	2099	DGL + 75	779	829	879	929	979	1029	1079	DGL + 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**	2125	DGL + 101	831	881	931	981	1031	1081	1131	DGL + 202
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**	2100	DGL + 76	781	831	881	931	981	1031	1081	DGL + 152

*TBA um 28 mm breiter und 14 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)
*RBL um 55 mm breiter und 28 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)

Vario/INNEN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich

Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

S-DESIGN-FB Maßangaben

flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert oder farblackiert mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +7/-13 mm verstellbar, 2 Spezialbänder K80 verdeckt liegend, Schließblech silberfärbig montiert

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ402-E 75 mm / eckig	FZ406-R / FZ406-D* 75 mm / gerundet	FZ414-R 75 mm / gerundet	FZ422-E 50 mm / eckig	FZ426-R 50 mm / gerundet	FZ436-D 62,5 mm / gerundet
						
	Furnier	Furnier / Lack / CPL*	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 2480/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 3080)	**2010** (max. 2480)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R / FZ6-D	FZ14-R	FZ22-E	FZ26-R	FZ36-D

HINWEIS

Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!

2-Komponentenschaum verwenden



Elementansicht: Türblatt links



S-DESIGN-FB ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	685	735	785	835	885	935	985	FSTL + 85
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm** (AS)	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm** (FS)	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm** (AS)	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm** (FS)	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 62,5 mm** (AS)	2086,5	FSTL + 76,5	754	804	854	904	954	1004	1054	FSTL + 154
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 62,5 mm** (FS)	2084,5	FSTL + 74,5	750	800	850	900	950	1000	1050	FSTL + 150

S-DESIGN-FB ■ **1-flügelig** Maßangaben Mauerstärkenbereich																			
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	77	97	117	137	157	177	197	212	227	247	262	275	282	302	322	342	362	382
Verstellbereich max.	97	117	137	157	177	197	217	232	247	267	282	295	302	322	342	362	382	402

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario-WB Maßangaben

wandbündige Ausführung

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ306-R** **75 mm / gerundet**	**FZ314-R** **75 mm / gerundet**	**FZ324-R / FZ326-R** **50 mm / gerundet**
			
	Lack	Lack (mehrschichtig)	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 3080/Lack)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 2480/FZ324-R) (max. 3080/FZ326-R)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ6-R	FZ14-R	FZ24-R / FZ26-R





Vario-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2119	FSTL + 109	819	869	919	969	1019	1069	1119	FSTL + 219
Rohbaulichte (RBL), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2095	FSTL + 85	770	820	870	920	970	1020	1070	FSTL + 169
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2109	FSTL + 99	799	849	899	949	999	1049	1099	FSTL + 199
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2085	FSTL + 75	749	799	849	899	949	999	1049	FSTL + 149
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ302-E / FZ306-R / FZ314-R	2099	FSTL + 89 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ322-E / FZ326-R / FZ324-R	2074	FSTL + 64 (FV)	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129

Vario-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Mauerstärkenbereich															
Bestellmaß (Norm)	**100**	**125**	**150**	**170**	**190**	**210**	**230**	**250**	**270**	**290**	**310**	**330**	**350**	**370**	**390**
Mauerstärke	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Darüber hinaus gehende Maße auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Vario/INNEN-WB Maßangaben

wandbündige Ausführung nach innen öffnend

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden
- Verringerung der Durchgangslichte bei geöffnetem Türblatt um -30 mm

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	**FZ342-E** **75 mm / eckig**  Furnier	**FZ346-R / FZ346-D*** **75 mm / gerundet**  Furnier/Lack/CPL*	**FZ344-R** **75 mm / gerundet**  Lack (mehrschichtig)	**FZ352-E** **75/50 mm / eckig**  Furnier	**FZ354-R / FZ356-R** **75/50 mm / gerundet**  Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 2480)	**2010** (max. 2480/FZ354-R) (max. 3080/FZ356-R)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ14-R	FZ22-E	FZ6-R / FZ26-R FZ14-R / FZ24-R

HINWEIS
Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen .





Vario/INNEN-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm (629 - 1029)							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2024**	=Berechnungsbasis	**629**	**679**	**729**	**779**	**829**	**879**	**929**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß* (TBA)	2030	DGL+ 6	650	700	750	800	850	900	950	DGL+ 21
Rohbaulichte** (RBL), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2145	DGL+ 121	871	921	971	1021	1071	1121	1171	DGL+ 242
Rohbaulichte** (RBL), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2120	DGL+ 96	821	871	921	971	1021	1071	1121	DGL+ 192
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2135	DGL+ 111	851	901	951	1001	1051	1101	1151	DGL+ 222
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2110	DGL+ 86	801	851	901	951	1001	1051	1101	DGL+ 172
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2099	DGL + 75 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	DGL+ 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2125	DGL + 101 (ZV)	831	881	931	981	1031	1081	1131	DGL+ 202
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2099	DGL+ 75 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	DGL+ 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2100	DGL+ 76 (ZV)	781	831	881	931	981	1031	1081	DGL + 152

*TBA um 28 mm breiter und 14 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)
**RBL um 55 mm breiter und 28 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)

Vario/INNEN-WB ■ **1-flügelig** Maßangaben Mauerstärkenbereich															
Bestellmaß (Norm)	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
Mauerstärke	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Darüber hinaus gehende Maße auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

S-DESIGN-WB Maßangaben

flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ502-E** **75 mm / eckig**	**FZ506-R** **75 mm / gerundet**	**FZ522-E** **50 mm / eckig**	**FZ526-R** **50 mm / gerundet**
				
	Furnier	Furnier / Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 2480/Lack)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 3080)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ22-E	FZ26-R





S-DESIGN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	**Höhe (mm)**		**Breite (mm)**							
	Norm	Sonder	**Norm (600-1000)**							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL), FZ502-E / FZ506-R	2119	FSTL + 109	819	869	919	969	1019	1069	1119	FSTL + 219
Rohbaulichte (RBL), FZ522-E / FZ526-R	2094	FSTL + 84	769	819	869	919	969	1019	1069	FSTL + 169
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ502-E / FZ506-R	2109	FSTL + 99	799	849	899	949	999	1049	1099	FSTL + 199
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ522-E / FZ526-R	2085	FSTL + 75	749	799	849	899	949	999	1049	FSTL + 149
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ502-E / FZ506-R	2099	FSTL + 89 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ522-E / FZ526-R	2074	FSTL + 64 (FV)	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129

S-DESIGN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich															
Bestellmaß (Norm)	**100**	**125**	**150**	**170**	**190**	**210**	**230**	**250**	**270**	**290**	**310**	**330**	**350**	**370**	**390**
Mauerstärke	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Darüber hinaus gehende Maße auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren ohne Zarge Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen Beschlag mit Holz-Abdeckblende

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend, ohne Zarge

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren oder Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- Holz-Abdeckblende (Blendenhöhe 95 mm)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)



1/ Holz-Schiebetür **ohne Fertigzarge**

2/ Holz-Schiebetür **„Geschoßhoch“**

Holz-Schiebetür ohne Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Holz-Schiebetür Breite[1)] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Höhe Oberkante Montageleiste
1a	Standard	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL + 20	TBA-Höhe + 81
1b	Blende flächenbündig	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL + 3 (ohne Massivleiste)	TBA-Höhe + 101
1c	2-flügelig mit Seilzug	--	DGL + 50/2	DGL + 20	TBA-Höhe + 81
2	Geschoßhoch	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL = RH - 95	TBA-Höhe = RH - 85

[1)]auf Wunsch DGL + 100 mm möglich

Schiebetürblende für Holz-Schiebetür ohne Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Schiebetür-Blende (ab FSTL >1200 mittig geteilt, mit sichtbarer Stoßfuge) Höhe	Länge	Tiefe • glatte Türen • Glasleiste Quadra-FB	Tiefe • Türen mit Aufleistungen • Glasrahmen (ausgenommen Quadra-FB)
1a	Standardausführung	95	TBA x 2 + 100	65	75
1b	Blende flächenbündig	95	TBA x 2 + 100	48	56
2	Geschoßhoch	95	TBA x 2 + 100	79	89



■ **1a** Standard



■ **1b** Blende flächenbündig
(nicht in Verbindung mit Seilzug möglich)

nicht möglich bei Modell Strato



■ **1c** 2-flügelig mit Seilzug
(nicht in Verbindung mit bündiger Blende möglich)



■ **2** Geschoßhoch
Bodenluft bei Standard-Laufschiene ca. 6 mm

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren mit Zarge Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen Beschlag mit Holz-Abdeckblende

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend, ohne Zarge

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren oder Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- **Fertigzarge** Zierverkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- Holz-Abdeckblende (Blendenhöhe 95 mm)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)



1/ Holz-Schiebetür **mit Fertigzarge**

Holz-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

[1]auf Wunsch DGL + 100 mm möglich	Holz-Schiebetür			Rohbaulichte		Höhe Oberkante Montageleiste	Höhe Verkleidungsoberkante	
Abbildung	Breite[1] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Breite	Höhe		Verkleidungsbreite Fertigzarge 75	50
1a Standard	FSTL + 50	FSTL + 50/2	FSTL + 20	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA-Höhe + 81	FSTL + 89	FSTL + 64
1b Blende flächenbündig	FSTL + 50	FSTL + 50/2	FSTL + 12 (ohne Massivleiste	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA-Höhe + 101	FSTL + 89	FSTL + 64
1c 2-flügelig mit Seilzug	--	DGL + 50/2	DGL + 20	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA-Höhe + 81	FSTL + 89	FSTL + 64

Schiebetürblende für Holz-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

	Schiebetür-Blende (ab FSTL >1200 mittig geteilt, mit sichtbarer Stoßfuge)			
Abbildung	Höhe	Länge	Tiefe • glatte Türen • Glasleiste Quadra-FB	Tiefe • Türen mit Aufleistungen • Glasrahmen (ausgenommen Quadra-FB)
1a Standardausführung	95	TBA x 2 + 100	88	98
1b Blende flächenbündig	95	TBA x 2 + 100	79	79

*33 mm bei glatten Türen, Laminattüren bzw. Glasrahmen Quadra-FB / Standard
*43 mm bei Türen mit Aufleistungen bzw. Glasrahmen



■ **1a** Standard
Verkleidungsbreite 75 mm

nicht möglich bei Modell Strato



■ **1b** Blende flächenbündig
Verkleidungsbreite 75 mm
(nicht in Verbindung mit Seilzug möglich)



■ **1c** 2-flügelig mit Seilzug
Verkleidungsbreite 75 mm
(nicht in Verbindung mit bündiger **Blende möglich)**

*33 mm bei glatten Türen, Laminattüren bzw. Glasrahmen Quadra-FB / Standard
*43 mm bei Türen mit Aufleistungen bzw. Glasrahmen



■ **1a** Standard
Verkleidungsbreite 50 mm

*23 mm bei glatten Türen, Laminattüren bzw. Glasrahmen Quadra-FB / Standard
*31 mm bei Türen mit Aufleistungen bzw. Glasrahmen



■ **1b** Blende flächenbündig
Verkleidungsbreite 50 mm
(nicht in Verbindung mit Seilzug möglich)

nicht möglich bei Modell Strato



■ **1c** 2-flügelig mit Seilzug
Verkleidungsbreite 50 mm
(nicht in Verbindung mit bündiger **Blende möglich)**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren mit Zarge Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen Beschlag mit Holz-Abdeckblende und Anschlag

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend, mit Zarge und Anschlag

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren und Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- **Fertigzarge** Zierverkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
- Holz-Abdeckblende (Blendenhöhe 95 mm)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Anschlagpfosten mit Abdeckblende, Massiv bzw. MDF-Material (Weiß) inkl. Anschlagdichtung montiert
- Bodenführung (lose)

***Hinweis**

- Die vollständige Öffnung des Türblattes (Nutzung der gesamten Durchgangslichten-Breite) ist bei Verwendung eines Bogenriegelschlosses nur bei abgezogenem Schlüssel möglich.

3/ Holz-Schiebetür **mit Fertigzarge und Anschlag**

Holz-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung	Holz-Schiebetür Breite[1] 1-flügelig	Holz-Schiebetür Breite 2-flügelig	Holz-Schiebetür Höhe	Rohbaulichte Breite	Rohbaulichte Höhe	Höhe Oberkante Montageleiste	Höhe Verkleidungsoberkante Verkleidungsbreite Fertigzarge 75	Höhe Verkleidungsoberkante Verkleidungsbreite Fertigzarge 50
3a Standard	FSTL + 50	--	FSTL + 20	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA-Höhe + 81	FSTL + 89	FSTL + 64
3b Blende flächenbündig	FSTL + 50	--	FSTL + 12 (ohne Massivleiste)	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA-Höhe + 101	FSTL + 89	FSTL + 64

[1]auf Wunsch DGL + 100 mm möglich

Schiebetürblende für Holz-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung	Schiebetür-Blende (ab FSTL >1200 mittig geteilt, mit sichtbarer Stoßfuge) Höhe	Länge	Tiefe • glatte Türen • Glasleiste Quadra-FB	Tiefe • Türen mit Aufleistungen • Glasrahmen (ausgenommen Quadra-FB)
3a Standardausführung	95	TBA x 2 + 100	88	98
3b Blende flächenbündig	95	TBA x 2 + 100	70	70



■ **3a** Standard
mit Anschlagpfosten





■ **3b** Blende flächenbündig
mit Anschlagpfosten flächenbündig

nicht möglich bei Modell Strato



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen / Maßangaben

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend mit Metall-Abdeckblende

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren oder Designtüren, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (8 x 20 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- Metall-Abdeckblende (Blendenhöhe 58 mm) für Wand-/Deckenmontage
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)

nicht möglich bei Modell Strato

4/ Holz-Schiebetür mit Metallabdeckblende (TBA max. 950 x 2230 mm)

5/ Holz-Schiebetür mit Metallabdeckblende (TBA max. 1250 x 2601 mm)

Holz-Schiebetür mit Metall-Abdeckblende ■ Maßangaben (mm)

		Holz-Schiebetür			Schiebetür-Blende				
Abbildung		Breite[1] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Höhe Glasstärke 8 - 10	Seilzug	Länge 1-flügelig	Länge 2-flügelig	Tiefe
4a	Wandmontage | 1-flügelig (Standard)	DGL + 50	--	DGL + 20	58	--	1900	--	52
4b	Deckenmontage | 1-flügelig (Standard)	DGL + 50	--	RH - 69	58	--	1900	--	52
5a	Wandmontage | 2-flügelig bzw. Sondermaße	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL + 20	58	--	2500	6000	52
5b	Deckenmontage | 2-flügelig bzw. Sondermaße	DGL + 50	DGL + 50/2	RH - 69	58	--	2500	6000	52

[1] auf Wunsch DGL + 100 mm möglich



■ **4a/5a** Wandmontage



■ **4b/5b** Deckenmontage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend „SCHALL80“

Technische Informationen / Maßangaben

Schallhemmende Holz-Schiebetür „SCHALL80“ (4-seitige Abdichtung im geschlossenen Zustand)

- **Türblatt** Schiebetürausführung, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (17 x 35 mm) und zwei Bohrungen für Magnete
- **Schiebetürbeschlag „SCHALL80“** (Edelstahl-Optik) / Komplett-Set, bis 80 kg (Wandmontage)
  1 Laufprofil plus Abdeckung
  1 Beschlagset für Holztürblatt bis 80 kg
  1 seitliches Anschlagprofil inkl. Blende und Dichtung
  1 Bodenführung (Holztürblatt)
  1 Dichtungsset inkl. Aufnahmeprofil (inkl. Befestigungsmittel)
  2 automatische Bodentürdichtungen inkl. Dichtung
  1 Bodenschwellenprofil
  2 Magnete
- Mögliche Türmodelle nur in Vollbauausführung möglich!

Carma 01–06, Casa 12/15, Creation 01–42, Esprit 0–44, Focus 11, Prägnant, Vital
Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP

Hinweis

- Türblatt-Breiten (1-flügelig): 750–1200 mm (keine Unter- bzw. Überbreiten möglich)
- max. Türblatt-Höhe (1-flügelig): 2125 mm
- max. Türblatt-Stärke 43 mm
- **Bestellangabe:** Aufgehrichtung erforderlich

1/ Holz-Schiebetür **mit Schallschutz „SCHALL80“**

Schallhemmende Holz-Schiebetür „SCHALL80“ (4-seitige Abdichtung im geschlossenen Zustand) ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Holz-Schiebetür Breite 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Schiebetür-Blende Höhe Glasstärke 8 - 10	Seilzug	Länge 1-flügelig	Länge 2-flügelig	Tiefe
1	Wandmontage | 1-flügelig (Standard)	DGL + 75	--	= DGL	68	--	2 x TB-Breite	--	71





■ **1 Wandmontage**



Bei Ausführung mit falzseitigem Muschel- oder Stoßgriff verringert sich die nutzbare Durchgangslichte!

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Holz-Schiebetüren In-der-Wand laufend

Preisberechnung / Maßangaben

Holz-Schiebetüren In-der-Wand laufend mit/ohne Schiebetür-Einbaukastensystem

- **Türblatt** Schiebetürausführung möglich bei glatten Fertigtüren, Designtüren und Teilglastüren STRATO, stumpf, Türblattkanten Soft, inkl. Nutfräsung (7 x 30 mm) für Bodenführung (durchlaufend), Bodenluft 7 mm, ohne Muschelgriff-Fräsung (ohne Muschelgriff)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)
- **Fertigzarge** vorgerichtet für In-der-Wand laufende Schiebetür, Anschlagdichtung montiert
- **Schiebetür-Kastensystem** (Scrigno, ...) bauseits
- **Bestell-Maßblatt erforderlich**
  Schiebetür-Standard ■ Seite **322** / Schiebetür-Kastensystem ■ Seite **320, 321**

Hinweis

- **Ausführung 2-flügelig** nicht in Verbindung mit Seilzug möglich
- ***Soft-Stopp** in Verbindung mit Schiebetür-Kastensystem nicht einsetzbar

1a/ Holz-Schiebetür **Standard** (ohne Schiebetür-Kastensystem)

1ba/ Holz-Schiebetür **Schiebetür-Kastensystem** (Einbaukasten bauseits)

Holz-Schiebetür Standard In-der-Wand laufend (ohne Schiebetür-Kastensystem) ■ Maßangaben (mm)

Abbildung	Holz-Schiebetür Breite 1-flügelig	Holz-Schiebetür Breite 2-flügelig	Holz-Schiebetür Höhe	Rohbaulichte Breite	Rohbaulichte Höhe	Höhe Verkleidungsoberkante Verkleidungsbreite Fertigzarge 75
1a Standard	FSTL + 20	FSTL + 15/2	FSTL + 20	FSTL + 90	FSTL + 80	FSTL + 89
1b Kastensystem	Maße vom jeweiligen Kastensystem abhängig (bauseitige Beistellung)					

Mindest-Mauerstärke für Holz-Schiebetür In-der-Wand laufend ■ Maßangaben (mm)

Erforderliche Mindest-Mauerstärken	• glatte Türen • Glasleiste Quadra-FB	• Türen mit Aufleistungen • Glasrahmen (außer Quadra-FB)	• Einsatz Schiebetür-Kastensystem
	mind. 160	mind. 170	mind. 100



■ **1a** Standard
ohne Schiebetür-Kastensystem





■ **1b** Schiebetür-Kastensystem
Einbaukasten bauseits

nicht möglich bei Modell Strato



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen / Maßangaben

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend mit/ohne Fertigzarge

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel-/Stoßgriff (ohne Beschläge)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- **Fertigzarge** Zierverkleidung lose, Futterkanten bei FZ6-R in den Oberflächen Buche, Eiche hell, Ahorn und Weiß gerundet, restliche Oberflächenausführungen eckig
- Holz-Abdeckblende (Blendenhöhe 95 mm / 110 mm)
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)



1/ Ganzglas-Schiebetür ohne Fertigzarge

Ganzglas-Schiebetür ohne Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Ganzglas-Schiebetür Breite[1] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Schiebetür-Blende Höhe Glasstärke 8 - 10	Seilzug	Länge 1-flügelig	Länge 2-flügelig	Tiefe
1a	Standard | Glasstärke 8 - 10	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL + 31	95	--	TBA x 2 + 100	TBA x 2 + 100	62
1b	Geschoßhoch | Glasstärke 8 - 10	DGL + 50	DGL + 50/2	RH - 95	110	--	TBA x 2 + 100	TBA x 2 + 100	61

[1] auf Wunsch DGL + 100 mm möglich



■ **1a** Standard



■ **1b** Geschoßhoch
Bodenluft bei Standard-Laufschiene ca. 9 mm

2/ Ganzglas-Schiebetür mit Fertigzarge

Ganzglas-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Ganzglas-Schiebetür Breite[1] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Rohbaulichte Breite	Höhe	Höhe Oberkante Montageleiste Verkleidungsbreite Fertigzarge 75	50	Höhe Verkleidungsoberkante Verkleidungsbreite Fertigzarge 75	50
2a/b	Standardausführung | Glasstärke 8 -10	FSTL + 50	FSTL + 50/2	FSTL + 31	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA + 46	TBA + 73	FSTL + 89	FSTL + 64
2c/d	2-flügelig mit Seilzug | Glasstärke 8 - 10	FSTL + 50	FSTL + 50/2	FSTL + 31	FSTL + 80	FSTL + 40	TBA + 95	TBA + 95	FSTL + 89	FSTL + 64

[1] auf Wunsch DGL + 100 mm möglich

Schiebetürblende für Ganzglas-Schiebetür mit Fertigzarge ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Schiebetür-Blende Höhe Glasstärke 8 - 10	Seilzug	Länge 1-flügelig	Länge 2-flügelig	Tiefe
2a/b	Standardausführung	95	--	TBA x 2 + 100	--	78
2c/d	2-flügelig mit Seilzug	--	110	--	TBA x 2 + 100	78



■ **2a** Standard
Verkleidungsbreite 75 mm



■ **2b** Standard
Verkleidungsbreite 50 mm



■ **2c** 2-flügelig mit Seilzug
Verkleidungsbreite 75 mm



■ **2d** 2-flügelig mit Seilzug
Verkleidungsbreite 50 mm

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend

Technische Informationen / Maßangaben

Ganzglas-Schiebetüren Vor-der-Wand laufend mit Metall-Abdeckblende

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel-/Stoßgriff (ohne Muschel-/Stoßgriff)
- **Überdeckung** DGL/FSTL + 50 mm (= Standard), auf Wunsch DGL/FSTL + 100 mm möglich)
- Metall-Abdeckblende (Blendenhöhe 58 mm) für Wand-/Deckenmontage
- Schiebetürbeschlag inkl. Montagematerial
- Bodenführung (lose)

3 Ganzglas-Schiebetür mit Metallabdeckblende (TBA max. 1000 x 2241 mm, Glasstärke 8 mm)

4 Ganzglas-Schiebetür mit Metallabdeckblende (TBA max. 1200 x 2600 mm, Glasstärke 10 mm)

Ganzglas-Schiebetür mit Metall-Abdeckblende ■ Maßangaben (mm)

		Ganzglas-Schiebetür			Schiebetür-Blende				
Abbildung		Breite[1] 1-flügelig	Breite 2-flügelig	Höhe	Höhe Glasstärke 8 - 10	Seilzug	Länge 1-flügelig	Länge 2-flügelig	Tiefe
3a	Wandmontage | 1-flügelig (Standard)	DGL + 50	--	DGL + 31	58	--	1900	--	52
3b	Deckenmontage | 1-flügelig (Standard)	DGL + 50	--	RH - 40	58	--	1900	--	52
4a	Wandmontage | 2-flügelig bzw. Sondermaße	DGL + 50	DGL + 50/2	DGL + 31	58	--	2500	6000	52
4b	Deckenmontage | 2-flügelig bzw. Sondermaße	DGL + 50	DGL + 50/2	RH - 40	58	--	2500	6000	52

[1] auf Wunsch DGL + 100 mm möglich



■ **3a/4a** Wandmontage



■ **3b/4b** Deckenmontage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Ganzglas-Schiebetüren In-der-Wand laufend

Preisberechnung / Maßangaben

Ganzglas-Schiebetüren In-der-Wand laufend mit/ohne Schiebetür-Einbaukastensystem

- **Türblatt** Ganzglas, Glasstärke 8 mm bzw. 10 mm (abhängig von Türblatt-Größe), Bodenluft ca. 8 mm, inkl. Bohrungen für Muschel-/Stoßgriff (ohne Muschel-/Stoßgriff)
- Schiebetürbeschlag inkl. Glasklemmen, Bürstendichtung und Montagematerial
- Bodenführung (lose)
- **Fertigzarge** vorgerichtet für In-der-Wand laufende Ganzglas-Schiebetür, Anschlagdichtung montiert
- **Schiebetür-Kastensystem** (Scrigno, ...) bauseits
- **Bestell-Maßblatt erforderlich**
  Schiebetür-Standard ■ Seite **322** / Schiebetür-Kastensystem ■ Seite **320, 321**

Hinweis/Info

- **Ausführung 2-flügelig** nicht in Verbindung mit Seilzug möglich
- ***Soft-Stopp** in Verbindung mit Schiebetür-Kastensystem nicht einsetzbar

1/ Ganzglas-Schiebetür **Standard** (ohne Schiebetür-Kastensystem)

1/ Ganzglas-Schiebetür **Schiebetür-Kastensystem** (Einbaukasten bauseits)

Ganzglas-Schiebetür Standard In-der-Wand laufend (ohne Schiebetür-Kastensystem) ■ Maßangaben (mm)

Abbildung		Ganzglas-Schiebetür Breite 1-flügelig	Ganzglas-Schiebetür Breite 2-flügelig	Ganzglas-Schiebetür Höhe	Rohbaulichte Breite	Rohbaulichte Höhe	Höhe Verkleidungsoberkante Verkleidungsbreite Fertigzarge 75
1a	Standard | Glasstärke 8	FSTL + 40	FSTL + 46/2	RBL - 69 mm	FSTL + 90	FSTL + 80	FSTL + 89
1b	Standard | Glasstärke 10	FSTL + 40	FSTL + 46/2	RBL - 69	FSTL + 90	FSTL + 80	FSTL + 89



■ **1** Standard
ohne Schiebetür-Kastensystem



1/ Ganzglas-Schiebetür **Schiebetür-Kastensystem**

Maßangaben für fertige Stocklichte (FSTL) oder Ganzglas-Türblattgröße (TBA) je nach Schiebetür-Kastensystem



■ **1** Schiebetür-Kastensystem
Einbaukasten bauseits



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

City (Luxor) Ganzglastüren 1-flügelig

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

Einscheiben-Sicherheitsverglasung (ESG) 8 mm, Kanten poliert
inklusive Lochbohrungen (ohne Schloss, Drücker und Bänder) ■ Beschlag-Set B.7-9 / ab Seite **202 - 208**

Hinweis/Info

- keine nachträgliche Kürzung möglich (bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten! ■ Bestell-Maßblatt D.5-4 / Seite **311**
- max. Türblatt-Höhe 2600 mm (designabhängige Einschränkungen beachten ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- max. Schiebetürblatt-Höhe 2600 mm (designabhängige Einschränkungen beachten ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)





Ganzglastüren City 1-flügelig	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2013	FSTL + 3	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Strato Teilglastüren 1-flügelig

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

Teilglas-Türblatt Verglasung ESG (Einscheibensicherheitsglas), Glasstärke 6 mm, Fries beidseitig, wahlweise längs-/querfurniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt, Kanten Soft, Einfachfalz 14/24, 2 Bandoberteile 3.10 vernickelt, Keilbart-Schloss (Stulp silberfärbig) montiert

Modellbezeichnung

- **Strato 01** Friese längsfurniert, farblackiert bzw. CPL-Laminat belegt (Dekorbild längs)
- **Strato 11** Friese querfurniert, CPL-Laminat belegt (Dekorbild quer)
- **Strato 21** Fries schlossseitig gebürstet, Fries bandseitig glatt (passend zu Modell Carma 02)
- **Strato 24** Friese farblackiert glatt mit Dekorfräsung (passend zu Modell Esprit 24)
- **Strato 42** Friese farblackiert glatt mit Dekorfräsung (passend zu Modell Esprit 42)

Hinweis/Info

- keine nachträgliche Kürzung möglich (bei Einsatz auf Stahlzarge auf exakte Bestellhöhe achten! ■ Bestell-Maßblatt D.5-7 / Seite **311**
- max. Türblatt-Höhe 2216 mm ■ Design-Übersicht B.7-7 / ab Seite **184**
- Einschränkung Sonderausführungen (nicht möglich): Schiebetür In-der-Wand laufend mit Schiebetür-Kastensystem, Pendeltür, unterschiedliche Oberflächen je Seite, Modellkombination bei 2-flügeliger Ausführung (zB: Strato 01 / Strato 21)
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)





Teilglastür 1-flügelig	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2026	FSTL + 16	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Corso Teilglastüren 1-flügelig

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

Teilglas-Türblatt Verglasung ESG (Einscheibensicherheitsglas), Glasstärke 8 mm, Fries schlossseitig (bündig mit der Zarge), wahlweise längs-/querfurniert oder farblackiert, Kanten Soft, inklusive Lochbohrung für Bandset (ohne Bänder) ■ Mehrleistungen Seite **202**, Keilbart-Schloss (Stulp silberfärbig) montiert

Modellbezeichnung

- **Corso 13, Corso 15** Fries längsfurniert, farblackiert bzw. CPL-Laminat (Dekorbild längs)
- **Corso 03, Corso 05** Fries querfurniert bzw. CPL-Laminat (Dekorbild quer)
- **Corso 24** Fries farblackiert glatt mit Dekorfräsung (passend zu Modell Esprit 24)
- **Corso 42** Fries farblackiert glatt mit Dekorfräsung (passend zu Modell Esprit 42)

Hinweis/Info

- Lieferung nur im Element (mit Dichtung und Schließblech für Teilglastür „Corso"
- Keine nachträgliche Kürzung möglich
- Einschränkung Sonderausführungen (nicht möglich): Einsatz auf Stahlzarge, Schiebetür, Pendeltür, unterschiedliche Oberflächen je Seite
- Dekore (Satinierung, Sandstrahlung, Schliff, Druck, ..) werden immer falzseitig ausgeführt (Anschlagseite ist glatte Seite)
- max. Türblatt-Höhe 2213 mm
- max. Türblatt-Breite 972 mm





Teilglastür Corso 1-flügelig	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2013	FSTL + 3	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 75 mm**	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Zierverkleidung 50 mm**	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schalldämmwerte für Funktionstür-Elemente

in eingebautem, funktionsfähigem Zustand

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B8115-2

Ausstattung

- Kunex-Funktionstürelemente werden einer Schallprüfung in eingebautem, funktionsfähigem Zustand unterzogen. Nachstehend angeführte Werte gelten für das Türelement in der beschriebenen Kombination und Ausstattung sowie unter Zugrundelegung des fachgerechten Einbaus gemäß der jeweils entsprechenden Kunex-Montagevorgaben.

TYP 5 (LG) / WAS 05 (LG) / WET 05

Klimakategorie (KK)	a / b / c	
Breite	900 mm	
Höhe	2030 mm	
Zargentypen	• Stahlblockzarge • Stahlumfassungszarge (1- und 2-schalig • Holzumfassungszarge • Rahmenstock	
Schalldämmung (funktionfähiges Element)	**Schallwert**	**erforderliche Elementausführung**
	46 dB nicht möglich bei TYP 5 (LG) und WAS 05/(LG)	• Türblatt Rw = 46 dB • 2 Zargendichtungen • 1 Überschlagsdichtung • 2 Bodendichter • 1 Anschlagschwelle
	42 dB	• Türblatt Rw = 42 dB • 1 bzw. 2 Zargendichtung(en) • 1 Überschlagsdichtung (nur erforderlich, wenn nur eine Zargendichtung eingesetzt wird) • 2 Bodendichter
	38 dB nicht möglich bei TYP 5 (LG) und WAS 05/(LG)	• Türblatt Rw = 38 dB • 1 Zargendichtung • 1 Bodendichter

TYP 4

Klimakategorie (KK)	a / b / c	
Breite	900 mm	
Höhe	2030 mm	
Zargentypen	• Stahlblockzarge • Stahlumfassungszarge (1- und 2-schalig • Holzumfassungszarge • Rahmenstock	
Schalldämmung (funktionfähiges Element)	**Schallwert**	**erforderliche Elementausführung**
	42 dB	• Türblatt Rw = 42 dB • 1 bzw. 2 Zargendichtung(en) • 1 Überschlagsdichtung (nur erforderlich, wenn nur eine Zargendichtung eingesetzt wird) • 1 Bodendichter
	38 dB	• Türblatt Rw = 38 dB • 1 Zargendichtung • 1 Bodendichter

TYP 3 / WAS 03 / WET 03

Klimakategorie (KK)	a / b / c	
Breite	900 mm	
Höhe	2030 mm	
Zargentypen	• Stahlblockzarge • Stahlumfassungszarge (1- und 2-schalig • Holzumfassungszarge • Rahmenstock	
Schalldämmung (funktionfähiges Element)	**Schallwert**	**erforderliche Elementausführung**
	38 dB	• Türblatt Rw = 38 dB • 1 Zargendichtung • 1 Bodendichter

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schallschutztüren WET 03 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Schallschutzanforderungen der ÖNORM B5330-1

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Hartfaserdeck, **Einleimer Weichholz mit Furnier- bzw. Folienkante, Kantenprofil 2-seitig Soft***, ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)
- Varianten: Einleimer Hartholz mit Folienkante (Weiß) bzw. naturlackierter Kante, Kantenprofil 2-seitig Soft

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB[1)] (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K
Breite	650 - 1050 mm (max. 1250 mm)**
Höhe	2030 mm (max. 2601 mm)**

***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL
Kantenprofil Fase Schichtstoff

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	--	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
	stumpf	--	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 38 dB)	50,0 (nur 38 dB)
	stumpf	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 38 dB)	50,0 (nur 38 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 30,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 39,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1250 mm	max. 1250 mm je Flügel
		Seitenteil(en)	○	○
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2601 mm	max. 2601 mm
		Glas-Oberteil	○	○
		Holz-Oberteil	○	○
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			-- 33 dB	-- 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			● 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			○ 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
[1)]Laborwert mit verkitteten Fugen			○ 42 dB[1)] (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			○ a	○ a
			● b	● b
			○ c	○ c
			-- d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			○ Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich			○ KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	
			○ KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	
			○ Stahlblockzarge	
			● Holzzarge	
			○ Rahmenstock	
			○ Blendrahmen*	

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schallschutztüren WET 04 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Schallschutzanforderungen der ÖNORM B5330-1

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit Furnier- bzw. Folienkante, Kantenprofil 2-seitig Soft***, ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
	***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL **Kantenprofil Fase** Schichtstoff
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 42 dB[1] (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K
Breite	650 - 1050 mm (max. 1250 mm)**
Höhe	2030 mm (max. 2601 mm)**

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
	stumpf	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0
	stumpf	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 30,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 39,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1250 mm	max. 1250 mm je Flügel
		Seitenteil(en)	O	O
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2601 mm	max. 2601 mm
		Glas-Oberteil	O	O
		Holz-Oberteil	O	O
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			-- 33 dB	-- 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			● 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
[1]Laborwert mit verkitteten Fugen			O 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			O 42 dB[1] (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			O a	O a
			● b	● b
			O c	O c
			-- d+e	-- d+e

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich

- O Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)
- O KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*
- O KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*
- O Stahlblockzarge
- ● Holzzarge
- O Rahmenstock
- O Blendrahmen*

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / O = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schallschutztüren WET 05 Doppelfalz

Technische Information

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B5330-1

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz naturlackiert bzw. mit Folienkante, Kantenprofil 3-seitig Fase,** ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 70), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm

Falzausbildung		Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm 
Feuerschutz		--
Rauchschutz		--
Einbruchhemmung		--
Klimakategorie (KK)		b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)		38 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)
Wärmedämmung		1,2 W/m²K
Breite	**38/42 dB**	880, 930, 980 mm (max. 1230 mm)**
	47 dB	max. 1080 mm
Höhe	**Holz-Fertigzarge**	2034 mm (max. 2601 mm)**
	Stahlzarge	2050 mm (max. 2601 mm)**
	47 dB	max. 2250 mm

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	65,0	68,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	68,0	68,0	66,0	76,0 (nur 42 dB)	76,0 (nur 42 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 35,0 (alle Oberflächen) ausgenommen 47 dB ca. 48,0; Poesie / Palais ca. 46,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1230 mm	max. 1230 (je Flügel)
		Seitenteil(e)	O	O
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2601 mm	max. 2601 mm
		Glas-Oberteil	O	O
		Holz-Oberteil	O	O
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 38 dB	-- 38 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			O 40 dB	-- 40 dB
			-- 42 dB	-- 42 dB
			O 47 dB	-- 47 dB
Klimaklasse			-- a	-- a
			● b	● b
			O c	O c
			-- d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			O Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich			O KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	
			O KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	
			O Stahlblockzarge	
			● Holzzarge*	
			O Rahmenstock	
			O Blendrahmen*	

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / O = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Einbruchschutztüren WAS 03 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Schallschutzanforderungen der ÖNORM B5330-1

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit naturlackiert bzw. mit Folienkante, Kantenprofil 2-seitig Soft**, einbruchhemmendes ÖNORM (B5351)-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	WK2
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB[1] (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K
Breite	650 - 1050 mm (max. 1150 mm)**
Höhe	2030 mm (max. 2275 mm)**

***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL
Kantenprofil Fase Schichtstoff

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	--	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
	stumpf	--	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 38 dB)	50,0 (nur 38 dB)
	stumpf	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 38 dB)	50,0 (nur 38 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 30,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 39,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig	
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1150 mm	--	
		Seitenteil(en)	--	--	
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2275 mm	--	
		Glas-Oberteil	○	--	
		Holz-Oberteil	○	--	
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C	
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C	
Einbruchschutz			● WK2	-- WK2	
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3	
Schallschutz (Rw)			-- 33 dB	-- 33 dB	
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			● 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB	
[1]Laborwert mit verkitteten Fugen			○ 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB	
			○ 42 dB[1] (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB	
Klimaklasse			○ a	-- a	
			● b	-- b	
			○ c	-- c	
			-- d+e	-- d+e	
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			○ Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich			○ KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
			○ KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
			○ Stahlblockzarge	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
			● Holzzarge	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
			○ Rahmenstock	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
			○ Blendrahmen*	--	--

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Einbruchschutztüren WAS 04 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Schallschutzanforderungen der ÖNORM B5330-1

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit naturlackiert bzw. mit Folienkante, Kantenprofil 2-seitig Soft**, einbruchhemmendes ÖNORM (B5351)-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
	***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL **Kantenprofil Fase** Schichtstoff
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	WK2
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 42 dB[1] (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K
Breite	650 - 1050 mm (max. 1150 mm)**
Höhe	2030 mm (max. 2275 mm)**
	****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
	stumpf	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0
	stumpf	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 30,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 39,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1150 mm	--
		Seitenteil(en)	--	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2275 mm	--
		Glas-Oberteil	○	--
		Holz-Oberteil	○	--
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			● WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			-- 33 dB	-- 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente [1]Laborwert mit verkitteten Fugen			● 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			○ 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			○ 42 dB[1] (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			○ a	-- a
			● b	-- b
			○ c	-- c
			-- d+e	-- d+e

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken) *nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich			
○ Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
○ KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
○ KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
○ Stahlblockzarge	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
● Holzzarge	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
○ Rahmenstock	Stahlbeton (mind. 100 mm)	Ziegelwand (mind. 115 mm)
○ Blendrahmen*	--	--

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Einbruchschutztüren WAS 05 Doppelfalz

Technische Information

Ausstattung

- Türblatt mit Innenlage Schallschutzplatte, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit Folienkante bzw. naturlackiert, Kantenprofil 3-seitig Fase**, einbruchhemmendes ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 70), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52) Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM ÖNORM B5350 / B5358 / B5351
- Einbruchhemmung WK3: Mehrfachverriegelung 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm); ab FSTL 2201 mm mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450 mm)

Falzausbildung		Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm 	
Feuerschutz		--	
Rauchschutz		--	
Einbruchhemmung		WK2 / WK3 (optional)	
Klimakategorie (KK)		b / c	
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)		38 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)	
Wärmedämmung		1,2 W/m²K	
Breite	**38/42 dB**	880, 930, 980 mm (max. 1150 mm)**	WK3 (max. 1200 mm)
	47 dB	max. 1080 mm	
Höhe	**Holz-Fertigzarge**	2034 mm (max. 2275 mm)**	WK3 (max. 2450 mm)
	Stahlzarge	2050 mm (max. 2550 mm)**	WK3 (max. 2450 mm)
	47 dB	max. 2250 mm	

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)									
Klimakategorie b	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	65,0	68,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	68,0	68,0	68,0	76,0 (nur 38/42 dB)	76,0 (nur 38/42 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 35,0 (alle Oberflächen) ausgenommen 47 dB ca. 48,0; Poesie / Palais ca. 46,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig	
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1150 mm	--	
		Seitenteil(e)	--	--	
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2275 mm	--	
		Glas-Oberteil	--	--	
		Holz-Oberteil	--	--	
		Seitenteil(e)	--	--	
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C	
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C	
Einbruchschutz			● WK2	-- WK2	
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			○ WK3	-- WK3	
Schallschutz (Rw)			● 38 dB	-- 38 dB	
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 40 dB	-- 40 dB	
			○ 42 dB	-- 42 dB	
			○ 47 dB	-- 47 dB	
Klimaklasse			-- a	-- a	
			● b	-- b	
			○ c	-- c	
			-- d+e	-- d+e	

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)	○ Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich	○ KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
	○ KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
	○ Stahlblockzarge	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
	● Holzzarge*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
	○ Rahmenstock	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 115 mm)
	-- Blendrahmen*	--	--

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutztüren TYP 3 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B3850 / B3851

Ausstattung

- Türblatt mit Innenlage Feuerschutzplatte, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit Furnier- bzw. Folienkante oder naturlackiert, Kantenprofil 2-seitig Soft***, Brandschutzlaminat eingefräst in Kante, ÖNORM-Zylinderschloss (B3858) mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 4.52 (5.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm, in Verbindung mit Rauchschutz S200-C max. 5 mm)
- Varianten: stumpf, Einleimer Hartholz 2-seitig Soft mit Folienkante (Weiß) bzw. naturlackierter Kante
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM B5350 / B5358 / B5351

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm	stumpf
Feuerschutz	$EI_2$30-C	$EI_2$30-C
Rauchschutz	S_{200}-C (optional)	S_{200}-C (optional)
Einbruchhemmung	WK2 (optional)	WK2 (optional)
Klimakategorie (KK)	b / c	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	33 dB (R_W) / 38 dB (R_W)	33 dB (R_W) / 38 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K	1,69 W/m²K
Breite	650 - 1050 mm (max. 1050 mm)**	622 - 1022 mm (max. 1150 mm)***
Höhe	2030 mm (max. 2130 mm)**	2016 mm (max. 2250 mm)***

***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL
Kantenprofil Fase Schichtstoff

****CPL-Laminat: Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm
*****bei Renovierungszargen** max. TBA-Größe 1050 x 2130 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	39,0	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
	stumpf	39,0	40,0	41,0	39,0	42,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 33 dB)	50,0 (nur 33 dB)
	stumpf	39,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0	50,0 (nur 33 dB)	50,0 (nur 33 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 26,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 41,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1050 mm	--
		Seitenteil(en)	O	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2130 mm	--
		Glas-Oberteil	--	--
		Holz-Oberteil	--	--
Feuerschutz			● $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			O S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			O WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 33 dB	-- 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			O 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			-- 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			-- 42 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			O a	-- a
			● b	-- b
			O c	-- c
			-- d+e	-- d+e

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich	O Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	-- Stahlblockzarge	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	● Holzzarge*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O Rahmenstock	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O Blendrahmen*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / O = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutztüren TYP 4 Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B3850 / B3851

Ausstattung

- Türblatt mit Innenlage Feuerschutzplatte, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit Furnier- bzw. Folienkante oder naturlackiert, Kantenprofil 2-seitig Soft***, Brandschutzlaminat eingefräst in Kante, ÖNORM-Zylinderschloss (B3858) mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 4.52 (5.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm, in Verbindung mit Rauchschutz S200-C max. 5 mm)
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM B5350 / B5358 / B5351
- Einbruchhemmung WK3: nur in Verbindung mit ÖNORM-Stahlzarge (zB Kunex SUZ/SEZ) möglich, Mehrfachverriegelung 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm); ab FSTL 2201 mm mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm 	*Kantenprofil Soft Furnier / Lack / CPL Kantenprofil Fase Schichtstoff	
Feuerschutz	$EI_2$30-C		
Rauchschutz	S_{200} -C (optional)		
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)		
Klimakategorie (KK)	b / c		
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	33 dB (R_W) / 38 dB (R_W) / 42 dB (R_W)		
Wärmedämmung	1,69 W/m²K		
Breite	650 - 1050 mm (max. 1250 mm)**	WK2 (max. 1150 mm)	WK3 (max. 1050 mm)
Höhe	2030 mm (max. 2601 mm)**	WK2 (max. 2275 mm)	WK3 (max. 2230 mm)

CPL-Laminat: **Klima c max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
	stumpf	48,0	49,0	50,0	48,0	51,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt**	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0
	stumpf	48,0	49,0	50,0	51,0	51,0	51,0	65,0	65,0

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 35,0 (alle Oberflächen) ausgenommen Modell Poesie / Palais ca. 51,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1250 mm	max. 1250 (je Flügel)
		Seitenteil(en)	O max. 593 mm	O max. 593 mm (TBA max. 984 mm je Flügel)
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2601 mm	max. 2601 mm
		Glas-Oberteil	O max. 550 mm	O max. 550 mm
		Holz-Oberteil	O max. 800 mm	O max. 800 mm
		Seitenteil(e)	O max. 2535 mm	O max. 2535 mm
Feuerschutz			● $EI_2$30-C	● $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			O S_{200}-C	O S_{200}-C
Einbruchschutz			O WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			O WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 33 dB	-- 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			O 38 dB	-- 38 dB
			O 40 dB	-- 40 dB
			-- 42 dB	-- 42 dB
Klimaklasse			O a	O a
			● b	● b
			O c	O c
			-- d+e	-- d+e

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)	O Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich	O KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O Stahlblockzarge	--	--
	● Holzzarge*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O Rahmenstock	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	O Blendrahmen*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / O = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutztüren TYP 5 Doppelfalz

Technische Information

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B3850 / B 3851

Ausstattung

- Türblatt mit Innenlage Feuerschutzplatte, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit Folienkante bzw. naturlackiert, Kantenprofil 3-seitig Fase**, Brandschutzlaminat eingefräst in Kante, ÖNORM-Zylinderschloss (B3858) mit Wechsel (Dorn 70), 2 Bänder 3-teilig 4.52 (5.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm, in Verbindung mit Rauchschutz S200-C max. 5 mm)
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM ÖNORM B5350 / B5358 / B5351
- Einbruchhemmung WK3: Mehrfachverriegelung 124 MF6, 3. Band, Bandsicherung, Falzluftbegrenzung (max. FSTL 1200 x 2200 mm); ab FSTL 2201 mm mit Schwenkriegelverriegelung GEGE 134 SV5 (max. TBA 1200 x 2450 mm)

Falzausbildung		Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm 		
Feuerschutz		$EI_2$30-C		
Rauchschutz		S_{200}-C (optional)		
Einbruchhemmung		WK2 / WK3 (optional)		
Klimakategorie (KK)		b / c		
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)		38 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)		
Wärmedämmung		1,2 W/m²K		
Breite	**38/42 dB**	880, 930, 980 mm (max. 1250 mm)**	WK2 (max. 1150 mm)	WK3 (max. 1200 mm)
	47 dB	max. 1080 mm		
Höhe	**Holz-Fertigzarge**	2034 mm (max. 2530 mm)**	WK2 (max. 2275 mm)	WK3 (max. 2450 mm)
	Stahlzarge	2050 mm (max. 2550 mm)**	WK2 (max. 2275 mm)	WK3 (max. 2450 mm)
	47 dB	max. 2250 mm		

****CPL-Laminat Klima c** max. TBA-Größe 1050 x 2120 mm / **Klima b** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)		roh (stumpf)	Lack	Furnier	CPL	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Klimakategorie b	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	65,0	68,0	--	--	--
Klimakategorie c	**gefälzt/stumpf**	65,0	66,0	67,0	68,0	68,0	68,0	76,0 (nur 38/42 dB)	76,0 (nur 38/42 dB)

Gewicht Angabe in kg/m²	
Klimakategorie b / c	ca. 35,0 (alle Oberflächen) ausgenommen 47 dB ca. 48,0; Poesie / Palais ca. 46,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1250 mm	max. 1250 (je Flügel)
		Seitenteil(e) schmal	○ max. 593 mm	○ max. 593 mm (TBA max. 984 mm je Flügel)
		Seitenteil breit	○ max. 1500 mm	○ max. 1500 mm
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2601 mm	max. 2601 mm
		Glas-Oberteil	○ max. 550 mm	○ max. 550 mm
		Holz-Oberteil	○ max. 800 mm	○ max. 800 mm
		Seitenteil(e)	○ max. 2535 mm	○ max. 2535 mm
Feuerschutz			● $EI_2$30-C	● $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			○ S_{200}-C	○ S_{200}-C
Einbruchschutz			○ WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			○ WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 38 dB	-- 38 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			○ 40 dB	-- 40 dB
			-- 42 dB	-- 42 dB
			○ 47 dB	-- 47 dB
Klimaklasse			-- a	-- a
			● b	● b
			○ c	○ c
			-- d+e	-- d+e

Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)	○ Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
*nur ohne Ober-/Seitenteile erhältlich	○ KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	○ KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	○ Stahlblockzarge	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	● Holzzarge*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	○ Rahmenstock	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)
	○ Blendrahmen*	Massiv-/Porenbeton (mind. 100 mm)	Leichtbauwand (mind. 100 mm)

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Einbruchschutztüren WAS 05 LG Einfachfalz

Technische Information

Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage

Ausstattung

- Türblatt mit Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit PU-Kante 4 mm inklusive Überschlagsdichtung 4-seitig**, ÖNORM-Zylinderschloss (B3858) mit Wechsel (Dorn 70), 3 Bänder 3-teilig 2.52,
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM B5350 / B5358 / B5351
- Einbruchhemmung WK3: Mehrfachverriegelung 124 MF6 (6-fach-Verriegelung), 3 Bandsicherungen, Falzluftbegrenzung

Falzausbildung	Einfachfalz 14/38 mm 	
Feuerschutz	--	
Rauchschutz	--	
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)	
Klimakategorie (KK)	c / d / e	
Schalldämmung R_W (Laborwert)	42 dB (R_W)	
Wärmedämmung	1,1 W/m²K	
Schlagregendichtheit	Klasse 2B (4B mit Bodendichter)	
Windwiderstand	Klasse C2	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	
Mechanische Beanspruchung	Klasse 5 (200.000 Zyklen)	
Breite	850, 900, 950 mm (max. 1120 mm)	WK3 (max. 1120 mm)
Höhe	2035 mm (max. 2235 mm)	WK3 (max. 2235 mm)

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
	--	--	--	70,0	--	--	--

Gewicht Angabe in kg/m²	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Schallschutz 42 dB	--	--	--	41,0	--	--	--

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1120 mm	--
		Seitenteil(e)	○ max. 1000 mm (inkl. Seitenteil max. Außenmaß 2700 mm)	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2235 mm	--
		Glas-Oberteil	○ max. 600 mm	--
		Seitenteil(e)	○ max. 2700 mm (Außenmaß)	--
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			● WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			○ WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			-- 38 dB	-- 38 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 40 dB	-- 40 dB
			● 42 dB	-- 42 dB
			-- 47 dB	-- 47 dB
Klimaklasse			-- a	-- a
			-- b	-- b
			● c	-- c
			● d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			● Rahmenstock	Stahlbeton (mind. 100 mm) / Ziegelwand (mind. 115 mm)

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutztüren TYP 5 LG Einfachfalz

Technische Information

entsprechend den Anforderungen der ÖNORM B3850 / B 3851, Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage

Ausstattung

- Türblatt mit Innenlage Feuerschutzplatte, Hartfaserdeck, **Einleimer Hartholz mit PU-Kante 4 mm inklusive Überschlagdichtung 4-seitig**, Brandschutzlaminat eingefräst in Kante, ÖNORM-Zylinderschloss (B3858) mit Wechsel (Dorn 70), 3 Bänder 3-teilig 4.52,
- Einbruchhemmung WK2: Schloss gemäß ÖNORM B5350 / B5358 / B5351
- Einbruchhemmung WK3: Mehrfachverriegelung 124 MF6 (6-fach-Verriegelung), 3 Bandsicherungen, Falzluftbegrenzung

Falzausbildung	Einfachfalz 14/38 mm 	
Feuerschutz	$EI_2$30-C	
Rauchschutz	S_{200}-C (optional)	
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)	
Klimakategorie (KK)	c / d / e	
Schalldämmung R_W (Laborwert)	42 dB (R_W)	
Wärmedämmung	1,1 W/m²K	
Schlagregendichtheit	Klasse 2B (4B mit Bodendichter)	
Windwiderstand	Klasse C2	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	
Mechanische Beanspruchung	Klasse 5 (200.000 Zyklen)	
Breite	850, 900, 950 mm (max. 1120 mm)	WK3 (max. 1120 mm)
Höhe	2035 mm (max. 2235 mm)	WK3 (max. 2235 mm)

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
	--	--	--	70,0	--	--	--

Gewicht Angabe in kg/m²	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Schallschutz 42 dB	--	--	--	41,0	--	--	--

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

Einsatz in geschützter bzw. teilgeschützter Lage			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1120 mm	--
		Seitenteil(e)	○ max. 1000 mm (inkl. Seitenteil max. Außenmaß 2700 mm)	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2235 mm	--
		Glas-Oberteil	○ max. 600 mm	--
		Seitenteil(e)	○ max. 2700 mm (Außenmaß)	--
Feuerschutz			● $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			○ S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			● WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			○ WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			-- 38 dB	-- 38 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 40 dB	-- 40 dB
			● 42 dB	-- 42 dB
			-- 47 dB	-- 47 dB
Klimaklasse			-- a	-- a
			-- b	-- b
			● c	-- c
			● d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			● Rahmenstock	Stahlbeton (mind. 100 mm) / Ziegelwand (mind. 115 mm)

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Strahlenschutztüren GAMMA Einfachfalz

Technische Information

Ausstattung

- Türblatt mit Schallschutzeinlage, Spezial-Hartfaser mit Bleieinlage 1,0 mm (beidseitig 0,5 mm), Bleieinlage 2,0 mm bzw. 3,0 mm optional, **Einleimer Hartholz mit Furnier- bzw. Folienkante, Kantenprofil 2-seitig Soft***, ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Bänder 3-teilig 2.52 (3.52), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)
- über 2 mm Bleigleichwert ist ein Strahlenschutz-Schloss erforderlich (Aufpreis)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	a
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	32 dB (R_W)
Wärmedämmung	--
Breite	650 - 1050 mm (max. 1250 mm)**
Höhe	2030 mm (max. 2480 mm)**

***Kantenprofil Soft** Furnier / Lack / CPL
Kantenprofil Fase Schichtstoff

****CPL-Laminat** max. TBA-Größe 1200 x 2480 mm

Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	CPL	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Bleieinlage 1,0 - 3,0 mm	42,0	43,0	44,0	45,0	49,0	--	--	--

Gewicht Angabe in kg/m²	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	CPL	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Bleieinlage 1,0 mm	29,0	29,0	29,0	29,0	36,0	--	--	--
Bleieinlage 2,0 mm	41,0	41,0	41,0	41,0	48,0	--	--	--
Bleieinlage 3,0 mm	53,0	53,0	53,0	53,0	60,0	--	--	--

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1250 mm	max. 1250 mm je Flügel
		Seitenteil(en)	--	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2450 mm	max. 2450 mm
		Glas-Oberteil	--	--
		Holz-Oberteil	--	--
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 32 dB	● 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			-- 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			-- 42 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			● a	● a
			-- b	-- b
			-- c	-- c
			-- d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			● Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	
			-- KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)	
			-- KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)	
			-- Stahlblockzarge	
			-- Holzzarge	
			-- Rahmenstock	
			-- Blendrahmen	

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuchtraumtüren POSEIDON Einfachfalz

Technische Information

Ausstattung

- Türblatt mit Röhrenspaneinlage, Spezial-Hartfaserdeck, **Rahmen aus wasserunempfindlichem Material, Kantenprofil 3-seitig Fase**, ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Anuba-Bänder 3-teilig 2.52 (3.721), Kürzbarkeit max. 20 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 5 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	a
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	32 dB (R_W)
Wärmedämmung	--
Breite	650 - 1050 mm (max. 1150 mm)
Höhe	2030 mm (max. 2250 mm)

	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)							
Klimakategorie a	--	--	--	42,0	--	--	--

	roh (stumpf)	Lack	Furnier	Schichtstoff	Modell Esprit	Modell Poesie	Modell Palais
Gewicht Angabe in kg/m²							
Klimakategorie a	--	--	--	19,0	--	--	--

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1150 mm	max. 1150 mm je Flügel
		Seitenteil(en)	--	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2250 mm	max. 2250 mm
		Glas-Oberteil	--	--
		Holz-Oberteil	--	--
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 32 dB	● 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			-- 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			-- 42 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			● a	● a
			-- b	-- b
			-- c	-- c
			-- d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			● Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	
			-- KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)	
			-- KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)	
			-- Stahlblockzarge	
			-- Holzzarge	
			-- Rahmenstock	
			-- Blendrahmen	

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / O = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Nassraumtüren ATLANTIS Einfachfalz

Technische Information

Ausstattung

- Türblatt mit wasserunempfindlicher Innenlage, Decklage beidseitig MAX Uni Compactplatte 2,0 mm, **Rahmen aus wasserunempfindlichem Material, Kantenprofil 3-seitig Fase**, ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dorn 60), 2 Anuba-Bänder 3-teilig 2.52 (3.721), Kürzbarkeit max. 40 mm (bei Bodendichtereinsatz max. 15 mm)

Falzausbildung	Einfachfalz 14/24 mm
Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	a
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	--
Wärmedämmung	--
Breite	650 - 1050 mm (max. 1050 mm)
Höhe	2030 mm (max. 2130 mm)
Stärke (Toleranz +0,5/-1,5 mm)	40,0
Gewicht Angabe in kg/m²	17,0

*Mögliche Ausführungsvarianten | darüber hinausgehende Maße auf Anfrage

			1-flügelig	2-flügelig
Elementgröße	Breite (mm)	Türblattaußenmaß	max. 1000 mm	max. 1000 mm je Flügel
		Seitenteil(en)	--	--
	Höhe (mm)	Türblattaußenmaß	max. 2380 mm	max. 2380 mm
		Glas-Oberteil	--	--
		Holz-Oberteil	--	--
Feuerschutz			-- $EI_2$30-C	-- $EI_2$30-C
Rauchschutzabschluss			-- S_{200}-C	-- S_{200}-C
Einbruchschutz			-- WK2	-- WK2
(nur bei nach innen öffnenden Türblättern geprüft)			-- WK3	-- WK3
Schallschutz (Rw)			● 32 dB	● 33 dB
Die Schallwertangaben gelten für 1-flügelige, einfach gefälzte Elemente			-- 38 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 38 dB
			-- 40 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 40 dB
			-- 42 dB (nur 1-flügelig, ohne Ober-/Seitenteile)	-- 42 dB
Klimaklasse			● a	● a
			-- b	-- b
			-- c	-- c
			-- d+e	-- d+e
Wandanschluss / Wandart (Mauerstärken)			● Stahlzarge (Eck-, Umfassungszarge)	
			-- KUNEX-Stahleckzarge (SEZ)	
			-- KUNEX-Stahlzarge 2-teilig (SUZ)	
			-- Stahlblockzarge	
			-- Holzzarge	
			-- Rahmenstock	
			-- Blendrahmen	

Zeichenerklärung: ● = Standardausführung / ○ = optionale Ausführung / -- = nicht geprüft

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schallschutzzargen FZ-SS

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Bänder 2.52 (3.721) 3-teilig, Standard-Schließblech
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig	FZ6-R / FZ6-D* FZ14-R** 75 mm / gerundet	FZ7-P 75 mm / profiliert	FZ22-E 50 mm / eckig	FZ24-R / FZ26-R 50 mm / gerundet	FZ36-D 62,5 mm / gerundet
						
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2680)	**2010** (max. 2510)	**2010** (max. 2510)	**2010** (max. 2480)

Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K





Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Blindstocklichte (BSTL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			Kunex-Plus System ■ Seite **304**							
Stahlzargenlichte (SZL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			Kunex-Plus System ■ Seite **304**							
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm***	2099	FSTL + 89	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm***	2074	FSTL + 64	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

***Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung =** VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																		
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schallschutzzargen FZ DF Doppelfalz

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert, farblackiert mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Bänder 2.52 3-teilig, verstärktes Schließblech, Futteraufdopplung lose (Breite 100 mm)
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ2-E / FZ2-D*** **75 mm / eckig**	**FZ6-R / FZ14-R**** **75 mm / gerundet**	**FZ7-P** **75 mm / profiliert**	**FZ22-E** **50 mm / eckig**	**FZ24-R / FZ26-R** **50 mm / gerundet**
					
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack **Lack	Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2000** (max. 2660)	**2000** (max. 2480 / Furnier) (max. 2680 / Lack)	**2000** (max. 2680)	**2000** (max. 2510)	**2000** (max. 2510)

Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	--
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K





Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	**Höhe (mm)**		**Breite (mm)**							
	Norm	Sonder	**Norm**							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2000**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2034	FSTL + 34	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Rohbaulichte* (RBL)	2050	FSTL + 50	710	760	810	860	910	960	1010	FSTL + 110
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm***	2104	FSTL + 104	809	859	905	959	1009	1059	1109	FSTL + 209
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm***	2076	FSTL + 76	752	802	852	902	952	1002	1052	FSTL + 152

***Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung =** VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																		
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutzzargen FZ EI$_2$30 (EH) Einfachfalz

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Spezialbänder EI30, verstärktes Schließblech, Alu-Montagewinkel für Zusatzschloss (optional) lose beigepackt (nicht in Kombination mit 6-fach-Verriegelung einsetzbar)
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ2-E / FZ2-D*** **75 mm / eckig**	**FZ6-R / FZ6-D*** **FZ14-R**** **75 mm / gerundet**	**FZ7-P** **75 mm / profiliert**	**FZ22-E** **50 mm / eckig**	**FZ24-R / FZ26-R** **50 mm / gerundet**	**FZ36-D** **62,5 mm / gerundet**
						
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2680)	**2010** (max. 2510)	**2010** (max. 2510)	**2010** (max. 2480)

Feuerschutz	EI30
Rauchschutz	S_{200}
Einbruchhemmung	WK2 (optional)
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K





Feuerschutztüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Rohbaulichte* (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm**** (AS)	2099	FSTL + 89	778	828	878	928	978	1028	1078	FSTL + 178
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm**** (AS)	2074	FSTL + 64	728	778	828	878	928	978	1028	FSTL + 128

*Im Bereich der Bandaufnahme und der Zusatzschloss-Verstärkung ist die Rohbaulichte punktuell um 12 mm zu vergrößern
****Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung =** VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																		
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Feuerschutzzargen FZ DF EI$_2$30 (EH) Doppelfalz

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert, farblackiert mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Spezialbänder EI30, verstärktes Schließblech, Futteraufdopplung lose (Breite 100 mm), Alu-Montagewinkel für Zusatzschloss (optional) lose beigepackt (nicht in Kombination mit 6-fach-Verriegelung einsetzbar)
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ2-E / FZ2-D*** **75 mm / eckig**	**FZ6-R / FZ14-R**** **75 mm / gerundet**	**FZ7-P** **75 mm / profiliert**	**FZ22-E** **50 mm / eckig**	**FZ24-R / FZ26-R** **50 mm / gerundet**
					
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack **Lack	Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2000** (max. 2660)	**2000** (max. 2480 / Furnier) (max. 2680 / Lack)	**2000** (max. 2680)	**2000** (max. 2510)	**2000** (max. 2510)

Feuerschutz	EI30
Rauchschutz	S_{200}
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K





Feuerschutztüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2000**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2034	DGL + 34	680	730	780	830	880	930	980	DGL + 80
Rohbaulichte* (RBL)	2050	DGL + 50	710	760	810	860	910	960	1010	DGL + 110
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm****	2103	DGL + 103	807	857	907	957	1007	1057	1107	DGL + 207
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 50 mm****	2078	DGL + 78	757	807	857	907	957	1007	1057	DGL + 157

*Im Bereich der Bandaufnahme und der Zusatzschloss-Verstärkung ist die Rohbaulichte punktuell um 12 mm zu vergrößern
****Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung =** VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																		
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

KUNEX® plus ⊕

Schutzzargen Renovierungssystem

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Bänder 2.52 (3.52) 3-teilig, verstärktes Schließblech
- Nur in Verbindung mit Einfachfalz-Zarge möglich
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Einschränkungen

- keine Montage auf Mauerwerk
- Modell TYP 4 nur 1-flügelig, bis zu einer max. DGL-Größe von 950 x 2110 mm

Zargentyp **Verkleidungsbreiten / Kantenform**	**FZ2-E / FZ2-D*** **75 mm / eckig**	**FZ6-R / FZ6-D*** **FZ14-R**** **75 mm / gerundet**	**FZ7-P** **75 mm / profiliert**
			
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack
Breite (mm)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)	**600 - 1000** (max. 1200)
Höhe (mm)	**2010** (max. 2660)	**2010** (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack) (max. 2480/CPL)	**2010** (max. 2680)

Feuerschutz	EI30
Rauchschutz	S_{200}
Einbruchhemmung	WK2
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W)
Wärmedämmung	1,69 W/m²K



■ **PLUS-B** (Montage auf Blindstock)



■ **PLUS-S** (Montage auf Stahlzarge)

Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Blindstocklichte (BSTL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			650	700	750	800	850	900	950	
Stahlzargenlichte (SZL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			650	700	750	800	850	900	950	
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / **Falzverkleidung 75 mm***	2099	FSTL + 89	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175

***Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung =** VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																		
Bestellmaß (Norm)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**	**190**	**210**	**225**	**240**	**260**	**275**	**285**	**295**	**315**	**335**	**355**	**375**	**395**
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Blendrahmen

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung roh, furniert oder farblackiert, Dichtungsprofil lose beigepackt, Blendrahmen zusammengebaut, kartonverpackt, 2 Einbohrbänder mit Bandmittelteile M10x1 lose, Schließblech silberfärbig montiert, Dimension 79 x 46 mm
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Blendrahmen Ausführungsvarianten	Montage Mauerwerk	**Montage Blindstock**	**Montage Stahlzarge**
			
Breite (mm)	**600 - 1000**	**600 - 1000**	**600 - 1000**
Höhe (mm)	**2010** (max. 2300/EI0) (max. 2110/EI30)	**2010** (max. 2300/EI0) (max. 2110/EI30)	**2010** (max. 2300/EI0) (max. 2110/EI30)



*bei Feuerschutz technisch nicht erforderlich

Sonderhöhen auf Anfrage

Feuerschutz	--
Rauchschutz	--
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)
Klimakategorie (KK)	a / b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W)
Wärmedämmung	--





Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	**2010**	=Berechnungsbasis	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Mauerlichte (ML) **/Durchgangslichte** (DGL)	2010		600	650	700	750	800	850	900	
Blindstocklichte (BSTL)										
Stahlzargenlichte (SZL)										
Blendrahmenaußenmaß (BAM)	2089	FSTL + 79	758	808	858	908	958	1008	1058	FSTL + 158

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Massiv-Rahmenstock EI30

Technische Information

Abmessungen

Ausstattung

- Oberflächenausführung roh, naturlackiert, oder farblackiert, Dichtungsprofil eingezogen, inklusive Abdeckleiste einseitig, zusammengebaut, kartonverpackt, vorgerichtet für 2 Spezialbänder EI30 3-teilig, Schließblech silberfärbig montiert, Dimension 85 x 69 mm
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Massiv-Rahmenstock Ausführungsvarianten	Montage Mauerwerk		**Montage Blindstock**	
				
	Einfachfalz	Doppelfalz	Einfachfalz	Doppelfalz
Breite (mm)	800 - 900	800 - 900	800 - 900	800 - 900
Höhe (mm)	2010	2000	2010	2000

Feuerschutz	EI30
Rauchschutz	S_{200}
Einbruchhemmung	WK2 / WK3 (optional)
Klimakategorie (KK)	b / c
Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)	38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W) / 47 dB (R_W)
Wärmedämmung	--





Feuerschutztüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite **EINFACHFALZ**	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2010**	=Berechnungsbasis	--	--	--	--	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2020	DGL + 20	--	--	--	--	850	900	950	DGL + 50
Mauerlichte (ML)	2105	DGL + 95	--	--	--	--	990	1040	1090	DGL + 190
Blindstocklichte (BSTL)										
Rahmenstockaußenmaß (RAM)	2095	DGL + 85	--	--	--	--	970	1020	1070	DGL + 170

Feuerschutztüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite **DOPPELFALZ**	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
Durchgangslichte (DGL)	**2000**	=Berechnungsbasis	--	--	--	--	**800**	**850**	**900**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2035	DGL + 35	--	--	--	--	880	930	980	DGL + 80
Mauerlichte (ML)	2095	DGL + 95	--	--	--	--	990	1040	1090	DGL + 190
Blindstocklichte (BSTL)										
Rahmenstockaußenmaß (RAM)	2085	DGL + 85	--	--	--	--	970	1020	1070	DGL + 170

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verarbeitungshinweise, Lagerung & Montage

1. LAGERUNG

KUNEX-Türblätter und Fertigzargen sind kartonverpackt und verlassen das Werk mit einer Holzfeuchtigkeit von ca. 8 - 10%, was einer maximalen, relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 55% bei 23°C entspricht. Da es sich bei KUNEX-Produkten in erster Linie um Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen handelt, sind diese aufgrund der typischen Eigenschaften während der Lagerung und am endgültigen Einsatzort vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen. KUNEX-Produkte die einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 40% und mehr als 70%, sowie direktem Wasserkontakt ausgesetzt sind und dadurch Schaden nehmen, sind von der Gewährleistungspflicht enthoben (ausgenommmen sind Produkte, die für diesen speziellen Anwendungsfall zur Verfügung stehen zB.: Nassraumtüren, Laubengangtüren, ...). Die Holzfeuchtigkeit darf durch unsachgemäße Lagerung 12% nicht über- und 7% nicht unterschreiten.

Die Lagerung erfolgt am besten auf drei gut ausgerichteten Unterlagshölzern mit ca. 10 cm Bodenfreiheit, die eine entsprechende Belüftung der Ware zulassen, um einen Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Das oberste Türblatt und die obersten Zargenkartons sind in jedem Fall so abzudecken, dass äußere Einflüsse (herabfallende Gegenstände, Verschmutzungen, ...) keine Beschädigung am Produkt hervorrufen können. Als zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme wird von seiten KUNEX eine Kantenversiegelung im unteren Türblattbereich empfohlen.

2. MONTAGE

Der Einbau hat entsprechend der Montageanleitung zu erfolgen. Um Beschädigungen an KUNEX-Türblättern und Fertigzargen zu vermeiden, soll die Montage erst nach Fertigstellung der Räume (Maler- und Bodenlegerarbeiten) erfolgen. Bei Neubauten ist auf eine gute Durchlüftung der Räume zu achten. Bei Montage in Feuchträumen (Bad, WC, etc.) sowie in Räumen, die feucht gereinigt werden, ist zwischen Fußboden und Zargenunterkante ein Spalt von 2 - 3 mm vorzusehen, der mit dauerelastischer Dichtungmasse (zB.: Silikon) auszuspritzen ist. Wenn Böden feucht gewischt werden, empfehlen wir die TB-Unterkante zu versiegeln.

MONTAGE SCHUTZTÜREN

Die Kennzeichnung von Schutztüren nach ÖNORM ist nur für geprüfte Elemente (geprüfte Türe mit geeignetem Beschlag und geprüfter Zarge oder Stock) möglich, wobei der Einbau nach der Montageanleitung erfolgen muss, damit die gewünschte Schutzfunktion erreicht wird. Bei Abweichungen von der geprüften Konstruktion kann keine ÖNORM-Plakette beigestellt werden.

MONTAGE DRÜCKER

Bei bauseitiger Bohrung der Stützknocken für Drücker wird empfohlen, das Schloss nach dem Bohren auszubauen und eingefallene Bohrspäne zu entfernen. Reklamationen Bezug nehmend auf Fehlfunktionen des Schlosses aufgrund von Spaneintrag durch Bohrvorgänge können nicht anerkannt werden.

VERSIEGELUNG TÜRLBATT-UNTERKANTE

Bei Räumen in denen der Boden feucht gereinigt wird, empfehlen wir, die Türblatt-Unterkante im Zuge der Montage zu versiegeln.

3. WEITERVERARBEITUNG VON ROHTÜREN

Weiterverarbeitungsrichtlinien ■ Kapitel **B.4-2**, Seite **112**

4. FEUCHT-/NASSRAUMTÜREN

Der Feuchtigkeitszutritt an der Türunterkante zum Faserplatten- oder Spanplattenkern ist durch einen vierseitigen Massivholzanleimer zu hindern (Lüftungsschlitze dürfen jedoch nicht verdeckt werden!). Zusätzlich wird empfohlen, bei diesen Türen die Unterkante gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (mittels Lackauftrag, etc.) Diese Ausführung ist in Schulen, Spitälern, Heimen und sonstigen, öffentlichen Gebäuden in denen gewerblich gereinigt wird, unbedingt erforderlich.

Eine Beanspruchung von Türen im **Feuchtraumbereich** liegt dann vor, wenn ein Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist. Die Feuchteinwirkung kann auf Grund hoher Luftfeuchte oder durch direktes Spritzwasser erfolgen.

Eine Beanspruchung von Türen im **Nassraumbereich** liegt dann vor, wenn ein Türblatt lang anhaltender Nässeinwirkung und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist. Anwendungsbeispiele sind Türen von Nasszellenbereichen in Krankenhäusern, Hotels und Badeanstalten.

Stahlzargen in diesen Bereichen dürfen nur aus Edelstahl oder Aluminium sein.

5. BESCHLAGSTEILE IN RÄUMEN MIT ERHÖHTEN BELASTUNGSWERTEN

Beschlagsteile wie Bänder werden standardmäßig in verzinkter Ausführung angeboten. Für spezielle Einsatzgebiete (Räume mit erhöhten Belastungswerten in der Umgebungsluft wie Schwimmbäder, Wäschereien, Salzlager oder Räumen mit einer hohe Anforderung an die Hygiene) besteht ein erhöhter Bedarf an die Oberflächenbeschaffenheit.

Oben beschriebene Einsatzgebiete sind generell aus der Gewährleistung ausgenommen und sollten von Fall zu Fall vor Einbau mit uns und unserem Lieferanten abgeklärt werden. Gerne suchen wir mit unseren Beschlägeherstellern eine spezielle Lösung für Ihren Anwendungsfall. Ansonsten kann seitens KUNEX keine Gewähr übernommen werden.

6. SONDERANFERTIGUNG

Sonderanfertigungen, sowie alle Aufpreise welche nicht fett umrandet sind, werden mit prozentuellen Sonderanfertigungsaufschlägen berechnet.

Preisbasis = nächsthöhere Normbreite.

7. KONSTRUKTION

Der Rahmen wird beidseitig mit Schloss- und Bandverstärkungen versehen. Jedes Türblatt kann in der Länge gekürzt werden (ausgenommen Teil- und Ganzglastüren).

- **Innenlagen:** Waben-, Röhrenspan-, Vollspan-, Schallschutz- und Brandschutzplatten
- **Decklagen:** Spezial-Hartfaserplatten, Dünnspanplatten, Sperrholz- oder Klimaschutzplatten
- **Türblattstärken:** je nach Bauart und Verwendungszweck; mindestens 38 mm

8. REINIGUNG

Die Oberflächen (furniert oder lackiert) werden am besten lediglich mit einem feuchten Tuch gereinigt. Scharfe Reinigungsmittel dürfen keinesfalls verwendet werden.

Weitere Reinigungs- und Wartungshinweise ■ Kapitel **D.6-1**, Seite **324**

9. GLASFARBENABWEICHUNGEN / EIGENFARBE VON GLAS

Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben rohstoffbedingte Eigenfarben, welche bei unterschiedlichen Produktionschargen und mit unterschiedlichen Dicken deutlicher werden können. Diese Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder in der Aufsicht unterschiedlich erkennbar sein, was besonders in der Durchsicht auf z.B. weiße Gardinen deutlich werden kann.

Schwankungen des Farbeindruckes sind aufgrund des Eisenoxidgehaltes des Glases möglich und nicht zu vermeiden.

Es wird bei direkt aneinander grenzenden Gläsern wie bei 2-flügeligen Ganzglastüren auf einen möglichst gleichen Farbeindruck geachtet. Bei Gläsern die durch weitere Bauteile getrennt sind (Kämpfer oder Pfosten) kann keine Gewähr auf eine exakte Farbgleichheit der Gläser gegeben werden, der visuelle Eindruck kann sich deshalb geringfügig verändern. Diese Umstände müssen vor allem bei Nachbestellungen berücksichtigt werden.

Weitere Reinigungs- und Wartungshinweise ■ Kapitel **D.6-1**, Seite **324**

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schloss- und Bandpositionen Türblatt

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Falzmaße Türblätter

■ Einfachfalz



■ Doppelfalz



	ÖNORM	alte Norm
Türblatthöhe	**2030 mm**	1980 - 2000 mm
Stocklichte	**2010 mm**	1940 mm
FFO (Falz-Fallen-Oberkante)	**923 mm**	863 mm
Drückerhöhe	**ca. 1050 mm**	ca. 1050 mm

Bandposition: Einfachfalz-Türblatt (Holz-/Stahlzarge)

Bandposition

- 2–4 Bänder 3-teilig



Hinweis Bohrabstände:
46,0 mm = 3-tlg, 18 mm
31,2 mm = 3-tlg, 16 mm (2.50 / 4.50)
71,0 mm = 3-tlg, 15 mm (220.15 / 420.15)

Bandposition

- 2–4 Bänder 2-teilig



Bandsicherung (Bezugslinien)

- Bandsicherungsmaß 1 - 4



Schlossposition: Einfachfalz-Türblatt (Holz-/Stahlzarge)

Schlossposition



Bandposition: Doppelfalz-Türblatt (Holz-/Stahlzarge)

Bandposition

- 2–4 Bänder 3-teilig



Hinweis Bohrabstände:
46,0 mm = 3-tlg, 18 mm
31,2 mm = 3-tlg, 16 mm (2.50 / 4.50)
71,0 mm = 3-tlg, 15 mm (220.15 / 420.15)

Schlossposition: Doppelfalz-Türblatt (Holz-/Stahlzarge)

Schlossposition



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Schloss- und Bandpositionen Zarge

Technische Information

Bandbezugslinien (BBL): Einfachfalz-Zarge (Holz-/Stahlzarge)

Fertigzarge Standard	**Fertigzarge SS**	**Fertigzarge VS / EH / EI30**	**Stahlzarge**	**Stahlzarge**	**Stahlzarge**
• 2 Doppelzapfenbänder 0.40 (0.50)	• 2 Bänder 3-teilig 3.721	• 3 Bänder 3-teilig • 4 Bänder 3-teilig • 3. Band außermittig (Position 3. Band gemäß Kunex-Standard = ÖNORM)	• 2 Bänder 2-teilig • 2 Bänder 3-teilig	• 2 Bänder 2-teilig • 2 Bänder 3-teilig • 3. Band mittig	• 2 Bänder 2-teilig • 2 Bänder 3-teilig • 3. Band außermittig (Position 3. Band gemäß Kunex-Standard = ÖNORM)



Bandbezugslinien (BBL): Doppelfalz-Zarge (Holz-/Stahlzarge)

Fertigzarge DF / DF-EH / DF-EI30	**Fertigzarge DF / DF-EH / DF-EI30**	**Fertigzarge DF / DF-EH / DF-EI30**	**Stahlzarge**	**Stahlzarge**	**Stahlzarge**
• 2 Bänder 3-teilig	• 3 Bänder 3-teilig • 3. Band außermittig	• 3 Bänder 3-teilig • 4 Bänder 3-teilig • 3. Band außermittig (Position 3. Band gemäß Kunex-Standard = ÖNORM)	• 2 Bänder 3-teilig	• 3 Bänder 2-teilig • 3. Band mittig	• 3 Bänder 3-teilig • 3. Band außermittig (Position 3. Band gemäß Kunex-Standard = ÖNORM)



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Mehrleistungen Zylinderteilung

Funktionstüren und Zargen

Zylinderteilung bei gefälzten Holz-Türblättern

	Einfachfalz		Doppelfalz	Doppelfalz
				
Falzmaße:	14/24 mm		14/24 + 14/20 mm	14/24 + 14/20 mm
Oberfläche:	Furnier / Lack / Kunststoffbeschichtung		Lack	Furnier / Kunststoffbeschichtung
Türblattstärke:	ca. 40 - 44 mm	ca. 45 - 51 mm	ca. 65 - 67 mm	ca. 67 - 69 mm
Zylinderteilung:	27,5 + 40,0	27,5 + 50,0	50,0 + 40,0	50,0 + 45,0

Zylinderlängen bei gefälzten Holz-Türblättern (ohne Beschlag)

Angaben | Mitte Sperrnase bis Türblattkante
Türblattstärken ■ Seite **262, 286 - 294, 297 - 299**


Symbolabbildung

Angaben Zylinderlängen (Zylinder-teilungen) nur gültig für ÖNORM-Schlösser

Türblattstärke (mm)	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Falzseite
40 (Einfachfalz)	26,5	13,5
41 (Einfachfalz)	27,5	13,5
42 (Einfachfalz)	28,5	13,5
43 (Einfachfalz)	29,5	13,5
44 (Einfachfalz)	30,5	13,5
45 (Einfachfalz)	31,5	13,5
46 (Einfachfalz)	32,5	13,5
47 (Einfachfalz)	33,5	13,5
48 (Einfachfalz)	34,5	13,5
49 (Einfachfalz)	35,5	13,5
50 (Einfachfalz)	36,5	13,5
51 (Einfachfalz)	37,5	13,5
65 (Doppelfalz)	31,5	33,5
66 (Doppelfalz)	32,5	33,5
67 (Doppelfalz)	33,5	33,5
68 (Doppelfalz)	34,5	33,5
69 (Doppelfalz)	35,5	33,5
70 (Doppelfalz)	36,5	33,5
71 (Doppelfalz)	37,5	33,5
72 (Doppelfalz)	38,5	33,5
76 (Doppelfalz)	42,5	33,5

Zylinderlängen bei Laubengangtüren (ohne Beschlag)

Angaben | Mitte Sperrnase bis Türblattkante
Türblattstärken ■ Seite **295, 296**


Symbolabbildung

Angaben Zylinderlängen (Zylinder-teilungen) nur gültig für ÖNORM-Schlösser

Türblattstärke (mm)	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm, ohne Beschlag) Falzseite
70 (Falz 14/38)	41,5	28,5
72 (Falz 14/38)	43,5	28,5

Zylinderlängen bei Ganzglas-Türblättern (mit Beschlag)

Achtung! Überstand auf der Falzseite


Symbolabbildung

Beschlagsset	Zylinderlänge (mm) Anschlagseite	Zylinderlänge (mm) Falzseite
SET 01	30,0	30,0
SET 04 „Arcos“	30,0	30,0
SET 06	30,0	30,0
SET 08	30,0	30,0
SET 10	30,0	30,0

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Stahlzarge Einfachfalz**

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN	
Besteller:	Kommission/Objekt:
Beilage zu Bestellung:	

☐ Anschlag links
☐ Anschlag rechts



Abstandsangaben für Bandsicherungen bzw. Mehrfachverriegelungen eintragen; angeführte Maßangaben in () stehen für Maße in Normausführung

■ Stanzung für Bandsicherung und Nebenverriegelungen lt. ÖNORM B5330-8 (2013-01)



Ab Höhe DGL 2201 bei WK3 ist eine Nebenverriegelungsöffnung von 35x15 mm erforderlich! (GEGE 134 SV5)







Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Stahlzarge Doppelfalz**

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN	
Besteller:	Kommission/Objekt:
Beilage zu Bestellung:	

☐ Anschlag links
☐ Anschlag rechts



Abstandsangaben für Bandsicherungen bzw. Mehrfachverriegelungen eintragen; angeführte Maßangaben in () stehen für Maße in Normausführung

■ Stanzung für Bandsicherung und Nebenverriegelungen lt. ÖNORM B5330-8 (2013-01)



Ab Höhe DGL 2201 bei WK3 ist eine Nebenverriegelungsöffnung von 35x15 mm erforderlich! (GEGE 134 SV5)







Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Blendrahmen**

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN			
Besteller:			Kommission:
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:



■ Montage auf Mauerwerk



■ Montage auf Blindstock



■ Montage auf Stahlzarge



Erforderliche Bestellangaben bei Montage auf Stahlzarge - bitte vollständig ausfüllen.





Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Windfang / Holz-Fertigzarge**

Ausführung ohne Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN				
Besteller:			Kommission:	
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:	Zargentype:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **WFLL** (mit Querholz)	☐ **WFRR** (mit Querholz)	☐ **WFLR** (mit Querholz)	☐ **WFRL** (mit Querholz)	☐ **WFBR** (mit Querholz)	☐ **WFBL** (mit Querholz)
					
☐ **WGLL** (ohne Querholz)	☐ **WGRR** (ohne Querholz)	☐ **WGLR** (ohne Querholz)	☐ **WGRL** (ohne Querholz)	☐ **WGBR** (ohne Querholz)	☐ **WGBL** (ohne Querholz)
					

Querschnitt:

❶ Ausführung mit Seitenteil



❷ Ausführung mit Seitenteil(en)



Längsschnitt:

❸ Ausführung ohne Oberlichte



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Windfang / Holz-Fertigzarge**

Ausführung mit Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN				
Besteller:			Kommission:	
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:	Zargentype:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **WFLOL** (mit Querholz)	☐ **WFROR** (mit Querholz)	☐ **WFLOR** (mit Querholz)	☐ **WFROL** (mit Querholz)	☐ **WFBOR** (mit Querholz)	☐ **WFBOL** (mit Querholz)
					
☐ **WGLOL** (ohne Querholz)	☐ **WGROR** (ohne Querholz)	☐ **WGLOR** (ohne Querholz)	☐ **WGROL** (ohne Querholz)	☐ **WGBOR** (ohne Querholz)	☐ **WGBOL** (ohne Querholz)
					

Querschnitt:

❶ Ausführung mit Seitenteil



❷ Ausführung mit Seitenteil(en)



Längsschnitt:

❸ Ausführung mit Oberlichte



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Windfang / Rahmenstock**

Ausführung ohne Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN

Besteller: Kommission:

Türmodell: Oberfläche: ☐ Vollbau ☐ Glaslichte:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Türblatt: rechts (Gehflügel: rechts)	Türblatt: links (Gehflügel: links)	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **FS1R** (CPL)	☐ **FS1L** (CPL)	☐ **FSLR** (CPL)	☐ **FSLL** (CPL)	☐ **FSRR** (CPL)	☐ **FSRL** (CPL)	☐ **FSBR** (CPL)	☐ **FSBL** (CPL)
☐ **RS1R** (1-flügelig)	☐ **RS1L** (1-flügelig)	☐ **RSLR** (mit Querholz)	☐ **RSLL** (mit Querholz)	☐ **RSRR** (mit Querholz)	☐ **RSRL** (mit Querholz)	☐ **RSBR** (mit Querholz)	☐ **RSBL** (mit Querholz)
☐ **FS2R** (CPL)	☐ **FS2L** (CPL)	☐ **FBLR** (CPL)	☐ **FBLL** (CPL)	☐ **FBRR** (CPL)	☐ **FBRL** (CPL)	☐ **FBBR** (CPL)	☐ **FBBL** (CPL)
☐ **RS2R** (2-flügelig)	☐ **RS2L** (2-flügelig)	☐ **RBLR** (ohne Querholz)	☐ **RBLL** (ohne Querholz)	☐ **RBRR** (ohne Querholz)	☐ **RBRL** (ohne Querholz)	☐ **RBBR** (ohne Querholz)	☐ **RBBL** (ohne Querholz)

Querschnitt:

❶ Ausführung ohne Seitenteil



Ansicht: Standard überfälzt



Ansicht: VARIO-FB (flächenbündig, Band TYP F (sichtbar)

Querschnitt:

❷ Ausführung mit Seitenteil



❸ Ausführung mit Seitenteilen



Längsschnitt:

❹ Ausführung ohne Oberlichte





Ansicht: Querholz unten

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Windfang / Rahmenstock**

Ausführung mit Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN

Besteller:			Kommission:
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Türblatt: rechts (Gehflügel: rechts)	Türblatt: links (Gehflügel: links)	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **FS10R** (CPL)	☐ **FS10L** (CPL)	☐ **FSLOR** (CPL)	☐ **FSLOL** (CPL)	☐ **FSROR** (CPL)	☐ **FSROL** (CPL)	☐ **FSBOR** (CPL)	☐ **FSBOL** (CPL)
☐ **RS10R** (1-flügelig)	☐ **RS10L** (1-flügelig)	☐ **RSLOR** (mit Querholz)	☐ **RSLOL** (mit Querholz)	☐ **RSROR** (mit Querholz)	☐ **RSROL** (mit Querholz)	☐ **RSBOR** (mit Querholz)	☐ **RSBOL** (mit Querholz)
							
☐ **FS20R** (CPL)	☐ **FS20L** (CPL)	☐ **FBLOR** (CPL)	☐ **FBLOL** (CPL)	☐ **FBROR** (CPL)	☐ **FBROL** (CPL)	☐ **FBBOR** (CPL)	☐ **FBBOL** (CPL)
☐ **RS20R** (2-flügelig)	☐ **RS20L** (2-flügelig)	☐ **RBLOR** (ohne Querholz)	☐ **RBLOL** (ohne Querholz)	☐ **RBROR** (ohne Querholz)	☐ **RBROL** (ohne Querholz)	☐ **RBBOR** (ohne Querholz)	☐ **RBBOL** (ohne Querholz)
							

Querschnitt:

❶ Ausführung ohne Seitenteil



Querschnitt:

❷ Ausführung mit Seitenteil



❸ Ausführung mit Seitenteilen



Längsschnitt:

❹ Ausführung mit Oberlichte



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Massiv-Rahmenstock Laubengang**

Ausführung ohne Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN			
Besteller:		Kommission:	
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Türblatt: rechts	Türblatt: links	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **MR1R**	☐ **MR1L**	☐ **MRLR**	☐ **MRLL**	☐ **MRRR**	☐ **MRRL**	☐ **MRBR**	☐ **MRBL**



Längsschnitt:
❶ Ausführung mit Blindstock



*bei BT70/BT80

Längsschnitt:
❷ Ausführung ohne Blindstock



*bei BT70/BT80

Längsschnitt:
❺ Ausführung Seitenteil(en) Info-Ansicht



Bodenschiene durchgehend

Querschnitt:
❸ Ausführung ohne Seitenteil, Blindstock



Querschnitt:
❹ Ausführung mit Seitenteil



❸ Ausführung ohne Seitenteil, Mauerwerk



❹ Ausführung mit Seitenteilen



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Massiv-Rahmenstock Laubengang**

Ausführung mit Oberlichte

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN			
Besteller:			Kommission:
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:

AB-Bezeichnung (Ausführungsvariante ankreuzen)

Türblatt: rechts	Türblatt: links	Seitenteil: links Türblatt: rechts	Seitenteil: links Türblatt: links	Seitenteil: rechts Türblatt: rechts	Seitenteil: rechts Türblatt: links	Seitenteil: beidseitig Türblatt: rechts	Seitenteil: beidseitig Türblatt: links
☐ **MR10R**	☐ **MR10L**	☐ **MRLOR**	☐ **MRLOL**	☐ **MRROR**	☐ **MRROL**	☐ **MRBOR**	☐ **MRBOL**

Querschnitt:

❶ Ausführung ohne Seitenteil, Blindstock



❶ Ausführung ohne Seitenteil, Mauerwerk



Querschnitt:

❷ Ausführung mit Seitenteil



❷ Ausführung mit Seitenteilen



Längsschnitt:

❸ Ausführung mit Oberlichte



*bei BT70/BT80

Längsschnitt:

❹ Info-Ansicht Ausführung Oberlichte mit Seitenteil(en)
(Variante mit Blindstock)



Bodenschiene durchgehend

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Schiebetüren In-der-Wand laufend**

Ausführung mit Schiebetür-Kastensystem

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN				
Besteller:			Kommission:	
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:	Zargentype:
Schiebetürnut 7x30 mm: ☐ ja ☐ nein Fräsung Muschelgriff: ☐ ja ☐ nein Fräsung Stirnziehgriff: ☐ ja ☐ nein		Softstopp bauseits: ☐ ja ☐ nein Hersteller-Angabe:		
STANDARD-AUSFÜHRUNG MIT HOLZZARGE Hersteller Schiebetür-Kastensystem (Angabe erforderlich) ☐ ECLISSE ☐ SCRIGNO ☐ KNAUF POCKET KIT ☐ SOLIDO ☐ RIGIPS ☐ ORCHIDEA ☐ anderer Hersteller:				
STOCKVERKLEIDUNG GIPSKARTON Hersteller Schiebetür-Kastensystem (Angabe erforderlich) ☐ ECLISSE				

■ Schiebetür-Kastensystem 1-flügelig



■ Maßaufnahme **KNAUF POCKET KIT**



■ Maßaufnahme Höhe



■ Schiebetür-Kastensystem 2-flügelig



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Schiebetüren In-der-Wand laufend**

Ausführung mit Schiebetür-Kastensystem

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN

Besteller:			Kommission:	
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:	Zargentype:
Fräsung Muschelgriff: ☐ ja ☐ nein Fräsung Stirnziehgriff: ☐ ja ☐ nein				

Hersteller Schiebetür-Kastensystem (Angabe erforderlich)

☐ ECLISSE SYNTESIS ☐ SCRIGNO ESSENTIAL ☐ anderer Hersteller:

HINWEIS ECLISSE SYNTESIS: Türblatt mit Glaslichte nur ohne Glasrahmen möglich (Glaslichte EF, ENF, A4F, 45F)

Maßangaben (mm)

Türblatt-Höhe: _____

Türblatt-Breite: _____

Holz-Türblatt

Schiebetür-Nut oben: _____

Schiebetür-Nut unten: _____

Ganzglas-Türblatt

Die Angaben zur Klemmung oben, mittels Skizze vom Klemmbeschlag mitsenden!

■ Schiebetür-Kastensystem 1-flügelig



■ Schiebetür-Kastensystem 2-flügelig



Mauerwerk ■ Ansicht Höhe



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Schiebetüren In-der-Wand laufend**

Ausführung ohne Schiebetür-Kastensystem

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN					
Besteller:			Kommission:		
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:		Zargentype:
Schiebetürnut 7x30 mm: ☐ ja ☐ nein Fräsung Muschelgriff: ☐ ja ☐ nein Fräsung Stirnziehgriff: ☐ ja ☐ nein		Führungsschiene:	☐ KUNEX	☐ bauseits Hersteller-Angabe:	☐ Softstopp (Schließung)

■ Schiebetür-Element **1-flügelig**

Erforderliche Mindest-Mauerstärke

- **Mauerstärke 160 mm** Türblätter ohne Aufleistung, Vollbau bzw. Glaslichte mit Glasleiste Quadra-FB
- **Mauerstärke 170 mm** Türblätter mit Aufleistung bzw. Glaslichte (ausgenommen Glasleiste Quadra-FB)



■ Maßaufnahme Höhe



Beispiel:
Rohbaulichte 2088
= Türblatt-Länge 2030
= fertige Stocklichte 2010

■ Schiebetür-Element **2-flügelig**

Erforderliche Mindest-Mauerstärke

- **Mauerstärke 160 mm** Türblätter ohne Aufleistung, Vollbau bzw. Glaslichte mit Glasleiste Quadra-FB
- **Mauerstärke 170 mm** Türblätter mit Aufleistung bzw. Glaslichte (ausgenommen Glasleiste Quadra-FB)



Schiebetüren In-der-Wand laufend Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)									
Fertige Stocklichte (FSTL), 1-flügelig	**2010**	=Berechnungsbasis	**630**	**680**	**730**	**780**	**830**	**880**	**930**	**980**	**1030**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (1 x TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	FSTL + 20
Fertige Stocklichte (FSTL), 2-flügelig	**2010**	=Berechnungsbasis	**1280**	**1380**	**1480**	**1580**	**1680**	**1780**	**1880**	**1980**	**2080**	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (2 x TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	FSTL + 20

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Maßaufnahme **Türelement mit Schräge**

Maßangaben in mm

■ **unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!**

BESTELLDATEN			
Besteller:			Kommission:
Türmodell:	Oberfläche:	☐ Vollbau	☐ Glaslichte:

■ Türblatt mit Schräge

•erforderliche Mindestlänge bei oberem bzw. schrägem Querteil:
FSTL mindestens 150 mm, die Prüfung erfolgt durch die Technik!



☐ Anschlag rechts ☐ Anschlag links

■ Türblatt mit Schräge spitz zulaufen

• Ausführung Vario-FB (flächenbündig) mind. 60°-Schräge erforderlich
• Nicht möglich bei S-DESIGN-FB (stumpf einschlagend)



☐ Anschlag rechts ☐ Anschlag links

■ Maßaufnahme Höhe



■ Maßaufnahme Breite



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Wartung- & Pflegehinweise allgemein

1. PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR TÜREN UND ZARGEN

Unsere Lacksysteme zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchung aus. Die Lackierungen sind formaldehydfrei und im ausgehärteten Zustand physiologisch unbedenklich.

2. HINWEIS KLEBEBÄNDER!

Seitens der Hersteller kann keine Gewähr für Folgeschäden, verursacht durch Aufbringen von Klebebändern auf die veredelte Oberfläche, übernommen werden.

3. REINIGUNG VERSCHMUTZTER OBERFLÄCHEN:

Die Oberflächen pflegen Sie durch Abwischen mit einem weichen, nicht faserndenden Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen setzen Sie handwarmem Wasser etwas fettlösendes, mildes, flüssiges Geschirrspülmittel zu. Mittels angefeuchtetem Tuch werden die Flächen gereinigt und anschließend trocken gerieben.

Reiniger dürfen nicht direkt auf die Lackoberfläche aufgesprüht oder aufgetragen werden. Scharfe Reinigungsmittel, in denen SALMIAK, ALKOHOLE, ÖLE oder SCHEUERMITTEL enthalten sind, dürfen keinesfalls verwendet werden.

Pflegemittel sind grundsätzlich nicht erforderlich. Sollten diese jedoch zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, sie so gering wie möglich aufzutragen. Als Pflegemittel empfehlen wir: KÖNIG UNI MATTREINIGER (KÖ 511), Möbelkur 2000 (erhältlich unter: www.picobello-shop.at)

Das Gleiche gilt bei der Reinigung von Feuerschutzabschlüssen, in deren Falz ein ÜA-Kleber angebracht ist. Dieser Kleber darf ebenfalls nicht mit den oben genannten Reinigungsmitteln in Kontakt gebracht werden.

4. PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Geölte Holzoberflächen müssen regelmäßig gepflegt werden, damit sie dauerhaft schön bleiben. Nähere Hinweise unter: **www.kunex.at**

5. SCHLÖSSER

- Auf festen Sitz prüfen.
- Die Schlossfalle muss in das Schließblech einrasten.
- Die Tür muss von beiden Seiten ohne Probleme zu öffnen sein.
- 1x jährlich mit dünnflüssigem Kriechöl sparsam bei der Falle in den Schlosskasten einsprühen.
- Bei Schlössern mit Kunststofffalle ist die Falle wartungsfrei.
  (Bei älteren Schlössern mit Metallfalle die Falle leicht nachfetten)

6. BÄNDER

- Kunex-Doppelzapfenbänder sind mit einer speziellen Kunststoffbeschichtung versehen und daher wartungsfrei.
- Kontrolle auf festen Sitz der Bänder. Bei Bedarf mit Inbusschlüssel nachziehen. (Bei älteren Bändern ohne Kunststoffbeschichtung mit wenig Fett nachschmieren.)
- 3-teilige Bänder mit Kunststoffeinsatz sind wartungsfrei
  (bei Schutz- und Wohnungseingangstüren)

7. TÜRSCHLIESSER

- Wartungsvorschriften des Herstellers beachten.
- Schließer und Schließerarm auf festen Sitz prüfen.
- Einstellung des Türschließers überprüfen - ggf. nachjustieren.

8. BESCHLÄGE - DRÜCKER

- Auf festen Sitz prüfen
- ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
- Wartungsvorschriften des Herstellers beachten.

9. DICHTUNGEN

- Dichtungssysteme unterliegen wegen ihrer chemischen Zusammensetzung einem natürlichen Verschleiß.
- Auf eventuelle Beschädigung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
  (Sehr wichtig bei Feuerschutzabschlüssen).
- Dichtungen keinesfalls mit agressiven oder lösungsmittelhaltigen Putzmitteln in Kontakt bringen.

10. PFLEGEHINWEISE FÜR GLASOBERFLÄCHEN

- Es dürfen keine scheuernden oder kratzenden Materialien zur Reinigung verwendet werden.
- Es sind ausschließlich weiche und fusselfreie Tücher (Fensterleder, Microfasertücher) zur Reinigung zu verwenden.
- Die Oberfläche ist regelmäßig mit einem entsprechenden feuchten Reinigungstuch ohne Druck auszuüben zu reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung klares (evtl. destiliertes) Wasser mit einem Zusatz von Glasreinigungsmitteln.
- Es dürfen keine säurehaltigen, fluoridhaltigen, Waschlaugen oder Lösemittel als Reinigungszusatz verwendet werden.

11. SPEZIELLE HINWEISE ZUR REINIGUNG VON SATINIERTEN UND SANDGESTRAHLTEN OBERFLÄCHEN

Die Glasflächen nie punktuell, sondern immer großflächig und möglichst feucht reinigen. Dadurch wird verhindert, dass Verunreinigungen auf der Glasoberfläche (Staub, Sand oder ähnliches), durch das Verreiben beim Putzvorgang, Kratzer erzeugen.

- ENTFERNEN VON FETT

Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken und ähnlichem) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Schaumreiniger oder Spirituswasser (1 Kappe Spiritus auf 1 Liter Wasser) haben sich bei diesem Reinigungsvorgang am besten bewährt.

Den aufgetragenen Reiniger mit einem weichen, sauberen fusselfreien farblosen (weißen) Baumwolltuch verteilen. Dabei keinen zu großen Druck ausüben, da dadurch ein Abrieb entsteht, der zu Wolkenbildung führen kann. Diesen Wischvorgang so lange fortsetzen, bis der Reiniger gleichmäßig abtrocknet. Je gleichmäßiger die feuchte Oberfläche, desto geringer die Gefahr einer Wolkenbildung. Nie mit großem Druck trockenreiben! Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen, bis die Verunreinigungen entfernt sind.

- ENTFERNEN VON WOLKENBILDUNG

Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich entfernen, indem mit einem weichen, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser befeuchtetem Tuch und ohne großen Druck großflächig über die Tür gewischt wird.

Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen des gleichmäßig verteilten Wasserfilms sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell doch auftretender Wolkenbildung wiederholen.

- ENTFERNEN VON WASSERFLECKEN

Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich am besten durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes weiches sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie vor beschrieben entfernen.

Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Wartung- & Pflegehinweise Schutztüren

1. Das Produkt für den vorbeugenden Brandschutz hat seine Eignung durch zahlreiche Prüfungen, gutachterliche Stellungnahmen sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen. Als Bauelement mit einer zugesicherten Eigenschaft durch ein ÜA-Zeichen verlässt es den Herstellungsort. Es folgt der Einbau und Einsatz beim Bestimmungsort sowie der tägliche Gebrauch. Beim Einbau solcher Elemente ist unbedingt die Einbauanleitung des Herstellers zu befolgen. Es dürfen nur die beigefügten Verbindungsmittel der Zarge zur Wand verwendet werden.

2. KONTROLLE

Die Häufigkeit von durchzuführenden Kontrollen ist vom Benutzungsgrad des Elementes abhängig. Als Richtlinie sollten Kontrollen in regelmäßigen Abständen bei folgenden Einbausituationen durchgeführt werden.

- Türen in Flucht- und Rettungswegen bei Gebäuden mit besonderer Nutzung, wie zB.: Krankenhäuser, Schulen, etc. sollten Kontrollen monatlich durchgeführt werden
- Türen in Gebäuden mit normaler Nutzung, wie zB.: Hochhäuser, Versammlungsstätten, etc. sollten monatlich kontrolliert werden
- Türen als Abschlüsse zu selten begangenen Räumen, wie zB.: Abschlüsse zu Installationsschächten jährlich kontrollieren

Sofern bei Kontrollgängen keine sichtbaren Mängel erkannt werden, sollte eine ausführliche Wartung der Türen in einem Rhythmus von ca. einem Jahr erfolgen. Werden Reparaturen bei Kontrolle oder der Wartung verzeichnet, so sind diese unmittelbar und unverzüglich auszubessern und diese Arbeiten zu dokumentieren.

3. DURCHFÜHRUNG EINER KONTROLLE BEI DREHFLÜGELTÜREN

Unter Kontrolle versteht man eine Sicht- und Funktionskontrolle. Hierbei sollten im wesentlichen folgende Kontrollen durchgeführt werden:

- Die Schlossfalle muss in das Schließblech einrasten
- Türschilder und Türdrücker müssen ausreichend befestigt sein
- Vollständigkeit der Dichtung insbesondere bei Rauchschutztüren
- Die absenkbare Bodendichtung muss das Türblatt im geschlossenen Zustand vollkommen gegen den Boden abdichten
- Beschädigungen der Tür
- Funktionstüchtigkeit der Panikfunktion
- Selbstständiges Schließen der Tür aus jedem möglichen Öffnungswinkel
- Die Tür muss von beiden Seiten ohne Probleme zu öffnen sein (Ausnahme sind Türen mit Panikbeschlag - jedoch Öffnung der Tür mindestens von einer Seite)
- Der Schlossriegel / die Falle muss auch bei Druck auf das Türblatt durch den Drücker vollständig zurück gezogen werden
- Bei zweiflügeligen Türen ist die Funktionalität der Schließfolgeregelung zu prüfen.
- Bei Türen mit Glasausschnitten ist der einwandfreie Sitz der Verglasung und die Verleistung zu prüfen.

4. DURCHFÜHRUNG EINER WARTUNG BEI DREHFLÜGELTÜREN

Die Wartung von Feuer- und Rauchabschlüssen bedarf einer intensiveren Begutachtung des Türelementes als bei der Kontrolle. Sie schließt die Checkliste der Kontrolle jedoch nicht aus, sondern ist als zusätzlich durchzuführende Wartungsarbeiten zu sehen.

Im Einzelnen werden die Bereiche Türbänder, Schloss, Beschlag, Falztreibriegel, Obertürschließer, Schließfolgeregler, Dichtungen, Bodendichtungen, Panikfunktion geprüft.

5. TÜRBÄNDER

Bei Bändern anderer Bauart sind die Wartungsanleitungen der Hersteller zu beachten.

6. SCHLOSS

- Falle und Riegel auf Funktion prüfen, Falle und Riegel säubern und gegebenenfalls leicht nachfetten
- Schloss auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben am Schlossstulp nachziehen
- Beschädigte, evtl. nicht mehr gangbare Schlösser ersetzen
- Wartungsanleitung der Hersteller beachten

7. BESCHLÄGE

Auf festen Sitz prüfen (Eventuell Schrauben nachziehen bzw. ersetzen)

8. FALZTREIBRIEGEL

- Evtl. Schrauben am Stulp nachziehen
- Beschädigte Verriegelungen austauschen
- Wartungsanleitungen der Hersteller beachten

9. OBERTÜRSCHLIESSER

- Schließer und Schließerarm auf festen Sitz prüfen
- Einstellung des Türschließers überprüfen
- Ggf. Nachjustieren der Schließstärke bzw. des Endanschlages
- Einstell- und Wartungsanleitung der Hersteller beachten

10. SCHLIESSFOLGEREGLER

- Aufliegenden Schließfolgeregler auf festen Sitz und einwandfreie Funktion überprüfen und bei Bedarf an der Justierschraube nachstellen
- Verdeckt liegenden Schließfolgeregler auf einwandfreie Funktion überprüfen und gegebenenfalls einstellen
- Anschlagböcke der Schließfolgeregler, bei Türen, bei denen die Anschlagböcke mittels zwei Schrauben unterhalb des Türfalzes im Türkasten befestigt sind, müssen so befestigt werden, dass eine verschubfeste Fixierung möglich ist (Zahnscheiben unterlegen).

11. FALZDICHTUNGEN

Dichtungssysteme unterliegen wegen ihrer chemischen Zusammensetzung einem natürlichen Verschleiß und müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Bei der Wartung ist der Zustand der Falzdichtungen zu überprüfen. Fehlende oder beschädigte Dichtungen sind zu ersetzen. Übergestrichene Dichtungen sind zu erneuern, da die Funktion der Dichtung durch den Farbanstrich nicht mehr gewährleistet werden kann.

12. BODENDICHTUNG

Bei der Bodendichtung ist darauf zu achten, dass sie im geschlossenen Zustand der Tür vollflächig und dicht auf dem Boden aufliegt. Beschädigte Bodendichtungen sind zu erneuern. Großflächige Beschädigungen im Fußboden sind auszubessern. Der Anspressdruck der Dichtung kann über die seitlichen Verstellschrauben (je nach Hersteller) geändert werden. Eingebaute Flachrundschwellen sind auf einen festen Sitz zu überprüfen. Weiterhin sind die Einstell- und Wartungsanleitungen des Herstellers zu beachten.

13. PANIKFUNKTION

Anforderungen der Panikverschlüsse werden nach EN 179 sowie EN 1125 geregelt. Die Panikfunktion ermöglicht die Flucht nach außen auch bei verschlossenem Türblatt. Schlossriegel und Falle müssen auch bei Druck auf das Türblatt durch den Drücker vollständig zurückgezogen werden. Bei gleichzeitiger Öffnung von Gang- und Standflügel muss diese zwängungsfrei erfolgen.

14. FESTSTELLANLAGEN/FESTSTELLVORRICHTUNGEN

Gemäß TRVB 148 Feststellanlgen für Brandschutz- und Rauchschutzanlagen.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Wartung- & Pflegehinweise Laubengangtüren

I | Allgemeines

1. HOLZ

Bei der KUNEX Laubengangtüre handelt es sich um ein Produkt, das in erster Linie aus Holz und Holzwerkstoffen hergestellt ist.

2. OBERFLÄCHE

Bei KUNEX Laubengangtüren werden spezielle Beschichtungen verwendet, die für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sind. Bei dunklen Oberflächen kann sich bei starker Sonneneinstrahlung die Oberflächentemperatur der Türe erhöhen. Durch die auftretenden Temperaturunterschiede kann es zu einem Verzug der Türe kommen. Falls hier ein Verzug auftritt, sind gegebenenfalls die Bänder nachzustellen bzw. der KUNEX-Kundendienst zu informieren.

3. BESCHLÄGE

Die eingesetzten Schlösser und Bänder sind regelmäßig auf Kondenswasser zu kontrollieren und bei Bedarf entsprechend zu reinigen. Wir empfehlen ein regelmäßiges Ölen der Bänder alle 6 Monate sowie einmal jährlich das Schloss. Bitte verwenden Sie ausschließlich harz- und säurefreies Öl (z.B. Nähmaschinenöl).

II | Einbau

1. Der Einbau des Elementes darf nur von geschultem Fachpersonal gemäß der gültigen KUNEX Einbauanleitung durchgeführt werden. Bei der Anlieferung und vor dem Einbau ist das gesamte Element auf eventuelle Transportschäden zu kontrollieren. Wenn es zu Beschädigungen gekommen ist, sind diese zu dokumentieren und an den KUNEX Kundendienst weiterzuleiten (Vermerk auf dem Lieferschein und mit einem Foto dokumentieren).

2. Bei der Montage von Türen und Zargen in Feuchträumen sowie in Räumen, in welchen die Böden naß-feucht gereinigt werden, sind sowohl die Türblattunterkanten als auch der Zargenanschluss zum Boden gegen Feuchtigkeitseinwirkung zu versiegeln.

III | Schutz des Elementes während der Bauphase

1. Wenn es zu Verschmutzungen des Elementes während der Bauphase kommt,sind diese sofort mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen. Nach Abschluss der Bauphase ist das gesamte Element auf Schäden und Verschmutzungen zu kontrollieren. Speziell im Bereich der Bodenschwelle und der Dichtungen ist auf Fremdkörper (Späne, Mörtelreste...) zu achten, die ein sauberes Anliegen des Türblattes am Rahmenstock beeinträchtigen können.

2. KUNEX-PROFITIPP

Nach der Montage des Elementes ist der Einbau zu kontrollieren, folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:

- Ist der Türstock gerade und fest eingebaut?
- Wurden alle Teile am Türblatt montiert?
- Liegt das Türblatt umlaufend an der Dichtung an? (Ein Blatt Papier zwischen Türblatt und Dichtung einklemmen, dieses muss zwischen Türblatt und Dichtung ausreichend geklemmt sein und darf sich nicht ohne Widerstand wieder herausziehen lassen).
- Schließfunktion überprüfen, lässt sich die Türe leicht versperren?
- (Ein leichter Anpressdruck ist ein Zeichen das die Dichtung sauber anliegt).

Falls einer dieser Punkte von Ihrer Seite negativ beurteilt wird, ist der Monteur bzw. der KUNEX Kundendienst zu verständigen, um die Ihnen aufgefallenen Mängel zu beheben.

IV |Pflegehinweise

1. REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche ist mit einem robusten Schichtstoff belegt und kann mit handelsüblichen, nicht aggressiven und nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass eine erste Reinigung erst 3 Wochen nach Einbau der Türe erfolgt, um ein ausreichendes Aushärten der verwendeten Materialien zu gewährleisten.

2. REINIGUNG UND KONTROLLE DER KANTEN

Die Kantenbereiche der Türe sind in regelmäßigen Abständen auf Tauwasser und Feuchtigkeit zu kontrollieren und bei Bedarf abzuwischen. Wenn es hier zu leichten Rissen oder Unebenheiten kommt, ist in jedem Fall sofort eine Behandlung mit dem Pflegeset durchzuführen und gegebenenfalls der KUNEX-Kundendienst zu verständigen. Ebenfalls sind die Kanten auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren und bei Bedarf sofort mit dem Pflegeset auszubessern bzw. bei gröberen Schäden der KUNEX-Kundendienst zu informieren. Durch die regelmäßige Anwendung des Pflegesets und der regelmäßigen Kontrolle auf Feuchtigkeit und Beschädigungen im Falzbereich verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Türe.

3. KONTROLLE DER DICHTUNGEN

Bei der KUNEX Laubengangtüre kommen ausschließlich hochwertige Silikondichtungen zum Einsatz. Diese Dichtungen sind regelmäßig von Verschmutzungen zu befreien, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten. Wir empfehlen regelmäßig die Dichtungen mit Talkumpuder nachzupflegen, um dem Brüchigwerden der Dichtung vorzubeugen. Speziell im oberen Eckbereich ist die Dichtung auf einen exakten Sitz zu kontrollieren. Hier dürfen in der Dichtungsebene keine Lücken entstehen, diese würden eine Undichtheit der Türe begünstigen.

4. KONTROLLE AUF TAUWASSER

Die Laubengangtüre entspricht in Ihrer Ausführung den aktuell gültigen Normen im Bezug auf die geforderten Eigenschaften. Es kann aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse zur Bildung von Kondenswasser im Falzbereich, an den Beschlägen sowie auch an der Türblattoberfläche kommen. Diese Feuchtigkeit ist in jedem Fall sofort zu entfernen! Wird das Tauwasser nicht entfernt, kann es zu Schäden am Türblatt oder des Holzstockes kommen.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN ZUR TAUWASSERBILDUNG

- regelmäßige Kontrolle der Dichtungen (speziell in den Ecken)
- Kontrolle des Türblattverzuges
- Kontrolle des Türstockverzuges
- sauberes Anliegen der Dichtung kontrollieren
- richtiges Lüften

V | Richtig Lüften: Kunex Profitipp

1. WARUM RICHTIGES LÜFTEN SO WICHTIG IST

- Sie schaffen sich ein gesundes behagliches Raumklima
- Sie senken Ihre Heizkosten
- Sie erhöhen die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen

Da bei der heutigen Bauweise, im Gegensatz zu früher, die Gebäudehülle weitaus dichter und besser isoliert ist, sinken die Heizkosten. Der Luftaustausch und der damit verbundene Feuchtigkeitstransport wird jedoch dadurch weitgehend unterbunden. Um dennoch ein gesundes Raumklima ohne Schimmelbefall und Feuchteschäden zu erhalten, ist das richtige Lüften sehr wichtig.

Falsches oder fehlerhaftes Lüften belastet das Raumklima und somit die Lebensqualität Ihres Wohnraumes. Feuchtigkeit, Staub oder Schadstoffe können sich im Wohnraum anreichern und dadurch das Wohlbehagen in den eigenen vier Wänden sowie die Gesundheit beeinträchtigen.

Zu geringe Luftaustauschraten führen zu erhöhtem CO2-Gehalt und damit zu Ermüdungserscheinungen und verminderter Konzentrationsfähigkeit.

Deswegen ist richtiges Lüften die zentrale Voraussetzung für eine hohe Luft- und somit auch für eine hohe Lebensqualität. Richtiges Lüften hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, da sich frische, trockene Luft schneller erwärmen lässt als zu feuchte Luft.

2. KUNEX EMPFIEHLT

- Alle 2 - 3 Stunden kurz lüften (je kälter es draußen, ist desto kürzer kann gelüftet werden)
- Wenn möglich eine Querlüftung über 2 gegenüberliegende Öffnungen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit im Wohnraum sollte 55% über einen längeren Zeitraum nicht überschreiten.
- Die Raumtemperatur sollte nicht unter 18 °C fallen.
- Innentüren zwischen unterschiedlich beheizten Räumen möglichst geschlossen halten.
- Badezimmer nach dem Baden oder Duschen sofort lüften.
- Während des Duschens die Badezimmertüre geschlossen halten.
- Küchentüren während des Kochens geschlossen halten.
- Wäsche zum Trocknen in gut belüfteten Räumen aufhängen.

VI | Baufeuchtigkeit

1. Während des Austrocknens bei Neu- oder Umbauten wird die Luft mit enormen Mengen Wasserdampf aus Innenputz oder Estrich angereichert. Während dieser Phase ist es sehr wichtig, die Lüftungszyklen zu erhöhen. Es ist darauf zu achten, dass der Einbau nur in gut ausgetrockneten Baukörpern erfolgt.

   Falls das nicht der Fall ist, können schwere Schäden am Türelement auftreten (Verzug, Schimmel, Lackablösungen im Kantenbereich...). Wenn das Element derartige Erscheinungen aufweist, ist in jedem Fall die Anzahl der Lüftungszyklen zu erhöhen (auch im Winter bei Schnee, Regen oder Nebel). Während dieser Phase empfehlen wir mindestens 4 x täglich eine Stoßlüftung für mindestens 20 - 30 Minuten.

   Das beste Lüftungsergebnis erreichen Sie auch hier durch eine Querlüftung, wenn möglich über mehrere Stockwerke (Achtung: wenn es zu einem Durchzug kommt, sind Fenster und Türen gegen ein unkontrolliertes Zuschlagen zu sichern!).

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verkaufs- & Lieferbedingungen

I | Allgemeines

1. Die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden („Käufer"). Die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültige Fassung der Verkaufs- und Lieferbedingungen ist maßgeblich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir haben diese ausdrücklich schriftlich anerkannt. Dies gilt auch, wenn wir im Einzelfall abweichenden Bedingungen des Käufers nicht (nochmals) widersprechen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn darin deren Gültigkeit als ausdrückliche Bedingung genannt ist. Die Erbringung von Leistungen durch uns gilt nicht als Unterwerfung unter abweichende Bedingungen des Käufers, und zwar auch dann nicht, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers sind und keinen Vorbehalt dagegen äußern.

   Bei Widersprüchen in den Vertragsgrundlagen gilt nachstehende Reihenfolge: (i) Sondervereinbarungen, soweit diese von uns ausdrücklich und schriftlich bestätigt wurden, (ii) die Verkaufs- und Lieferbedingungen (in der jeweils gültigen Fassung) sowie (iii) gesetzliche Normen.

2. Unsere Angebote, Prospekte und Preislisten sind unverbindlich und freibleibend. Die Bestellung des Käufers stellt ein bindendes Anbot auf Abschluss eines Kaufvertrages über die bestellte Ware dar. Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder eine von uns gesetzte Erfüllungshandlung (zB Auslieferung/Versendung der Ware) zustande. Zur Annahme einer Bestellung steht uns eine Frist von [zwei] Wochen, gerechnet ab Eingang der Bestellung, zur Verfügung; bis zum Ablauf dieser Frist ist der Käufer an seine Bestellung gebunden. Eine automatisch per E-Mail versandte Bestellbestätigung stellt keine Auftragsbestätigung bzw keine Annahme des Angebots des Käufers durch uns dar, sondern soll den Käufer nur darüber informieren, dass die Bestellung eingegangen ist.

   Der Käufer hat die Auftragsbestätigung umfassend, insbesondere am im Hinblick auf Preise, voraussichtliche Liefertermine, Stückzahl, Artikelbezeichnung, etc unverzüglich zu prüfen. Abweichungen der Auftragsbestätigung von der Bestellung hat der Käufer unverzüglich nachweislich schriftlich zu rügen, andernfalls Korrekturen nicht vorgenommen werden können und der Inhalt der Auftragsbestätigung bei unterlassener Korrekturanforderung für den Auftrag verbindlich wird.

   Alle sonstigen, auch später getroffenen Vereinbarungen oder Nebenabreden werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

3. Die in den Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten angeführten Preise sind, wenn nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart, unverbindlich und freibleibend. Weiters sind die Preise nichtkartellierte, unverbindlich empfohlene Verkaufsrichtpreise exkl. USt. Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Kostenerhöhungen infolge von Umständen ein, die nicht von uns verschuldet sind, wie zB bei relevanten gesetzlichen Änderungen, Teuerungen der Rohstoffe, Lohnkostenerhöhungen durch Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag, so erfolgt eine äquivalente Korrektur unserer Preise. Die Parteien haben Kenntnis über die derzeitige Existenz von Lieferengpässen bei Rohstoffen (Holz, Papier, etc) sowie von Marktschwankungen hinsichtlich Verfügbarkeit und Kosten von anderen Rohmaterialien / Vorprodukten, die den normalen Geschäftsgang und die Ausführung von Bestellungen auf eine Art und Weise und für eine Zeitdauer beeinflussen können, auf die wir keinen Einfluss haben. Zur endgültigen Verrechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

4. Durch unseren Vertragsabschluss (Lizenznummer 1472) mit der ARA (Altstoff Recycling Austria) sind wir von der Rücknahmepflicht für Verpackung entbunden.

II | Lieferung

1. Die von uns angegebenen Lieferzeiten bzw. -fristen gelten stets als annähernd und unverbindlich. Grundlegende Lieferfristen, die von uns angemessen überschritten werden können, ergeben sich aus den von uns in der Auftragsbestätigung angegebenen Richtwerten. **Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung zu laufen, sofern und soweit bis dahin** die vom Käufer zu liefernden Unterlagen und Informationen bei uns nachweislich eingelangt sind.

2. Alle Waren gelten „ab Werk" verkauft. Bei Leistungen, die keine Lieferung oder deren Teil darstellen, ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. **Für Lieferungen ab Werk/Lager ist die Lieferung bei Abgabe der Meldung der Bereitstellung erfüllt.** Der Käufer hat die Ware sofort nach Erhalt der schriftliche Mitteilung über die Bereitstellung am vereinbarten Abnahmeort zu prüfen und zu übernehmen. Verzichtet der Käufer ausdrücklich oder stillschweigend auf die Prüfung der Ware, gilt der Liefergegenstand bei Verlassen des Auslieferungslagers als ordnungsgemäß geliefert und abgenommen. Bei verzögertem Abgang ab Werk, der auf Umstände zurückzuführen ist, die auf Seiten des Käufers liegen, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Die Ware lagert in diesem Fall auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Das Recht, die Übernahme der Ware zu verlangen, wird hiedurch nicht berührt.

   Behördliche und etwaige erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer rechtzeitig in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.

3. Wir behalten uns **jederzeitige Konstruktions- und Formänderungen** vor. Die Angaben in den Beschreibungen unserer Erzeugnisse sind als annähernde Angaben zu betrachten. Als vertraglich zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als zugesicherte Eigenschaften bezeichnet sind.

4. Lieferungen erfolgen im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen in Form von Sammelzustellungen; wir sind jedoch auch zu Teil- oder Vorlieferungen berechtigt. Für Lieferungen unter einem Warenwert von € 1.000,-- wird eine Frachtkostenpauschale in der Höhe von € 35,-- verrechnet.

5. Die gelieferte Ware ist generell nur vorgereinigt und entspricht nicht einer Endreinigung. Diese ist im Zuge des Einbaus kundenseitig durchzuführen.

6. Abrufaufträge werden maximal 4 Wochen – gerechnet ab dem bestätigten Liefertermin – kostenlos in Allhaming gelagert. Danach erfolgt, sofern zwischen den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wurde, nach unserer Wahl entweder die Zustellung oder es werden pro angefangener Woche 0,5 % des Netto-Warenwertes als Lagerungskosten verrechnet. Ab der 10. Woche erhöhen sich die Einlagerungskosten auf 1 % des Netto-Warenwertes pro angefangener Woche. Zusätzlich wird ab der 5. Einlagerungswoche eine Bearbeitungsgebühr von € 25,-- fällig. Wird die Ware nicht zur Lieferung innerhalb von 1 Jahr ab Bestelldatum abgerufen, so können wir vom Vertrag zurücktreten und eine Stornogebühr in Höhe von 90 % des Netto-Warenwertes verrechnen.

III | Zahlung

1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist die Auftragssumme unverzüglich netto Kasse bei Fakturenerhalt zu begleichen.

2. Bei Zahlungsverzug oder Hervorkommen solcher Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Vertragspartners, welche unsere Forderungen als nicht mehr ausreichend gesichert erscheinen lassen, sind wir berechtigt, alle noch offenen Forderungen bei gleichzeitiger Einstellung jeder weiteren Lieferung sofort fällig zu stellen, von allen noch nicht erfüllten Verträgen zurückzutreten, wobei erhaltene Vorauszahlungen bis zur Festsetzung einer allfälligen Entschädigungsleistung einbehalten werden können und die Herausgabe aller noch nicht bezahlten Waren zu verlangen.

3. Der Käufer ist **nicht berechtigt, Zurückbehaltungs- oder sonstige Leistungsverweigerungsrechte** geltend zu machen oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, es sei denn, es handelt sich um eine von uns ausdrücklich schriftlich anerkannte oder durch rechtskräftiges Gerichtsurteil festgestellte Forderung.

4. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die **gesetzlichen Verzugszinsen** gemäß § 456 UGB zu berechnen. **Sämtliche Kosten der Einbringlichmachung**, insbesondere Mahn-, Inkasso und Rechtsanwaltskosten, sei es gerichtlich oder vorprozessual, oder alle Kosten die einer Kredit- oder Inkassoorganisation oder einem Rechtsanwalt daraus entstehen, gehen **zu Lasten des Säumigen**.

5. Wir sind trotz anderslautender Bestimmungen bzw Widmungen des Käufers berechtigt, **Zahlungen** zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten (egal, welcher Art) und Zinsen durch den Verzug entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf Kosten, dann auf Frachten, Spesen, sonstige Aufwendungen und Nebengebühren, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6. Im Fall eines unberechtigten Vertragsrücktritts durch den Käufer sind wir berechtigt, entweder den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn, oder eine Stornogebühr von bis zu 100 % der Auftragssumme zu verlangen, ohne dass wir einen konkreten Schadensnachweis zu erbringen haben.

   Die Stornogebühr unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht.

IV | Eigentumsvorbehalt

1. Unseren Vertragspartnern ist es untersagt, unsere Forderungen an Dritte, insbesondere auch Banken, abzutreten.

2. Die Ware verbleibt bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Käufer aus dem jeweiligen Auftrag zustehender Ansprüche, insbesondere bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungen (Rechnungsbeträge, Zinsen, Kosten, Mahnspesen, etc), im alleinigen Eigentum von uns („Vorbehaltsware") und war auch dann, wenn einzelne Teile bereits bezahlt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Käufer nur mit unserer vorherigen schriftlicher Zustimmung berechtigt, die Ware weiterzuveräußern, zu be- oder verarbeiten oder zu vereinigen, außer in jenen Fällen, in denen die Ware ausdrücklich zur Weiterveräußerung, Be- bzw. Verarbeitung oder Vereinigung bestimmt ist.

3. Der Kunde tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Begleichung der Forderungen von uns, die ihm aus dem Weiterverkauf entstehenden, insbesondere künftigen Forderungen gegen seinen Kunden/Auftraggeber zahlungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf; die Abtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen, die sich im Rahmen bestehender Kontokorrentverhältnisse oder bei Beendigung derartiger Verhältnisse des Kunden mit seinen Auftraggebern ergeben. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Kunde uns mit Vorrang vor den übrigen Forderungen denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt; er ist jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer Weise zu verfügen. Auf unser Verlangen hat der Käufer die Abtretung seinem Kunden/Auftraggeber bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen seinen Kunden/Auftraggeber erforderlichen Unterlagen, z. B. Rechnungen, auszuhändigen sowie alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sämtliche Kosten der Einziehung und etwaiger Interventionen trägt der Käufer. In jedem Fall hat der Käufer über die Abtretung einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern sowie auf seinen Fakturen anzubringen.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Verkaufs- & Lieferbedingungen

IV | Eigentumsvorbehalt

4. Wird Vorbehaltsware vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt dies für uns, ohne dass wir dadurch verpflichtet werden. Die neue Sache geht in das Eigentum von uns über. Bei Verarbeitung mit fremden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

5. Kommt der Käufer mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist ein Insolvenzantrag gestellt oder ein Insolvenzverfahren eröffnet, sind wir berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren sofort an uns zu nehmen. Bei einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme des Kaufgegenstandes ist der Käufer verpflichtet, unser Eigentum geltend zu machen, uns unverzüglich zu verständigen und uns alle Kosten für die Erhaltung unseres Eigentums zu ersetzten.

6. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Kaufgegenstand gegen alle versicherbaren Risiken zu versichern und die Versicherungspolizze zu unseren Gunsten zu vinkulieren.

7. Der Käufer hat die Pflicht, während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und uns von allfälligen exekutiven Maßnahmen unverzüglich zu informieren.

V | Gewährleistung, Schadenersatz und Retournahme

1. **Beanstandungen wegen unvollständiger und/oder unrichtiger Lieferung** oder **Rügen wegen erkennbarer Mängel** (Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels) sind unverzüglich, **binnen 7 Werktagen**, bei sonstigem Ausschluss, schriftlich entweder per Telefax oder E-Mail nach Maßgabe der Bestimmungen des Signaturgesetzes, geltend zu machen oder sind bei sonstigem Ausschluss auf den Versandpapieren/Frachtpapieren zu vermerken. Der Käufer hat zu beweisen, dass der Mangel bei der Übergabe vorhanden war. Die Anwendung der §§ 924, 933b Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch wird ausgeschlossen

   Verdeckte Mängel sind bei sonstigem Anspruchsverlust **binnen 7 Werktagen ab** ihrer **Feststellung** schriftlich **zu rügen. Der Käufer hat den Zeitpunkt der Feststellung nachzuweisen.**

   Behauptete Transportschäden sind ebenfalls vom Käufer in geeigneter Form auf den Frachtpapieren bei sonstigem Ausschluss der Geltendmachung zu vermerken.

   Bei Unterlassung der sofortigen und zumutbaren Rügepflicht, wie hier vereinbart, gilt die Lieferung als genehmigt und ist auch die Geltendmachung von Transportschäden gegenüber uns ausgeschlossen.

2. Gewähr wird für solche Mängel geleistet, von denen der Käufer nachweist, dass sie bereits im Zeitpunkt der Annahme bzw. (wenn keine Annahme vorgesehen ist) der Lieferung bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für die Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden werden. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges, spätestens jedoch mit der Abnahme.

3. Gewährleistungsansprüche können nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung erfüllt werden. Der Käufer verzichtet auf die Wandlung des Vertrages. Für die Verbesserung bzw. den Austausch hat der Käufer uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit in angemessenem Umfang zu gewähren. Verweigert er diese oder wird diese in unangemessener Weise verkürzt, sind wir von der Gewährleistung bzw. der Mängelbeseitigung befreit. Die Verbesserung erfolgt nach unserer Wahl am Ort, an dem sich die Ware befindet, oder in unserem Werk/Lager. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie zB.: für Ein- und Aufbau, Transport, Entsorgung, Fahrt- und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers.

4. Mengenabweichungen von bis zu 10 % der bestellten Mengen bilden bei Lagerlieferungen keinen Reklamationsgrund. Bloße Mängelrügen entbinden nicht von der Zahlungsverpflichtung. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen entbinden den Lieferanten von jeder Pflicht der Gewährleistung.

5. Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbehebung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu vorher unsere schriftliche Zustimmung gegeben haben.

6. Mängelrügen werden (mit Ausnahme bei versteckten Mängeln) nur berücksichtigt, wenn sich die Leistung noch im Zustand der Übergabe befindet. Von der Gewährleistung und jeder sonstigen wie immer gearteten Haftung, gleich, aus welchem Rechtsgrund, **ausgeschlossen** sind solche Mängel, die auf nachlässige, unsachgemäße, unsorgfältige oder unrichtige Behandlung bzw. Nutzung, auf Nichtbeachtung von Beschreibungen und Vorgaben oder auf außerhalb normaler Betriebsbedingungen liegende Umstände zurückzuführen sind. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Ebenso haften wir – egal aus welchem Rechtsgrund – nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter oder externe, außerhalb unseres Einflussbereiches liegende chemische Einflüsse zurückzuführen sind. KUNEX-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Aber auch wir können Farb- und Strukturunterschiede des Holzes, selbst innerhalb eines Furnierstammes, nicht beeinflussen. Sie sind vielmehr ein Zeichen der Schönheit und Exklusivität eines naturgewachsenen Werkstoffes.

7. Die gelieferten Produkte sind ausschließlich durch Fachpersonal einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Widrigenfalls übernehmen wir keine wie immer geartete Haftung aus dem Titel der Gewährleistung und/oder Schadenersatz.

8. Schadensersatzansprüche aus Sach- und Vermögensschäden uns gegenüber sind ausgeschlossen sofern uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft.

9. Wir haften für von uns oder von unseren Erfüllungsgehilfen verursachte und verschuldete Personenschäden. Für andere von unserem Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden haften wir nur, wenn vom Käufer zumindest grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

   Der Höhe nach ist die Haftung des Verkäufers für jegliche Schäden, soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht, insgesamt mit dem Marktwert der Lieferung begrenzt

10. Die Retournahme von fertig produzierter Ware (nicht älter als 3 Monate ab Auslieferungsdatum) erfolgt nur nach positiver Prüfung und schriftlicher Genehmigung seitens KUNEX und unter Verrechnung von 20 % Manipulationsgebühr. Retourware muss ordnungsgemäß verpackt und unbeschädigt sein. Keine Retournahme für Zargen sowie Produkte mit Lieferzeit 5 bzw. 10 Werktagen möglich!

VI | Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort wird der Sitz der Firma KUNEX Vertriebs GmbH & Co. KG, 4511 Allhaming 98, vereinbart. Für sämtliche sich aus dem Vertrag mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten wird die Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichtes in Traun vereinbart.

Es gilt österreichisches Recht. Es wird weiters der Ausschluss der internationalen Zuständigkeitsnormen und Kollisionsnormen sowie des UN-Kaufrechtes ausdrücklich vereinbart.

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

KUNEX®

BESTELLUNG

Firma
(Stempel)

Straße

PLZ / Ort

Ansprechpartner
(Unterschrift)

AUFTRAGSNUMMER:

Blatt Nr.: Gesamt:

Datum:

*Kommission:

Zeichen:

Wunschtermin:

Kontrolltage: ☐ ja ☐ nein

*8 Stellen werden auf jeder Etikette (Tür + Zarge) angeführt

KUNEX Vertriebs GmbH & Co.KG
4511 Allhaming 98/OÖ.

T: +43 (0)7227/61316-0
E: tueren@kunex.at
www.kunex.at

Pos.	Stück	TÜRBLATT (Modell)	ZARGE (Modell)	OBERFLÄCHE	Glas-lichte	Ver-glasung	FFO	Schloss	BESTELLMASSE TÜRBLATT (Angaben in mm) Breite	Höhe	FERTIGZARGE (Angaben in mm) Breite	Höhe	MSt.	Aufgeh-richtung (L/R)	SONSTIGES (zB: Zubehör, ...)
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											
				AS											
				FS											

MSt. = Mauerstärke FS = Falzseite AS = Anschlagseite FFO = Falz bis Fallen-Oberkante (Norm = 923)

Reklamationsmeldung

E-Mail: kundenservice@kunex.at

1. Daten | FACHHÄNDLER

Firma:		
Anschrift:		PLZ/Ort:
Telefon:	Telefax:	Email:
gemeldet von:	gemeldet am:	zuständig:
Auftrags-Nummer:	Auftrags-Position:	
Kommission:		

2. Daten | MELDUNG | TISCHLER oder ZWISCHENHÄNDLER

Firma:		
Anschrift:		PLZ/Ort:
Telefon:	Telefax:	Email:
eingegeben von:	erstellt am:	zuständig:

3. Daten | ENDKUNDE (Angaben nur erforderlich, wenn ein Austausch durch den Kunex-Kundendienst erfolgt)

Anrede / Titel:	Vorname:	Nachname:
Anschrift:		PLZ/Ort:
Telefon | tagsüber:	Telefon | abends	
Email:		

4. Beschreibung der AB / Positionsnummer (ohne Angabe keine Bearbeitung möglich)

5. Beschreibung der Reklamation (eventuell Skizze)

5a. Kundenwunsch

6a. FOTOS / mind. 4 Fotos (siehe Beispielfotos ■ Seite 3):

1 x Gesamtansicht des Elementes, 2 x Reklamationsdetail aus verschiedenen Richtungen,
1 x Türblattunterkante mit AB-Nr. (wenn möglich)

6b. Zusätzlich Produktionsnummer bei Zargen (siehe Beispielfotos ■ Seite 3):

Hinweis ohne Beispielfotos keine Reklamationsbearbeitung möglich

Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Reklamationsmeldung

E-Mail: kundenservice@kunex.at

Bandbezugslinien 2 Bänder

Angabe der Bandbezeichnung bzw. Angaben zur Bandbohrung

Bandtyp: _____

Bandbohrung gerichtet für: _____

Kontrolle Zargeneinbau
(bitte ankreuzen)







Bandbezugslinien 3 Bänder

Angabe der Bandbezeichnung bzw. Angaben zur Bandbohrung

Bandtyp: _____

Bandbohrung gerichtet für: _____

Kontrolle Zargeneinbau
(bitte ankreuzen)







Reklamationsmeldung

E-Mail: kundenservice@kunex.at

■ BEISPIELFOTOS | Erläuterung (PUNKT 6a)

Reklamationsdetail aus verschiedenen Richtungen

Gesamtansicht des Türblattes (Elementes)

Türblattunterkante mit AB-Nummer (wenn möglich)

■ ZARGEN-PRODUKTIONSNUMMER | Erläuterung (PUNKT 6b)

Die Produktionsnummer befindet sich unter der bandseitigen Türdichtung, in der oberen Hälfte der Zarge.

Aufbau der Produktionsnummer:

Datum	4 stell. Nr.	7 stell. Nr.	4 stell. Nr.	Höhe	Breite	Mauerstärke	Aufgehrichtung
Beispiel: 28.02.07	0000	4877488	0010	2010/0800	0090	R	

Zargendichtung bandseitig ablösen

Zargen-Produktionsnummer



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in Euro, exclusive MWSt.
Preis-, Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen vorbehalten.

Eine gesetzliche Änderung der ÖNORM 3850:2023-01 01 erfordert die Notwendigkeit Feuerschutztüren und -zargen als komplettes Element auf dem Markt bereit zu stellen.

KUNEX® VORAUSDENKEN BEI FEUERSCHUTZ

HEISST AUCH EINEN KÜHLEN KOPF BEWAHREN: MIT DER ELEMENTE PREISLISTE VON KUNEX ÜBERSICHTLICH, EINFACH UND RASCH ZUM KOMPLETTEN FEUERSCHUTZELEMENT.



Alle Kunex-Feuerschutztüren in sämtlichen geprüften Zargenvarianten übersichtlich zusammengefasst in einer Liste. Elementpreise inklusive Beschlag-Set garantieren eine rasche und einfach Preisermittlung.

Gleich anfordern unter:
www.kunex.at

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

KUNEX®

VORAUSDENKEN **BEI TÜREN**

HEISST AUCH, DASS EIN KOMPETENTER KUNEX-PARTNER IN IHRER NÄHE IST.

IHR KUNEX-PARTNER

Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG, 4511 Allhaming 98,
Telefon: 07227/61316-0, Fax: 07227/61316-467, www.kunex.at, E-Mail: tueren@kunex.at