

Haustürkatalog
Holz

VTW Haustüren in Holz

Eine VTW Haustür, ob aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, steht für Qualität, Sicherheit, Vertrauen. Im vorliegenden Katalog stellen wir Ihnen eine breite Modellpalette verschiedener Stilrichtungen in Holz vor. Gewohnt hochwertige Verarbeitung, beliebig erweiterbare Ausstattungskomponenten für Sicherheit und Komfort sowie eine ästhetische Formensprache machen den VTW-Standard aus. Schauen Sie!





22

INHALT

Zufriedenheit ab Werk	4
Bauarten	6
Haustürmodelle HK	12
Haustürmodelle HM	28
Haustürmodelle HV	62
Ausstattung	78
Farben	80
Verglasung	81
Griffe	82
Sicherheit	86
Seitenteile und Oberlichter	92
Zubehör Zusatzprofile	94
Bestellinformationen	95


QUALITÄT. SICHERHEIT. VERTRAUEN.


Es ist nicht bloß eine Haustür – es ist die wichtigste Verbindung von draußen nach drinnen. Ein ganzes Stück Sicherheit. Ein schönes Stück Design. Ein gutes Stück Wohlbehagen. Und ein ordentliches Stück Komfort. Ein tolles Stück eben.

Und weil eine Haustür solch hohen Ansprüchen gerecht werden soll, bekommen Sie von VTW keine Allerweltsmodelle. Oberste Prämisse der VTW-Designer ist der Einklang von Ästhetik und Funktionalität. Gefälliges Design gepaart mit komfortabler Bedienung, langer Lebensdauer und jeder Menge Optionen für erhöhte Sicherheit und Zusatzausstattung machen eine Haustür von VTW zu einer lohnenden Investition. Es geht eben nichts über ein beruhigendes Gefühl!

In Bezug auf Design, Material, Bauarten, Dimensionierungen sowie Farben, Gläser, Griffe und Applikationen können Sie sich nahezu unbegrenzt austoben und Ihrem Neubau bzw. renovierten Zuhause einen ganz individuellen Stempel aufdrücken.

Sämtliche VTW Haustüren werden in modernen Fertigungsanlagen nach höchsten Standards produziert und unterliegen permanenten Qualitätskontrollen, sodass Sie bereits in der Serienausstattung (siehe rechts) ein hervorragendes Stück Türentechnik Ihr Eigen nennen.





LIEFERUMFANG:

STANDARD- OBERFLÄCHEN

Lasuren auf Fichte



Dekor-Oberflächen
lt. Abb. im Katalog

OPTIONALE- OBERFLÄCHEN

Lasuren auf Eiche, Lärche



Dekor-Oberflächen



deckende Farbtöne



Infos Seite 80

VERGLASUNG

2-fach-ISO-Verglasung bei Bauart HK und HM

3-fach-ISO-Verglasung bei Bauart HV

Infos Seite 81

3-FACH-VERRIEGELUNG MIT 2 HAKEN

zusätzlich zum Schloss senken sich zwei massive Schwenkriegel in die rahmenseitigen Gegenstücke und klammern sich als zusätzliche obere und untere Verriegelung im Rahmen fest



Infos Seite 90

BESCHLÄGE AUF WUNSCH

Drücker, Griffe, Rosetten sind im Lieferumfang nicht enthalten

Infos Seite 82

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

Bauart Holz H700K

BASISMODELL

BAUART HK

Haustüren aus Holz von VTW vereinen die Vorteile des natürlichen Materials mit einer ausgeklügelten Hightech-Konstruktion. Trotzdem oder gerade deswegen erfüllt diese Bauart alle Kriterien für Nachhaltigkeit und landschaftsgebundenes Bauen.

STABILITÄT

Ein robuster Massivholzrahmen trägt die mehrschichtige Konstruktion aus PUR-Kern, integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlosseite sowie beidseitigen Aluminium-Stabilisierungs- und Spezialdeckschichten. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel und gewährleisten optimale Stabilität und Verzugfreiheit.

STIL

Beidseitige Glasleisten als Gestaltungsmerkmal sowie aufgesetzte Füllungen, Applikationen und Relief-Fräsungen auf der Außenseite prägen den klassischen Stil dieser Türen.

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



Bauart H700K

Bautiefe 70 mm

BASIS – BAUART H700K

Maßbereich	Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
Konstruktion	Rahmenstärke 68 mm, Türblattstärke 68 mm, Holzarten Fichte, optional Eiche und Lärche
Füllung	Standard-Türblattrohling, mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlosseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung
Design	Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen aufgesetzt) und Relief-Fräsungen nur außen (optional beidseitig), Glasleisten beidseitig
Oberflächenbehandlung	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Dichtungen	2 Dichtungsebenen
Bodenschiene	TB 75, thermisch getrennt
Wetterschenkel	Holz
Haustürbänder	3 hochwertige, aufliegende höhen- und tiefenverstellbare 3D-Türbänder
Glas	bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 2-fach-Verglasung, Ornament Glasgruppe 1
Wärmedurchgangswert	U _D -Wert* ab 1,3 W/m ² K U _G -Wert des Glases 1,1 W/m ² K

Außen- und Innenansicht der Haustür bei den entsprechenden Bautiefen:

Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen aufgesetzt) und Relief-Fräsungen nur außen, Glasleisten beidseitig



DIE OPTIONEN



Bauart H850K

Bautiefe 85 mm

OPTION 1: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H850K

Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 85 mm, Türblattstärke 85 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche

3 Dichtungsebenen
 TB 90, thermisch getrennt

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 1,0 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K



Bauart H1000K

Bautiefe 100 mm

OPTION 2: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H1000K

Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 100 mm, Türblattstärke 100 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche

3 Dichtungsebenen
 TB75, thermisch getrennt + Absenktdichtung

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 0,8 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K



Bauart Holz H700M

BASISMODELL

BAUART M MODERN

Holz in dieser ästhetischen Form ist und bleibt zeitlos. Klare Formensprache in Fichte, Eiche oder Lärche trifft technisch ausgereiftes Innenleben und macht jahrzehntelang Freude.

STABILITÄT

Ein solider Massivholzrahmen trägt auch hier die mehrschichtige Konstruktion aus PUR-Kern, integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite sowie beidseitigen Aluminium-Stabilisierung- und Spezialdeckschichten. Die sind einfach unzertrennlich und garantieren extreme Stabilität und Verzugsfreiheit.

STIL

Glasleisten sind hier nur noch innen zu sehen, auf der Außenseite setzen hier und da aufgesetzte Füllungen, Edelstahl- und Holz-Applikationen sowie Relieffräsungen zurückhaltende gestalterische Akzente. Wetterschenkel kommen modellabhängig in Holz, Edelstahl oder gar nicht zum Einsatz.

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



Bauart H700M

Bautiefe 70 mm

BASIS – BAUART H700M

Maßbereich	Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
Konstruktion	Rahmenstärke 68 mm, Türblattstärke 68 mm, Holzarten Fichte, optional Eiche und Lärche
Füllung	Standard-Türblattrohling, mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung
Design	Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen aufgesetzt) und Relief-Fräsungen nur außen (optional beidseitig), Glasleisten beidseitig
Oberflächenbehandlung	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Dichtungen	2 Dichtungsebenen
Bodenschiene	TB 75, thermisch getrennt
Wetterschenkel	Holz
Haustürbänder	3 hochwertige, aufliegende höhen- und tiefenverstellbare 3D-Türbänder
Glas	bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 2-fach-Verglasung, Ornament Glasgruppe 1
Wärmedurchgangswert	U _b -Wert* ab 1,3 W/m ² K U _g -Wert des Glases 1,1 W/m ² K

Außen- und Innenansicht der Haustür bei den entsprechenden Bautiefen:

Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen, Glasleisten nur innen



DIE OPTIONEN



Bauart H850M

Bautiefe 85 mm

OPTION 1: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H850M

Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 85 mm, Türblattstärke 85 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche

3 Dichtungsebenen
 TB 90, thermisch getrennt

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 1,0 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K



Bauart H1000M

Bautiefe 100 mm

OPTION 2: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H1000M

Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 100 mm, Türblattstärke 100 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche

3 Dichtungsebenen
 TB75, thermisch getrennt + Absenkdichtung

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 0,8 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K



BAUART V VETRO

Vetro heißt bekanntlich Glas und bildet, zum Teil schwarz emailliert, mit Fichten-, Eichen- oder Lärchenholz einen unglaublich faszinierenden Materialmix. Übergänge zwischen Glas und Holz schließen bündig aneinander an und erzeugen eine vollkommen homogene Oberfläche.

STABILITÄT

Ein kompakter Massivholzrahmen trägt auch hier die mehrschichtige Konstruktion aus PUR-Kern, integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlosseite sowie beidseitigen Aluminium-Stabilisierungs- und Spezialdeckschichten. Diese Einheit aus einem Guss bürgt für extreme Stabilität und Verzugsfreiheit.

STIL

Glasleisten gibt's hier keine mehr, die würden das bündige Gesamtbild unnötig unterbrechen. Auf der Außenseite pointieren gelegentlich aufgesetzte Füllungen, Edelstahl- und Holz-Applikationen sowie Relieffräsungen dezent das Gestaltungskonzept. Wetterschenkel entfallen.

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



Bauart H700V

Bautiefe 70 mm

BASIS – BAUART H700V

Maßbereich	Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
Konstruktion	Rahmenstärke 68 mm, Türblattstärke 76 mm, Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche
Füllung	Standard-Türblattrohling, mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlosseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung
Design	Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen aufgesetzt) und Relief-Fräsungen nur außen, ohne Glasleisten
Oberflächenbehandlung	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Dichtungen	2 Dichtungsebenen
Bodenschiene	TB 75, thermisch getrennt
Wetterschenkel	Holz
Haustürbänder	3 hochwertige, aufliegende höhen- und tiefenverstellbare 3D-Türbänder
Glas	bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung, außen Parsol grau ESG und Emaille, innen Klarglas ESG
Wärmedurchgangswert	U _b -Wert* ab 1,2 W/m ² K U _g -Wert des Glases 0,7 W/m ² K

Außen- und Innenansicht der Haustür bei den entsprechenden Bautiefen:

Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen, ohne Glasleisten



DIE OPTIONEN



Bauart H850V



Bauart H1000V

Bautiefe 85 mm

Bautiefe 100 mm

OPTION 1: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H850V

OPTION 2: PLUS MEHR BAUTIEFE – BAUART H1000V

Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 85 mm, Türblattstärke 93 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche


Breite 950–1.150 mm, Höhe 2.000–2.300 mm
 Rahmenstärke 100 mm, Türblattstärke 108 mm,
 Holzart Fichte, optional Eiche und Lärche

3 Dichtungsebenen
 TB 90, thermisch getrennt

3 Dichtungsebenen
 TB75, thermisch getrennt + Absenktdichtung

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 1,0 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K

bei Lichtausschnitt (wenn enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung,
 Ornament Glasgruppe 1
 U_D -Wert* ab 0,8 W/m²K
 U_G -Wert des Glases 0,7 W/m²K





Mit Modellen der Bauart HK beginnt das Gefühl von Heimkommen bereits vor dem Übertreten der Türschwelle. In klassischem Design mit authentischen Verzierungen strahlen sie Wärme, Sicherheit und Geborgenheit aus. Die neue Interpretation traditioneller Haustüren spielt mit Details, Formen und unterschiedlichen Feldeinteilungen. Von klassischen Altbauten bis hin zu Gebäuden neuer Architektur – die Türen fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

VTW Haustüren in Holz Bauart HK

VTW Haustüren in Holz Bauart HK



22.9200

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 01
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0008



22.9201

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0005

Die ganze Auswahl:
Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9202

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
Griff 3.0005

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK



22.9204

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0005



22.9205

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 01
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0002


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9206

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 31
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Klarglas
Griff 3.0005



Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK



Abbildung zeigt Modell

22.9202

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung sandgestrahltes Motiv
auf Klarglas
Griff 3.0005



Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK





22.9208

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 21
inklusive Wetterschenkel Holz mit
Edelstahlapplikation
Verglasung Marmo weiß
Griff 3.0005



22.9209

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 21
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Cathedral weiß
Griff 3.0005

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK



22.9210

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 21
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Cathedral weiß
Griff 3.0007



22.9211

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 31
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung sandgestrahltes Motiv
auf Satinato
Griff 3.0002



Abbildung zeigt Modell

22.9201

Farbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0005

Die ganze Auswahl:


Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK





22.9212

Farbbeispiel Eiche lasiert No. 31
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Bleiverglasung No. 9212
Griff 3.0002


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HK



22.9213

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Seitenteil: Uadi weiß
Griff 3.0002

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9214

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 11
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Ornament 504
Griff 3.0005



Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



Echte Hingucker und kleine Kunstwerke für sich sind die Modelle der Bauart HM. Sie vereinen kühle und warme Farben, verschiedene Oberflächen und geometrische Formen. Die Optiken der Türen zeichnen sich durch Geradlinigkeit und zeitgemäße Ästhetik aus. Durch die verschiedenen Designelemente, Feldanordnungen und prägnanten Strukturen wird der persönliche Wohnstil auf besondere Weise unterstrichen.

VTW Haustüren in Holz Bauart HM

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9215

Farbbeispiel RAL 7021
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0050
Rosette 3.0080



22.9216

Farbbeispiel RAL 7035
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0050
Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9217

Farbbeispiel Rahmen RAL 7024,
Flügel Optik Altkiefer
Griff 3.0041
Rosette 3.0082


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9217

Farbbeispiel Rahmen RAL 7045,
Flügel Dekor Beton
Griff 3.0075
Rosette 3.0079



22.9217

Farbbeispiel RAL 7024
inklusive Wetterschenkel Holz mit
Edelstahlapplikation
Griff 3.0075
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9217

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 21
inklusive Wetterschenkel Holz mit
Edelstahlapplikation
Griff 3.0023
Rosette 3.0080



22.9218

Farbbeispiel Eiche lasiert No. 71
inklusive Wetterschenkel Holz mit
Edelstahlapplikation
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0093

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9219

Farbbeispiel Rahmen RAL 7024,
Flügel Lärche lasiert No. 11
Griff 3.0032
Rosette 3.0082

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9217

Farbbeispiel Eiche astig geölt, querfurniert

Verglasung Seitenteil: Satinato weiß

Griff 3.0073

Rosette 3.0089

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9217

Farbbeispiel Lärche geölt, querfurniert

Verglasung Seitenteile: Satinato weiß

Griff 3.0033

Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



Abbildung zeigt Modell

22.9217

Farbbeispiel Lärche geölt, querfurniert

Verglasung Seitenteile: Satinato weiß

Griff 3.0033

Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:


Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9217

Farbbeispiel Lärche astig geölt, querfurniert
Verglasung Seitenteil: Parsol grau/ schwarz
emailliert + Klarglas
Griff 3.0073
Rosette 3.0087

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81


Griffe Seite 82



VTW Haustüren in Holz Bauart HM



Die ganze Auswahl:
Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9221

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 21, querfurniert
inklusive Wetterschenkel Holz

Verglasung Seitenteil: sandgestrahltes Motiv auf Klarglas

Griff 3.0024

Rosette 3.0080


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9222

Farbbeispiel Lärche astig geölt, querfurniert
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß
Griff 3.0041
Rosette 3.0083



Abbildung zeigt Modell

22.9222

Farbbeispiel Lärche astig geölt,
querfurniert
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß
Griff 3.0041
Rosette 3.0083




Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9222

Farbbeispiel Rahmen RAL 7024,
Flügel Eiche astig geölt, querfurniert
Verglasung Seitenteil: Parsol grau/ schwarz emailliert + Klarglas
Griff 3.0073
Rosette 3.0087

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9222

Farbeispiel Eiche geölt, querfurniert
inklusive Wetterschenkel Holz

Verglasung Seitenteil: sandgestrahltes Motiv auf Klarglas

Griff 3.0030

Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM






22.9223

Farbeispiel Lärche lasiert No. 21
inklusive Wetterschenkel Holz
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0050
Rosette 3.0082


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



Die ganze Auswahl:
Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9225

Farbeispiel Lärche lasiert No. 31
inklusive Wetterschenkel Holz mit Edelstahlapplikation
Verglasung Tür: Satinato weiß/ Seitenteil: sandgestrahltes
Motiv auf Klarglas
Griff 3.0037
Rosette 3.0083


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9226

Farbbeispiel Eiche lasiert No. 71/ RAL 1019
inklusive Wetterschenkel Holz mit Edelstahlapplikation
Verglasung sandgestrahltes Motiv No. 9226 auf Klarglas
Griff 3.0045
Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82





VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9227

Farbbeispiel Lärche geölt
Verglasung sandgestrahltes Motiv No. 9227 auf Klarglas
Griff 3.0038
Rosette 3.0082

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82





22.9228

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 51
inklusive Wetterschenkel Holz mit Edelstahlapplikation
Verglasung sandgestrahltes Motiv No. 9228 auf Klarglas
Griff 3.0043
Rosette 3.0082

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM






22.9229

Farbbeispiel Rahmen und Flügel RAL 9016 mit
Applikation Eiche astig geölt
inklusive Wetterschenkel Holz mit Edelstahlapplikation
Verglasung sandgestrahltes Motiv No. 9229 auf Klarglas
Griff 3.0025
Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:
Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9230

Farbbeispiel RAL 7043 + Applikation Eiche astig

Verglasung Satinato weiß

Griff 3.0025

Rosette 3.0080

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80


Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9231

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 21
Verglasung Satinato weiß
Griff 3.0042
Rosette 3.0082



Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82


VTW Haustüren in Holz Bauart HM



22.9232

Farbbeispiel Eiche lasiert No. 21
Verglasung Seitenteil: Parsol grau/ schwarz emailliert + Klarglas
Griff 3.0099
Rosette 3.0082





32



Abbildung zeigt Modell

22.9222

Farbbeispiel Lärche astig geölt,
querfurniert
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß
Griff 3.0099
Rosette 3.0083

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81


Griffe Seite 82



Sie stehen für Eleganz und schlichte Schönheit: Modelle der Bauart HV zeichnen sich durch einen hohen Glasanteil aus. Charmant und unaufdringlich halten sie sich in der Erscheinung zurück und stechen trotzdem unwiderstehlich ins Auge. In ihren Oberflächen spiegelt sich das Tageslicht, was für einzigartige Effekte sorgt. Vetro-Modelle verleihen verschiedensten Gebäudefassaden Leichtigkeit, Modernität und einen Hauch Extravaganz.

VTW Haustüren in Holz Bauart HV

VTW Haustüren in Holz Bauart HV



22.9233

Farbbeispiel Rahmen RAL 7021/ Tür Parsol grau/ schwarz emailliert
Verglasung Seitenteil sandgestrahltes Motiv No. 9233 auf Parsol grau/
schwarz emailliert + Klarglas
Griff 3.0033
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9234

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 11
Verglasung Parsol grau/ schwarz emailliert + Klarglas
Griff 3.0075
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HV



22.9235

Farbbeispiel Rahmen PFS 9007,
Oberfläche Türflügel:
Verglasung Klarglas/ Email grau RAL 7000
Griff 3.0102
Rosette 3.0079



22.9236

Farbbeispiel Fichte lasiert No. 91
Verglasung Parsol grau/ schwarz emailliert
+ Klarglas
Griff 3.0032
Rosette 3.0082

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80


Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



VTW Haustüren in Holz Bauart HV





22.9237

Farbbeispiel Rahmen RAL 7021, Flügel Fichte
Altholz Effekt-Protor Finish
Dekorglas Parsol grau (Tür hat keinen Lichtausschnitt)
Griff 3.0073
Rosette 3.0089


Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82


VTW Haustüren in Holz Bauart HV



22.9238

Farbbeispiel Lärche lasiert No. 21
Verglasung Tür: Parsol grau/ schwarz emailliert + Satinato/
Seitenteil: Satinato weiß
Griff 3.0043
Rosette 3.0082

Die ganze Auswahl:
Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82



22.9239

Farbbeispiel Rahmen RAL 7021

Verglasung Tür: Parsol grau/ schwarz emailliert + Satinato

Seitenteil Parsol grau + Satinato weiß

Griff 3.0024

Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HV



22.9240

Farbbeispiel Lärche astig geölt, querfurniert
Verglasung Parsol grau/ schwarz emailliert + Satinato
Griff 3.0037
Rosette 3.0079






Die ganze Auswahl:


Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HV





22.9233

Farbeispiel Rahmen RAL 7021/ Flügel Parsol grau/ schwarz emailliert
Verglasung sandgestrahltes Motiv No. 9233 auf Parsol grau/ schwarz
emailliert+ Klarglas
Griff 3.0033
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80
Verglasungen Seite 81
Griffe Seite 82

VTW Haustüren in Holz Bauart HV



22.9240

Farbbeispiel Lärche astig geölt, längsfurniert
Verglasung Parsol grau/ schwarz emailliert +
Satinato
Griff 3.0037
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



22.9241

Farbbeispiel Rahmen RAL 7021
Flügel Tür: Parsol grau/ schwarz emailliert
+ Satinato
Griff 3.0050
Rosette 3.0079

Die ganze Auswahl:

Farben & Dekore Seite 80

Verglasungen Seite 81

Griffe Seite 82



Und jetzt geht's ans Tuning – falls Sie Ihre neue VTW Haustür noch ein bisschen „upgraden“ möchten. Farben, Griffe und Gläser, Sonderanfertigungen und -ausstattungen, Sicherheits- und Komfortpakete sowie sonstiges Zubehör – als Serienausstattung oder optional zu Aufpreisen laut unserer aktuellen Preisliste – finden Sie in großer Auswahl auf den folgenden Seiten.

Ausstattung, Zubehör und Extras

Ausstattung Farben

LASIERTE HOLZOBERFLÄCHEN

STANDARDFARBEN

FICHTE FARBGRUPPE 1	EICHE FARBGRUPPE 2	LÄRCH FARBGRUPPE 3	FARBGRUPPE 4
Klarlasur	Klarlasur	Klarlasur	Optik Beton
nur für Innenseite: F01	nur für Innenseite: E01		Optik Cortenstahl
F11	E11	L11	Optik Balsaholz
F21	E21	L21	Optik Mooreiche
F31	E31	L31	Optik Altkiefer
F41	E41		Optik Alteiche
F51	E51		
F61	E61		
F71	E71		
F81	geölt	geölt	
F91			
F02			

SONDERHOLZARTEN FÜR BAUARTEN M UND V

		
Fichte Altholz-Effekt gebürstet – Protor-Finish (längs- oder querfurniert)	Eiche astig geölt (längs- oder querfurniert)	Lärche astig geölt (längs- oder querfurniert)
		
	Eiche Altholz geölt (längsfurniert, nur Türblatt)	
		
	Eiche sägerau* geölt (längsfurniert, nur Türblatt)	

*Gebürstet nicht möglich.



DECKENDE FARBTÖNE HOLZOBERFLÄCHEN

DECO-OBERFLÄCHEN

Nur am Türblatt
Außenseite möglich.

FARBGRUPPE 5	FARBGRUPPE 6	FARBGRUPPE 7
RAL 1013	RAL 7035	RAL nach Wahl (auf Anfrage)
RAL 1019	RAL 7036	
RAL 3000	RAL 7037	
RAL 3003	RAL 7043	
RAL 3004	RAL 7045	
RAL 5011	RAL 7046	
RAL 6005	RAL 8001	PFS 9006 Feinstruktur, Metallic
RAL 6009	RAL 8003	PFS 9007 Feinstruktur, Metallic
RAL 7001	RAL 8007	PFS 7016 Feinstruktur
RAL 7004	RAL 8016	PFS 703 Feinstruktur, Metallic
RAL 7012	RAL 8017	
RAL 7015	RAL 8019	
RAL 7016	RAL 9005	
RAL 7021	RAL 9010	
RAL 7024	RAL 9016	

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

Ausstattung Glasarten

ORNAMENT-GLÄSER


SANDGESTRAHLTE MOTIVE

GLASGRUPPE 1



Parsol grau

Kathedral weiß




Chinchilla weiß

Ornament 504 weiß



Klarglas

GLASGRUPPE 2



Altdeutsch weiß

Marmor weiß



Mastercarre weiß

Linea weiß



Satinato

GLASGRUPPE 3



Pave weiß



Uadi weiß

GLASGRUPPE 4



Motiv auf Klarglas
(Streifen durchsichtig)



Motiv auf Satinato weiß
(Streifen nicht durchsichtig)

GLASKOMBINATIONEN

Ornamentglas
Satinato weiß
sandgestrahltes Standardmotiv lt. Abbildung
Sicherheitsglas ESG
Sicherheitsglas VSG
Klarglas
Parsol grau 6 mm
Akzentuierung in Emaille schwarz
Akzentuierung in Emaille grau RAL 7000*

BAUART M UND CL					BAUART V		
2-FACH-VERGLASUNG		3-FACH-VERGLASUNG			3-FACH-VERGLASUNG		
außen	innen	außen	Mitte	innen	außen	Mitte	innen
■	□		■				
			■			□	
■			■				
□	□	□	□		■	□	■
□	□	□					□
					■	■	
					■		
					■		
					□		

* Hinweis: bei der Kombination Glas Parsol grau mit der Emaillierung RAL 7000 fällt der Emaille-Farbtönen viel dunkler aus!

■ Standard □ optional möglich

Edelstahl optional

WETTERSCHENKEL

modellabhängig bei der Bauart M möglich



Zubehör Griffe

STOSSGRIFFE



Eigenschaften

Stoßgriff rund,
ø 30 mm

Stoßgriff eckig,
30 x 30 mm

Stoßgriff eckig,
30 x 30 mm

Stoßgriff eckig,
30 x 30 mm

gerade Form, Befestigung gerade, Edelstahl matt F 69

Stoßgriff Länge 320 mm

3.0017

3.0026

3.0035

3.0036 LED inkl. LED-Beleuchtung

Stoßgriff Länge 550 mm

3.0018

3.0027

3.0036

-

Stoßgriff Länge 750 mm

3.0019

3.0028

3.0037

3.0037 LED inkl. LED-Beleuchtung

Stoßgriff Länge 950 mm

3.0020

3.0029

3.0038

3.0038 LED inkl. LED-Beleuchtung

Stoßgriff Länge 1.150 mm

3.0021

3.0030

3.0039

-

Stoßgriff Länge 1.350 mm

3.0022

3.0031

3.0040

-

Stoßgriff Länge 1.500 mm

3.0023

3.0032

3.0041

-

Stoßgriff Länge 1.800 mm

3.0024

3.0033

3.0042

-

Stoßgriff Länge wie Lichtausschnitt

3.0025

3.0034

3.0043

-



Eigenschaften

Stoßgriff rund,
ø 30 mm

Stoßgriff eckig,
30 x 30 mm

Stoßgriff rund,
ø 30 mm

gerade Form, Befestigung gerade,
Edelstahl matt F 69, mit Fingerprintsleser,
nur bestellbar mit Verriegelung EAV3

gebogene Form, Befestigung gerade,
Edelstahl matt F 69,
nur für Türmodell 22.9226

Stoßgriff Länge 600 mm

3.0056 SCAN

3.0061 SCAN

3.0045

Stoßgriff Länge 800 mm

3.0057 SCAN

3.0062 SCAN

Stoßgriff Länge 1.000 mm

3.0058 SCAN

3.0063 SCAN

Stoßgriff Länge 1.500 mm

3.0059 SCAN

3.0064 SCAN

Stoßgriff Länge 1.800 mm

3.0060 SCAN

3.0065 SCAN



3.0048
Stoßgriff Länge 500 mm

3.0049
Stoßgriff Länge 800 mm
Stoßgriff flach, 41x15 mm,
gebogene Form,
Befestigung gerade
Edelstahl matt F 69



3.0050
Stoßgriff 130 x 390 mm

Stoßgriff eckig,
abgewinkelte Form
Edelstahl matt F 69



3.0051
Stoßgriff Länge 600 mm

3.0052
Stoßgriff Länge 800 mm

3.0053
Stoßgriff Länge 1.000 mm
Stoßgriff rund, ø 30 mm,
gerade Form,
Befestigung gerade
Edelstahl matt F 69



3.0074
Stoßgriff Länge 1.200 mm

Stoßgriff rund, ø 30 mm,
gerade Form,
Befestigung gerade

Edelstahl matt F 69
plus Eiche geölt
Griffeinsatz Eiche 800 mm



3.0070
Stoßgriff Länge 800 mm

3.0071
Stoßgriff Länge 1.600 mm
Stoßgriff rund, ø 30 mm,
gerade Form,
Befestigung gerade
Edelstahl schwarz lackiert



3.0072
Stoßgriff Länge 800 mm

3.0073
Stoßgriff Länge 1.600 mm
Stoßgriff eckig, 30 x 30 mm,
gerade Form,
Befestigung gerade
Edelstahl schwarz lackiert



3.0054
Stoßgriff 50 x 550 mm,
runde Enden

Stoßgriff flach,
Befestigung quer
Edelstahl matt F 69



3.0055
Stoßgriff Länge 50 x 550 mm,
eckige Enden

Stoßgriff flach,
Befestigung quer
Edelstahl matt F 69

Zubehör Griffe

SCHALENGRIFFE



3.0075
Schalengriff 150 x 350 mm
Schalengriff quer
Edelstahl matt F 69
nur mit Rosette 3.0079
möglich



3.0075 LED
Schalengriff 150 x 350 mm
Schalengriff quer
Edelstahl matt F 69
inkl. LED-Beleuchtung, nur
mit Rosette 3.0079 möglich



3.0077
Schalengriff 110 x 350 mm

3.0078
Schalengriff 110 x 500 mm
Schalengriff quer
Edelstahl matt F 69



3.0112
Schalengriff 130 x 350 mm
3.0113
Schalengriff 110 x 220 mm
Schalengriff quer
Edelstahl matt F 69



Eigenschaften

Schalengriff 60 x 800 mm
Schalengriff 60 x 1.100 mm
Schalengriff 60 x 1.500 mm
Schalengriff 60 x 1.800 mm

Schalengriff senkrecht
Edelstahl matt F 69, nur bei Modell
22.9233 und 22.9235 möglich

3.0100 **3.0100 LED**
3.0101 **3.0101 LED**
3.0102 **3.0102 LED**
3.0103 **3.0103 LED**

3.0095
Schalengriff 110x350 mm

3.0096
Schalengriff 110x500 mm

3.0097
Schalengriff 110x800 mm

3.0098
Schalengriff 110x1.100 mm

3.0099
Schalengriff 110x1.400 mm

Schalengriff senkrecht
Edelstahl matt F 69

3.0108
Schalengriff senkrecht

DRÜCKERGARNITUREN



3.0000



3.0001



3.0002

Drückergarnitur, Drücker/versetzte Griffplatte

Aluminium
F1, F4, F9

Edelstahl
matt F 69

Edelstahl
matt F 69



3.0003*



3.0004*



3.0005*

Drückergarnitur, Drücker/versetzte Griffplatte

Edelstahl matt F 69



3.0006



3.0007



3.0008*

Drückergarnitur,
Drücker/versetzte Griffplatte

Messing Gold F77

Drückergarnitur,
Drücker/Griffplatte



3.0009



3.0010



3.0011

Drückergarnitur,
Drücker/Griffplatte

Messing brüniert
F 73

Drückergarnitur,
Drücker/versetzte
Griffplatte

Messing Antik

Drückergarnitur,
Drücker/versetzter
Knopf

Schmiedeeisen

*mit Zylinderabdeckung

INNENDRÜCKER UND ROSETTENHALBGARNITUREN



3.0012

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0013

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0014

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0015

Rosettendrücker,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69



3.0016

Rosettendrücker,
Rosette eckig


Edelstahl matt F 69



3.0109

Rosettendrücker,
Rosette rund

Edelstahl schwarz
lackiert



3.0110

Rosettendrücker,
Rosette eckig

Edelstahl schwarz
lackiert



3.0091

feststehender Knopf/
gerader Abgang,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0092

feststehender Knopf/
versetzter Abgang,
Rosette rund

Edelstahl matt F 69



3.0093

feststehender Knopf/
gerader Abgang,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69



3.0094

feststehender Knopf/
versetzter Abgang,
Rosette eckig

Edelstahl matt F 69

Optionales Zubehör Sicherheit

MEHR SICHERHEIT EINZELN ODER IM PAKET

Nie war das Thema Sicherheit so aktuell wie heute. Angesichts rapide steigender Einbruchszahlen ist die Bedeutung der Sicherheitsausstattung Ihrer neuen Haustür nicht zu unterschätzen.


Mit den VTW-Sicherheitspaketen RC 2 und RC 3 bieten wir Ihnen zwei Bundles für erhöhten Einbruchschutz. Bekanntermaßen brechen Täter in den meisten Fällen über gering gesicherte Türen oder Fenster ein; richten Sie daher Ihr Augenmerk auf eine solide einbruchhemmende Ausstattung, die Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis und dem Gefährdungspotenzial der Wohngegend Rechnung trägt.

Rüsten Sie Ihre Haustür nach Bedarf mit einzelnen zusätzlichen Sicherheitskomponenten auf oder entscheiden Sie sich gleich für eins der beiden optimierten Pakete RC 2 oder RC 3.




BANDSEITENSICHERUNG

Zusätzliche Sicherung der Tür durch zwei integrierte Bandseitensicherungen.



2-FACH-VERGLASUNG MIT VERBUND-SICHERHEITS-GLAS (VSG)*

für erhöhte Sicherheit und besseren Schallschutz (auch für Seitenteile erhältlich)



3-FACH-VERGLASUNG MIT VERBUND-SICHERHEITS-GLAS (VSG)*

für erhöhte Sicherheit und besseren Schallschutz (auch für Seitenteile erhältlich)



SCHLISSLEISTE DURCHGEHEND

optional durchgehende und verdeckt liegende Schliebleiste, Farbe topzink, mit allen Verriegelungen kombinierbar, für erhöhte Sicherheit nach RC 2 oder RC 3

VTW Sicherheitspakete: geprüfte Sicherheit

EINBRUCHHEMMUNG NACH RC 2

RC 2

ZUR ERHÖHTEN GRUNDSICHERUNG FÜR HAUS- UND WOHNUNGSEINGANGSTÜREN MIT NORMALEM RISIKO. VON DER POLIZEI EMPFOHLENER MINDESTSCHUTZ.

DAS PASSIERT

Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich zum Einsatz von körperlicher Gewalt (Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen) mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene Bauteil aufzubrechen. Das Bauteil muss mindestens 3 Minuten standhalten.



ZERTIFIZIERTES RC2-SICHERHEITSPAKET

Wählbar für Haustüren in Kunststoff und Aluminium. Lieferumfang und Modellauswahl entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

EINBRUCHHEMMUNG NACH RC 3

RC 3

ZUR ERHÖHTEN SICHERHEIT FÜR HAUS- UND WOHNUNGSEINGANGSTÜREN MIT HOHEM RISIKO, UM IHR ZUHAUSE OPTIMAL GEGEN UNERWÜNSCHTE GÄSTE ZU SCHÜTZEN.

DAS PASSIERT

Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher, Bohrer sowie einem Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Es muss mindestens 5 Minuten standhalten.



ZERTIFIZIERTES RC3-SICHERHEITSPAKET

Wählbar für Haustüren in Aluminium; Mindesthöhe der Tür 2.050 mm. Lieferumfang und Modellauswahl entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

Zubehör Schließzylinder und Drückerrosetten



**PROFILZYLINDER MIT AUFBOHR-
SCHUTZ UND SICHERUNGSKARTE**

inklusive 3 Schlüsseln



**RINGROSETTE
EINGELASSEN**

Edelstahl satiniert

PROFILZYLINDER-ABDECKROSETTEN



3.0080 matt F 69
Standard-Außenrosette rund
Edelstahl

3.0087 schwarz lackiert



3.0082 matt F 69
Standard-Außenrosette eckig
Edelstahl

3.0089 schwarz lackiert



3.0081 matt F 69
Sicherheits-Außenrosette rund
Edelstahl

3.0088 schwarz lackiert



3.0083 matt F 69
Sicherheits-Außenrosette eckig
Edelstahl

3.0090 schwarz lackiert



3.0084
Sicherheitsrosette rund
eingelassen,
Überstand ca. 1 mm
Edelstahl matt F 69



3.0085
Sicherheitsrosette eckig
eingelassen,
Überstand ca. 1 mm
Edelstahl matt F 69



3.0079
Ringrosette
eingelassen
Edelstahl matt F 69
nur mit Schalengriff 3.0075
oder auf Glas bei Serie HV
möglich



3.0111
Bedienknopf für
Türspaltsicherung
Edelstahl matt F 69
alternativ Messing Gold F77
oder Alu F1, F4, F9



PROFILZYLINDER









inklusive 3 Schlüsseln
mit Not- und Gefahrenfunktion (von außen
sperbar trotz innen steckendem Schlüssel)



PROFILZYLINDER MIT DREHKNAUF

inklusive 3 Schlüsseln

Verriegelungen

MECHANISCH			MECHANISCH-AUTOMATISCH	ELEKTROMECHANISCH-AUTOMATISCH
 <p>M2</p>	 <p>M4</p>	 <p>M2-W</p>	 <p>AV3</p>	 <p>EAV3</p>
			<p>Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallenfunktion</p>	<p>Automatik-Verriegelung, elektronische Entriegelung und Tagesfallen-Funktion</p>
<p>3-fach-Verriegelung mit 2 Haken (Schwenkriegel)</p>	<p>5-fach-Verriegelung mit 4 Haken (Schwenkriegel)</p>	<p>3-fach-Verriegelung mit 2 Haken (Schwenkriegel) und integrierter Öffnungssperre (Türspaltsicherung)</p>	<p>3-fach-Verriegelung mit 2 Haken (Schwenkriegel)</p>	<p>3-fach-Verriegelung mit 2 Haken (Schwenkriegel)</p>
<p>Farbe topzink</p>	<p>Farbe topzink</p>	<p>Farbe topzink</p>	<p>Farbe topzink</p>	<p>Farbe topzink</p>
			<p>Tag-Nacht-Funktion für temporär flexibles Eintreten und Verlassen ohne Schlüsseldrehung; optional auch mit Türspaltsicherung lieferbar mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung</p>	<p>inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung; Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme, z.B. Fingerprintleser, Keypad oder mit dem Schlüssel</p>

Optionales Zubehör Verriegelungsautomatik

Für die optionalen Automatik-Verriegelungen stehen Ihnen unterschiedliche Bedienhilfen für das einfache Öffnen und Schließen Ihrer Haustüre zur Verfügung.



ETÖ
Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV3- und EAV3-Schloss ist nicht möglich!

ZUGANGSKONTROLLSYSTEME



EKEY FINGERSCAN

inkl. Bluetooth* Funktion für Smartphone.

Scanner am Türblatt montiert, Steuereinheit micro verdeckt; 1 Relais

Option: Steuereinheit mini verdeckt; 2 Relais



anthrazit

grau

weiß

EKEY KEYPAD

am Türblatt montiert

Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais



Handsender optional

SOMMER FINGERSCAN

Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Stock

- + 4-Kanal-Funktechnik für flexible Einsatzmöglichkeiten, zusätzlich zur Tür z.B. Außenbeleuchtung, Alarmanlage und Torantrieb ansteuerbar
- + intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung
- + LED-Statusanzeige (rot/grün/gelb) für visuelle Rückmeldung beim Einscannen und Einlernen der Finger
- + jeder Fingerprint hat einen individuellen Master-PIN (Notfall)
- + hoher Manipulationsschutz
- + erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Handsender optional




STOSSGRIFF MIT FINGERPRINT

Leser und Steuereinheit am Griff montiert, 2 Relais, L 600–1.800 mm, Edelstahl matt F69

Griff rund
ø 30 mm

Griff Square
30 x 30 mm




Sonderausstattung Seitenteile und Oberlichter


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN VON HAUSTÜREN UND SEITENTEILEN UND/ODER OBERLICHTER

NOCH MEHR LICHT FÜR IHR ZUHAUSE!


Katapultieren Sie Ihre neue VTW Haustür in ganz neue Dimensionen; machen Sie aus einer simplen Tür ein beeindruckendes Eingangsportal! Mit für fast alle VTW Modelle erhältlichen Seitenteilen, Oberlichtern oder zweiflügeligen Elementen in flexiblen Dimensionierungen wirkt Ihr Eingangsbereich von außen noch imposanter und eindrucksvoller sowie von innen richtig schön lichtdurchflutet und stimmungsvoll.




Tür mit 1 Seitenteil an der Bandseite




Tür mit 1 Seitenteil an der Schlosseite




Tür mit 2 Seitenteilen an der Bandseite




Tür mit 2 Seitenteilen an der Schlosseite




Tür mit Oberlicht





Tür mit 1 Seitenteil
an der Bandseite und
Oberlicht



Tür mit 1 Seitenteil an
der Schlosseite und
Oberlicht



Tür mit 3 Seitenteilen
rechts/links und Oberlicht




2-FLÜGELIGE HAUSTÜREN

Unsere VTW Modelle sind auch als 2-flügelige Haustüren erhältlich – wahlweise einwärts- oder auswärtsschlagend.

Bitte fragen Sie an.


Zubehör Zusatzprofile



BODENEINSTANDSPROFIL

Zur Stabilisierung und verbesserten thermischen Trennung; Thermoblock

für alle Haustüren geeignet, Material: Purenit



VERBREITERUNGSPROFILE

Zur Verbreiterung der Tür bei z. B. Austausch; für alle Haustüren geeignet

Allgemeines zur Bestellung

FARBE ODER DEKOR

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschten Farben und Dekore an. Eine Auswahl finden Sie auf der Seite 80.

GLAS

Mögliche Ornamentverglasungen wie z. B. Satinato oder Masterpoint entnehmen Sie bitte der Seite 81. Die Wahlmöglichkeit aus Sicherheitsverglasungen für Ihr Wunschmodell ersehen Sie aus der Preisliste. Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inklusive der beim Modell genannten Verglasung.

BESCHLÄGE

Ab Seite 82 finden Sie eine Auswahl der möglichen Beschläge. Die Lieferung erfolgt inklusive Vormontage des Griffes.

SEITENTEILE / OBERLICHTER


Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass Sie außer den gewünschten Maßen auch Farbe und Verglasung aufführen.

ZUSATZAUSSTATTUNGEN


Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten wie z. B. verschiedene Verriegelungen, auswärtsschlagend, Bandseitensicherungen etc. entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

ÖFFNUNGSRICHTUNG

Bei auswärtsschlagenden Haustüren wird die Öffnungsrichtung von außen betrachtet angegeben, bei einwärtsschlagenden von innen.



DIN links
(Bänder links auf Bandseite)



DIN rechts
(Bänder rechts auf Bandseite)

BESTELLMASSEMİTLUNG HÖHE





Abb. links/oben: Türmontage in der Leibung
Abb. rechts/unten: Türmontage im Anschlag

BESTELLMASSEMİTLUNG BREİTE



Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

VTW
Vereinigte Türenwerke

VTW GmbH
Vereinigte Türenwerke

Postfach 11 61 · D-83523 Haag i. OB

Telefon +49 8085 283001-0

Fax +49 8085 283001-190

E-Mail info@vtw-group.com



www.vtw-group.com

DIN-Richtung wird von der Bandseite aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang!

Holz ist ein Naturprodukt, welches Farbabweichungen und wachstumsbedingte Unregelmäßigkeiten aufweisen kann.

Farbabweichungen sind bei allen Abbildungen druckbedingt möglich.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit.

Stand 05/2019

IHR HÄNDLER:

