Kebony Terrassendiele A KD Bombiert Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
55041/0236	**22 mm**	**3 600 mm**	**118 mm**



Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- **bombiert Grad®**
- **Dauerhaftigkeitsklasse 1** (DKL 1)
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **bauaufsichtliche Zulassung**
- **kiln dried** (KD)

SPEZIFIKATION

Stärke	**22 mm**
Breite	**118 mm**
Länge	**3 600 mm**
Gewicht	**5,6 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-gradr~p12353165

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Modell	**Grad®**
Holzart/Material	**Kebony**
Qualität	**A**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Farbton	**hellbraun**
Erscheinungsbild	**ruhig**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Ozeanien**
UK Abstand (empfohlen)	**400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0075	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Befestigung Grad® Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	**1 Stk.**	**17 mm**	**60 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-gradr~p12353165

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Alu Entwässerungsrinne Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	**21 mm**	**120 mm**

Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	**50 Stk.**	**110 mm**	**110 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	**0.07 mm**	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	**40 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-gradr~p12353165

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	**1 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	**40 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	**80 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-gradr~p12353165

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	**0 mm**	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendiele-a-kd-bombiert-gradr~p12353165

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.