

Bambus Terrassendiele Bamboo N-durance® Wendediele Geriffelt/ Glatt, geölt, stirnseitige Nut & Feder, hellbraun

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55084/4385 | 20 mm | 137 mm | 1 850 mm |

Bambus – natürlich und exotisch

Bambusdielen liegen nicht nur am Puls der Zeit, sie sorgen auch für ein angenehmes Gehgefühl. Sie sehen exotischen Harthölzern sehr ähnlich, punkten mit besonders sommerlichem Charme und sind somit Hingucker mit Entspannungsfaktor. Beeinflusst vom Wetter erhalten die Dielen im Laufe der Zeit eine einzigartige Patina, die Terrassen und Balkonen zusätzlichen Charakter verleiht. Als schnell nachwachsender Rohstoff ist Bambus zudem äußerst nachhaltig.

Die Stärke liegt in der Produktion

Bei der Herstellung von Terrassendielen aus Bambus werden natürliche Zucker-Komponenten im Rohstoff entfernt – Schädlingen wie Pilzen oder Mikroorganismen wird dadurch die Nahrung entzogen. Anschließend wird das Material thermisch bearbeitet und durch Pressen verdichtet. So genießen Dielen wie Moso® Bamboo N-durance® eine besonders hohe Dauerhaftigkeitsklasse. Abschließend werden die Oberflächen profiliert und endbehandelt. Bambus-Terrassendielen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet und behalten noch Jahre nach der Verlegung ihre Form.



EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|--|---|
|  geriffelt/glatt |  Dauerhaftigkeitsklasse 1 |  Nicht sichtbare Befestigung |
|  Sichtbare Befestigung |  25 Jahre Garantie |  Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1) |

SPEZIFIKATION

Stärke **20 mm**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-wendediele-geriffeltglatt-geolt--stirnseitige-nut--feder--hellbraun~p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

| | |
|---------|-----------------|
| Breite | 137 mm |
| Länge | 1 850 mm |
| Gewicht | 4,408 kg |

| Terrassendiele | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Modell | Bamboo N-durance® |
| Holzart/Material | Bambus |
| Oberfläche | vorgeölt |
| Qualität | A |
| Dielenaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | Thermobehandelt |
| Farbton | hellbraun |
| Erscheinungsbild | ruhig |
| Kanten | Stirnseitig Nut & Feder |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1 |
| Herkunft | Asien |
| UK Abstand (empfohlen) | 450 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Unterlage

Wurzelvlies

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 55011/0166 | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-wendediele-geriffeltglatt-geolt--stirnseitige-nut--feder--hellbraun~p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/thermoholz/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-wendediele-geriffeltglatt-geolt--stirnseitige-nut--feder--hellbraun~p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

