Admonter Acoustics Premium Eiche natur-geölt, gebürstet



Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
21772/0031	**33 mm**	**2 390 mm**	**200 mm**

Naturholz-Akustikplatten, sind die technisch und optisch ausgeklügelte Option für spezielle raumakustische Anforderungen.
Ob Seminar- oder Tagungsräume, Veranstaltungs- oder Gastronomieräumlichkeiten – mit ihrem baubiologisch natürlichen Aufbau und dem geringen Flächengewicht erweisen sie sich als effiziente Lösung insbesondere für offene, puristische Raumlösungen mit großen Glas- und/oder Betonflächen.
Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg - 3 mm Schlitz) 30 mm Sinuswabe, Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies. Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels ACOUSTICs Befestigungssystem oder Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder. Details siehe Montageanleitung.

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: aW 1,00
- Akustisch offene Fläche: 17,5%
- Flächengewicht / Element: ca. 4,4 kg/m²
- Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern, Dampfdiffusionsoffen
- Klimabereich: Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem Raumakustik-Rechner

EIGENSCHAFTEN

D-s2, d0

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-eiche-natur-geolt--geburstet~p4289271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

SPEZIFIKATION

Stärke	**33 mm**
Breite	**200 mm**
Länge	**2 390 mm**
Gewicht	**2,1 kg**

Akustik	
Produktgruppe	**Akustikelement**
Holzart/Dekor	**Eiche**
Sortierung	**Basic**
Lamellen	**durchgehend**
Oberflächenstruktur	**gebürstet**
Oberflächenbehandlung	**geölt**
Oberflächenbehandlung Hersteller	**natur geölt**
Material Oberfläche	**Holz**
Oberfläche	**Geschlitzt**
Perforationsgrad (%)	**17,5**
Raster	**15/3/**
Anwendung	**Decke, Wand**

ZUBEHÖR

Akustik Elemente

Admonter Acoustics Premium L-Wandanschlussprofil Alu eloxiert

Artikel-Nr.	Länge
21771/0006	**3000 mm**

Admonter Acoustics Premium System Hutprofil

Artikel-Nr.	Länge
21771/0007	**2400 mm**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-eiche-natur-geolt--geburstet~p4289271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Admonter Acoustics Premium Montagematerial Systemkralle

Artikel-Nr.

21771/0008

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-eiche-natur-geolt--geburstet~p4289271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.