
Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail



Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0052	**39 mm**	**63 mm**	**3968 mm**

Die Grad® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips sind bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der Grad® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.

Die Abmaße beziehen sich rein auf die Aluminium-Schienen ohne Clips, bitte beachten sie die Bemaßungen in der Skizze

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**39 mm**
Breite	**63 mm**
Länge	**3 968 mm**
Gewicht	**3,559 kg**
Terrassendiele	
Modell	**Perfect Rail**
Terrassen Zubehör	
Verpackung	**1 Stk.**
Stützpunktabstand Privatbereich (200 kg/m²)	**65 cm**
Stützpunktabstand Gewerbebereich (500 kg/m²)	**35 cm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Verbinder Grad® für PR39 und PR56

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0124	**20 Stk.**	**180 mm**	**150 mm**

Befestigung Grad® Solo für Rail-System

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0011	**1 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	**1 Stk.**	**26 mm**	**50 mm**

Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	**2 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	**1 Stk.**	**12 mm**	**55 mm**

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	**1 Stk.**	**12 mm**	**55 mm**

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	**1 Stk.**	**12 mm**	**55 mm**

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0151	**12 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	**20 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Verstellbare Verbindungsplatte für PerfectRail 39 und 56

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0155	**6 Stk.**	**1.5 mm**	**30 mm**

Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	**50 Stk.**	**110 mm**	**110 mm**

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	**40 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	**1 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	**40 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	**80 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.