

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0056	39 mm	63 mm	1984 mm

Die Grad® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der Grad® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	39 mm
Breite	63 mm
Länge	1 984 mm
Gewicht	1,778 kg

Terrassendiele

Modell	Perfect Rail
--------	---------------------

Terrassen Zubehör

Verpackung	1 Stk.
Stützpunktabstand Privatbereich (200 kg/m ²)	65 cm
Stützpunktabstand Gewerbebereich (500 kg/m ²)	35 cm

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Verbinder Grad® für PR39 und PR56

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0124	20 Stk.	180 mm	150 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Befestigung Grad® Solo für Rail-System

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0011	1 Stk.	0 mm	0 mm

Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	2 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0151	12 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0045	4 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0046	1 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail-p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

Verstellbare Verbindungsplatte für PerfectRail 39 und 56

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0155	6 Stk.	1.5 mm	30 mm

Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	50 Stk.	110 mm	110 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	40 Stk.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	1 Stk.

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

