


## Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0078</b>	<b>26 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>2060 mm</b>

- > Zur Querverbindung bei Grad® Perfect Rail
- > Das Querverbindungsprofil wird unterhalb der Perfect Rail mittels Clips angebracht
- > Die Clips sind in einem Abstand von 500 mm vormontiert



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>26 mm</b>
Breite	<b>50 mm</b>
Länge	<b>2 060 mm</b>
Gewicht	<b>2 kg</b>
<b>Terrassendiele</b>	
Modell	<b>Perfect Rail</b>
<b>Terrassen Zubehör</b>	
Verpackung	<b>1 Stk.</b>

## ZUBEHÖR

### Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfect-rail-p6809899>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfect-rail-p6809899>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

