


## Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge  
**55040/0078** **26 mm** **50 mm** **2060 mm**

- > Zur Querverbindung bei Grad® Perfect Rail
- > Das Querverbindungsprofil wird unterhalb der Perfect Rail mittels Clips angebracht
- > Die Clips sind in einem Abstand von 500 mm vormontiert



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>26 mm</b>
Breite	<b>50 mm</b>
Länge	<b>2 060 mm</b>
Gewicht	<b>2 kg</b>

#### Terrassendiele

Modell **Perfect Rail**

#### Terrassen Zubehör

Verpackung **1 Stk.**

### ZUBEHÖR

#### Stellfüße

##### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung  
**55040/0027** **40 Stk.**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfetrail-p6809899>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfetrail-p6809899>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.**

