

Eurowood Vinylboden Hydro Buscheiche geräuchert NK32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46012/0009	5,5 mm	230 mm	1235 mm

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



EIGENSCHAFTEN

 Aufbau Vinyl Hydro	 Click-System	 geschlossene Kante
 integrierte Trittschalldämmung	 Lichtechtheit 6/7	 wasserfest
 pflegeleicht und widerstandsfähig	 chemikalien- und fleckenresistent	 Brandklasse Bfl-s1
 geeignet für Stuhlrollen Typ W	 Nutzungsstufe 32	 leimfreie, schwimmende Verlegung
 vollflächige Verklebung möglich	 geeignet für Fußbodenheizung	

SPEZIFIKATION

Stärke	5.5 mm
Breite	230 mm
Länge	1 235 mm
Gewicht	11 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-buscheiche-gerauchert-nk32~p6895171>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Holzart/Dekor	Buscheiche
Bodenbelag	Vinylboden
Design	Landhausdiele
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	Wasserfeste Hydro Trägerplatte
Gegenzug	Wasserfester Trittschall Gegenzug
Oberfläche Hersteller	PU-beschichtet
Oberflächenstruktur Hersteller	strukturiert
Oberflächenbehandlung	beschichtet
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 32

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Eurowood Vinyl Sockelleiste Hydro Buscheiche geräuchert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46156/0006	56 mm	15 mm	1 235 mm

Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	1 l
45121/0007	

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-buscheiche-gerauchert-nk32~p6895171>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	0,2 mm	2 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0025	14 kg

Bodenprofile

Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45655/0003	0 mm	0 mm

Übergangsprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45656/0003	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-buscheiche-gerauchert-nk32-p6895171>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

