


## Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0080</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>	<b>3960 mm</b>

Die Grad® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips sind bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der Grad® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>39 mm</b>
Breite	<b>63 mm</b>
Länge	<b>3 960 mm</b>
Gewicht	<b>3,559 kg</b>

#### Terrassendiele

Modell	<b>Perfect Rail</b>
--------	---------------------

#### Terrassen Zubehör

Verpackung	<b>1 Stk.</b>
Stützpunktabstand Privatbereich (200 kg/m <sup>2</sup> )	<b>65 cm</b>
Stützpunktabstand Gewerbebereich (500 kg/m <sup>2</sup> )	<b>35 cm</b>

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Verbinder Grad® für PR39 und PR56

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0124</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>180 mm</b>	<b>150 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail-p7410029>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Befestigung Grad® Solo für Rail-System**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0011</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0078</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>26 mm</b>	<b>50 mm</b>

**Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0012</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**Blendenhalter Grad® Flat Rail B1**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0043</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

**Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0044</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

**Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0048</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

**Blendenbefestigung Grad® Top Cube**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0045</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**Rail Verbindung Grad® Top Link**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0050</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**Rail Verbindung Grad® Top Link**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0046</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail-p7410029>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Antislip Kralle Grad®**

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0107</b>	<b>50 Stk.</b>	<b>110 mm</b>	<b>110 mm</b>

**Stellfüße****Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

**Stellfuss Versteifung TOP+**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0047</b>	<b>80 Stk.</b>

**Zubehör****Verstellbare Verbindungsplatte**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0077</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>30 mm</b>	<b>120 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail-p7410029>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

