

## Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55084/3185	21 mm	120 mm	1 850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendielen aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Mit dem modernen Verlegesystem clipJuAn können die Dielen schnell, einfach und fachgerecht verlegt werden. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

### EIGENSCHAFTEN

bombiert clipJuAn®	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Nicht sichtbare Befestigung
Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)	25 Jahre Garantie	

### SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	120 mm
Länge	1 850 mm
Gewicht	5,359 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuan-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Modell	<b>Bamboo X-treme® clipJuAn® by Grad</b>
Holzart/Material	<b>Bambus</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Asien</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>450 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0080</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0051</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0056</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0055</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0052</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrasse-diele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuan-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0057</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>24 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0037</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>17 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0107</b>	<b>50 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55040/0067</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>

#### Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0012</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0048</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0044</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0043</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0045</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuan-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0050</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0046</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0078</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>26 mm</b>	<b>50 mm</b>

## Unterkonstruktion

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0140</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0145</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0142</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuan-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0047</b>	<b>80 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

### FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55020/1500</b>	<b>12-15m<sup>2</sup>/l</b>

### FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55020/1501</b>	<b>12-15m<sup>2</sup>/l</b>

### FAXE Stirnkantenwachs Natur

Artikel-Nr.
<b>55020/1504</b>

### Woca Exterioröl Teak

Artikel-Nr.
<b>55085/4000</b>

### Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.
<b>55085/6001</b>

### FAXE Terrassenreiniger

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55020/1502</b>	<b>12-15m<sup>2</sup>/l</b>

### Woca Exterior Wood Cleaner

Artikel-Nr.
<b>55085/4001</b>

### Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
<b>55022/0002</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad-p12726915>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

