HOLZ IST UNSERE WELT



Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge 45534/0016 1,55 mm 1000 mm 10000 mm

Der Quick-Step HEAT Unterboden ist ein schalldämmender und ausgleichender Unterboden, der speziell für die Verwendung unter Quick-Step Vinyl KlickBöden bei einer Verlegung in Räumen mit starken Temperaturunterschieden entwickelt wurde. Diese Unterlage ist sowohl mit Vinyl Flex als auch mit Alpha Vinyl KlickBöden kompatibel. Alle Quick-Step Vinyl-Unterlagen:

- > sind ideal für das Uniclic® Multifit Klicksystem,
- > gleichen Unebenheiten aus und,
- > sind für Fußbodenheizungen und/oder -kühlung geeignet.



EIGENSCHAFTEN



Brandklasse Bfl-s1

SPEZIFIKATION

Stärke	1.55 mm
Breite	1 000 mm
Länge	10 000 mm
Gewicht	14,5 kg
Boden	
Modell	Heat
Inhalt	10 m²/Rolle
Material	PU
Trittschallminderung (IS)	16
Dynamische Beanspruchung (DL)	15 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	>95 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	>450 kPa

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/ unterlagsmatten/quick-step-unterlagsmatte-heat~p12809845

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Stoßbeanspruchung (RLB)	70 cm
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,68 mm

 $mehr\ Informationen\ http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/quick-step-unterlagsmatte-heat~p12809845$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

