

Cumaru Terrassendiele KD Glatt/ Glatt

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55954/0038 | 21 mm | 140 mm | 3 050 mm |

Wellenzeichnung auf warmen Brauntönen

Cumaru zählt zu den widerstandsfähigsten und dauerhaftesten Hölzern und ist ein Schwergewicht mit überdurchschnittlich fester Konsistenz. Der Baum erreicht in seinen Wuchsgebieten im tropischen Südamerika eine Höhe von rund 30 Metern.

Die Cumaru-Terrassendiele präsentiert sich weitgehend astfrei und besitzt eine matte, schoko- bis rotbraune Färbung. Sie ist von einer dichten, wellenartigen Zeichnung durchzogen. Durch die unterschiedliche Hell-Dunkel-Schattierung der einzelnen Dielen ergibt sich ein lebendiges und dennoch farblich harmonisches Terrassenbild. Die feine und gleichmäßige Textur von Cumaru Terrassendielen fühlt sich an der Oberfläche glatt und angenehm an.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 21 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 3 050 mm |
| Gewicht | 9,867 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p13565075>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



| Terrassendiele | |
|----------------------------|---------------------------|
| Holzart/Material | Cumaru |
| Dielenaufbau | Vollziele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |
| Farbton | hellbraun, rötlich |
| Erscheinungsbild | lebhaft |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1 |
| Herkunft | Südamerika |
| UK Abstand (empfohlen) | 400 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55826/0458 | 45 mm | 70 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 55018/0075 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p13565075>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0066 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

| | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55011/0066 | 100 Stk. | 160 mm | 160 mm |

Unterlage

Wurzelvlies

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt~p13565075>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0002 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0020 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p13565075>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p13565075>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

