

WPC Terrassendiele UPM ProFi Piazza One Royal Elm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55961/7640	25 mm	140 mm	4 000 mm

UPM ProFi Piazza One

UPM ProFi Piazza One sind WPC-Terrassendielen, die nicht nur dank langanhaltender optischer Eleganz überzeugen, sondern auch starke Nachhaltigkeitsakzente setzen. Der Hartholz-Stil von UPM ProFi Piazza One verleiht den Dielen ein ganz besonders natürliches Erscheinungsbild. Die Dielen kommen ausschließlich im privaten Bereich zum Einsatz und sind in sieben verschiedenen Farbtönen erhältlich. Das verleiht ihnen eine besonders hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche außenraumgestalterische Anforderungen.



Nachhaltiges Material mit starken Eigenschaften

Neben einer ansprechenden Optik setzt UPM bei den ProFi Piazza One auf besonders nachhaltige Materialien. Denn die Dielen bestehen aus 75% recyceltem Post-Consumer und Post-Industrial-Abfall auf europäischer Kunststoff- und Papierbasis. Ein äußerst beständiger Kern erlaubt eine Verlegung mit direktem Bodenkontakt und die Dielen können selbst unter Wasser eingesetzt werden, was sie besonders interessant für Poolumrandungen macht. Zusätzlich zu diesem Kern verfügen die Dielen über eine mit leistungsstarken Polymeren beschichtete Oberfläche, die sie besonders widerstandsfähig gegen Ausbleichen durch UV-Strahlung und Witterung machen.

Somit behalten die Dielen für viele Jahre ihre ursprüngliche Farbe!

EIGENSCHAFTEN

glatt UPM Piazza One	Private Nutzung	Nicht sichtbare Befestigung
0% Gefälle möglich	Schiefer- und Splitterfrei	CE
25 Jahre Garantie	Brandschutzklasse E (EN 13501-1)	

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-one-royal-elm~p14027711>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	140 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	13,2 kg

Terrassendiele

Modell	Piazza One
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Volldiele
Erscheinungsbild	ruhig
Herkunft	Europa
Rutschklasse	R10
UK Abstand (empfohlen)	350 mm

ZUBEHÖR

WPC Zubehör

WPC Unterkonstruktion UPM ProFi Deck Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55962/0440	40 mm	60 mm	4 000 mm

UPM Piazza One Wing Clip Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/6101	13 mm	25 mm	30 mm

UPM Piazza One Start Clip inkl. Schraube A4

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1202	15 mm	20 mm	20 mm

UPM Piazza One Alu Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1005	11 mm	22 mm	4 000 mm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-one-royal-elm~p14027711>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Unterlage

Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-upm-profi-piazza-one-royal-elm~p14027711>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.

55011/0093

Verpackung

24 Stk.

Zubehör

LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.

55011/0450

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-piazza-one-royal-elm~p14027711>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

