

## Max Exterior F-Qualität Akro Sahara 0162 NT, Kern braun

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | L x B                   |
| <b>23529/0162</b> | <b>8 mm</b> | <b>3 670 x 1 630 mm</b> |

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.



### HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

### DEKOR



Akro Sahara 0162 NT

### EIGENSCHAFTEN



B-s2, d0



Abrieb-, stoß, und  
kratzfest



Fleckenunempfindlich  
und leicht zu reinigen



Lösungsmittelbeständig



Hitzebeständig



Schlagzäh



Frostunempfindlich



UV-Beständig

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-sahara-0162-nt-kern-braun-p15376886>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 8 mm     |
| Breite  | 1 630 mm |
| Länge   | 3 670 mm |
| Gewicht | 69,4 kg  |

### Platte

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendung          | Außenanwendung   |
| Dekor              | Dekor beidseitig |
| Schwer entflammbar | Ja               |
| Außenanwendung     | Ja               |

### Compactplatte

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Compact Kern          | Braun |
| Klassifikation EN 438 | EDF   |

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

|             |        |
|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0002  | 30 mm  |

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

|             |        |
|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0003  | 30 mm  |

#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

|             |        |
|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0004  | 30 mm  |

#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

|             |        |
|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0005  | 30 mm  |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-sahara-0162-nt--kern-braun-p15376886>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

**23987/0006**

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.

**23980/3070**

Stärke

**1.3 mm**

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.

**23980/4070**

Stärke

**1.3 mm**

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

Artikel-Nr.

**23980/4120**

Stärke

**1.3 mm**

#### Fugenband schwarz

Artikel-Nr.

**20505/0080**

Stärke

**0.5 mm**

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.

**23980/0070**

Stärke

**0.75 mm**

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung

Artikel-Nr.

**23980/3120**

Stärke

**1.3 mm**

#### Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

**23725/0012**

#### Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur

Artikel-Nr.

**20507/0300**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-sahara-0162-nt--kern-braun~p15376886>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Fugenprofil Fugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet**

Artikel-Nr.

**20501/0251**

**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0011**

**Kantenprofil 9430 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0001**

**Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0002**

**Fugenprofil 9053 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0003**

**Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0004**

**Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium**

Artikel-Nr.

**20506/0250**

**Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0300**

**Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20501/0250**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-sahara-0162-nt--kern-braun~p15376886>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20497/0250**

**Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20499/0300**

**Fundermax Stulpschalung Montageklammern**

Artikel-Nr.

**23725/0010**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-sahara-0162-nt--kern-braun~p15376886>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

