

Heimische Lärche Terrassendiele AB KD Glatt/Glatt

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55688/3440 | 24 mm | 140 mm | 4 000 mm |

Freundlich, lebendig, duftend

Das Holzbild des Lärchenkerns verfügt über einen ausdrucksstarken Flader, sprich eine deutlich strukturierte Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen ist. In Farbschattierungen von gelblich-weiß über braun bis ziegelrot hat die Lärche einen lebendigen, freundlich wirkenden Auftritt. Im Lauf der Zeit dunkelt Massivholz Lärche stark nach.



Ein besonderes Kennzeichen der Lärche, die bis zu 40 Meter hoch wächst, ist ihr hoher Harzgehalt, der für den charakteristischen Holzduft und zum Teil auch für die hohe Witterungsbeständigkeit dieses Terrassenholzes verantwortlich ist. Das dauerhafte Nadelholz hält den Launen des Wetters von Natur aus über Jahre stand.

Die Lärche hat ihre Wurzeln in Europa und ist als Terrassendiele daher auch vom ökologischen Standpunkt interessant. Je nördlicher das Wuchsgebiet der Lärche, desto feiner und dadurch auch formstabil und dauerhafter ist das Massivholz.

EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 24 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 4 000 mm |
| Gewicht | 6,72 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-lärche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p15405917>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Holzart/Material | Heimische Lärche |
| Qualität | AB |
| Dielenaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |
| Farbton | gelblich |
| Erscheinungsbild | lebhaft |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 3 |
| Herkunft | Europa |
| UK Abstand (empfohlen) | 500 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0076 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p15405917>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0054 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

Verlegesysteme**Distanzclip 7 mm**

| | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55011/0066 | 100 Stk. | 160 mm | 160 mm |

Unterlage**Wurzelvlies**

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße**Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN**

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p15405917>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0001 | Erstbehandlung 5m²/l |
| | Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Hell

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0010 | Erstbehandlung 5m²/l |
| | Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l |
| | Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l |
| | Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l |
| | Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p15405917>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.

55035/0094

Ergiebigkeit

30m²/l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/heimische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p15405917>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

