

## Accoya natur Terrassendiele Bombiert Grad®

| Artikel-Nr. | Stärke | Länge    | Breite |
|-------------|--------|----------|--------|
| 55041/0324  | 21 mm  | 2 400 mm | 118 mm |

Wer auf der Suche nach einem soliden Holz aus nachhaltiger Waldkultur ist, welches absolut unbelastet, formstabil und in der Lebensdauer jedem tropischen Holzart überlegen ist, der hat es mit Accoya gefunden. Dieses besonders veredelte Holz bietet eine verdreifachte Karboneinlagerung, stellt aber trotzdem kein Recycling-Problem dar. Accoya ist ein absolutes Paradebeispiel für anspruchsvolle Holz-Bearbeitungstechnologie.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

### EIGENSCHAFTEN



25 Jahre Garantie



bombiert Grad®



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare  
Befestigung

### SPEZIFIKATION

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stärke                | 21 mm     |
| Breite                | 118 mm    |
| Länge                 | 2 400 mm  |
| Gewicht               | 3,1 kg    |
| <b>Terrassendiele</b> |           |
| Modell                | Grad®     |
| Holzart/Material      | Accoya    |
| Qualität              | A         |
| Dielaufbau            | Volldiele |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-grad~p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



| Terrassendiele             |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbton                    | gelblich weiss |
| Erscheinungsbild           | ruhig          |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1       |
| Herkunft                   | Europa         |

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0080  | 1 Stk.     | 39 mm  | 63 mm  |

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0052  | 1 Stk.     | 39 mm  | 63 mm  |

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0051  | 1 Stk.     | 56 mm  | 63 mm  |

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0057  | 1 Stk.     | 24 mm  | 63 mm  |

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0055  | 1 Stk.     | 56 mm  | 63 mm  |

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0056  | 1 Stk.     | 39 mm  | 63 mm  |

#### Befestigung Grad® Stab

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0037  | 1 Stk.     | 17 mm  | 60 mm  |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-grad-r-p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Antislip Kralle Grad®

| Artikel-Nr.       | Verpackung     | Stärke        | Breite        |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>55040/0107</b> | <b>50 Stk.</b> | <b>110 mm</b> | <b>110 mm</b> |

#### Alu Entwässerungsrinne Grad®

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55040/0067</b> | <b>21 mm</b> | <b>120 mm</b> |

#### Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0012</b> | <b>2 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0044</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0048</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0043</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0045</b> | <b>4 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr.       | Verpackung     | Stärke      | Breite      |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0151</b> | <b>12 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

#### Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0046</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrasse-diele-bombiert-grad~p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0050  | 20 Stk.    | 0 mm   | 0 mm   |

#### Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0078  | 1 Stk.     | 26 mm  | 50 mm  |

## Unterkonstruktion

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55636/0142  | 45 mm  | 70 mm  |

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55636/0140  | 45 mm  | 70 mm  |

## Unterlage

#### Wurzelvlies

| Artikel-Nr. | Stärke  | Breite  | Länge    |
|-------------|---------|---------|----------|
| 55011/0166  | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

## Stellfüße

#### Stellfuss Versteifung TOP+

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0047  | 80 Stk.    |

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0027  | 40 Stk.    |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit   |
| <b>55024/0001</b> | <b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Net-Trol

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit   |
| <b>55024/0010</b> | <b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Rustikal

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0020</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Rustikal

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0002</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0300</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0030</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0003</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0097</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0096</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0094</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0095</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

### Hirnholzversiegelung transparent

|                   |
|-------------------|
| Artikel-Nr.       |
| <b>55022/0002</b> |

## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite      | Länge       |
| <b>55040/0081</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579652>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

