

Accoya Terrassendiele Bombiert Grad®

Artikel-Nr. Stärke Länge Breite
55041/0330 **21 mm** **3 000 mm** **118 mm**

Wer auf der Suche nach einem soliden Holz aus nachhaltiger Waldkultur ist, welches absolut unbelastet, formstabil und in der Lebensdauer jedem tropischen Holzart überlegen ist, der hat es mit Accoya gefunden. Dieses besonders veredelte Holz bietet eine verdreifachte Karboneinlagerung, stellt aber trotzdem kein Recycling-Problem dar. Accoya ist ein absolutes Paradebeispiel für anspruchsvolle Holz-Bearbeitungstechnologie.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN



25 Jahre Garantie



bombiert GRAD



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare
Befestigung

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 21 mm |
| Breite | 118 mm |
| Länge | 3 000 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |

Terrassendiele

| | |
|------------------|------------------|
| Modell | Grad® |
| Holzart/Material | Accoya |
| Qualität | A |
| Dielenaufbau | Volldiele |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Farbton | gelblich weiss |
| Erscheinungsbild | ruhig |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1 |
| Herkunft | Europa |

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0056 | 1 Stk. | 39 mm | 63 mm |

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0080 | 1 Stk. | 39 mm | 63 mm |

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0057 | 1 Stk. | 24 mm | 63 mm |

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0055 | 1 Stk. | 56 mm | 63 mm |

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0052 | 1 Stk. | 39 mm | 63 mm |

Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0051 | 1 Stk. | 56 mm | 63 mm |

Befestigung Grad® Stab

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0037 | 1 Stk. | 17 mm | 60 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Antislip Kralle Grad®

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 55040/0107 | 50 Stk. | 110 mm | 110 mm |

Alu Entwässerungsrinne Grad®

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|---------------|
| 55040/0067 | 21 mm | 120 mm |

Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 55040/0012 | 2 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 55040/0043 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 55040/0044 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 55040/0048 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 55040/0045 | 4 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| 55040/0050 | 20 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 55040/0046 | 1 Stk. | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55040/0078 | 1 Stk. | 26 mm | 50 mm |

Unterkonstruktion

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55636/0140 | 45 mm | 70 mm |

Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55636/0142 | 45 mm | 70 mm |

Unterlage

Wurzelvlies

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 0.07 mm | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuss Versteifung TOP+

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0047 | 80 Stk. |

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55040/0027 | 40 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Net-Trol

| | |
|-------------------|--|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55024/0010 | zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Net-Trol

| | |
|-------------------|--|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55024/0001 | zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l zum Reinigen: 5-20m²/l |

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0020 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0002 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

Hirnholzversiegelung transparent

| |
|-------------------|
| Artikel-Nr. |
| 55022/0002 |

Zubehör**MS-Flex Kleber + Dichter weiß**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 55040/0081 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579656>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

