

## Accoya natur Terrassendiele Bombiert Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>55041/0348</b>	<b>21 mm</b>	<b>4 800 mm</b>	<b>118 mm</b>

Wer auf der Suche nach einem soliden Holz aus nachhaltiger Waldkultur ist, welches absolut unbelastet, formstabil und in der Lebensdauer jedem tropischen Holzart überlegen ist, der hat es mit Accoya gefunden. Dieses besonders veredelte Holz bietet eine verdreifachte Karboneinlagerung, stellt aber trotzdem kein Recycling-Problem dar. Accoya ist ein absolutes Paradebeispiel für anspruchsvolle Holz-Bearbeitungstechnologie.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

### EIGENSCHAFTEN



25 Jahre Garantie



bombiert Grad®



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare  
Befestigung

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>118 mm</b>
Länge	<b>4 800 mm</b>
Gewicht	<b>6,17 kg</b>
<b>Terrassendiele</b>	
Modell	<b>Grad®</b>
Holzart/Material	<b>Accoya</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielaufbau	<b>Volldiele</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-grad~p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



<b>Terrassendiele</b>	
Farbton	<b>gelblich weiss</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Europa</b>

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0052</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0055</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0051</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0057</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>24 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0080</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0056</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Befestigung Grad® Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0037</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>17 mm</b>	<b>60 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr-p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Antislip Kralle Grad®

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0107</b>	<b>50 Stk.</b>	<b>110 mm</b>	<b>110 mm</b>

#### Alu Entwässerungsrinne Grad®

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55040/0067</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>

#### Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0012</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0044</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0048</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0043</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0045</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0151</b>	<b>12 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0046</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-grad~p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Rail Verbindung Grad® Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

#### Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

## Unterkonstruktion

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0140	45 mm	70 mm

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0142	45 mm	70 mm

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	0.07 mm	1500 mm	10000 mm

## Stellfüße

#### Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0010</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
<b>55022/0002</b>

## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0081</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/accoya-natur-terrassendiele-bombiert-gradr~p15579659>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

