HOLZ IST UNSERE WELT



Sperrplatte Pappel AB/BB 3-fach EN314-2/KL1 E1E05, 100 % PEFC

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 01067/0058
 5 mm
 2 520 mm
 1 870 mm

Ausschließlich aus Pappel-Schälfurnier bestehende Sperrholzplatte.

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbereiche geeignet, wo Eigenschaften wie Leichtigkeit, Festigkeit, gutes Scherverhalten und problemlose Bearbeitung hervorgehoben werden können.

Qualität:

AB: Zulässig sind nur wenige Punktäste oder gesunde und verwachsene Äste, ohne Risse. Zulässig sind auch sehr leichte Tönungen, Füllungen oder sehr leichte, fachgemäß ausgeführte Reparaturen und mit der Farbe der Oberfläche gut abgestimmt.

BB: Zulässig sind gesunde, verwachsene Äste bis zu einem Durchmesser von 50 mm; Durchfalläste, Risse, Rindeneinwuchs und Überlappung. Zulässig gesunde Verfärbung, Klebstoffflecken, Reparaturen und Füllungen jeden Umfangs.



E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	5 mm
Breite	1 870 mm
Länge	2 520 mm
Gewicht	9,895 kg

Platte

Lizenznummer PEFC/06-31-229

Sperrholz

Lizenznummer PEFC/06-31-229

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-pappel/sperrplatte-pappel-abbb-3-fach-en314-2kl1-e1e05--100-pefc~p15633188

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Sperrholz	
Holzart	Pappel
Oberfläche	geschliffen / geschliffen
Qualität	АВ/ВВ
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL1

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-pappel/sperrplatte-pappel-abbb-3-fach-en314-2kl1-e1e05--100--pefc~p15633188

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



