

## Cumaru Terrassendiele KD Glatt/ Glatt

Artikel-Nr.                    Stärke                    Breite                    Länge  
**55954/2125**                **21 mm**                **145 mm**                **1 250 mm**

### Wellenzeichnung auf warmen Brauntönen

Cumaru zählt zu den widerstandsfähigsten und dauerhaftesten Hölzern und ist ein Schwergewicht mit überdurchschnittlich fester Konsistenz. Der Baum erreicht in seinen Wuchsgebieten im tropischen Südamerika eine Höhe von rund 30 Metern.

Die Cumaru-Terrassendiele präsentiert sich weitgehend astfrei und besitzt eine matte, schoko- bis rotbraune Färbung. Sie ist von einer dichten, wellenartigen Zeichnung durchzogen. Durch die unterschiedliche Hell-Dunkel-Schattierung der einzelnen Dielen ergibt sich ein lebendiges und dennoch farblich harmonisches Terrassenbild. Die feine und gleichmäßige Textur von Cumaru Terrassendielen fühlt sich an der Oberfläche glatt und angenehm an.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



### EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>145 mm</b>
Länge	<b>1 250 mm</b>
Gewicht	<b>4,191 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p15799849>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassendiele

Holzart/Material	<b>Cumaru</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>kiln dried (KD)</b>
Farbton	<b>hellbraun, rötlich</b>
Erscheinungsbild	<b>lebhaft</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Südamerika</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0366</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0458</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p15799849>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0075</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0066</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55011/0066</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>160 mm</b>	<b>160 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>0.07 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p15799849>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

**Oberflächenpflege**

**Owatrol Textrol Rustikal**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Rustikal**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p15799849>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p15799849>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.**

