












## Eurowood Vinylboden Lärche Ottawa, softsynchon, Matt-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46036/0027	9,8 mm	210 mm	1205 mm

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



### EIGENSCHAFTEN

 geschlossene Kante	 Aufbau Vinyl	 längs- und stirnseitige FIX-Verbindung
 pflegeleicht und widerstandsfähig	 Brandklasse Bfl-s1	 geeignet für Stuhlrollen Typ W
 Nutzungsklasse 31	 Rutschfestigkeit DS	 Rutschhemmungsklasse R10
 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung	

### SPEZIFIKATION

Stärke	9.8 mm
Breite	210 mm
Länge	1 205 mm
Gewicht	15,12 kg
<b>Boden</b>	
Modell	Ottawa

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/eurowood-vinylboden-larche-ottawa--softsynchon--matt-lackiert-p15829447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Holzart/Dekor	Lärche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Vinyl Matt
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Eurowood Sockelleisten Vinyl Lärche Ottawa

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
46016/0067	50 mm	16 mm

### Unterlagsmatten

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0033	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/eurowood-vinylboden-larche-ottawa--softsynchron--matt-lackiert-p15829447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Profile

### Übergangsprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45656/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45655/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/eurowood-vinylboden-larche-ottawa--softsynchron--matt-lackiert-p15829447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

