

## Kebony Terrassendielen Clear Boardwalk A KD Glatt/Glatt, FSC MIX 70 %

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Länge
55682/0336	38 mm	3 600 mm	140 mm	3 600 mm

Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Kebony® Clear Rap Boardwalk (38x140 mm) hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) und darf somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden.



### EIGENSCHAFTEN

<b>glatt/glatt gerundet</b>	<b>KD kiln dried</b>	<b>Dauerhaftigkeitsklasse 1</b>
<b>Sichtbare Befestigung</b>	<b>bauaufsichtliche Zulassung</b>	<b>30 Jahre Garantie</b>
<b>FSC®</b>		

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>38 mm</b>
Breite	<b>140 mm</b>
Länge	<b>3 600 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-clear-boardwalk-a-kd-glattglatt--fsc-mix-70--p15993768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

Gewicht	<b>9,575 kg</b>
<b>Terrassendiele</b>	
Lizenznummer	<b>FSC® - C016681</b>
Modell	<b>Clear Boardwalk</b>
Holzart/Material	<b>Kebony</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>kiln dried (KD)</b>
Farbton	<b>hellbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Ozeanien</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>700 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

### Schrauben

#### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0077</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-clear-boardwalk-a-kd-glattglatt--fsc-mix-70--p15993768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0067</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Verlegesysteme

#### Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55011/0066</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>160 mm</b>	<b>160 mm</b>

### Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>0.07 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

### Stellfüße

#### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

#### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

#### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

#### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-clear-boardwalk-a-kd-glattglatt--fsc-mix-70--p15993768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0010</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0001</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kobony-terrassendielen-clear-boardwalk-a-kd-glattglatt--fsc-mix-70--p15993768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/modifiziertes-holz/kebony-terrassendielen-clear-boardwalk-a-kd-glattglatt--fsc-mix-70--p15993768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

