

## Themo-Esche Terrassendiele A Glatt/Glatt, seitlich genutet

Artikel-Nr.                    Stärke                    Breite                    Länge  
**55977/9122**                **21 mm**                **120 mm**                **2 200 mm**

### Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.



Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendielen angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

### EIGENSCHAFTEN

 **glatt/glatt mit seitlicher Nut**

 **DKL 1** Dauerhaftigkeitsklasse 1

 **Nicht sichtbare Befestigung**

 **Sichtbare Befestigung**

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>120 mm</b>
Länge	<b>2 200 mm</b>
Gewicht	<b>3,6 kg</b>

#### Terrassendiele

Holzart/Material	<b>Thermo-Esche</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/themo-esche-terrassendiele-a-glattglatt--seitlich-genutet-p16289973>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassendiele

Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Europa</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

### Verlegesysteme

#### Befestigungssystem Rask Clip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55681/0003</b>	<b>125 Stk.</b>	<b>6 mm</b>	<b>25 mm</b>

#### Kebony Rask Start-/Endclip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55681/0004</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>6 mm</b>	<b>25 mm</b>

#### Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/1012</b>	<b>200 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/themo-esche-terrassendiele-a-glattglatt--seitlich-genutet-p16289973>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0075</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0066</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>0.07 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/themo-esche-terrassendiele-a-glattglatt--seitlich-genutet-p16289973>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0010</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermolholz-terrasse/themo-esche-terrassendiele-a-glattglatt--seitlich-genutet-p16289973>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/themo-esche-terrassendiele-a-glattglatt--seitlich-genutet-p16289973>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

