Bambus Terrassendiele Bamboo N-durance® Geriffelt/Glatt, geölt, stirnseitige N+F Verbindung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55084/4385	**20 mm**	**137 mm**	**1 850 mm**

Bambus – natürlich und exotisch

Bambusdielen liegen nicht nur am Puls der Zeit, sie sorgen auch für ein angenehmes Gehgefühl. Sie sehen exotischen Harthölzern sehr ähnlich, punkten mit besonders sommerlichem Charme und sind somit Hingucker mit Entspannungsfaktor. Beeinflusst vom Wetter erhalten die Dielen im Laufe der Zeit eine einzigartige Patina, die Terrassen und Balkonen zusätzlichen Charakter verleiht. Als schnell nachwachsender Rohstoff ist Bambus zudem äußerst nachhaltig.

Die Stärke liegt in der Produktion

Bei der Herstellung von Terrassendielen aus Bambus werden natürliche Zucker-Komponenten im Rohstoff entfernt – Schädlingen wie Pilzen oder Mikroorganismen wird dadurch die Nahrung entzogen. Anschließend wird das Material thermisch bearbeitet und durch Pressen verdichtet. So genießen Dielen wie Moso® Bamboo N-durance® eine besonders hohe Dauerhaftigkeitsklasse. Abschließend werden die Oberflächen profiliert und endbehandelt. Bambus-Terrassendielen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet und behalten noch Jahre nach der Verlegung ihre Form.

EIGENSCHAFTEN

- **geriffelt/glatt**
- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **Sichtbare Befestigung**
- **25 Jahre Garantie**
- **Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)**

SPEZIFIKATION

Stärke	**20 mm**
Breite	**137 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt--geolt--stirnseitige-nf-verbindung~p17189515

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Länge	**1 850 mm**
Gewicht	**4,408 kg**

Terrassendiele	
Modell	**Bamboo N-durance®**
Holzart/Material	**Bambus**
Oberfläche	**vorgeölt**
Qualität	**A**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**Thermobehandelt**
Farbton	**hellbraun**
Erscheinungsbild	**ruhig**
Kanten	**Stirnseitig Nut & Feder**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Asien**
UK Abstand (empfohlen)	**450 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt--geolt--stirnseitige-nf-verbindung~p17189515

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	**0.07 mm**	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt--geolt--stirnseitige-nf-verbindung~p17189515

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.