

## Bambus Terrassendiele Bamboo N-durance® Geriffelt/Glatt, geölt, stirnseitige N+F Verbindung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55084/4385	20 mm	137 mm	1 850 mm

Bambus – natürlich und exotisch



Bambusdielen liegen nicht nur am Puls der Zeit, sie sorgen auch für ein angenehmes Gehgefühl. Sie sehen exotischen Harthölzern sehr ähnlich, punkten mit besonders sommerlichem Charme und sind somit Hingucker mit Entspannungsfaktor. Beeinflusst vom Wetter erhalten die Dielen im Laufe der Zeit eine einzigartige Patina, die Terrassen und Balkonen zusätzlichen Charakter verleiht. Als schnell nachwachsender Rohstoff ist Bambus zudem äußerst nachhaltig.

Die Stärke liegt in der Produktion

Bei der Herstellung von Terrassendielen aus Bambus werden natürliche Zucker-Komponenten im Rohstoff entfernt – Schädlingen wie Pilzen oder Mikroorganismen wird dadurch die Nahrung entzogen. Anschließend wird das Material thermisch bearbeitet und durch Pressen verdichtet. So genießen Dielen wie Moso® Bamboo N-durance® eine besonders hohe Dauerhaftigkeitsklasse. Abschließend werden die Oberflächen profiliert und endbehandelt. Bambus-Terrassendielen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet und behalten noch Jahre nach der Verlegung ihre Form.



### EIGENSCHAFTEN

 geriffelt/glatt	 Dauerhaftigkeitsklasse 1	 Nicht sichtbare Befestigung
 Sichtbare Befestigung	 25 Jahre Garantie	 Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)

### SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	137 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt-geolt-stirnseitige-nf-verbundung-p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

Länge	1 850 mm
Gewicht	4,408 kg
<b>Terrassendiele</b>	
Modell	Bamboo N-durance®
Holzart/Material	Bambus
Oberfläche	vorgeölt
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Kanten	Stirnseitig Nut & Feder
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	450 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt-geolt-stirnseitige-nf-verbinding-p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-n-durancer-geriffeltglatt-geolt-stirnseitige-nf-verbinding-p17189515>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

