

## Fassadenprofil Accoya horizontal Parallelogramm Grad®, grau

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55108/0121	20 mm	52 mm	2 100 mm

Wer auf der Suche nach einem soliden Holz aus nachhaltiger Waldkultur ist, welches absolut unbelastet, formstabil und in der Lebensdauer jedem tropischen Holzart überlegen ist, der hat es mit Accoya gefunden. Dieses besonders veredelte Holz bietet eine verdreifachte Karboneinlagerung, stellt aber trotzdem kein Recycling-Problem dar. Accoya ist ein absolutes Paradebeispiel für anspruchsvolle Holz-Bearbeitungstechnologie.



### EIGENSCHAFTEN



25 Jahre Garantie



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare  
Befestigung

### SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	52 mm
Länge	2 100 mm
Gewicht	1,474 kg
<b>Terrassendiele</b>	
Modell	Grad®
Holzart/Material	Accoya
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
<b>Profilgruppen</b>	
Profilgruppen	Parallelogramm
Holzart	Accoya
Horizontal	Ja
attr.Befestigungsmittel	Grad®

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-accoya-horizontal-parallelogramm-grad--grau-p17546928>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Unterkonstruktion Grad® Flat Rail 69

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0133</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>2001 mm</b>

#### Unterkonstruktion Grad® Flat Rail 71

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0134</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>1988 mm</b>

#### Winkel Alu Grad® RAL7016 zur Aufnahme des Eckprofils

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0138</b>	<b>8 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>80 mm</b>

#### Flachwinkel Alu Grad® RAL7016 zur Befestigung des Endprofils

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0139</b>	<b>8 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>80 mm</b>

#### Endprofil Alu 56 Grad® RAL7016

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0140</b>	<b>19.4 mm</b>	<b>56 mm</b>	<b>4000 mm</b>

#### Endprofil Alu 36 Grad® RAL7016

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0141</b>	<b>19.4 mm</b>	<b>36 mm</b>	<b>4000 mm</b>

#### Laibungsprofil Alu 65 Grad® RAL7016 mit Topfkante

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0142</b>	<b>65 mm</b>	<b>41 mm</b>	<b>4000 mm</b>

#### Laibungsprofil Alu 45 Grad® RAL7016 mit Topfkante

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0143</b>	<b>45 mm</b>	<b>41 mm</b>	<b>4000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-accoya-horizontal-parallelogramm-grad--grau-p17546928>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Eckprofil Alu Grad® RAL7016**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0144</b>	<b>43 mm</b>	<b>43 mm</b>	<b>4000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-accoya-horizontal-parallelogramm-gradr--grau-p17546928>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

