

## WPC Terrassendiele TimberTech® Legacy Ashwood

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55708/0448	24 mm	136 mm	4 880 mm

### Ein Vermächtnis hinterlassen

Erleben Sie Ihre Terrasse auf eine ganz neue Art und genießen Sie die Schönheit handgefertigter Hartholzböden. Nehmen Sie Ihren persönlichen Wohnstil mit nach draußen. Die Legacy-Kollektion von TimberTech® entspricht optisch handbearbeitetem Hartholz und ist mit keiner anderen Terrassendiele vergleichbar. Der zeitlose Stil passt zu jedem Dekor, von rustikal und leger bis zu elegant und modern. Durch die schützende Polymerhülle widersteht die Diele den Witterungseinflüssen und alltäglichen Missgeschicken, denen die meisten Terrassendielen ausgesetzt sind. Dank der 30-jährigen beschränkten Garantie gegen Ausbleichen & Flecken sowie auf Materialfehler können Sie sich vollkommen sicher fühlen.



## EIGENSCHAFTEN

<b>cWPC</b>	<b>Hobelschlagmaserung</b>	<b>Nicht sichtbare Befestigung</b>
<b>glatt - TimberTech Legacy</b>	<b>Schiefer- und Splitterfrei</b>	<b>30 Jahre Garantie</b>
<b>30 Jahre Garantie</b>	<b>Brandschutzklasse E (EN 13501-1)</b>	

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>24 mm</b>
Breite	<b>136 mm</b>
Länge	<b>4 880 mm</b>
Gewicht	<b>19,04 kg</b>

<b>Terrassendiele</b>	
Modell	<b>Legacy</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-wood-plastic-composite/wpc-terrassendiele-timbertech-legacy-ashwood-p2461572>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Holzart/Material	<b>WPC</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Farbton	<b>grau</b>
Erscheinungsbild	<b>lebhaft</b>
Herkunft	<b>Nordamerika</b>
Rutschklasse	<b>R11 - R12</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0458</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0366</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-wood-plastic-composite/wpc-terrassendiele-timbertechr-legacy-ashwood-p2461572>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## WPC (Wood Plastic Composite)

### WPC Terrassendiele TimberTech® Legacy Ashwood ohne Nut

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55708/1448	24 mm	136 mm

## Verlegesysteme

### Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0120	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

### Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0121	400 Stk.	1.5 mm	24 mm

### Terrassenverbinder LIGO C47 schwarz inklusive Schrauben UNIA1 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0103	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

### Terrassenverbinder LIGO S34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0106	80 Stk.	1.5 mm	19 mm

### Terrassenverbinder LIGO S47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0102	80 Stk.	1.5 mm	19 mm

### Terrassenverbinder LIGO C34 schwarz inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0107	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

### Terrassenverbinder LIGO P inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0125	100 Stk.	1.5 mm	24 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-wood-plastic-composite/wpc-terrassendiele-timbertech-legacy-ashwood-p2461572>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0122	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

#### Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/0123	400 Stk.	1.5 mm	24 mm

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0166	0.07 mm	1500 mm	10000 mm

#### Unterlagepad Gummigranulat 6mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0076	6 mm	200 mm	200 mm	50 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0077	3 mm	200 mm	200 mm	100 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-wood-plastic-composite/wpc-terrassendiele-timbertechn-legacy-ashwood-p2461572>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

### Owatrol Compo-Clean

Artikel-Nr.
<b>55023/0004</b>

## Zubehör

### LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0450</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/wpc-wood-plastic-composite/wpc-terrassendiele-timbertechr-legacy-ashwood-p2461572>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

