

## Ipé Terrassendiele FAS KD Glatt/ Glatt

Artikel-Nr. **55973/7427** Stärke **21 mm** Breite **140 mm** Länge **4 270 mm**

## Glattes Bild, hohe Standfestigkeit

Besonders dauerhaft, dimensionsstabil und mechanisch hoch belastbar: Mit diesen Eigenschaften ist südamerikanischer Ipé ein langfristiger, glänzender Auftritt als Terrassendiele garantiert. Der Baum wächst bis zu 30 Meter in die Höhe und ist in der Regel bis zu 20 Meter astfrei. Das Kernholz ist in frischem Zustand Hellbraun bis Hellgelb-Grün und dunkelt später zu Dunkelbraun bis Oliv nach.



Die Farben der einzelnen Dielen variieren und ergeben ein abwechslungsreiches Bodenbild. Der gleichmäßige, fein gezeichnete Faserverlauf sorgt für eine natürliche Glanzoptik. Hohe Dichte und feine Textur runden das buchstäblich glatte Bild der Ipé-Terrassendiele ab.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).

## EIGENSCHAFTEN



## Dauerhaftigkeitsklasse 1



**kiln dried**



## Sichtbare Befestigung

glatt/glatt

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>140 mm</b>
Länge	<b>4 270 mm</b>
Gewicht	<b>11,298 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt-p2509649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassendiele

Holzart/Material	<b>Ipé</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>kiln dried (KD)</b>
Farbton	<b>hellbraun, dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>lebhaft</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Südamerika</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0366</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0458</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt-p2509649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0075</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0066</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55011/0066</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>160 mm</b>	<b>160 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>0.07 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt-p2509649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

**Oberflächenpflege****Owatrol Textrol Rustikal**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Rustikal**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Owatrol Textrol Transparent**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt-p2509649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt-p2509649>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.**

