# Thermo-Esche Terrassendiele A Bombiert Grad®

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55693/1125** | **21 mm** | **118 mm** | **2 500 mm** |



**Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung**

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendielen angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

**Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.**

## EIGENSCHAFTEN

- DKL 1 **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **bombiert Grad®**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **21 mm** |
| Breite | **118 mm** |
| Länge | **2 500 mm** |
| Gewicht | **4,03 kg** |
| **Terrassendiele** | |
| Holzart/Material | **Thermo-Esche** |
| Qualität | **A** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Terrassendiele | |
|---|---|
| Dielenaufbau | **Volldiele** |
| Trocknungsgrad | **Thermobehandelt** |
| Farbton | **dunkelbraun** |
| Erscheinungsbild | **ruhig** |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | **Klasse 1** |
| Herkunft | **Europa** |
| UK Abstand (empfohlen) | **400 mm** |

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0080** | **1 Stk.** | **39 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0051** | **1 Stk.** | **56 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0052** | **1 Stk.** | **39 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0055** | **1 Stk.** | **56 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0056** | **1 Stk.** | **39 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0057** | **1 Stk.** | **24 mm** | **63 mm** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

### Befestigung Grad® Stab

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0037** | **1 Stk.** | **17 mm** | **60 mm** |

### Antislip Kralle Grad®

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0107** | **50 Stk.** | **110 mm** | **110 mm** |

### Alu Entwässerungsrinne Grad®

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55040/0067** | **21 mm** | **120 mm** |

### Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0012** | **2 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0043** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0044** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0048** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0151** | **12 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0050** | **20 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0078** | **1 Stk.** | **26 mm** | **50 mm** |

## Unterkonstruktion

**Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55636/0142** | **45 mm** | **70 mm** |

## Unterlage

**Wurzelvlies**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55011/0166** | **0.07 mm** | **1500 mm** | **10000 mm** |

## Stellfüße

**Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55040/0027** | **40 Stk.** |

**Stellfuss Versteifung TOP+**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55040/0047** | **80 Stk.** |

## Oberflächenpflege

**Owatrol Net-Trol**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55024/0010** | **zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l<br>zum Reinigen: 5-20m²/l** |

**Owatrol Net-Trol**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55024/0001** | **zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l<br>zum Reinigen: 5-20m²/l** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**Owatrol Textrol Rustikal**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0002** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Rustikal**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0020** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0030** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0003** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0300** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0095** | **30m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0096** | **30m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0097** | **30m²/l** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0094** | **30m²/l** |

**Hirnholzversiegelung transparent**

| Artikel-Nr. |
|---|
| **55022/0002** |

## Zubehör

**MS-Flex Kleber + Dichter weiß**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55040/0081** | **0 mm** | **0 mm** | **0 mm** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-gradr~p2966908

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**