

Admonter Acoustics Premium Fichte roh, gebürstet

| Artikel-Nr. | Stärke | Länge | Breite |
|-------------|--------|----------|--------|
| 21772/0001 | 33 mm | 2 390 mm | 200 mm |

Naturholz-Akustikplatten, sind die technisch und optisch ausgeklügelte Option für spezielle raumakustische Anforderungen.

Ob Seminar- oder Tagungsräume, Veranstaltungs- oder Gastronomieräumlichkeiten – mit ihrem baubiologisch natürlichen Aufbau und dem geringen Flächengewicht erweisen sie sich als effiziente Lösung insbesondere für offene, puristische Raumlösungen mit großen Glas- und/oder Betonflächen.

Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg - 3 mm Schlitz) 30 mm Sinuswabe, Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies. Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels ACOUSTICs Befestigungssystem oder Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder. Details siehe Montageanleitung.



- > CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- > Profil: umlaufend genutzt mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- > Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- > Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- > Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: aW 1,00
- > Akustisch offene Fläche: 17,5%
- > Flächengewicht / Element: ca. 4,4 kg/m²
- > Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- > Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern, Dampfdiffusionsoffen
- > Klimabereich: Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem [Raumakustik-Rechner](#)

EIGENSCHAFTEN



D-s2, d0

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-roh-gebürstet-p4289239>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

| | |
|---------|----------|
| Stärke | 33 mm |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 2 390 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |

Akustik

| | |
|-----------------------|----------------|
| Produktgruppe | Akustikelement |
| Holzart/Dekor | Fichte |
| Sortierung | Basic |
| Lamellen | durchgehend |
| Oberflächenstruktur | gebürstet |
| Oberflächenbehandlung | roh |
| Material Oberfläche | Holz |
| Oberfläche | Geschlitzt |
| Perforationsgrad (%) | 17,5 |
| Raster | 15/3/ |
| Anwendung | Decke, Wand |

ZUBEHÖR

Akustik Elemente

Admonter Acoustics Premium Abschlussprofil Fichte roh, geschliffen

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Länge | Breite |
| 21771/0020 | 11 mm | 2390 mm | 41 mm |

Admonter Acoustics Premium L-Wandanschlussprofil Alu eloxiert

| | |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | Länge |
| 21771/0006 | 3000 mm |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-roh--gebürstet-p4289239>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Admonter Acoustics Premium System Hutprofil

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Länge |
| 21771/0007 | 2400 mm |

Admonter Acoustics Premium Montagematerial Systemkralle

| |
|-------------------|
| Artikel-Nr. |
| 21771/0008 |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-roh--geburstet-p4289239>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

