

## Unterkonstruktion Grad® Perfect Rail


|                   |              |              |                |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge          |
| <b>55040/0052</b> | <b>39 mm</b> | <b>63 mm</b> | <b>3968 mm</b> |

Die Grad® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der Grad® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.

Die Abmaße beziehen sich rein auf die Aluminium-Schienen ohne Clips, bitte beachten sie die Bemaßungen in der Skizze



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|  |                     |
|--|---------------------|
| Stärke                                       | <b>39 mm</b>        |
| Breite                                       | <b>63 mm</b>        |
| Länge  | <b>3 968 mm</b>     |
| Gewicht                                      | <b>3,559 kg</b>     |
| <b>Terrassendiele</b>                        |                     |
| Modell                                       | <b>Perfect Rail</b> |
| <b>Terrassen Zubehör</b>                     |                     |
| Verpackung                                   | <b>1 Stk.</b>       |
| Stützpunktabstand Privatbereich (200 kg/m²)  | <b>65 cm</b>        |
| Stützpunktabstand Gewerbebereich (500 kg/m²) | <b>35 cm</b>        |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Verbinder Grad® für PR39 und PR56

| Artikel-Nr.       | Verpackung     | Stärke        | Breite        |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>55040/0124</b> | <b>20 Stk.</b> | <b>180 mm</b> | <b>150 mm</b> |

#### Befestigung Grad® Solo für Rail-System

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0011</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

#### Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0078</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>26 mm</b> | <b>50 mm</b> |

#### Demontageschlüssel Grad® für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0012</b> | <b>2 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® Flat Rail B1

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0043</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B2

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0044</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenhalter Grad® für Flat Rail B3

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke       | Breite       |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>55040/0048</b> | <b>1 Stk.</b> | <b>12 mm</b> | <b>55 mm</b> |

#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr.       | Verpackung    | Stärke      | Breite      |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55040/0045</b> | <b>4 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Blendenbefestigung Grad® Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0151  | 12 Stk.    | 0 mm   | 0 mm   |

#### Rail Verbindung Grad® Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0050  | 20 Stk.    | 0 mm   | 0 mm   |

#### Verstellbare Verbindungsplatte für PerfectRail 39 und 56

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0155  | 6 Stk.     | 1.5 mm | 30 mm  |

#### Antislip Kralle Grad®

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0107  | 50 Stk.    | 110 mm | 110 mm |

## Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0027  | 40 Stk.    |

#### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0028  | 1 Stk.     |

#### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0102  | 40 Stk.    |

#### Stellfuss Versteifung TOP+

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0047  | 80 Stk.    |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-gradr-perfect-rail~p4841096>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

