


## Max Exterior F-Qualität Akro Rubin 0169 NT, Kern braun

Artikel-Nr. 23805/0169 Stärke 8 mm Verpackungsinhalt L x B 4 100 x 1 300 mm

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.



### HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

### DEKOR



Akro Rubin 0169 NT

### EIGENSCHAFTEN

 B-s2, d0	 Abrieb-, stoß, und kratzfest	 Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen
 Lösungsmittelbeständig	 Hitzebeständig	 Schlagzäh
 Frostunempfindlich	 UV-Beständig	

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitaet-akro-rubin-0169-nt--kern-braun-p6630502>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>8 mm</b>
Breite	<b>1 300 mm</b>
Länge	<b>4 100 mm</b>
Gewicht	<b>61,828 kg</b>

### Platte

Anwendung	<b>Außenanwendung</b>
Dekor	<b>Dekor beidseitig</b>
Schwer entflammbar	<b>Ja</b>
Außenanwendung	<b>Ja</b>

### Compactplatte

Compact Kern	<b>Braun</b>
Klassifikation EN 438	<b>EDF</b>

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0002</b>	<b>30 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0003</b>	<b>30 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0004</b>	<b>30 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0005</b>	<b>30 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-rubin-0169-nt-kern-braun-p6630502>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Stufenbohrer HSS Qualität**

Artikel-Nr.

**23987/0006**

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr. Stärke

**23980/4070 1.3 mm**

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr. Stärke

**23980/0070 0.75 mm**

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr. Stärke

**23980/3070 1.3 mm**

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend**

Artikel-Nr. Stärke

**23980/4120 1.3 mm**

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung**

Artikel-Nr. Stärke

**23980/3120 1.3 mm**

**Fugenband schwarz**

Artikel-Nr. Stärke

**20505/0080 0.5 mm**

**Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20499/0300**

**Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0300**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/>  
[compactplatte-aussenanwendung/](http://www.frischeis.at/shop/platte/compactplatte-aussenanwendung/)[max-exterior-f-qualitat-akro-rubin-0169-nt-kern-braun-p6630502](http://www.frischeis.at/shop/platte/max-exterior-f-qualitat-akro-rubin-0169-nt-kern-braun-p6630502)

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0012**

**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0011**

**FugenprofilFugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet**

Artikel-Nr.

**20501/0251**

**Kantenprofil 9430 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0001**

**Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium**

Artikel-Nr.

**20506/0250**

**Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20497/0250**

**Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20507/0300**

**Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0002**

**Fugenprofil 9053 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0003**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-rubin-0169-nt-kern-braun-p6630502>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.**



**Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20501/0250**

**Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0004**

**Fundermax Stulpschalung Montageklammern**

Artikel-Nr.

**23725/0010**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-rubin-0169-nt-kern-braun-p6630502>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.**

