

Max Exterior F-Qualität Akro dunkel 0160 NT, Kern braun

Artikel-Nr. Stärke Verpackungsinhalt L x B
23806/0160 **8 mm** **2 800 x 1 854 mm**

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.



HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

DEKOR



Akro dunkel 0160 NT

EIGENSCHAFTEN

 B-s2, d0	 Abrieb-, stoß, und kratzfest	 Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen
 Lösungsmittelbeständig	 Hitzebeständig	 Schlagzäh
 Frostunempfindlich	 UV-Beständig	

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6630967>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Stärke	8 mm
Breite	1 854 mm
Länge	2 800 mm
Gewicht	60,22 kg

Platte

Anwendung	Außenanwendung
Dekor	Dekor beidseitig
Schwer entflammbar	Ja
Außenanwendung	Ja

Compactplatte

Compact Kern	Braun
Klassifikation EN 438	EDF

ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Fassadenschrauben mit Kopflockierung Afro Maron 160, 5,5 x 35 mm, A4, 12 mm Kopf

Artikel-Nr.	Stärke	Verpackungsinhalt
23985/0160	5.5 mm	250 Stk.

Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0002	30 mm

Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0003	30 mm

Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0004	30 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6630967>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
23953/0005	30 mm

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.	
23987/0006	

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
23980/0070	0.75 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
23980/3070	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung

Artikel-Nr.	Stärke
23980/3120	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
23980/4070	1.3 mm

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

Artikel-Nr.	Stärke
23980/4120	1.3 mm

Fugenband schwarz

Artikel-Nr.	Stärke
20505/0080	0.5 mm

Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.	
23725/0011	

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt-kern-braun-p6630967>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

23725/0012

Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20500/0002

Fugenprofil 9053 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0003

Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur

Artikel-Nr.

20501/0250

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20499/0300

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0300

Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20497/0250

Kantenprofil 9430 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0001

Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20500/0004

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/>
[compactplatte-aussenanwendung/](http://www.frischeis.at/shop/platte/compactplatte-aussenanwendung/)[max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt-kern-braun~p6630967](http://www.frischeis.at/shop/platte/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt-kern-braun-p6630967)

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur

Artikel-Nr.

20507/0300

FugenprofilFugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet

Artikel-Nr.

20501/0251

Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium

Artikel-Nr.

20506/0250

Fundermax Stulpschalung Montageklammern

Artikel-Nr.

23725/0010

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6630967>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

