

## Max Exterior F-Qualität Akro dunkel 0160 NT, Kern braun

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
<b>23807/0160</b>	<b>8 mm</b>	<b>4 100 x 1 854 mm</b>

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.



### HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

### DEKOR



Akro dunkel 0160 NT

### EIGENSCHAFTEN



B-s2, d0



Abrieb-, stoß-, und kratzfest



Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen



Lösungsmittelbeständig



Hitzebeständig



Schlagzäh



Frostunempfindlich



UV-Beständig

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt-kern-braun-p6631243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>8 mm</b>
Breite	<b>1 854 mm</b>
Länge	<b>4 100 mm</b>
Gewicht	<b>88,176 kg</b>

### Platte

Anwendung	<b>Außenanwendung</b>
Dekor	<b>Dekor beidseitig</b>
Schwer entflammbar	<b>Ja</b>
Außenanwendung	<b>Ja</b>

### Compactplatte

Compact Kern	<b>Braun</b>
Klassifikation EN 438	<b>EDF</b>

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

#### Fassadenschrauben mit Kopflackierung Afro Maron 160, 5,5 x 35 mm, A4, 12 mm Kopf

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke
<b>23985/0160</b>	<b>250 Stk.</b>	<b>5.5 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0002</b>	<b>30 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0003</b>	<b>30 mm</b>

#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0004</b>	<b>30 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6631243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0005</b>	<b>30 mm</b>

#### Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.
<b>23987/0006</b>

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/3070</b>	<b>1.3 mm</b>

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/4070</b>	<b>1.3 mm</b>

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/4120</b>	<b>1.3 mm</b>

#### Fugenband schwarz

Artikel-Nr.	Stärke
<b>20505/0080</b>	<b>0.5 mm</b>

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/0070</b>	<b>0.75 mm</b>

#### Fugenband schwarz EPDM Ausführung

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/3120</b>	<b>1.3 mm</b>

#### Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.
<b>23725/0012</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt-kern-braun-p6631243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20507/0300**

**Fugenprofil Fugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet**

Artikel-Nr.

**20501/0251**

**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0011**

**Kantenprofil 9430 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0001**

**Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0002**

**Fugenprofil 9053 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0003**

**Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0004**

**Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium**

Artikel-Nr.

**20506/0250**

**Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0300**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6631243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20501/0250**

**Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20497/0250**

**Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20499/0300**

**Fundermax Stulpschalung Montageklammern**

Artikel-Nr.

**23725/0010**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-akro-dunkel-0160-nt--kern-braun~p6631243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

