

















## Eurowood Vinylboden Hydro Kernbuche NK32

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
| 46012/0001  | 5,5 mm | 230 mm | 1235 mm |

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



### EIGENSCHAFTEN

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Aufbau Vinyl Hydro</b>                  |  <b>Click-System</b>                       |  <b>geschlossene Kante</b>                  |
|  <b>integrierte Trittschalldämmung</b>    |  <b>Lichtechtheit 6/7</b>                |  <b>wasserfest</b>                        |
|  <b>wärmeisolierend</b>                   |  <b>elastisch und gelenkschonend</b>     |  <b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b> |
|  <b>chemikalien- und fleckenresistent</b> |  <b>Brandklasse Bfl-s1</b>               |  <b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>    |
|  <b>Nutzungsklasse 32</b>                 |  <b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b> |  <b>vollflächige Verklebung möglich</b>   |
|  <b>geeignet für Fußbodenheizung</b>      |   |  |

### SPEZIFIKATION

|        |        |
|--------|--------|
| Stärke | 5.5 mm |
| Breite | 230 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-nk32-p6895124>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Länge                          | 1 235 mm   |
| Gewicht                        | 11 kg  |
| <b>Boden</b>                   |  |
| Holzart/Dekor                  | Kernbuche  |
| Bodenbelag                     | Vinylboden                                       |
| Design                         | Landhausdiele                                    |
| Stabanzahl                     | 1-Stab   |
| Aufbau                         | Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung |
| Kantenausführung               | geschlossen                                      |
| Verbindung                     | Klick  |
| Nutzschicht                    | ca. 0,3 mm                                       |
| Mittellage                     | Wasserfeste Hydro Trägerplatte                   |
| Gegenzug                       | Wasserfester Trittschall Gegenzug                |
| Oberfläche Hersteller          | PU-beschichtet                                   |
| Oberflächenstruktur Hersteller | strukturiert                                     |
| Oberflächenbehandlung          | beschichtet                                      |
| Farbton                        | gelb   |
| Helligkeit                     | mittel   |
| Nutzungsklasse                 | NK 32  |

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### **Eurowood Vinyl Sockelleiste Hydro Kernbuche**

|             |        |        |          |
|-------------|--------|--------|----------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
| 46156/0002  | 56 mm  | 15 mm  | 1 235 mm |

### Bodenpflege

#### **Eurowood Vinylreiniger**

|             |     |
|-------------|-----|
| Artikel-Nr. | 1 l |
| 45121/0007  |     |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-nk32-p6895124>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite   |
|-------------|--------|----------|
| 45494/0034  | 0,2 mm | 2 000 mm |

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite   |
|-------------|--------|----------|
| 45494/0033  | 0,2 mm | 2 000 mm |

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

| Artikel-Nr. | Inhalt |
|-------------|--------|
| 67901/0025  | 14 kg  |

## Bodenprofile

### Abschlussprofil 21mm Silber

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 45655/0003  | 0 mm   | 0 mm   |

### Übergangprofil 33,6mm Silber

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 45656/0003  | 0 mm   | 0 mm   |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-nk32-p6895124>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

