

Eurowood Vinylboden Hydro Weißeiche Sand NK32

Artikel-Nr. **46012/0005** Stärke **5,5 mm** Breite **230 mm** Länge **1235 mm**

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stilische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|--|
|  Aufbau Vinyl Hydro |  Click-System |  geschlossene Kante |
|  integrierte Trittschalldämmung |  Lichtheit 6/7 |  wasserfest |
|  pflegeleicht und widerstandsfähig |  chemikalien- und fleckenresistent |  Brandklasse Bfl-s1 |
|  geeignet für Stuhlrollen Typ W |  Nutzungsklasse 32 |  leimfreie, schwimmende Verlegung |
|  vollflächige Verklebung möglich |  geeignet für Fußbodenheizung | |

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|----------------|
| Stärke | 5.5 mm |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 1235 mm |
| Gewicht | 11 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weiseiche-sand-nk32~p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden

| | Sand |
|--------------------------------|---|
| Modell | Weißeiche |
| Holzart/Dekor | Vinylboden |
| Bodenbelag | Landhausdiele |
| Design | 1-Stab |
| Aufbau | Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung |
| Kantenausführung | geschlossen |
| Verbindung | Klick |
| Nutzschicht | ca. 0,3 mm |
| Mittellage | Wasserfeste Hydro Trägerplatte |
| Gegenzug | Wasserfester Trittschall Gegenzug |
| Oberfläche Hersteller | PU-beschichtet |
| Oberflächenstruktur Hersteller | strukturiert |
| Oberflächenbehandlung | beschichtet |
| Farbton | weiss |
| Helligkeit | dunkel |
| Nutzungsklasse | NK 32 |

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Eurowood Vinyl Sockelleiste Hydro Weißeiche Sand

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 46156/0004 | 56 mm | 15 mm |

Unterlagsmatten

Probaste PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45494/0034 | 0,2 mm | 2 000 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weiseiche-sand-nk32-p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Probaste PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45494/0033 | 0,2 mm | 2 000 mm |

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung**UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff**

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Inhalt |
| 67901/0025 | 14 kg |

Profile**Abschlussprofil 21mm Silber**

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45655/0003 | 0 mm | 0 mm |

Übergangsprofil 33,6mm Silber

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45656/0003 | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weiseiche-sand-nk32~p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

