

















## Eurowood Vinylboden Hydro Weisseiche Sand NK32

|             |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
| 46012/0005  | 5,5 mm | 230 mm | 1235 mm |

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



### EIGENSCHAFTEN

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Aufbau Vinyl Hydro</b>                  |  <b>Click-System</b>                       |  <b>geschlossene Kante</b>                  |
|  <b>integrierte Trittschalldämmung</b>    |  <b>Lichtechtheit 6/7</b>                |  <b>wasserfest</b>                        |
|  <b>wärmeisolierend</b>                   |  <b>elastisch und gelenkschonend</b>     |  <b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b> |
|  <b>chemikalien- und fleckenresistent</b> |  <b>Brandklasse Bfl-s1</b>               |  <b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>    |
|  <b>Nutzungsklasse 32</b>                 |  <b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b> |  <b>vollflächige Verklebung möglich</b>   |
|  <b>geeignet für Fußbodenheizung</b>      |   |  |

### SPEZIFIKATION

|        |        |
|--------|--------|
| Stärke | 5.5 mm |
| Breite | 230 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weisseiche-sand-nk32-p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Länge                          | 1 235 mm   |
| Gewicht                        | 11 kg  |
| <b>Boden</b>                   |  |
| Modell                         | Sand   |
| Holzart/Dekor                  | Weisseiche                                       |
| Bodenbelag                     | Vinylboden                                       |
| Design                         | Landhausdiele                                    |
| Stabanzahl                     | 1-Stab   |
| Aufbau                         | Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung |
| Kantenausführung               | geschlossen                                      |
| Verbindung                     | Klick  |
| Nutzschicht                    | ca. 0,3 mm                                       |
| Mittellage                     | Wasserfeste Hydro Trägerplatte                   |
| Gegenzug                       | Wasserfester Trittschall Gegenzug                |
| Oberfläche Hersteller          | PU-beschichtet                                   |
| Oberflächenstruktur Hersteller | strukturiert                                     |
| Oberflächenbehandlung          | beschichtet                                      |
| Farbton                        | weiss  |
| Helligkeit                     | dunkel   |
| Nutzungsklasse                 | NK 32  |

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Eurowood Vinyl Sockelleiste Hydro Weißeiche Sand

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 46156/0004  | 56 mm  | 15 mm  | 1 235 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weisseiche-sand-nk32-p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Bodenpflege

### **Eurowood Vinylreiniger**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Artikel-Nr.       | 11 |
| <b>45121/0007</b> |    |

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm**

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke        | Breite          |
| <b>45494/0034</b> | <b>0,2 mm</b> | <b>2 000 mm</b> |

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm**

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke        | Breite          |
| <b>45494/0033</b> | <b>0,2 mm</b> | <b>2 000 mm</b> |

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### **UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Inhalt       |
| <b>67901/0025</b> | <b>14 kg</b> |

## Bodenprofile

### **Abschlussprofil 21mm Silber**

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite      |
| <b>45655/0003</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

### **Übergangprofil 33,6mm Silber**

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Breite      |
| <b>45656/0003</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-weisseiche-sand-nk32-p6895148>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

