

## Eurowood Vinylboden Hydro

### Kernbuche weiß NK32

Artikel-Nr. **46012/0010** Stärke **5,5 mm** Breite **230 mm** Länge **1235 mm**

Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. Frischeis setzt mit seinem Eurowood Vinyl-Fertigboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stilische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an. Machen Sie sich am besten vor Ort in einer unserer Frischeis-Filialen ein Bild!



### EIGENSCHAFTEN

 Aufbau Vinyl Hydro	 Click-System	 geschlossene Kante
 integrierte Trittschalldämmung	 Lichtheit 6/7	 wasserfest
 pflegeleicht und widerstandsfähig	 chemikalien- und fleckenresistent	 Brandklasse Bfl-s1
 geeignet für Stuhlrollen Typ W	 Nutzungsklasse 32	 leimfreie, schwimmende Verlegung
 vollflächige Verklebung möglich	 geeignet für Fußbodenheizung	

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>5.5 mm</b>
Breite	<b>230 mm</b>
Länge	<b>1235 mm</b>
Gewicht	<b>11 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-weiss-nk32-p6895176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



### Boden

Holzart/Dekor	<b>Kernbuche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Design	<b>Landhausdiele</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>
Aufbau	<b>Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung</b>
Kantenausführung	<b>geschlossen</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Nutzschicht	<b>ca. 0,3 mm</b>
Mittellage	<b>Wasserfeste Hydro Trägerplatte</b>
Gegenzug	<b>Wasserfester Trittschall Gegenzug</b>
Oberfläche Hersteller	<b>PU-beschichtet</b>
Oberflächenstruktur Hersteller	<b>strukturiert</b>
Oberflächenbehandlung	<b>beschichtet</b>
Helligkeit	<b>hell</b>
Nutzungsklasse	<b>NK 32</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Eurowood Vinyl Sockelleiste Hydro Kernbuche weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>46156/0001</b>	<b>56 mm</b>	<b>15 mm</b>

### Unterlagsmatten

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-weiss-nk32-p6895176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### UZIN KE 2000 S Universal-Nass- und Haftklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>67901/0025</b>	<b>14 kg</b>

## Profile

### Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45655/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Übergangsprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45656/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/eurowood-vinylboden-hydro-kernbuche-weiß-nk32-p6895176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

