














## **Eurowood Laminat Purus Eiche Wüstensand, NK32**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45365/0012</b>	<b>8 mm</b>	<b>193 mm</b>	<b>1380 mm</b>

Eurowood Laminatböden von Frischeis stehen für naturnahen Holzcharakter, hohe Strapazierfähigkeit und einfache Pflege. Das breit gefächerte Spektrum an Holzdekoren entspricht den aktuellen Vorgaben der internationalen Interieur-Trends. Das Sortiment lässt Raum für jede individuelle Einrichtungsidee. Eurowood Laminat ist unkompliziert zu verlegen und lässt sich problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen - nicht nur im Wohn-, sondern auch im Gewerbebereich.



### **EIGENSCHAFTEN**

 <b>Aufbau Laminat</b>	 <b>Click-System</b>	 <b>gefaste Kante</b>
 <b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	 <b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>	 <b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>
 <b>geeignet für Fußbodenheizung</b>	 <b>Brandklasse Cfl-s1</b>	 <b>Nutzungsstufe 32</b>
 <b>Rutschfestigkeit DS</b>	 <b>EPLF</b>	 <b>Der Blaue Engel</b>
 <b>CE</b>		

### **SPEZIFIKATION**

Stärke	<b>8 mm</b>
Breite	<b>193 mm</b>
Länge	<b>1 380 mm</b>
Gewicht	<b>15 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-eiche-wustensand--nk32--p6938505>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	Wüstensand
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Laminat
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Mehrschicht-Aufbau
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Oberflächenstruktur Hersteller	Registered Emboss (ER)
Trägermaterial	HDF
Nutzungsstufe	NK 32

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Eurowood Sockelleiste Purus Eiche Wüstensand

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45915/0065	58 mm	19 mm

## Pflege

#### Dr. Schutz Laminatreiniger

Artikel-Nr.	750 ml
45849/0002	

## Unterlagsmatten

#### Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0025	2 mm	1 000 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-eiche-wustensand--nk32--p6938505>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0008</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

#### Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0007</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

## Profile

#### Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45655/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Übergangprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45656/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/laminatboden/eurowood-laminat-purus-eiche-wustensand--nk32-p6938505>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

