### HOLZ IST UNSERE WELT



13 kg ~ max. 18 m<sup>2</sup>

# Parkettkleber SikaBond®- 54 **Parquet**

Artikel-Nr. **Breite** Stärke 45517/0001 0 mm 0 mm

Leicht spachtelbarer, lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff.

#### Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond®-54 Parquet können Massivparkett, Stabparkett (Nut- und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt werden.

#### Produktvorteile:

- > 1-komponentig / gebrauchsfertig
- > Lösemittelfrei und geruchsneutral, sehr emissionsarm EC1 Plus R
- > Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
- > Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet; besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn sowie für viele Exotenhölzer geeignet
- > Für Fußbodenheizung geeignet
- > Parkett nach 12 h voll belastbar und schleifbar

## **EIGENSCHAFTEN**

### **SPEZIFIKATION**

Gewicht 14,33 kg

Boden

Modell SikaBond®-54 Parquet

Boden Zubehör

Zahnung B3, B11, B15

Inhalt 13 kg

ø Verbrauch 0,85 kg/m<sup>2</sup>

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/ klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr--54parquet~p74496









Dichte	1,29 kg/l
Anwendung	Für die schnelle und sichere Verklebung von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet Für viele Exotenhölzer geeignet Für Fußbodenheizung geeignet
Merkmal	Gebrauchsfertig 1-komponentig Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1 <sup>PLUS</sup> R Sehr emissionsarm (EC1 Plus R) Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210) Nach 12 Stunden begehbar und schleifbar

# **ZUBEHÖR**

# Türen-Zubehör

Nii	haal	loan	Dro

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 66559/0001
 0 mm
 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr--54-parquet~p74496

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



