Furnierschichtholz STEICO LVL R

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
21673/4530	**12 000 mm**	**300 mm**	**45 mm**



STEICO LVL besteht aus mehreren Lagen ca. 3mm starker, miteinander verklebter Kiefer- und Fichtenfurniere.
Fehlstellen werden dabei reduziert und ein annähernd homogener Querschnitt produziert. Dieser Aufbau verleiht STEICO LVL höchste Festigkeiten

Leistungsfähiger Holzwerkstoff für stabförmige Bauteile. Bei den stabförmigen STEICO LVL R Bauteilen sind alle Furnierlagen längsorientiert verklebt.

Furnierschichtholz für Balken, Stützen, Randbohlen, Schwelle, Rähm

- Schlanke Querschnitte, geringes Gewicht
- Besonders hohe Festigkeiten, hohe Anschlusskräfte bei Vewendung von Holzverbindern
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Auslieferung mit geringer Restfeuchte
- Zusammensetzung ausschließlich aus Längsfurnierlagen

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**45 mm**
Breite	**300 mm**
Länge	**12 000 mm**
Gewicht	**80,19 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/konstruktive-holzwerkstoffe/furnierschichtholz/furnierschichtholz-steico-lvl-r~p84323

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.