HOLZ IST UNSERE WELT



Fichte Rohhobler Kammertrocken, sägerau I-IV

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54700/5204
 50 mm
 200 mm
 4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Rohhobler

SPEZIFIKATION

Stärke	50 mm
Breite	200 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	20,8 kg

Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächenqualität	sägerau

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichte-rohhobler-kammertrocken--sagerau-i-iv~p85431

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



